DS Suceava, Ocolul Silvic Vama

Ocolul Silvic Vama
Nr.Lot=SV-26-VA-416, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 35,3 cm, V.brut = 500,42 mc, V.net = 500,42 mc, data lot =06.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=150,42; MO=350) , NrApv:00691 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2561	MO	1	32	12	0,96	0,96	B	2760	MO	200	30	12	0,85	0,85	B
2562	MO	2	44	12	1,82	1,82	B	2761	MO	201	38	12	1,36	1,36	B
2563	MO	3	30	12	0,85	0,85	B	2762	MO	202	44	12	1,82	1,82	B
2564	MO	4	32	12	0,96	0,96	B	2763	MO	203	40	12	1,51	1,51	B
2565	MO	5	30	12	0,85	0,85	B	2764	MO	204	32	12	0,96	0,96	B
2566	MO	6	25	12	0,59	0,59	B	2765	MO	205	36	12	1,22	1,22	B
2567	MO	7	22	12	0,46	0,46	B	2766	MO	206	32	12	0,96	0,96	B
2568	MO	8	24	12	0,54	0,54	B	2767	MO	207	30	12	0,85	0,85	B
2569	MO	9	26	12	0,64	0,64	B	2768	MO	208	26	12	0,64	0,64	B
2570	MO	10	28	12	0,74	0,74	B	2769	MO	209	26	12	0,64	0,64	B
2571	MO	11	25	12	0,59	0,59	B	2770	MO	210	28	12	0,74	0,74	B
2572	MO	12	26	12	0,64	0,64	B	2771	MO	211	22	12	0,46	0,46	B
2573	MO	13	24	12	0,54	0,54	B	2772	MO	212	20	12	0,38	0,38	B
2574	MO	14	23	12	0,5	0,5	B	2773	MO	213	20	12	0,38	0,38	B
2575	MO	15	22	12	0,46	0,46	B	2774	MO	214	20	12	0,38	0,38	B
2576	MO	16	23	12	0,5	0,5	B	2775	MO	215	20	12	0,38	0,38	B
2577	MO	17	25	12	0,59	0,59	B	2776	MO	216	22	12	0,46	0,46	B
2578	MO	18	24	12	0,54	0,54	B	2777	MO	217	26	12	0,64	0,64	B
2579	MO	19	45	12	1,91	1,91	B	2778	MO	218	27	12	0,69	0,69	B
2580	MO	20	42	12	1,66	1,66	B	2779	MO	219	30	12	0,85	0,85	B
2581	MO	21	40	12	1,51	1,51	B	2780	MO	220	32	12	0,96	0,96	B
2582	MO	22	40	12	1,51	1,51	B	2781	MO	221	32	12	0,96	0,96	B
2583	MO	23	42	12	1,66	1,66	B	2782	MO	222	40	12	1,51	1,51	B
2584	MO	24	40	12	1,51	1,51	B	2783	MO	223	42	12	1,66	1,66	B
2585	MO	25	44	12	1,82	1,82	B	2784	MO	224	40	12	1,51	1,51	B
2586	MO	26	42	12	1,66	1,66	B	2785	MO	225	40	12	1,51	1,51	B
2587	MO	27	42	12	1,66	1,66	B	2786	MO	226	42	12	1,66	1,66	B
2588	MO	28	40	12	1,51	1,51	B	2787	MO	227	40	12	1,51	1,51	B
2589	MO	29	40	12	1,51	1,51	B	2788	MO	228	32	12	0,96	0,96	B
2590	MO	30	40	12	1,51	1,51	B	2789	MO	229	30	12	0,85	0,85	B
2591	MO	31	40	12	1,51	1,51	B	2790	MO	230	30	12	0,85	0,85	B
2592	MO	32	50	12	2,36	2,36	B	2791	MO	231	30	12	0,85	0,85	B
2593	MO	33	52	12	2,55	2,55	B	2792	MO	232	32	12	0,96	0,96	B
2594	MO	34	50	12	2,36	2,36	B	2793	MO	233	32	12	0,96	0,96	B
2595	MO	35	44	12	1,82	1,82	B	2794	MO	234	30	12	0,85	0,85	B
2596	MO	36	36	12	1,22	1,22	B	2795	MO	235	30	12	0,85	0,85	B
2597	MO	37	32	12	0,96	0,96	B	2796	MO	236	30	12	0,85	0,85	B
2598	MO	38	30	12	0,85	0,85	B	2797	MO	237	30	12	0,85	0,85	B
2599	MO	39	40	12	1,51	1,51	B	2798	MO	238	30	12	0,85	0,85	B
2600	MO	40	40	12	1,51	1,51	B	2799	MO	239	30	12	0,85	0,85	B
2601	MO	41	42	12	1,66	1,66	B	2800	MO	240	32	12	0,96	0,96	B
2602	MO	42	44	12	1,82	1,82	B	2801	MO	241	44	12	1,82	1,82	B
2603	MO	43	46	12	1,99	1,99	B	2802	MO	242	48	12	2,17	2,17	B
2604	MO	44	42	12	1,66	1,66	B	2803	MO	243	48	12	2,17	2,17	B
2605	MO	45	40	12	1,51	1,51	B	2804	MO	244	44	12	1,82	1,82	B
2606	MO	46	40	12	1,51	1,51	B	2805	MO	245	44	12	1,82	1,82	B
2607	MO	47	36	12	1,22	1,22	B	2806	MO	246	40	12	1,51	1,51	B
2608	MO	48	30	12	0,85	0,85	B	2807	MO	247	40	12	1,51	1,51	B
2609	MO	49	28	12	0,74	0,74	B	2808	MO	248	40	12	1,51	1,51	B
2610	MO	50	25	12	0,59	0,59	B	2809	MO	249	40	12	1,51	1,51	B
2611	MO	51	28	12	0,74	0,74	B	2810	MO	250	32	12	0,96	0,96	B
2612	MO	52	28	12	0,74	0,74	B	2811	MO	251	32	12	0,96	0,96	B
2613	MO	53	26	12	0,64	0,64	B	2812	MO	252	36	12	1,22	1,22	B
2614	MO	54	22	12	0,46	0,46	B	2813	MO	253	36	12	1,22	1,22	B
2615	MO	55	30	12	0,85	0,85	B	2814	MO	254	52	12	2,55	2,55	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Vama

Ocolul Silvic Vama
Nr.Lot=SV-26-VA-416, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 35,3 cm, V.brut = 500,42 mc, V.net = 500,42 mc, data lot =06.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=150,42; MO=350) , NrApv:00691 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2616	MO	56	30	12	0,85	0,85	B	2815	MO	255	50	12	2,36	2,36	B
2617	MO	57	30	12	0,85	0,85	B	2816	MO	256	44	12	1,82	1,82	B
2618	MO	58	36	12	1,22	1,22	B	2817	MO	257	42	12	1,66	1,66	B
2619	MO	59	30	12	0,85	0,85	B	2818	MO	258	42	12	1,66	1,66	B
2620	MO	60	42	12	1,66	1,66	B	2819	MO	259	40	12	1,51	1,51	B
2621	MO	61	44	12	1,82	1,82	B	2820	MO	260	40	12	1,51	1,51	B
2622	MO	62	44	12	1,82	1,82	B	2821	MO	261	40	12	1,51	1,51	B
2623	MO	63	42	12	1,66	1,66	B	2822	MO	262	36	12	1,22	1,22	B
2624	MO	64	38	12	1,36	1,36	B	2823	MO	263	30	12	0,85	0,85	B
2625	MO	65	36	12	1,22	1,22	B	2824	MO	264	30	12	0,85	0,85	B
2626	MO	66	39	12	1,43	1,43	B	2825	MO	265	50	12	2,36	2,36	B
2627	MO	67	44	12	1,82	1,82	B	2826	MO	266	36	12	1,22	1,22	B
2628	MO	68	46	12	1,99	1,99	B	2827	MO	267	36	12	1,22	1,22	B
2629	MO	69	50	12	2,36	2,36	B	2828	MO	268	52	12	2,55	2,55	B
2630	MO	70	50	12	2,36	2,36	B	2829	MO	269	58	12	3,17	3,17	B
2631	MO	71	38	12	1,36	1,36	B	2830	MO	270	70	12	4,62	4,62	B
2632	MO	72	30	12	0,85	0,85	B	2831	MO	271	36	12	1,22	1,22	B
2633	MO	73	32	12	0,96	0,96	B	2832	MO	272	60	12	3,39	3,39	B
2634	MO	74	32	12	0,96	0,96	B	2833	MO	273	65	12	3,98	3,98	B
2635	MO	75	30	12	0,85	0,85	B	2834	MO	274	66	12	4,1	4,1	B
2636	MO	76	36	12	1,22	1,22	B	2835	MO	275	53	12	2,65	2,65	B
2637	MO	77	42	12	1,66	1,66	B	2836	MO	276	50	12	2,36	2,36	B
2638	MO	78	44	12	1,82	1,82	B	2837	MO	277	42	12	1,66	1,66	B
2639	MO	79	46	12	1,99	1,99	B	2838	MO	278	26	12	0,64	0,64	B
2640	MO	80	48	12	2,17	2,17	B	2839	MO	279	29	4	0,26	0,26	B
2641	MO	81	50	12	2,36	2,36	B	2840	MO	280	20	4	0,13	0,13	B
2642	MO	82	52	12	2,55	2,55	B	2841	BR	281	44	12	1,82	1,82	B
2643	MO	83	50	12	2,36	2,36	B	2842	BR	282	28	12	0,74	0,74	B
2644	MO	84	50	12	2,36	2,36	B	2843	BR	283	26	12	0,64	0,64	B
2645	MO	85	50	12	2,36	2,36	B	2844	BR	284	22	12	0,46	0,46	B
2646	MO	86	40	12	1,51	1,51	B	2845	BR	285	23	12	0,5	0,5	B
2647	MO	87	30	12	0,85	0,85	B	2846	BR	286	25	12	0,59	0,59	B
2648	MO	88	22	12	0,46	0,46	B	2847	BR	287	24	12	0,54	0,54	B
2649	MO	89	26	12	0,64	0,64	B	2848	BR	288	30	12	0,85	0,85	B
2650	MO	90	25	12	0,59	0,59	B	2849	BR	289	32	12	0,96	0,96	B
2651	MO	91	24	12	0,54	0,54	B	2850	BR	290	36	12	1,22	1,22	B
2652	MO	92	24	12	0,54	0,54	B	2851	BR	291	36	12	1,22	1,22	B
2653	MO	93	22	12	0,46	0,46	B	2852	BR	292	25	12	0,59	0,59	B
2654	MO	94	23	12	0,5	0,5	B	2853	BR	293	26	12	0,64	0,64	B
2655	MO	95	22	12	0,46	0,46	B	2854	BR	294	26	12	0,64	0,64	B
2656	MO	96	20	12	0,38	0,38	B	2855	BR	295	30	12	0,85	0,85	B
2657	MO	97	25	12	0,59	0,59	B	2856	BR	296	36	12	1,22	1,22	B
2658	MO	98	25	12	0,59	0,59	B	2857	BR	297	44	12	1,82	1,82	B
2659	MO	99	26	12	0,64	0,64	B	2858	BR	298	42	12	1,66	1,66	B
2660	MO	100	28	12	0,74	0,74	B	2859	BR	299	40	12	1,51	1,51	B
2661	MO	101	24	12	0,54	0,54	B	2860	BR	300	50	12	2,36	2,36	B
2662	MO	102	26	12	0,64	0,64	B	2861	BR	301	52	12	2,55	2,55	B
2663	MO	103	30	12	0,85	0,85	B	2862	BR	302	55	12	2,85	2,85	B
2664	MO	104	32	12	0,96	0,96	B	2863	BR	303	36	12	1,22	1,22	B
2665	MO	105	30	12	0,85	0,85	B	2864	BR	304	36	12	1,22	1,22	B
2666	MO	106	30	12	0,85	0,85	B	2865	BR	305	36	12	1,22	1,22	B
2667	MO	107	20	12	0,38	0,38	B	2866	BR	306	36	12	1,22	1,22	B
2668	MO	108	22	12	0,46	0,46	B	2867	BR	307	35	12	1,15	1,15	B
2669	MO	109	26	12	0,64	0,64	B	2868	BR	308	42	12	1,66	1,66	B
2670	MO	110	36	12	1,22	1,22	B	2869	BR	309	44	12	1,82	1,82	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Vama

Ocolul Silvic Vama
Nr.Lot=SV-26-VA-416, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 35,3 cm, V.brut = 500,42 mc, V.net = 500,42 mc, data lot =06.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=150,42; MO=350) , NrApv:00691 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2671	MO	111	40	12	1,51	1,51	B	2870	BR	310	40	12	1,51	1,51	B
2672	MO	112	40	12	1,51	1,51	B	2871	BR	311	40	12	1,51	1,51	B
2673	MO	113	40	12	1,51	1,51	B	2872	BR	312	40	12	1,51	1,51	B
2674	MO	114	38	12	1,36	1,36	B	2873	BR	313	40	12	1,51	1,51	B
2675	MO	115	30	12	0,85	0,85	B	2874	BR	314	40	12	1,51	1,51	B
2676	MO	116	22	12	0,46	0,46	B	2875	BR	315	40	12	1,51	1,51	B
2677	MO	117	26	12	0,64	0,64	B	2876	BR	316	40	12	1,51	1,51	B
2678	MO	118	22	12	0,46	0,46	B	2877	BR	317	42	12	1,66	1,66	B
2679	MO	119	26	12	0,64	0,64	B	2878	BR	318	42	12	1,66	1,66	B
2680	MO	120	26	12	0,64	0,64	B	2879	BR	319	44	12	1,82	1,82	B
2681	MO	121	26	12	0,64	0,64	B	2880	BR	320	48	12	2,17	2,17	B
2682	MO	122	26	12	0,64	0,64	B	2881	BR	321	50	12	2,36	2,36	B
2683	MO	123	26	12	0,64	0,64	B	2882	BR	322	52	12	2,55	2,55	B
2684	MO	124	22	12	0,46	0,46	B	2883	BR	323	53	12	2,65	2,65	B
2685	MO	125	22	12	0,46	0,46	B	2884	BR	324	60	12	3,39	3,39	B
2686	MO	126	22	12	0,46	0,46	B	2885	BR	325	44	12	1,82	1,82	B
2687	MO	127	26	12	0,64	0,64	B	2886	BR	326	50	12	2,36	2,36	B
2688	MO	128	30	12	0,85	0,85	B	2887	BR	327	44	12	1,82	1,82	B
2689	MO	129	35	12	1,15	1,15	B	2888	BR	328	40	12	1,51	1,51	B
2690	MO	130	36	12	1,22	1,22	B	2889	BR	329	40	12	1,51	1,51	B
2691	MO	131	33	12	1,03	1,03	B	2890	BR	330	42	12	1,66	1,66	B
2692	MO	132	30	12	0,85	0,85	B	2891	BR	331	44	12	1,82	1,82	B
2693	MO	133	30	12	0,85	0,85	B	2892	BR	332	42	12	1,66	1,66	B
2694	MO	134	42	12	1,66	1,66	B	2893	BR	333	44	12	1,82	1,82	B
2695	MO	135	40	12	1,51	1,51	B	2894	BR	334	50	12	2,36	2,36	B
2696	MO	136	40	12	1,51	1,51	B	2895	BR	335	52	12	2,55	2,55	B
2697	MO	137	42	12	1,66	1,66	B	2896	BR	336	50	12	2,36	2,36	B
2698	MO	138	38	12	1,36	1,36	B	2897	BR	337	36	12	1,22	1,22	B
2699	MO	139	38	12	1,36	1,36	B	2898	BR	338	60	12	3,39	3,39	B
2700	MO	140	42	12	1,66	1,66	B	2899	BR	339	52	12	2,55	2,55	B
2701	MO	141	44	12	1,82	1,82	B	2900	BR	340	50	12	2,36	2,36	B
2702	MO	142	40	12	1,51	1,51	B	2901	BR	341	44	12	1,82	1,82	B
2703	MO	143	42	12	1,66	1,66	B	2902	BR	342	50	12	2,36	2,36	B
2704	MO	144	45	12	1,91	1,91	B	2903	BR	343	44	12	1,82	1,82	B
2705	MO	145	42	12	1,66	1,66	B	2904	BR	344	32	12	0,96	0,96	B
2706	MO	146	40	12	1,51	1,51	B	2905	BR	345	30	12	0,85	0,85	B
2707	MO	147	33	12	1,03	1,03	B	2906	BR	346	30	12	0,85	0,85	B
2708	MO	148	36	12	1,22	1,22	B	2907	BR	347	36	12	1,22	1,22	B
2709	MO	149	32	12	0,96	0,96	B	2908	BR	348	32	12	0,96	0,96	B
2710	MO	150	30	12	0,85	0,85	B	2909	BR	349	30	12	0,85	0,85	B
2711	MO	151	30	12	0,85	0,85	B	2910	BR	350	30	12	0,85	0,85	B
2712	MO	152	30	12	0,85	0,85	B	2911	BR	351	22	12	0,46	0,46	B
2713	MO	153	30	12	0,85	0,85	B	2912	BR	352	26	12	0,64	0,64	B
2714	MO	154	26	12	0,64	0,64	B	2913	BR	353	26	12	0,64	0,64	B
2715	MO	155	28	12	0,74	0,74	B	2914	BR	354	24	12	0,54	0,54	B
2716	MO	156	30	12	0,85	0,85	B	2915	BR	355	20	12	0,38	0,38	B
2717	MO	157	32	12	0,96	0,96	B	2916	BR	356	22	12	0,46	0,46	B
2718	MO	158	30	12	0,85	0,85	B	2917	BR	357	26	12	0,64	0,64	B
2719	MO	159	30	12	0,85	0,85	B	2918	BR	358	22	12	0,46	0,46	B
2720	MO	160	30	12	0,85	0,85	B	2919	BR	359	26	12	0,64	0,64	B
2721	MO	161	35	12	1,15	1,15	B	2920	BR	360	25	12	0,59	0,59	B
2722	MO	162	36	12	1,22	1,22	B	2921	BR	361	36	12	1,22	1,22	B
2723	MO	163	33	12	1,03	1,03	B	2922	BR	362	34	12	1,09	1,09	B
2724	MO	164	32	12	0,96	0,96	B	2923	BR	363	30	12	0,85	0,85	B
2725	MO	165	40	12	1,51	1,51	B	2924	BR	364	30	12	0,85	0,85	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Vama

Ocolul Silvic Vama
Nr.Lot=SV-26-VA-416, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 35,3 cm, V.brut = 500,42 mc, V.net = 500,42 mc, data lot =06.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=150,42; MO=350) , NrApv:00691 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2726	MO	166	42	12	1,66	1,66	B	2925	BR	365	36	12	1,22	1,22	B
2727	MO	167	42	12	1,66	1,66	B	2926	BR	366	36	12	1,22	1,22	B
2728	MO	168	44	12	1,82	1,82	B	2927	BR	367	25	12	0,59	0,59	B
2729	MO	169	45	12	1,91	1,91	B	2928	BR	368	26	12	0,64	0,64	B
2730	MO	170	46	12	1,99	1,99	B	2929	BR	369	24	12	0,54	0,54	B
2731	MO	171	46	12	1,99	1,99	B	2930	BR	370	24	12	0,54	0,54	B
2732	MO	172	42	12	1,66	1,66	B	2931	BR	371	28	12	0,74	0,74	B
2733	MO	173	50	12	2,36	2,36	B	2932	BR	372	28	12	0,74	0,74	B
2734	MO	174	50	12	2,36	2,36	B	2933	BR	373	30	12	0,85	0,85	B
2735	MO	175	60	12	3,39	3,39	B	2934	BR	374	30	12	0,85	0,85	B
2736	MO	176	66	12	4,1	4,1	B	2935	BR	375	44	12	1,82	1,82	B
2737	MO	177	40	12	1,51	1,51	B	2936	BR	376	42	12	1,66	1,66	B
2738	MO	178	42	12	1,66	1,66	B	2937	BR	377	47	12	2,08	2,08	B
2739	MO	179	44	12	1,82	1,82	B	2938	BR	378	44	12	1,82	1,82	B
2740	MO	180	45	12	1,91	1,91	B	2939	BR	379	45	12	1,91	1,91	B
2741	MO	181	40	12	1,51	1,51	B	2940	BR	380	42	12	1,66	1,66	B
2742	MO	182	40	12	1,51	1,51	B	2941	BR	381	44	12	1,82	1,82	B
2743	MO	183	40	12	1,51	1,51	B	2942	BR	382	25	12	0,59	0,59	B
2744	MO	184	32	12	0,96	0,96	B	2943	BR	383	26	12	0,64	0,64	B
2745	MO	185	30	12	0,85	0,85	B	2944	BR	384	26	12	0,64	0,64	B
2746	MO	186	32	12	0,96	0,96	B	2945	BR	385	22	12	0,46	0,46	B
2747	MO	187	32	12	0,96	0,96	B	2946	BR	386	24	12	0,54	0,54	B
2748	MO	188	30	12	0,85	0,85	B	2947	BR	387	22	12	0,46	0,46	B
2749	MO	189	22	12	0,46	0,46	B	2948	BR	388	25	12	0,59	0,59	B
2750	MO	190	24	12	0,54	0,54	B	2949	BR	389	22	12	0,46	0,46	B
2751	MO	191	24	12	0,54	0,54	B	2950	BR	390	23	12	0,5	0,5	B
2752	MO	192	26	12	0,64	0,64	B	2951	BR	391	24	12	0,54	0,54	B
2753	MO	193	28	12	0,74	0,74	B	2952	BR	392	26	12	0,64	0,64	B
2754	MO	194	26	12	0,64	0,64	B	2953	BR	393	22	12	0,46	0,46	B
2755	MO	195	26	12	0,64	0,64	B	2954	BR	394	22	12	0,46	0,46	B
2756	MO	196	26	12	0,64	0,64	B	2955	BR	395	28	12	0,74	0,74	B
2757	MO	197	28	12	0,74	0,74	B	2956	BR	396	30	12	0,85	0,85	B
2758	MO	198	25	12	0,59	0,59	B	2957	BR	397	30	12	0,85	0,85	B
2759	MO	199	22	12	0,46	0,46	B	2958	BR	398	32	12	0,96	0,96	B