

DS Dolj, Ocolul Silvic Poiana Mare															
Ocolul Silvic Poiana Mare Nr.Lot=DJ-26-PM-132, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 604,85 mc, V.net = 604,85 mc, data lot =11.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:2 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	R16	1	48	5	0,9	0,9	A	555	R16	555	40	5,1	0,64	0,64	A
2	R16	2	32	8	0,64	0,64	A	556	R16	556	28	4	0,25	0,25	A
3	R16	3	25	5,5	0,27	0,27	A	557	R16	557	34	5,2	0,47	0,47	A
4	R16	4	42	5	0,69	0,69	A	558	R16	558	41	5	0,66	0,66	A
5	R16	5	40	5	0,63	0,63	A	559	R16	559	40	5,2	0,65	0,65	A
6	R16	6	28	4,2	0,26	0,26	A	560	R16	560	42	5	0,69	0,69	A
7	R16	7	38	5	0,57	0,57	A	561	R16	561	38	4	0,45	0,45	A
8	R16	8	28	6,5	0,4	0,4	A	562	R16	562	36	7,3	0,74	0,74	A
9	R16	9	30	5	0,35	0,35	A	563	R16	563	27	7,2	0,41	0,41	A
10	R16	10	42	5	0,69	0,69	A	564	R16	564	44	5	0,76	0,76	A
11	R16	11	42	5	0,69	0,69	A	565	R16	565	42	5	0,69	0,69	A
12	R16	12	40	5	0,63	0,63	A	566	R16	566	45	5	0,79	0,79	A
13	R16	13	32	4,5	0,36	0,36	A	567	R16	567	34	6,3	0,57	0,57	A
14	R16	14	34	7,5	0,68	0,68	A	568	R16	568	28	6	0,37	0,37	A
15	R16	15	25	5	0,25	0,25	A	569	R16	569	28	4,6	0,28	0,28	A
16	R16	16	32	5	0,4	0,4	A	570	R16	570	44	5,2	0,79	0,79	A
17	R16	17	26	5	0,27	0,27	A	571	R16	571	32	3,9	0,31	0,31	A
18	R16	18	40	5	0,63	0,63	A	572	R16	572	34	3,5	0,32	0,32	A
19	R16	19	26	3	0,16	0,16	A	573	R16	573	31	3,9	0,29	0,29	A
20	R16	20	40	2,5	0,31	0,31	A	574	R16	574	25	5,3	0,26	0,26	A
21	R16	21	25	7	0,34	0,34	A	575	R16	575	38	5	0,57	0,57	A
22	R16	22	32	5	0,4	0,4	A	576	R16	576	37	5	0,54	0,54	A
23	R16	23	34	5	0,45	0,45	A	577	R16	577	32	5,9	0,47	0,47	A
24	R16	24	36	5	0,51	0,51	A	578	R16	578	46	5,2	0,86	0,86	A
25	R16	25	33	5	0,43	0,43	A	579	R16	579	45	5	0,79	0,79	A
26	R16	26	30	6	0,42	0,42	A	580	R16	580	41	5	0,66	0,66	A
27	R16	27	39	5	0,6	0,6	A	581	R16	581	32	5,3	0,43	0,43	A
28	R16	28	32	5,4	0,43	0,43	A	582	R16	582	37	6,4	0,69	0,69	A
29	R16	29	40	5	0,63	0,63	A	583	R16	583	29	5,9	0,39	0,39	A
30	R16	30	31	5	0,38	0,38	A	584	R16	584	28	5	0,31	0,31	A
31	R16	31	32	5	0,4	0,4	A	585	R16	585	29	6,5	0,43	0,43	A
32	R16	32	28	6	0,37	0,37	A	586	R16	586	31	5,8	0,44	0,44	A
33	R16	33	38	5	0,57	0,57	A	587	R16	587	35	5,3	0,51	0,51	A
34	R16	34	38	7	0,79	0,79	A	588	R16	588	39	5	0,6	0,6	A
35	R16	35	37	6	0,64	0,64	A	589	R16	589	38	5,1	0,58	0,58	A
36	R16	36	31	7,5	0,57	0,57	A	590	R16	590	34	5	0,45	0,45	A
37	R16	37	27	5,9	0,34	0,34	A	591	R16	591	42	5,2	0,72	0,72	A
38	R16	38	34	5	0,45	0,45	A	592	R16	592	32	5	0,4	0,4	A
39	R16	39	26	5,5	0,29	0,29	A	593	R16	593	42	5,1	0,71	0,71	A
40	R16	40	34	5	0,45	0,45	A	594	R16	594	47	5	0,87	0,87	A
41	R16	41	41	2,5	0,33	0,33	A	595	R16	595	30	5	0,35	0,35	A
42	R16	42	29	4	0,26	0,26	A	596	R16	596	47	5	0,87	0,87	A
43	R16	43	25	4	0,2	0,2	A	597	R16	597	41	5	0,66	0,66	A
44	R16	44	46	5	0,83	0,83	A	598	R16	598	36	6,8	0,69	0,69	A
45	R16	45	38	5	0,57	0,57	A	599	R16	599	42	5	0,69	0,69	A
46	R16	46	38	3	0,34	0,34	A	600	R16	600	30	5	0,35	0,35	A
47	R16	47	29	5,4	0,36	0,36	A	601	R16	601	47	5,1	0,88	0,88	A
48	R16	48	31	5	0,38	0,38	A	602	R16	602	26	7,4	0,39	0,39	A
49	R16	49	30	2,5	0,18	0,18	A	603	R16	603	32	7,4	0,59	0,59	A
50	R16	50	48	5	0,9	0,9	A	604	R16	604	43	5,2	0,75	0,75	A
51	R16	51	39	5	0,6	0,6	A	605	R16	605	42	5	0,69	0,69	A
52	R16	52	27	7	0,4	0,4	A	606	R16	606	35	5	0,48	0,48	A
53	R16	53	42	5	0,69	0,69	A	607	R16	607	46	5	0,83	0,83	A
54	R16	54	30	7,5	0,53	0,53	A	608	R16	608	30	5	0,35	0,35	A
55	R16	55	26	7	0,37	0,37	A	609	R16	609	39	5	0,6	0,6	A

DS Dolj, Ocolul Silvic Poiana Mare															
Ocolul Silvic Poiana Mare Nr.Lot=DJ-26-PM-132, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 604,85 mc, V.net = 604,85 mc, data lot =11.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:2 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
56	R16	56	43	5	0,73	0,73	A	610	R16	610	37	5	0,54	0,54	A
57	R16	57	27	7,5	0,43	0,43	A	611	R16	611	45	5	0,79	0,79	A
58	R16	58	33	5,5	0,47	0,47	A	612	R16	612	42	5	0,69	0,69	A
59	R16	59	31	5,4	0,41	0,41	A	613	R16	613	28	6	0,37	0,37	A
60	R16	60	27	5	0,29	0,29	A	614	R16	614	41	5,6	0,74	0,74	A
61	R16	61	35	5	0,48	0,48	A	615	R16	615	38	5	0,57	0,57	A
62	R16	62	26	4	0,21	0,21	A	616	R16	616	35	5	0,48	0,48	A
63	R16	63	34	5	0,45	0,45	A	617	R16	617	33	8	0,68	0,68	A
64	R16	64	45	5	0,79	0,79	A	618	R16	618	38	4,6	0,52	0,52	A
65	R16	65	32	5	0,4	0,4	A	619	R16	619	37	5,9	0,63	0,63	A
66	R16	66	38	5,5	0,62	0,62	A	620	R16	620	27	6	0,34	0,34	A
67	R16	67	42	5	0,69	0,69	A	621	R16	621	38	8	0,91	0,91	A
68	R16	68	33	5	0,43	0,43	A	622	R16	622	36	3,6	0,37	0,37	A
69	R16	69	32	4,2	0,34	0,34	A	623	R16	623	35	4,4	0,42	0,42	A
70	R16	70	33	5	0,43	0,43	A	624	R16	624	43	4,5	0,65	0,65	A
71	R16	71	39	5	0,6	0,6	A	625	R16	625	31	7	0,53	0,53	A
72	R16	72	47	5	0,87	0,87	A	626	R16	626	38	6	0,68	0,68	A
73	R16	73	40	5	0,63	0,63	A	627	R16	627	35	5,5	0,53	0,53	A
74	R16	74	38	5	0,57	0,57	A	628	R16	628	36	5	0,51	0,51	A
75	R16	75	42	5	0,69	0,69	A	629	R16	629	43	4	0,58	0,58	A
76	R16	76	41	5	0,66	0,66	A	630	R16	630	32	5	0,4	0,4	A
77	R16	77	38	2,5	0,28	0,28	A	631	R16	631	26	7,4	0,39	0,39	A
78	R16	78	36	3	0,31	0,31	A	632	R16	632	29	7,4	0,49	0,49	A
79	R16	79	38	5	0,57	0,57	A	633	R16	633	38	5	0,57	0,57	A
80	R16	80	45	5	0,79	0,79	A	634	R16	634	31	5,8	0,44	0,44	A
81	R16	81	43	5	0,73	0,73	A	635	R16	635	30	5,1	0,36	0,36	A
82	R16	82	47	5	0,87	0,87	A	636	R16	636	46	5	0,83	0,83	A
83	R16	83	29	5	0,33	0,33	A	637	R16	637	26	7,5	0,4	0,4	A
84	R16	84	32	3,6	0,29	0,29	A	638	R16	638	36	6	0,61	0,61	A
85	R16	85	32	5	0,4	0,4	A	639	R16	639	26	8	0,42	0,42	A
86	R16	86	37	5	0,54	0,54	A	640	R16	640	45	5,1	0,81	0,81	A
87	R16	87	27	5,6	0,32	0,32	A	641	R16	641	33	5,8	0,5	0,5	A
88	R16	88	34	5	0,45	0,45	A	642	R16	642	45	6,2	0,99	0,99	A
89	R16	89	30	2,5	0,18	0,18	A	643	R16	643	29	6,3	0,42	0,42	A
90	R16	90	32	5	0,4	0,4	A	644	R16	644	26	6,6	0,35	0,35	A
91	R16	91	26	5,4	0,29	0,29	A	645	R16	645	35	6	0,58	0,58	A
92	R16	92	27	7,5	0,43	0,43	A	646	R16	646	44	6	0,91	0,91	A
93	R16	93	29	7,5	0,5	0,5	A	647	R16	647	36	5	0,51	0,51	A
94	R16	94	26	5	0,27	0,27	A	648	R16	648	32	2,7	0,22	0,22	A
95	R16	95	31	7,5	0,57	0,57	A	649	R16	649	39	6,6	0,79	0,79	A
96	R16	96	38	5	0,57	0,57	A	650	R16	650	42	5	0,69	0,69	A
97	R16	97	28	4,6	0,28	0,28	A	651	R16	651	42	5	0,69	0,69	A
98	R16	98	34	4	0,36	0,36	A	652	R16	652	30	5	0,35	0,35	A
99	R16	99	45	5	0,79	0,79	A	653	R16	653	28	5,2	0,32	0,32	A
100	R16	100	28	6,3	0,39	0,39	A	654	R16	654	29	5,5	0,36	0,36	A
101	R16	101	39	5	0,6	0,6	A	655	R16	655	36	6,7	0,68	0,68	A
102	R16	102	42	5	0,69	0,69	A	656	R16	656	40	5,1	0,64	0,64	A
103	R16	103	41	5	0,66	0,66	A	657	R16	657	28	5,1	0,31	0,31	A
104	R16	104	32	5	0,4	0,4	A	658	R16	658	29	4,3	0,28	0,28	A
105	R16	105	37	5	0,54	0,54	A	659	R16	659	42	4,8	0,66	0,66	A
106	R16	106	26	5	0,27	0,27	A	660	R16	660	38	7,5	0,85	0,85	A
107	R16	107	39	5	0,6	0,6	A	661	R16	661	29	4,9	0,32	0,32	A
108	R16	108	31	7,5	0,57	0,57	A	662	R16	662	28	8	0,49	0,49	A
109	R16	109	25	7,5	0,37	0,37	A	663	R16	663	33	5	0,43	0,43	A
110	R16	110	27	3,5	0,2	0,2	A	664	R16	664	41	6,4	0,84	0,84	A

DS Dolj, Ocolul Silvic Poiana Mare															
Ocolul Silvic Poiana Mare Nr.Lot=DJ-26-PM-132, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 604,85 mc, V.net = 604,85 mc, data lot =11.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:2 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	R16	111	32	4	0,32	0,32	A	665	R16	665	29	7,4	0,49	0,49	A
112	R16	112	33	5	0,43	0,43	A	666	R16	666	32	8	0,64	0,64	A
113	R16	113	30	5	0,35	0,35	A	667	R16	667	34	5,5	0,5	0,5	A
114	R16	114	25	3	0,15	0,15	A	668	R16	668	32	6,1	0,49	0,49	A
115	R16	115	34	5	0,45	0,45	A	669	R16	669	37	5	0,54	0,54	A
116	R16	116	33	5	0,43	0,43	A	670	R16	670	35	4,8	0,46	0,46	A
117	R16	117	40	2,5	0,31	0,31	A	671	R16	671	36	5	0,51	0,51	A
118	R16	118	45	3	0,48	0,48	A	672	R16	672	38	7,1	0,8	0,8	A
119	R16	119	50	2,5	0,49	0,49	A	673	R16	673	35	7,4	0,71	0,71	A
120	R16	120	49	2,5	0,47	0,47	A	674	R16	674	33	5,7	0,49	0,49	A
121	R16	121	33	5	0,43	0,43	A	675	R16	675	39	5,9	0,7	0,7	A
122	R16	122	46	5	0,83	0,83	A	676	R16	676	38	5,2	0,59	0,59	A
123	R16	123	37	5	0,54	0,54	A	677	R16	677	37	5	0,54	0,54	A
124	R16	124	31	5	0,38	0,38	A	678	R16	678	43	4,9	0,71	0,71	A
125	R16	125	29	6,3	0,42	0,42	A	679	R16	679	28	5	0,31	0,31	A
126	R16	126	29	7,5	0,5	0,5	A	680	R16	680	30	6	0,42	0,42	A
127	R16	127	40	2,5	0,31	0,31	A	681	R16	681	39	4,9	0,59	0,59	A
128	R16	128	27	7,5	0,43	0,43	A	682	R16	682	36	5,5	0,56	0,56	A
129	R16	129	28	7,5	0,46	0,46	A	683	R16	683	34	6,1	0,55	0,55	A
130	R16	130	42	5	0,69	0,69	A	684	R16	684	31	6,1	0,46	0,46	A
131	R16	131	32	5	0,4	0,4	A	685	R16	685	30	4,8	0,34	0,34	A
132	R16	132	41	5	0,66	0,66	A	686	R16	686	46	5	0,83	0,83	A
133	R16	133	50	5	0,98	0,98	A	687	R16	687	30	4,8	0,34	0,34	A
134	R16	134	29	7,5	0,5	0,5	A	688	R16	688	31	5,9	0,45	0,45	A
135	R16	135	26	5	0,27	0,27	A	689	R16	689	41	6,2	0,82	0,82	A
136	R16	136	28	5	0,31	0,31	A	690	R16	690	27	4,3	0,25	0,25	A
137	R16	137	43	7,5	1,09	1,09	A	691	R16	691	32	4,6	0,37	0,37	A
138	R16	138	37	5	0,54	0,54	A	692	R16	692	31	6,9	0,52	0,52	A
139	R16	139	44	5	0,76	0,76	A	693	R16	693	44	4,5	0,68	0,68	A
140	R16	140	43	5	0,73	0,73	A	694	R16	694	37	4,5	0,48	0,48	A
141	R16	141	48	5	0,9	0,9	A	695	R16	695	41	6,2	0,82	0,82	A
142	R16	142	41	5	0,66	0,66	A	696	R16	696	42	5	0,69	0,69	A
143	R16	143	35	5	0,48	0,48	A	697	R16	697	32	4,1	0,33	0,33	A
144	R16	144	40	5	0,63	0,63	A	698	R16	698	40	5,1	0,64	0,64	A
145	R16	145	33	5	0,43	0,43	A	699	R16	699	34	5,1	0,46	0,46	A
146	R16	146	37	5	0,54	0,54	A	700	R16	700	32	5,1	0,41	0,41	A
147	R16	147	36	5	0,51	0,51	A	701	R16	701	37	5	0,54	0,54	A
148	R16	148	35	5	0,48	0,48	A	702	R16	702	38	4,7	0,53	0,53	A
149	R16	149	36	5	0,51	0,51	A	703	R16	703	38	4,8	0,54	0,54	A
150	R16	150	38	5	0,57	0,57	A	704	R16	704	37	4,6	0,49	0,49	A
151	R16	151	36	5	0,51	0,51	A	705	R16	705	42	6	0,83	0,83	A
152	R16	152	30	5	0,35	0,35	A	706	R16	706	38	5	0,57	0,57	A
153	R16	153	37	5	0,54	0,54	A	707	R16	707	27	5,2	0,3	0,3	A
154	R16	154	40	5	0,63	0,63	A	708	R16	708	33	5,1	0,44	0,44	A
155	R16	155	32	5	0,4	0,4	A	709	R16	709	32	4,8	0,39	0,39	A
156	R16	156	28	5,4	0,33	0,33	A	710	R16	710	33	5,4	0,46	0,46	A
157	R16	157	33	5	0,43	0,43	A	711	R16	711	43	5	0,73	0,73	A
158	R16	158	32	5	0,4	0,4	A	712	R16	712	41	5	0,66	0,66	A
159	R16	159	25	6,2	0,3	0,3	A	713	R16	713	40	6,6	0,83	0,83	A
160	R16	160	25	5	0,25	0,25	A	714	R16	714	36	7,2	0,73	0,73	A
161	R16	161	27	5,8	0,33	0,33	A	715	R16	715	38	5,1	0,58	0,58	A
162	R16	162	38	5	0,57	0,57	A	716	R16	716	40	5,4	0,68	0,68	A
163	R16	163	32	5	0,4	0,4	A	717	R16	717	39	5	0,6	0,6	A
164	R16	164	46	5,2	0,86	0,86	A	718	R16	718	36	8	0,81	0,81	A
165	R16	165	41	7,5	0,99	0,99	A	719	R16	719	26	6,5	0,34	0,34	A

DS Dolj, Ocolul Silvic Poiana Mare															
Ocolul Silvic Poiana Mare Nr.Lot=DJ-26-PM-132, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 604,85 mc, V.net = 604,85 mc, data lot =11.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:2 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	R16	166	26	7,6	0,4	0,4	A	720	R16	720	42	5	0,69	0,69	A
167	R16	167	35	5	0,48	0,48	A	721	R16	721	35	7,1	0,68	0,68	A
168	R16	168	32	5,2	0,42	0,42	A	722	R16	722	41	6,7	0,88	0,88	A
169	R16	169	34	5	0,45	0,45	A	723	R16	723	40	5	0,63	0,63	A
170	R16	170	30	5	0,35	0,35	A	724	R16	724	38	5	0,57	0,57	A
171	R16	171	27	5	0,29	0,29	A	725	R16	725	42	6	0,83	0,83	A
172	R16	172	34	8	0,73	0,73	A	726	R16	726	38	7	0,79	0,79	A
173	R16	173	30	5	0,35	0,35	A	727	R16	727	32	5	0,4	0,4	A
174	R16	174	40	5	0,63	0,63	A	728	R16	728	36	4,4	0,45	0,45	A
175	R16	175	33	5	0,43	0,43	A	729	R16	729	38	4,9	0,56	0,56	A
176	R16	176	27	5,4	0,31	0,31	A	730	R16	730	37	6,2	0,67	0,67	A
177	R16	177	25	2,5	0,12	0,12	A	731	R16	731	43	5	0,73	0,73	A
178	R16	178	29	4,4	0,29	0,29	A	732	R16	732	30	7,5	0,53	0,53	A
179	R16	179	36	5	0,51	0,51	A	733	R16	733	35	6,6	0,63	0,63	A
180	R16	180	39	5	0,6	0,6	A	734	R16	734	36	5	0,51	0,51	A
181	R16	181	41	5	0,66	0,66	A	735	R16	735	38	4,4	0,5	0,5	A
182	R16	182	39	4,2	0,5	0,5	A	736	R16	736	51	5	1,02	1,02	A
183	R16	183	35	5	0,48	0,48	A	737	R16	737	42	5	0,69	0,69	A
184	R16	184	40	5	0,63	0,63	A	738	R16	738	49	5	0,94	0,94	A
185	R16	185	38	5	0,57	0,57	A	739	R16	739	36	5	0,51	0,51	A
186	R16	186	30	7,5	0,53	0,53	A	740	R16	740	32	7,5	0,6	0,6	A
187	R16	187	36	5	0,51	0,51	A	741	R16	741	43	6,1	0,89	0,89	A
188	R16	188	34	5	0,45	0,45	A	742	R16	742	37	5,3	0,57	0,57	A
189	R16	189	42	5	0,69	0,69	A	743	R16	743	40	6,6	0,83	0,83	A
190	R16	190	33	5	0,43	0,43	A	744	R16	744	42	5,1	0,71	0,71	A
191	R16	191	42	5	0,69	0,69	A	745	R16	745	35	7,4	0,71	0,71	A
192	R16	192	37	5	0,54	0,54	A	746	R16	746	37	6,2	0,67	0,67	A
193	R16	193	42	5	0,69	0,69	A	747	R16	747	42	5,3	0,73	0,73	A
194	R16	194	25	6,5	0,32	0,32	A	748	R16	748	46	5	0,83	0,83	A
195	R16	195	29	3,6	0,24	0,24	A	749	R16	749	35	6,2	0,6	0,6	A
196	R16	196	35	3,6	0,35	0,35	A	750	R16	750	35	5,5	0,53	0,53	A
197	R16	197	26	3	0,16	0,16	A	751	R16	751	43	5,1	0,74	0,74	A
198	R16	198	29	5	0,33	0,33	A	752	R16	752	40	5	0,63	0,63	A
199	R16	199	31	7,5	0,57	0,57	A	753	R16	753	31	6,1	0,46	0,46	A
200	R16	200	34	7,5	0,68	0,68	A	754	R16	754	31	6,9	0,52	0,52	A
201	R16	201	40	5	0,63	0,63	A	755	R16	755	42	5	0,69	0,69	A
202	R16	202	39	5	0,6	0,6	A	756	R16	756	38	6,7	0,76	0,76	A
203	R16	203	37	5	0,54	0,54	A	757	R16	757	45	5,8	0,92	0,92	A
204	R16	204	30	6,8	0,48	0,48	A	758	R16	758	37	5	0,54	0,54	A
205	R16	205	36	5,2	0,53	0,53	A	759	R16	759	38	5	0,57	0,57	A
206	R16	206	32	8	0,64	0,64	A	760	R16	760	27	3	0,17	0,17	A
207	R16	207	27	4,1	0,23	0,23	A	761	R16	761	28	5,5	0,34	0,34	A
208	R16	208	33	7,5	0,64	0,64	A	762	R16	762	29	7,5	0,5	0,5	A
209	R16	209	35	3	0,29	0,29	A	763	R16	763	36	6,1	0,62	0,62	A
210	R16	210	36	4,6	0,47	0,47	A	764	R16	764	48	5	0,9	0,9	A
211	R16	211	31	3,2	0,24	0,24	A	765	R16	765	32	4,2	0,34	0,34	A
212	R16	212	37	5,2	0,56	0,56	A	766	R16	766	44	5,5	0,84	0,84	A
213	R16	213	37	5	0,54	0,54	A	767	R16	767	36	5,3	0,54	0,54	A
214	R16	214	30	8	0,57	0,57	A	768	R16	768	54	5,1	1,17	1,17	A
215	R16	215	32	5	0,4	0,4	A	769	R16	769	42	5,3	0,73	0,73	A
216	R16	216	34	6,2	0,56	0,56	A	770	R16	770	42	5,2	0,72	0,72	A
217	R16	217	32	5	0,4	0,4	A	771	R16	771	42	5,7	0,79	0,79	A
218	R16	218	33	5	0,43	0,43	A	772	R16	772	32	5,3	0,43	0,43	A
219	R16	219	29	7,5	0,5	0,5	A	773	R16	773	33	4,7	0,4	0,4	A
220	R16	220	24	5,5	0,25	0,25	A	774	R16	774	37	6,3	0,68	0,68	A

DS Dolj, Ocolul Silvic Poiana Mare															
Ocolul Silvic Poiana Mare Nr.Lot=DJ-26-PM-132, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 604,85 mc, V.net = 604,85 mc, data lot = 11.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:2 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
221	R16	221	38	5	0,57	0,57	A	775	R16	775	37	6,6	0,71	0,71	A
222	R16	222	43	5	0,73	0,73	A	776	R16	776	28	6,8	0,42	0,42	A
223	R16	223	41	5	0,66	0,66	A	777	R16	777	32	6,6	0,53	0,53	A
224	R16	224	37	5	0,54	0,54	A	778	R16	778	45	6,5	1,03	1,03	A
225	R16	225	27	7,5	0,43	0,43	A	779	R16	779	36	5,5	0,56	0,56	A
226	R16	226	33	5	0,43	0,43	A	780	R16	780	32	6,8	0,55	0,55	A
227	R16	227	27	8	0,46	0,46	A	781	R16	781	35	7,9	0,76	0,76	A
228	R16	228	35	2,5	0,24	0,24	A	782	R16	782	40	5,8	0,73	0,73	A
229	R16	229	24	7,5	0,34	0,34	A	783	R16	783	43	4,6	0,67	0,67	A
230	R16	230	36	5	0,51	0,51	A	784	R16	784	28	5	0,31	0,31	A
231	R16	231	27	5	0,29	0,29	A	785	R16	785	38	6	0,68	0,68	A
232	R16	232	44	5	0,76	0,76	A	786	R16	786	35	5,6	0,54	0,54	A
233	R16	233	37	5	0,54	0,54	A	787	R16	787	38	5,6	0,63	0,63	A
234	R16	234	34	7,5	0,68	0,68	A	788	R16	788	44	6	0,91	0,91	A
235	R16	235	30	7,1	0,5	0,5	A	789	R16	789	39	5	0,6	0,6	A
236	R16	236	30	7,5	0,53	0,53	A	790	R16	790	32	4,7	0,38	0,38	A
237	R16	237	30	7,5	0,53	0,53	A	791	R16	791	37	5,5	0,59	0,59	A
238	R16	238	38	5	0,57	0,57	A	792	R16	792	26	5	0,27	0,27	A
239	R16	239	26	7,5	0,4	0,4	A	793	R16	793	50	5,6	1,1	1,1	A
240	R16	240	33	5	0,43	0,43	A	794	R16	794	34	4,8	0,44	0,44	A
241	R16	241	37	5	0,54	0,54	A	795	R16	795	34	6,5	0,59	0,59	A
242	R16	242	40	5	0,63	0,63	A	796	R16	796	33	4,4	0,38	0,38	A
243	R16	243	27	8	0,46	0,46	A	797	R16	797	32	5	0,4	0,4	A
244	R16	244	45	5	0,79	0,79	A	798	R16	798	25	5	0,25	0,25	A
245	R16	245	32	5	0,4	0,4	A	799	R16	799	27	7	0,4	0,4	A
246	R16	246	25	5	0,25	0,25	A	800	R16	800	50	5,7	1,12	1,12	A
247	R16	247	25	3,9	0,19	0,19	A	801	R16	801	32	5	0,4	0,4	A
248	R16	248	25	3,9	0,19	0,19	A	802	R16	802	54	2,8	0,64	0,64	A
249	R16	249	34	5,4	0,49	0,49	A	803	R16	803	35	6,6	0,63	0,63	A
250	R16	250	42	5	0,69	0,69	A	804	R16	804	39	5,6	0,67	0,67	A
251	R16	251	27	5	0,29	0,29	A	805	R16	805	42	4,2	0,58	0,58	A
252	R16	252	25	5,6	0,27	0,27	A	806	R16	806	55	3	0,71	0,71	A
253	R16	253	51	2,6	0,53	0,53	A	807	R16	807	46	5,3	0,88	0,88	A
254	R16	254	27	6,8	0,39	0,39	A	808	R16	808	54	2,7	0,62	0,62	A
255	R16	255	29	7,5	0,5	0,5	A	809	R16	809	37	5	0,54	0,54	A
256	R16	256	32	5	0,4	0,4	A	810	R16	810	26	4,6	0,24	0,24	A
257	R16	257	48	5	0,9	0,9	A	811	R16	811	28	6,8	0,42	0,42	A
258	R16	258	29	5	0,33	0,33	A	812	R16	812	45	5,4	0,86	0,86	A
259	R16	259	36	5,1	0,52	0,52	A	813	R16	813	51	5,4	1,1	1,1	A
260	R16	260	36	5,2	0,53	0,53	A	814	R16	814	52	2,8	0,59	0,59	A
261	R16	261	37	5	0,54	0,54	A	815	R16	815	55	2,9	0,69	0,69	A
262	R16	262	39	5	0,6	0,6	A	816	R16	816	49	4	0,75	0,75	A
263	R16	263	51	2,6	0,53	0,53	A	817	R16	817	37	4	0,43	0,43	A
264	R16	264	29	5	0,33	0,33	A	818	R16	818	43	5,4	0,78	0,78	A
265	R16	265	49	4,8	0,9	0,9	A	819	R16	819	42	3	0,42	0,42	A
266	R16	266	47	5	0,87	0,87	A	820	R16	820	30	3,8	0,27	0,27	A
267	R16	267	32	7,5	0,6	0,6	A	821	R16	821	45	4,6	0,73	0,73	A
268	R16	268	38	5	0,57	0,57	A	822	R16	822	56	3,2	0,79	0,79	A
269	R16	269	40	5	0,63	0,63	A	823	R16	823	41	6,3	0,83	0,83	A
270	R16	270	33	8	0,68	0,68	A	824	R16	824	50	3,2	0,63	0,63	A
271	R16	271	33	5	0,43	0,43	A	825	R16	825	44	2,9	0,44	0,44	A
272	R16	272	40	5	0,63	0,63	A	826	R16	826	50	2,8	0,55	0,55	A
273	R16	273	39	4,9	0,59	0,59	A	827	R16	827	53	4,9	1,08	1,08	A
274	R16	274	40	4,6	0,58	0,58	A	828	R16	828	42	8	1,11	1,11	A
275	R16	275	25	3,7	0,18	0,18	A	829	R16	829	42	5,8	0,8	0,8	A

DS Dolj, Ocolul Silvic Poiana Mare															
Ocolul Silvic Poiana Mare Nr.Lot=DJ-26-PM-132, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 604,85 mc, V.net = 604,85 mc, data lot =11.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:2 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
276	R16	276	33	5,5	0,47	0,47	A	830	R16	830	50	5,6	1,1	1,1	A
277	R16	277	51	5	1,02	1,02	A	831	R16	831	52	2,8	0,59	0,59	A
278	R16	278	49	5,1	0,96	0,96	A	832	R16	832	32	8	0,64	0,64	A
279	R16	279	43	5	0,73	0,73	A	833	R16	833	42	5,1	0,71	0,71	A
280	R16	280	51	5	1,02	1,02	A	834	R16	834	30	8	0,57	0,57	A
281	R16	281	40	4,9	0,62	0,62	A	835	R16	835	35	5,1	0,49	0,49	A
282	R16	282	32	5	0,4	0,4	A	836	R16	836	33	5,9	0,5	0,5	A
283	R16	283	45	3,2	0,51	0,51	A	837	R16	837	38	4,9	0,56	0,56	A
284	R16	284	28	7,5	0,46	0,46	A	838	R16	838	29	6,2	0,41	0,41	A
285	R16	285	32	7,5	0,6	0,6	A	839	R16	839	33	5,6	0,48	0,48	A
286	R16	286	32	2,6	0,21	0,21	A	840	R16	840	40	5,1	0,64	0,64	A
287	R16	287	35	5	0,48	0,48	A	841	R16	841	30	7,5	0,53	0,53	A
288	R16	288	43	5	0,73	0,73	A	842	R16	842	25	6	0,29	0,29	A
289	R16	289	27	7,5	0,43	0,43	A	843	R16	843	37	4,9	0,53	0,53	A
290	R16	290	36	5	0,51	0,51	A	844	R16	844	29	4,5	0,3	0,3	A
291	R16	291	26	4,5	0,24	0,24	A	845	R16	845	27	4,5	0,26	0,26	A
292	R16	292	33	4,7	0,4	0,4	A	846	R16	846	40	4,8	0,6	0,6	A
293	R16	293	31	7,5	0,57	0,57	A	847	R16	847	31	5,4	0,41	0,41	A
294	R16	294	27	5,2	0,3	0,3	A	848	R16	848	35	4,8	0,46	0,46	A
295	R16	295	35	5,5	0,53	0,53	A	849	R16	849	36	3,4	0,35	0,35	A
296	R16	296	37	5	0,54	0,54	A	850	R16	850	44	4,6	0,7	0,7	A
297	R16	297	40	5,1	0,64	0,64	A	851	R16	851	36	6,7	0,68	0,68	A
298	R16	298	39	5,9	0,7	0,7	A	852	R16	852	26	5,8	0,31	0,31	A
299	R16	299	27	6,6	0,38	0,38	A	853	R16	853	28	5	0,31	0,31	A
300	R16	300	25	5	0,25	0,25	A	854	R16	854	55	5	1,19	1,19	A
301	R16	301	32	2,6	0,21	0,21	A	855	R16	855	47	3,3	0,57	0,57	A
302	R16	302	33	5,1	0,44	0,44	A	856	R16	856	34	5	0,45	0,45	A
303	R16	303	38	5,1	0,58	0,58	A	857	R16	857	50	5	0,98	0,98	A
304	R16	304	35	5	0,48	0,48	A	858	R16	858	32	6	0,48	0,48	A
305	R16	305	44	6,6	1	1	A	859	R16	859	31	7,1	0,54	0,54	A
306	R16	306	39	4,8	0,57	0,57	A	860	R16	860	46	5,6	0,93	0,93	A
307	R16	307	33	5	0,43	0,43	A	861	R16	861	46	5	0,83	0,83	A
308	R16	308	34	3,2	0,29	0,29	A	862	R16	862	38	5	0,57	0,57	A
309	R16	309	27	4	0,23	0,23	A	863	R16	863	28	6	0,37	0,37	A
310	R16	310	50	5	0,98	0,98	A	864	R16	864	27	4,6	0,26	0,26	A
311	R16	311	25	5	0,25	0,25	A	865	R16	865	32	5,9	0,47	0,47	A
312	R16	312	35	5	0,48	0,48	A	866	R16	866	40	5	0,63	0,63	A
313	R16	313	32	5	0,4	0,4	A	867	R16	867	37	6,4	0,69	0,69	A
314	R16	314	38	5	0,57	0,57	A	868	R16	868	25	6,5	0,32	0,32	A
315	R16	315	28	4,8	0,3	0,3	A	869	R16	869	32	4,9	0,39	0,39	A
316	R16	316	27	5,1	0,29	0,29	A	870	R16	870	33	4,4	0,38	0,38	A
317	R16	317	30	6,4	0,45	0,45	A	871	R16	871	29	7,4	0,49	0,49	A
318	R16	318	27	7,5	0,43	0,43	A	872	R16	872	38	3,2	0,36	0,36	A
319	R16	319	30	7	0,49	0,49	A	873	R16	873	38	5	0,57	0,57	A
320	R16	320	40	5,1	0,64	0,64	A	874	R16	874	27	4,8	0,27	0,27	A
321	R16	321	39	5,3	0,63	0,63	A	875	R16	875	32	8	0,64	0,64	A
322	R16	322	27	3,9	0,22	0,22	A	876	R16	876	32	5	0,4	0,4	A
323	R16	323	31	4,5	0,34	0,34	A	877	R16	877	34	5,1	0,46	0,46	A
324	R16	324	43	2,6	0,38	0,38	A	878	R16	878	37	5,2	0,56	0,56	A
325	R16	325	26	4,3	0,23	0,23	A	879	R16	879	39	3,5	0,42	0,42	A
326	R16	326	43	5,1	0,74	0,74	A	880	R16	880	48	5	0,9	0,9	A
327	R16	327	57	5	1,28	1,28	A	881	R16	881	35	6,5	0,63	0,63	A
328	R16	328	27	3,3	0,19	0,19	A	882	R16	882	44	5,1	0,78	0,78	A
329	R16	329	32	5	0,4	0,4	A	883	R16	883	39	5,7	0,68	0,68	A
330	R16	330	50	5	0,98	0,98	A	884	R16	884	27	4,6	0,26	0,26	A

DS Dolj, Ocolul Silvic Poiana Mare															
Ocolul Silvic Poiana Mare Nr.Lot=DJ-26-PM-132, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 604,85 mc, V.net = 604,85 mc, data lot =11.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:2 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
331	R16	331	43	5	0,73	0,73	A	885	R16	885	42	5	0,69	0,69	A
332	R16	332	34	5	0,45	0,45	A	886	R16	886	38	4,9	0,56	0,56	A
333	R16	333	40	5	0,63	0,63	A	887	R16	887	40	5	0,63	0,63	A
334	R16	334	25	2,5	0,12	0,12	A	888	R16	888	39	5,1	0,61	0,61	A
335	R16	335	40	5,4	0,68	0,68	A	889	R16	889	46	5,2	0,86	0,86	A
336	R16	336	32	5	0,4	0,4	A	890	R16	890	28	7,4	0,46	0,46	A
337	R16	337	58	2,6	0,69	0,69	A	891	R16	891	41	4,1	0,54	0,54	A
338	R16	338	50	4,8	0,94	0,94	A	892	R16	892	45	5	0,79	0,79	A
339	R16	339	45	6,1	0,97	0,97	A	893	R16	893	41	5	0,66	0,66	A
340	R16	340	66	2,5	0,85	0,85	A	894	R16	894	31	5,6	0,42	0,42	A
341	R16	341	57	2,6	0,66	0,66	A	895	R16	895	42	5	0,69	0,69	A
342	R16	342	54	2,6	0,6	0,6	A	896	R16	896	36	5,4	0,55	0,55	A
343	R16	343	52	5	1,06	1,06	A	897	R16	897	32	6,5	0,52	0,52	A
344	R16	344	76	2,6	1,18	1,18	A	898	R16	898	32	6,5	0,52	0,52	A
345	R16	345	62	4,8	1,45	1,45	A	899	R16	899	41	4,9	0,65	0,65	A
346	R16	346	62	2,6	0,78	0,78	A	900	R16	900	42	5,2	0,72	0,72	A
347	R16	347	42	5,1	0,71	0,71	A	901	R16	901	40	4,7	0,59	0,59	A
348	R16	348	31	5	0,38	0,38	A	902	R16	902	58	5	1,32	1,32	A
349	R16	349	35	3,4	0,33	0,33	A	903	R16	903	50	4,8	0,94	0,94	A
350	R16	350	26	4,2	0,22	0,22	A	904	R16	904	48	3,1	0,56	0,56	A
351	R16	351	40	5,1	0,64	0,64	A	905	R16	905	31	5,9	0,45	0,45	A
352	R16	352	34	7,2	0,65	0,65	A	906	R16	906	30	4,3	0,3	0,3	A
353	R16	353	38	5,2	0,59	0,59	A	907	R16	907	40	6	0,75	0,75	A
354	R16	354	26	5,7	0,3	0,3	A	908	R16	908	40	5	0,63	0,63	A
355	R16	355	40	5	0,63	0,63	A	909	R16	909	52	4,9	1,04	1,04	A
356	R16	356	30	7,4	0,52	0,52	A	910	R16	910	38	5,6	0,63	0,63	A
357	R16	357	31	8	0,6	0,6	A	911	R16	911	43	5,5	0,8	0,8	A
358	R16	358	40	2,5	0,31	0,31	A	912	R16	912	43	5	0,73	0,73	A
359	R16	359	28	3,5	0,22	0,22	A	913	R16	913	36	6,5	0,66	0,66	A
360	R16	360	25	3,5	0,17	0,17	A	914	R16	914	36	5,1	0,52	0,52	A
361	R16	361	27	3,4	0,19	0,19	A	915	R16	915	45	4,4	0,7	0,7	A
362	R16	362	26	8	0,42	0,42	A	916	R16	916	36	6,6	0,67	0,67	A
363	R16	363	27	5	0,29	0,29	A	917	R16	917	36	3,2	0,33	0,33	A
364	R16	364	34	5	0,45	0,45	A	918	R16	918	31	4,2	0,32	0,32	A
365	R16	365	32	6,6	0,53	0,53	A	919	R16	919	34	7	0,64	0,64	A
366	R16	366	43	4,9	0,71	0,71	A	920	R16	920	37	4,9	0,53	0,53	A
367	R16	367	37	6,2	0,67	0,67	A	921	R16	921	45	4,9	0,78	0,78	A
368	R16	368	58	5	1,32	1,32	A	922	R16	922	50	3,4	0,67	0,67	A
369	R16	369	25	3,6	0,18	0,18	A	923	R16	923	30	7,5	0,53	0,53	A
370	R16	370	27	5,8	0,33	0,33	A	924	R16	924	40	5	0,63	0,63	A
371	R16	371	31	3,6	0,27	0,27	A	925	R16	925	32	5,4	0,43	0,43	A
372	R16	372	50	2,6	0,51	0,51	A	926	R16	926	36	5	0,51	0,51	A
373	R16	373	56	2,4	0,59	0,59	A	927	R16	927	43	4	0,58	0,58	A
374	R16	374	26	6	0,32	0,32	A	928	R16	928	37	5	0,54	0,54	A
375	R16	375	29	5,7	0,38	0,38	A	929	R16	929	26	3,9	0,21	0,21	A
376	R16	376	30	6,2	0,44	0,44	A	930	R16	930	44	5	0,76	0,76	A
377	R16	377	34	5	0,45	0,45	A	931	R16	931	42	5	0,69	0,69	A
378	R16	378	34	5	0,45	0,45	A	932	R16	932	45	3,1	0,49	0,49	A
379	R16	379	42	5	0,69	0,69	A	933	R16	933	34	5	0,45	0,45	A
380	R16	380	38	5	0,57	0,57	A	934	R16	934	40	5	0,63	0,63	A
381	R16	381	39	5	0,6	0,6	A	935	R16	935	37	4,7	0,51	0,51	A
382	R16	382	35	7,5	0,72	0,72	A	936	R16	936	35	4,3	0,41	0,41	A
383	R16	383	33	5	0,43	0,43	A	937	R16	937	39	5	0,6	0,6	A
384	R16	384	41	5	0,66	0,66	A	938	R16	938	44	4,4	0,67	0,67	A
385	R16	385	34	5	0,45	0,45	A	939	R16	939	35	5,1	0,49	0,49	A

DS Dolj, Ocolul Silvic Poiana Mare															
Ocolul Silvic Poiana Mare Nr.Lot=DJ-26-PM-132, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 604,85 mc, V.net = 604,85 mc, data lot =11.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:2 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
386	R16	386	28	6,8	0,42	0,42	A	940	R16	940	38	6,3	0,71	0,71	A
387	R16	387	35	5	0,48	0,48	A	941	R16	941	28	5,6	0,34	0,34	A
388	R16	388	30	4,6	0,32	0,32	A	942	R16	942	27	8	0,46	0,46	A
389	R16	389	41	5	0,66	0,66	A	943	R16	943	34	4,8	0,44	0,44	A
390	R16	390	30	5	0,35	0,35	A	944	R16	944	36	5,1	0,52	0,52	A
391	R16	391	37	5	0,54	0,54	A	945	R16	945	39	3,5	0,42	0,42	A
392	R16	392	27	5	0,29	0,29	A	946	R16	946	43	4,1	0,6	0,6	A
393	R16	393	33	6	0,51	0,51	A	947	R16	947	32	6,4	0,51	0,51	A
394	R16	394	40	6,3	0,79	0,79	A	948	R16	948	28	6,4	0,39	0,39	A
395	R16	395	38	5	0,57	0,57	A	949	R16	949	30	6,7	0,47	0,47	A
396	R16	396	38	5	0,57	0,57	A	950	R16	950	27	6,3	0,36	0,36	A
397	R16	397	37	5	0,54	0,54	A	951	R16	951	31	4,7	0,35	0,35	A
398	R16	398	44	5	0,76	0,76	A	952	R16	952	30	5,8	0,41	0,41	A
399	R16	399	38	5	0,57	0,57	A	953	R16	953	36	5	0,51	0,51	A
400	R16	400	43	4,8	0,7	0,7	A	954	R16	954	38	5	0,57	0,57	A
401	R16	401	44	5	0,76	0,76	A	955	R16	955	29	3	0,2	0,2	A
402	R16	402	30	7,5	0,53	0,53	A	956	R16	956	34	6,5	0,59	0,59	A
403	R16	403	32	7,5	0,6	0,6	A	957	R16	957	28	4,6	0,28	0,28	A
404	R16	404	42	5	0,69	0,69	A	958	R16	958	38	4	0,45	0,45	A
405	R16	405	30	6,8	0,48	0,48	A	959	R16	959	35	8	0,77	0,77	A
406	R16	406	34	7,4	0,67	0,67	A	960	R16	960	36	4,1	0,42	0,42	A
407	R16	407	33	5	0,43	0,43	A	961	R16	961	27	4,1	0,23	0,23	A
408	R16	408	41	5	0,66	0,66	A	962	R16	962	34	5,2	0,47	0,47	A
409	R16	409	37	5	0,54	0,54	A	963	R16	963	46	5,6	0,93	0,93	A
410	R16	410	36	5	0,51	0,51	A	964	R16	964	40	5,2	0,65	0,65	A
411	R16	411	33	5	0,43	0,43	A	965	R16	965	25	4	0,2	0,2	A
412	R16	412	28	5	0,31	0,31	A	966	R16	966	34	5,8	0,53	0,53	A
413	R16	413	40	5	0,63	0,63	A	967	R16	967	35	3,7	0,36	0,36	A
414	R16	414	28	5	0,31	0,31	A	968	R16	968	38	5,6	0,63	0,63	A
415	R16	415	42	5	0,69	0,69	A	969	R16	969	32	5,1	0,41	0,41	A
416	R16	416	27	5	0,29	0,29	A	970	R16	970	33	5,2	0,44	0,44	A
417	R16	417	41	5	0,66	0,66	A	971	R16	971	43	5	0,73	0,73	A
418	R16	418	26	6,8	0,36	0,36	A	972	R16	972	35	4	0,38	0,38	A
419	R16	419	38	5	0,57	0,57	A	973	R16	973	33	3,5	0,3	0,3	A
420	R16	420	32	4,5	0,36	0,36	A	974	R16	974	28	4,6	0,28	0,28	A
421	R16	421	39	5	0,6	0,6	A	975	R16	975	45	5,2	0,83	0,83	A
422	R16	422	29	5,9	0,39	0,39	A	976	R16	976	31	5,1	0,38	0,38	A
423	R16	423	39	5	0,6	0,6	A	977	R16	977	28	7,2	0,44	0,44	A
424	R16	424	32	7,5	0,6	0,6	A	978	R16	978	28	7,2	0,44	0,44	A
425	R16	425	32	5	0,4	0,4	A	979	R16	979	44	6,8	1,03	1,03	A
426	R16	426	36	5	0,51	0,51	A	980	R16	980	43	5	0,73	0,73	A
427	R16	427	45	5	0,79	0,79	A	981	R16	981	31	5,3	0,4	0,4	A
428	R16	428	32	5	0,4	0,4	A	982	R16	982	40	6	0,75	0,75	A
429	R16	429	26	3,6	0,19	0,19	A	983	R16	983	30	6,3	0,45	0,45	A
430	R16	430	32	5	0,4	0,4	A	984	R16	984	50	4,8	0,94	0,94	A
431	R16	431	33	6,8	0,58	0,58	A	985	R16	985	29	5,5	0,36	0,36	A
432	R16	432	45	5	0,79	0,79	A	986	R16	986	33	5,4	0,46	0,46	A
433	R16	433	38	5	0,57	0,57	A	987	R16	987	34	3,5	0,32	0,32	A
434	R16	434	33	7,4	0,63	0,63	A	988	R16	988	40	5,4	0,68	0,68	A
435	R16	435	40	5	0,63	0,63	A	989	R16	989	39	6,8	0,81	0,81	A
436	R16	436	28	7,5	0,46	0,46	A	990	R16	990	35	6,6	0,63	0,63	A
437	R16	437	35	5	0,48	0,48	A	991	R16	991	33	6,2	0,53	0,53	A
438	R16	438	38	5	0,57	0,57	A	992	R16	992	37	5,2	0,56	0,56	A
439	R16	439	41	5	0,66	0,66	A	993	R16	993	37	5,4	0,58	0,58	A
440	R16	440	36	5	0,51	0,51	A	994	R16	994	28	3,9	0,24	0,24	A

DS Dolj, Ocolul Silvic Poiana Mare															
Ocolul Silvic Poiana Mare Nr.Lot=DJ-26-PM-132, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 604,85 mc, V.net = 604,85 mc, data lot =11.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:2 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
441	R16	441	34	4,4	0,4	0,4	A	995	R16	995	35	5,2	0,5	0,5	A
442	R16	442	36	6,9	0,7	0,7	A	996	R16	996	32	7,6	0,61	0,61	A
443	R16	443	27	6,6	0,38	0,38	A	997	R16	997	30	5,9	0,42	0,42	A
444	R16	444	40	5	0,63	0,63	A	998	R16	998	40	5	0,63	0,63	A
445	R16	445	41	5	0,66	0,66	A	999	R16	999	34	5,2	0,47	0,47	A
446	R16	446	39	5	0,6	0,6	A	1000	R16	1000	29	4,8	0,32	0,32	A
447	R16	447	38	5	0,57	0,57	A	1001	R16	1001	26	4,6	0,24	0,24	A
448	R16	448	40	5	0,63	0,63	A	1002	R16	1002	35	5,2	0,5	0,5	A
449	R16	449	35	5	0,48	0,48	A	1003	R16	1003	44	6	0,91	0,91	A
450	R16	450	30	5,3	0,37	0,37	A	1004	R16	1004	34	8	0,73	0,73	A
451	R16	451	36	5	0,51	0,51	A	1005	R16	1005	39	4,9	0,59	0,59	A
452	R16	452	28	6,1	0,38	0,38	A	1006	R16	1006	36	4,1	0,42	0,42	A
453	R16	453	29	7,5	0,5	0,5	A	1007	R16	1007	45	4,4	0,7	0,7	A
454	R16	454	44	5,1	0,78	0,78	A	1008	R16	1008	32	4,6	0,37	0,37	A
455	R16	455	39	5	0,6	0,6	A	1009	R16	1009	40	5,5	0,69	0,69	A
456	R16	456	36	5,5	0,56	0,56	A	1010	R16	1010	40	5,6	0,7	0,7	A
457	R16	457	43	5	0,73	0,73	A	1011	R16	1011	28	5	0,31	0,31	A
458	R16	458	41	5	0,66	0,66	A	1012	R16	1012	45	4,6	0,73	0,73	A
459	R16	459	31	6,8	0,51	0,51	A	1013	R16	1013	37	4,1	0,44	0,44	A
460	R16	460	36	5	0,51	0,51	A	1014	R16	1014	54	3,6	0,82	0,82	A
461	R16	461	39	5	0,6	0,6	A	1015	R16	1015	35	7,5	0,72	0,72	A
462	R16	462	34	5	0,45	0,45	A	1016	R16	1016	49	3,8	0,72	0,72	A
463	R16	463	34	5,2	0,47	0,47	A	1017	R16	1017	48	5	0,9	0,9	A
464	R16	464	29	8	0,53	0,53	A	1018	R16	1018	39	5,8	0,69	0,69	A
465	R16	465	38	5	0,57	0,57	A	1019	R16	1019	37	4,8	0,52	0,52	A
466	R16	466	41	5	0,66	0,66	A	1020	R16	1020	38	5,7	0,65	0,65	A
467	R16	467	35	5	0,48	0,48	A	1021	R16	1021	48	3,3	0,6	0,6	A
468	R16	468	25	6	0,29	0,29	A	1022	R16	1022	34	4,8	0,44	0,44	A
469	R16	469	40	5	0,63	0,63	A	1023	R16	1023	39	6,3	0,75	0,75	A
470	R16	470	34	5	0,45	0,45	A	1024	R16	1024	34	4,9	0,44	0,44	A
471	R16	471	42	5	0,69	0,69	A	1025	R16	1025	46	3,9	0,65	0,65	A
472	R16	472	44	5	0,76	0,76	A	1026	R16	1026	32	3,7	0,3	0,3	A
473	R16	473	37	5	0,54	0,54	A	1027	R16	1027	27	7,1	0,41	0,41	A
474	R16	474	41	6,2	0,82	0,82	A	1028	R16	1028	37	4,9	0,53	0,53	A
475	R16	475	34	6	0,54	0,54	A	1029	R16	1029	34	4,7	0,43	0,43	A
476	R16	476	39	7	0,84	0,84	A	1030	R16	1030	30	4,6	0,32	0,32	A
477	R16	477	34	7	0,64	0,64	A	1031	R16	1031	26	5,4	0,29	0,29	A
478	R16	478	38	7	0,79	0,79	A	1032	R16	1032	30	4,4	0,31	0,31	A
479	R16	479	32	7,5	0,6	0,6	A	1033	R16	1033	30	6	0,42	0,42	A
480	R16	480	28	7	0,43	0,43	A	1034	R16	1034	48	3,9	0,71	0,71	A
481	R16	481	40	5	0,63	0,63	A	1035	R16	1035	61	3,6	1,05	1,05	A
482	R16	482	48	5	0,9	0,9	A	1036	R16	1036	59	3,2	0,87	0,87	A
483	R16	483	39	5	0,6	0,6	A	1037	R16	1037	43	4,4	0,64	0,64	A
484	R16	484	42	5	0,69	0,69	A	1038	R16	1038	39	6,9	0,82	0,82	A
485	R16	485	41	5	0,66	0,66	A	1039	R16	1039	30	3,5	0,25	0,25	A
486	R16	486	28	6,5	0,4	0,4	A	1040	R16	1040	37	5	0,54	0,54	A
487	R16	487	48	6,6	1,19	1,19	A	1041	R16	1041	54	3,7	0,85	0,85	A
488	R16	488	35	5	0,48	0,48	A	1042	R16	1042	50	5,3	1,04	1,04	A
489	R16	489	34	5	0,45	0,45	A	1043	R16	1043	50	4,4	0,86	0,86	A
490	R16	490	35	5	0,48	0,48	A	1044	R16	1044	45	4,5	0,72	0,72	A
491	R16	491	32	5	0,4	0,4	A	1045	R16	1045	41	4,8	0,63	0,63	A
492	R16	492	35	5	0,48	0,48	A	1046	R16	1046	48	4,4	0,8	0,8	A
493	R16	493	38	5	0,57	0,57	A	1047	R16	1047	36	5,4	0,55	0,55	A
494	R16	494	27	7,2	0,41	0,41	A	1048	R16	1048	32	6,4	0,51	0,51	A
495	R16	495	25	4	0,2	0,2	A	1049	R16	1049	36	4,8	0,49	0,49	A

DS Dolj, Ocolul Silvic Poiana Mare															
Ocolul Silvic Poiana Mare Nr.Lot=DJ-26-PM-132, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 604,85 mc, V.net = 604,85 mc, data lot =11.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:2 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
496	R16	496	39	5,1	0,61	0,61	A	1050	R16	1050	40	4,9	0,62	0,62	A
497	R16	497	48	5	0,9	0,9	A	1051	R16	1051	35	4,8	0,46	0,46	A
498	R16	498	27	5	0,29	0,29	A	1052	R16	1052	35	4,4	0,42	0,42	A
499	R16	499	33	7	0,6	0,6	A	1053	R16	1053	30	4,6	0,32	0,32	A
500	R16	500	26	4,8	0,25	0,25	A	1054	R16	1054	39	4,7	0,56	0,56	A
501	R16	501	34	5	0,45	0,45	A	1055	R16	1055	44	6,7	1,02	1,02	A
502	R16	502	31	6,8	0,51	0,51	A	1056	R16	1056	49	4,2	0,79	0,79	A
503	R16	503	34	4,9	0,44	0,44	A	1057	R16	1057	31	5,8	0,44	0,44	A
504	R16	504	40	5	0,63	0,63	A	1058	R16	1058	33	5,4	0,46	0,46	A
505	R16	505	34	5	0,45	0,45	A	1059	R16	1059	52	4,3	0,91	0,91	A
506	R16	506	34	5	0,45	0,45	A	1060	R16	1060	51	4,4	0,9	0,9	A
507	R16	507	38	5	0,57	0,57	A	1061	R16	1061	46	4,2	0,7	0,7	A
508	R16	508	33	5	0,43	0,43	A	1062	R16	1062	34	4,7	0,43	0,43	A
509	R16	509	36	5	0,51	0,51	A	1063	R16	1063	40	4	0,5	0,5	A
510	R16	510	35	5	0,48	0,48	A	1064	R16	1064	35	5,1	0,49	0,49	A
511	R16	511	41	5	0,66	0,66	A	1065	R16	1065	60	3,2	0,9	0,9	A
512	R16	512	27	5,7	0,33	0,33	A	1066	R16	1066	40	4,1	0,51	0,51	A
513	R16	513	35	5	0,48	0,48	A	1067	R16	1067	43	3,7	0,54	0,54	A
514	R16	514	38	5	0,57	0,57	A	1068	R16	1068	40	3,7	0,46	0,46	A
515	R16	515	29	6,1	0,4	0,4	A	1069	R16	1069	52	4,7	1	1	A
516	R16	516	37	5	0,54	0,54	A	1070	R16	1070	45	4,1	0,65	0,65	A
517	R16	517	42	5	0,69	0,69	A	1071	R16	1071	37	3,2	0,34	0,34	A
518	R16	518	34	5	0,45	0,45	A	1072	R16	1072	41	3,8	0,5	0,5	A
519	R16	519	25	7,2	0,35	0,35	A	1073	R16	1073	30	6,7	0,47	0,47	A
520	R16	520	38	5	0,57	0,57	A	1074	R16	1074	43	4,1	0,6	0,6	A
521	R16	521	29	6,2	0,41	0,41	A	1075	R16	1075	37	4	0,43	0,43	A
522	R16	522	27	4,7	0,27	0,27	A	1076	R16	1076	63	4	1,25	1,25	A
523	R16	523	45	5	0,79	0,79	A	1077	R16	1077	30	5,5	0,39	0,39	A
524	R16	524	35	7,1	0,68	0,68	A	1078	R16	1078	40	5,8	0,73	0,73	A
525	R16	525	30	5	0,35	0,35	A	1079	R16	1079	34	5,2	0,47	0,47	A
526	R16	526	39	5	0,6	0,6	A	1080	R16	1080	26	5,8	0,31	0,31	A
527	R16	527	30	6	0,42	0,42	A	1081	R16	1081	45	4,7	0,75	0,75	A
528	R16	528	29	6	0,4	0,4	A	1082	R16	1082	33	4,9	0,42	0,42	A
529	R16	529	49	5,5	1,04	1,04	A	1083	R16	1083	38	3,1	0,35	0,35	A
530	R16	530	53	5	1,1	1,1	A	1084	R16	1084	39	4,9	0,59	0,59	A
531	R16	531	26	6	0,32	0,32	A	1085	R16	1085	47	4,5	0,78	0,78	A
532	R16	532	40	5	0,63	0,63	A	1086	R16	1086	58	2,1	0,55	0,55	A
533	R16	533	29	5,3	0,35	0,35	A	1087	R16	1087	34	5,6	0,51	0,51	A
534	R16	534	32	5	0,4	0,4	A	1088	R16	1088	29	4,1	0,27	0,27	A
535	R16	535	30	5	0,35	0,35	A	1089	R16	1089	28	5,6	0,34	0,34	A
536	R16	536	31	5	0,38	0,38	A	1090	R16	1090	28	7,5	0,46	0,46	A
537	R16	537	40	5,1	0,64	0,64	A	1091	R16	1091	34	8	0,73	0,73	A
538	R16	538	41	5,1	0,67	0,67	A	1092	R16	1092	33	5,8	0,5	0,5	A
539	R16	539	27	4,2	0,24	0,24	A	1093	R16	1093	40	5	0,63	0,63	A
540	R16	540	36	7,5	0,76	0,76	A	1094	R16	1094	32	3,4	0,27	0,27	A
541	R16	541	40	5	0,63	0,63	A	1095	R16	1095	37	5,6	0,6	0,6	A
542	R16	542	37	5	0,54	0,54	A	1096	R16	1096	29	8	0,53	0,53	A
543	R16	543	41	5	0,66	0,66	A	1097	R16	1097	52	5,4	1,15	1,15	A
544	R16	544	45	5,2	0,83	0,83	A	1098	R16	1098	28	5,4	0,33	0,33	A
545	R16	545	44	5	0,76	0,76	A	1099	R16	1099	30	4,9	0,35	0,35	A
546	R16	546	34	6,1	0,55	0,55	A	1100	R16	1100	33	5,4	0,46	0,46	A
547	R16	547	32	4,1	0,33	0,33	A	1101	R16	1101	36	4,2	0,43	0,43	A
548	R16	548	26	6	0,32	0,32	A	1102	R16	1102	28	3	0,18	0,18	A
549	R16	549	33	4,6	0,39	0,39	A	1103	R16	1103	28	4,5	0,28	0,28	A
550	R16	550	36	5	0,51	0,51	A	1104	R16	1104	28	6,6	0,41	0,41	A

DS Dolj, Ocolul Silvic Poiana Mare															
Ocolul Silvic Poiana Mare Nr.Lot=DJ-26-PM-132, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN R16, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 36,3 cm, V.brut = 604,85 mc, V.net = 604,85 mc, data lot =11.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:2 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
551	R16	551	29	7	0,46	0,46	A	1105	R16	1105	30	3,7	0,26	0,26	A
552	R16	552	33	5	0,43	0,43	A	1106	R16	1106	33	5,8	0,5	0,5	A
553	R16	553	34	5	0,45	0,45	A	1107	R16	1107	30	5,4	0,38	0,38	A
554	R16	554	36	5,5	0,56	0,56	A	1108	R16	1108	28	5	0,31	0,31	A