DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului

Ocolul Silvic Gura Humorului
Nr.Lot=SV-26-GH-353, Sort=GATER C1, Sp=MOLID, Diam = 19..54 cm, D.mediu = 29,3 cm, V.brut = 82,82 mc, V.net = 82,82 mc, data lot =07.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=4,98; MO=77,84) , NrApv:46 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
317	BR	1	23	4	0,17	0,17	C1	458	MO	142	25	4	0,2	0,2	C1
318	BR	2	23	4	0,17	0,17	C1	459	MO	143	25	4	0,2	0,2	C1
319	BR	3	23	4	0,17	0,17	C1	460	MO	144	27	4	0,23	0,23	C1
320	BR	4	23	4	0,17	0,17	C1	461	MO	145	28	4	0,25	0,25	C1
321	BR	5	23	4	0,17	0,17	C1	462	MO	146	26	4	0,21	0,21	C1
322	BR	6	22	4	0,15	0,15	C1	463	MO	147	25	4	0,2	0,2	C1
323	BR	7	22	4	0,15	0,15	C1	464	MO	148	25	4	0,2	0,2	C1
324	BR	8	22	4	0,15	0,15	C1	465	MO	149	25	4	0,2	0,2	C1
325	BR	9	21	4	0,14	0,14	C1	466	MO	150	35	6	0,58	0,58	C1
326	BR	10	21	4	0,14	0,14	C1	467	MO	151	28	6	0,37	0,37	C1
327	BR	11	20	4	0,13	0,13	C1	468	MO	152	30	6	0,42	0,42	C1
328	BR	12	20	4	0,13	0,13	C1	469	MO	153	26	5	0,27	0,27	C1
329	BR	13	23	4	0,17	0,17	C1	470	MO	154	25	5	0,25	0,25	C1
330	BR	14	19	4	0,11	0,11	C1	471	MO	155	33	5	0,43	0,43	C1
331	BR	15	45	4	0,64	0,64	C1	472	MO	156	30	4	0,28	0,28	C1
332	BR	16	34	4	0,36	0,36	C1	473	MO	157	30	4	0,28	0,28	C1
334	BR	18	28	4	0,25	0,25	C1	474	MO	158	35	4	0,38	0,38	C1
335	BR	19	30	4	0,28	0,28	C1	475	MO	159	31	4	0,3	0,3	C1
336	BR	20	50	4	0,78	0,78	C1	476	MO	160	25	4	0,2	0,2	C1
337	BR	21	42	4	0,55	0,55	C1	477	MO	161	28	4	0,25	0,25	C1
338	MO	22	23	4	0,17	0,17	C1	478	MO	162	28	4	0,25	0,25	C1
339	MO	23	23	4	0,17	0,17	C1	479	MO	163	26	4	0,21	0,21	C1
340	MO	24	23	4	0,17	0,17	C1	480	MO	164	31	4	0,3	0,3	C1
341	MO	25	23	4	0,17	0,17	C1	481	MO	165	34	4	0,36	0,36	C1
342	MO	26	23	4	0,17	0,17	C1	482	MO	166	25	4	0,2	0,2	C1
343	MO	27	23	4	0,17	0,17	C1	483	MO	167	25	4	0,2	0,2	C1
344	MO	28	24	4	0,18	0,18	C1	484	MO	168	29	4	0,26	0,26	C1
345	MO	29	24	4	0,18	0,18	C1	485	MO	169	40	4	0,5	0,5	C1
346	MO	30	24	4	0,18	0,18	C1	486	MO	170	42	4	0,55	0,55	C1
347	MO	31	24	4	0,18	0,18	C1	487	MO	171	32	4	0,32	0,32	C1
348	MO	32	23	4	0,17	0,17	C1	488	MO	172	30	4	0,28	0,28	C1
349	MO	33	23	4	0,17	0,17	C1	489	MO	173	26	4	0,21	0,21	C1
350	MO	34	23	4	0,17	0,17	C1	490	MO	174	26	4	0,21	0,21	C1
351	MO	35	23	4	0,17	0,17	C1	491	MO	175	44	4	0,61	0,61	C1
352	MO	36	22	4	0,15	0,15	C1	492	MO	176	25	4	0,2	0,2	C1
353	MO	37	22	4	0,15	0,15	C1	493	MO	177	29	4	0,26	0,26	C1
354	MO	38	22	4	0,15	0,15	C1	494	MO	178	37	6	0,64	0,64	C1
355	MO	39	21	4	0,14	0,14	C1	495	MO	179	29	5	0,33	0,33	C1
356	MO	40	21	4	0,14	0,14	C1	496	MO	180	35	4	0,38	0,38	C1
357	MO	41	21	4	0,14	0,14	C1	497	MO	181	40	5	0,63	0,63	C1
358	MO	42	20	4	0,13	0,13	C1	498	MO	182	35	5	0,48	0,48	C1
359	MO	43	23	4	0,17	0,17	C1	499	MO	183	34	5	0,45	0,45	C1
360	MO	44	23	4	0,17	0,17	C1	500	MO	184	46	4	0,66	0,66	C1
361	MO	45	20	4	0,13	0,13	C1	501	MO	185	42	4	0,55	0,55	C1
362	MO	46	21	4	0,14	0,14	C1	502	MO	186	45	6	0,95	0,95	C1
363	MO	47	23	4	0,17	0,17	C1	503	MO	187	40	5	0,63	0,63	C1
364	MO	48	23	4	0,17	0,17	C1	504	MO	188	38	5	0,57	0,57	C1
365	MO	49	24	4	0,18	0,18	C1	505	MO	189	30	4	0,28	0,28	C1
366	MO	50	24	4	0,18	0,18	C1	506	MO	190	30	4	0,28	0,28	C1
367	MO	51	24	4	0,18	0,18	C1	507	MO	191	28	4	0,25	0,25	C1
368	MO	52	24	4	0,18	0,18	C1	508	MO	192	25	4	0,2	0,2	C1
369	MO	53	22	4	0,15	0,15	C1	509	MO	193	25	4	0,2	0,2	C1
370	MO	54	21	4	0,14	0,14	C1	510	MO	194	26	4	0,21	0,21	C1
371	MO	55	21	4	0,14	0,14	C1	511	MO	195	28	4	0,25	0,25	C1
372	MO	56	20	4	0,13	0,13	C1	512	MO	196	29	4	0,26	0,26	C1

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului

Ocolul Silvic Gura Humorului
Nr.Lot=SV-26-GH-353, Sort=GATER C1, Sp=MOLID, Diam = 19..54 cm, D.mediu = 29,3 cm, V.brut = 82,82 mc, V.net = 82,82 mc, data lot =07.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=4,98; MO=77,84) , NrApv:46 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
373	MO	57	20	4	0,13	0,13	C1	513	MO	197	39	5	0,6	0,6	C1
374	MO	58	19	4	0,11	0,11	C1	514	MO	198	29	4	0,26	0,26	C1
375	MO	59	23	4	0,17	0,17	C1	515	MO	199	40	4	0,5	0,5	C1
376	MO	60	24	4	0,18	0,18	C1	516	MO	200	30	4	0,28	0,28	C1
377	MO	61	24	4	0,18	0,18	C1	517	MO	201	48	4	0,72	0,72	C1
378	MO	62	23	4	0,17	0,17	C1	518	MO	202	48	3	0,54	0,54	C1
379	MO	63	23	4	0,17	0,17	C1	519	MO	203	44	4	0,61	0,61	C1
380	MO	64	23	4	0,17	0,17	C1	520	MO	204	43	5	0,73	0,73	C1
381	MO	65	24	4	0,18	0,18	C1	521	MO	205	42	4	0,55	0,55	C1
382	MO	66	24	4	0,18	0,18	C1	522	MO	206	30	4	0,28	0,28	C1
383	MO	67	23	4	0,17	0,17	C1	523	MO	207	41	4	0,53	0,53	C1
384	MO	68	24	4	0,18	0,18	C1	524	MO	208	35	4	0,38	0,38	C1
385	MO	69	23	4	0,17	0,17	C1	525	MO	209	29	4	0,26	0,26	C1
386	MO	70	23	4	0,17	0,17	C1	526	MO	210	32	4	0,32	0,32	C1
387	MO	71	23	4	0,17	0,17	C1	527	MO	211	28	4	0,25	0,25	C1
388	MO	72	22	4	0,15	0,15	C1	528	MO	212	28	4	0,25	0,25	C1
389	MO	73	23	4	0,17	0,17	C1	529	MO	213	26	4	0,21	0,21	C1
390	MO	74	22	4	0,15	0,15	C1	530	MO	214	26	4	0,21	0,21	C1
391	MO	75	23	4	0,17	0,17	C1	531	MO	215	28	4	0,25	0,25	C1
392	MO	76	22	4	0,15	0,15	C1	532	MO	216	29	4	0,26	0,26	C1
393	MO	77	23	4	0,17	0,17	C1	533	MO	217	29	4	0,26	0,26	C1
394	MO	78	23	4	0,17	0,17	C1	534	MO	218	33	4	0,34	0,34	C1
395	MO	79	22	4	0,15	0,15	C1	535	MO	219	37	4	0,43	0,43	C1
396	MO	80	23	4	0,17	0,17	C1	536	MO	220	38	4	0,45	0,45	C1
397	MO	81	22	4	0,15	0,15	C1	537	MO	221	26	4	0,21	0,21	C1
398	MO	82	22	4	0,15	0,15	C1	538	MO	222	25	4	0,2	0,2	C1
399	MO	83	20	4	0,13	0,13	C1	539	MO	223	25	4	0,2	0,2	C1
400	MO	84	30	4	0,28	0,28	C1	540	MO	224	28	4	0,25	0,25	C1
401	MO	85	27	4	0,23	0,23	C1	541	MO	225	30	4	0,28	0,28	C1
402	MO	86	33	4	0,34	0,34	C1	542	MO	226	33	4	0,34	0,34	C1
403	MO	87	36	4	0,41	0,41	C1	543	MO	227	26	4	0,21	0,21	C1
404	MO	88	30	4	0,28	0,28	C1	544	MO	228	28	4	0,25	0,25	C1
405	MO	89	38	5	0,57	0,57	C1	545	MO	229	40	4	0,5	0,5	C1
406	MO	90	34	5	0,45	0,45	C1	546	MO	230	31	4	0,3	0,3	C1
407	MO	91	41	5	0,66	0,66	C1	547	MO	231	35	4	0,38	0,38	C1
408	MO	92	32	5	0,4	0,4	C1	548	MO	232	30	4	0,28	0,28	C1
409	MO	93	33	5	0,43	0,43	C1	549	MO	233	29	4	0,26	0,26	C1
410	MO	94	38	5	0,57	0,57	C1	550	MO	234	36	4	0,41	0,41	C1
411	MO	95	35	5	0,48	0,48	C1	551	MO	235	26	4	0,21	0,21	C1
412	MO	96	31	5	0,38	0,38	C1	552	MO	236	25	4	0,2	0,2	C1
413	MO	97	30	4	0,28	0,28	C1	553	MO	237	26	4	0,21	0,21	C1
414	MO	98	38	4	0,45	0,45	C1	554	MO	238	27	4	0,23	0,23	C1
415	MO	99	44	4	0,61	0,61	C1	555	MO	239	29	4	0,26	0,26	C1
416	MO	100	36	4	0,41	0,41	C1	556	MO	240	30	4	0,28	0,28	C1
417	MO	101	26	4	0,21	0,21	C1	557	MO	241	33	4	0,34	0,34	C1
418	MO	102	32	4	0,32	0,32	C1	558	MO	242	31	4	0,3	0,3	C1
419	MO	103	32	4	0,32	0,32	C1	559	MO	243	34	4	0,36	0,36	C1
420	MO	104	28	4	0,25	0,25	C1	560	MO	244	28	4	0,25	0,25	C1
421	MO	105	34	4	0,36	0,36	C1	561	MO	245	29	4	0,26	0,26	C1
422	MO	106	36	4	0,41	0,41	C1	562	MO	246	26	4	0,21	0,21	C1
423	MO	107	41	4	0,53	0,53	C1	563	MO	247	40	4	0,5	0,5	C1
424	MO	108	27	4	0,23	0,23	C1	564	MO	248	31	4	0,3	0,3	C1
425	MO	109	40	6	0,75	0,75	C1	565	MO	249	25	4	0,2	0,2	C1
426	MO	110	29	4	0,26	0,26	C1	566	MO	250	26	4	0,21	0,21	C1
427	MO	111	33	4	0,34	0,34	C1	567	MO	251	27	4	0,23	0,23	C1

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului

Ocolul Silvic Gura Humorului
Nr.Lot=SV-26-GH-353, Sort=GATER C1, Sp=MOLID, Diam = 19..54 cm, D.mediu = 29,3 cm, V.brut = 82,82 mc, V.net = 82,82 mc, data lot =07.11.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=4,98; MO=77,84) , NrApv:46 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
428	MO	112	29	5	0,33	0,33	C1	568	MO	252	26	4	0,21	0,21	C1
429	MO	113	32	4	0,32	0,32	C1	569	MO	253	25	4	0,2	0,2	C1
430	MO	114	48	4	0,72	0,72	C1	570	MO	254	29	4	0,26	0,26	C1
431	MO	115	35	4	0,38	0,38	C1	571	MO	255	32	4	0,32	0,32	C1
432	MO	116	50	4	0,78	0,78	C1	572	MO	256	38	4	0,45	0,45	C1
433	MO	117	52	4	0,85	0,85	C1	573	MO	257	35	4	0,38	0,38	C1
434	MO	118	43	5	0,73	0,73	C1	574	MO	258	30	4	0,28	0,28	C1
435	MO	119	27	5	0,29	0,29	C1	575	MO	259	29	4	0,26	0,26	C1
436	MO	120	31	5	0,38	0,38	C1	576	MO	260	26	4	0,21	0,21	C1
437	MO	121	29	6	0,4	0,4	C1	577	MO	261	47	4	0,69	0,69	C1
438	MO	122	54	4	0,92	0,92	C1	578	MO	262	39	4	0,48	0,48	C1
439	MO	123	33	4	0,34	0,34	C1	579	MO	263	25	4	0,2	0,2	C1
440	MO	124	39	4	0,48	0,48	C1	580	MO	264	26	4	0,21	0,21	C1
441	MO	125	26	4	0,21	0,21	C1	581	MO	265	28	4	0,25	0,25	C1
442	MO	126	37	4	0,43	0,43	C1	582	MO	266	29	4	0,26	0,26	C1
443	MO	127	35	4	0,38	0,38	C1	583	MO	267	31	4	0,3	0,3	C1
444	MO	128	25	4	0,2	0,2	C1	584	MO	268	30	4	0,28	0,28	C1
445	MO	129	31	4	0,3	0,3	C1	585	MO	269	28	4	0,25	0,25	C1
446	MO	130	30	4	0,28	0,28	C1	586	MO	270	36	4	0,41	0,41	C1
447	MO	131	35	4	0,38	0,38	C1	587	MO	271	25	4	0,2	0,2	C1
448	MO	132	33	4	0,34	0,34	C1	588	MO	272	26	4	0,21	0,21	C1
449	MO	133	29	4	0,26	0,26	C1	589	MO	273	28	4	0,25	0,25	C1
450	MO	134	29	4	0,26	0,26	C1	590	MO	274	30	4	0,28	0,28	C1
451	MO	135	26	4	0,21	0,21	C1	591	MO	275	26	4	0,21	0,21	C1
452	MO	136	26	4	0,21	0,21	C1	592	MO	276	25	4	0,2	0,2	C1
453	MO	137	26	4	0,21	0,21	C1	594	MO	278	30	4	0,28	0,28	C1
454	MO	138	26	4	0,21	0,21	C1	595	MO	279	26	4	0,21	0,21	C1
455	MO	139	28	4	0,25	0,25	C1	596	MO	280	25	4	0,2	0,2	C1
456	MO	140	28	4	0,25	0,25	C1	597	MO	281	25	4	0,2	0,2	C1
457	MO	141	28	4	0,25	0,25	C1								