

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-746, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 17..42 cm, D.mediu = 29,4 cm, V.brut = 80 mc, V.net = 80 mc, data lot =27.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApr:3 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
8	MO	1	32	4	0,32	0,32	B	150	MO	143	35	4	0,38	0,38	B
9	MO	2	30	4	0,28	0,28	B	151	MO	144	34	4	0,36	0,36	B
10	MO	3	32	4	0,32	0,32	B	152	MO	145	32	4	0,32	0,32	B
11	MO	4	24	4	0,18	0,18	B	153	MO	146	23	4	0,17	0,17	B
12	MO	5	26	4	0,21	0,21	B	154	MO	147	31	4	0,3	0,3	B
13	MO	6	33	4	0,34	0,34	B	155	MO	148	18	4	0,1	0,1	B
14	MO	7	22	4	0,15	0,15	B	156	MO	149	19	4	0,11	0,11	B
15	MO	8	25	4	0,2	0,2	B	157	MO	150	22	4	0,15	0,15	B
16	MO	9	26	4	0,21	0,21	B	158	MO	151	21	4	0,14	0,14	B
17	MO	10	27	4	0,23	0,23	B	159	MO	152	23	4	0,17	0,17	B
18	MO	11	23	4	0,17	0,17	B	160	MO	153	24	4	0,18	0,18	B
19	MO	12	24	4	0,18	0,18	B	161	MO	154	22	4	0,15	0,15	B
20	MO	13	28	4	0,25	0,25	B	162	MO	155	25	4	0,2	0,2	B
21	MO	14	30	4	0,28	0,28	B	163	MO	156	27	4	0,23	0,23	B
22	MO	15	32	4	0,32	0,32	B	164	MO	157	26	4	0,21	0,21	B
23	MO	16	31	4	0,3	0,3	B	165	MO	158	21	4	0,14	0,14	B
24	MO	17	35	4	0,38	0,38	B	166	MO	159	22	4	0,15	0,15	B
25	MO	18	32	4	0,32	0,32	B	167	MO	160	23	4	0,17	0,17	B
26	MO	19	37	4	0,43	0,43	B	168	MO	161	28	4	0,25	0,25	B
27	MO	20	39	4	0,48	0,48	B	169	MO	162	31	4	0,3	0,3	B
28	MO	21	32	4	0,32	0,32	B	170	MO	163	32	4	0,32	0,32	B
29	MO	22	30	4	0,28	0,28	B	171	MO	164	35	4	0,38	0,38	B
30	MO	23	35	4	0,38	0,38	B	172	MO	165	37	4	0,43	0,43	B
31	MO	24	32	4	0,32	0,32	B	173	MO	166	36	4	0,41	0,41	B
32	MO	25	30	4	0,28	0,28	B	174	MO	167	35	4	0,38	0,38	B
33	MO	26	28	4	0,25	0,25	B	175	MO	168	34	4	0,36	0,36	B
34	MO	27	26	4	0,21	0,21	B	176	MO	169	32	4	0,32	0,32	B
35	MO	28	30	4	0,28	0,28	B	177	MO	170	38	4	0,45	0,45	B
36	MO	29	24	4	0,18	0,18	B	178	MO	171	36	4	0,41	0,41	B
37	MO	30	31	4	0,3	0,3	B	179	MO	172	33	4	0,34	0,34	B
38	MO	31	34	4	0,36	0,36	B	180	MO	173	39	4	0,48	0,48	B
39	MO	32	37	4	0,43	0,43	B	181	MO	174	41	4	0,53	0,53	B
40	MO	33	30	4	0,28	0,28	B	182	MO	175	40	4	0,5	0,5	B
41	MO	34	39	4	0,48	0,48	B	183	MO	176	42	4	0,55	0,55	B
42	MO	35	40	4	0,5	0,5	B	184	MO	177	41	4	0,53	0,53	B
43	MO	36	31	4	0,3	0,3	B	185	MO	178	39	4	0,48	0,48	B
44	MO	37	32	4	0,32	0,32	B	186	MO	179	38	4	0,45	0,45	B
45	MO	38	35	4	0,38	0,38	B	187	MO	180	37	4	0,43	0,43	B
46	MO	39	30	4	0,28	0,28	B	188	MO	181	36	4	0,41	0,41	B
47	MO	40	32	4	0,32	0,32	B	189	MO	182	27	4	0,23	0,23	B
48	MO	41	18	4	0,1	0,1	B	190	MO	183	28	4	0,25	0,25	B
49	MO	42	19	4	0,11	0,11	B	191	MO	184	30	4	0,28	0,28	B
50	MO	43	22	4	0,15	0,15	B	192	MO	185	24	4	0,18	0,18	B
51	MO	44	24	4	0,18	0,18	B	193	MO	186	18	4	0,1	0,1	B
52	MO	45	26	4	0,21	0,21	B	194	MO	187	19	4	0,11	0,11	B
53	MO	46	25	4	0,2	0,2	B	195	MO	188	20	4	0,13	0,13	B
54	MO	47	24	4	0,18	0,18	B	196	MO	189	21	4	0,14	0,14	B
55	MO	48	29	4	0,26	0,26	B	197	MO	190	24	4	0,18	0,18	B
56	MO	49	31	4	0,3	0,3	B	198	MO	191	26	4	0,21	0,21	B
57	MO	50	32	4	0,32	0,32	B	199	MO	192	27	4	0,23	0,23	B
58	MO	51	34	4	0,36	0,36	B	200	MO	193	28	4	0,25	0,25	B
59	MO	52	37	4	0,43	0,43	B	201	MO	194	30	4	0,28	0,28	B
60	MO	53	36	4	0,41	0,41	B	202	MO	195	34	4	0,36	0,36	B
61	MO	54	40	4	0,5	0,5	B	203	MO	196	39	4	0,48	0,48	B
62	MO	55	39	4	0,48	0,48	B	204	MO	197	35	4	0,38	0,38	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-746, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 17..42 cm, D.mediu = 29,4 cm, V.brut = 80 mc, V.net = 80 mc, data lot =27.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:3 (Culoana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
63	MO	56	32	4	0,32	0,32	B	205	MO	198	39	4	0,48	0,48	B
64	MO	57	35	4	0,38	0,38	B	206	MO	199	42	4	0,55	0,55	B
65	MO	58	33	4	0,34	0,34	B	207	MO	200	32	4	0,32	0,32	B
66	MO	59	27	4	0,23	0,23	B	208	MO	201	33	4	0,34	0,34	B
67	MO	60	28	4	0,25	0,25	B	209	MO	202	35	4	0,38	0,38	B
68	MO	61	29	4	0,26	0,26	B	210	MO	203	37	4	0,43	0,43	B
69	MO	62	32	4	0,32	0,32	B	211	MO	204	27	4	0,23	0,23	B
70	MO	63	30	4	0,28	0,28	B	212	MO	205	26	4	0,21	0,21	B
71	MO	64	24	4	0,18	0,18	B	213	MO	206	24	4	0,18	0,18	B
72	MO	65	25	4	0,2	0,2	B	214	MO	207	32	4	0,32	0,32	B
73	MO	66	18	4	0,1	0,1	B	215	MO	208	25	4	0,2	0,2	B
74	MO	67	19	4	0,11	0,11	B	216	MO	209	32	4	0,32	0,32	B
75	MO	68	17	4	0,09	0,09	B	217	MO	210	34	4	0,36	0,36	B
76	MO	69	28	4	0,25	0,25	B	218	MO	211	35	4	0,38	0,38	B
77	MO	70	26	4	0,21	0,21	B	219	MO	212	30	4	0,28	0,28	B
78	MO	71	22	4	0,15	0,15	B	220	MO	213	28	4	0,25	0,25	B
79	MO	72	28	4	0,25	0,25	B	221	MO	214	29	4	0,26	0,26	B
80	MO	73	29	4	0,26	0,26	B	222	MO	215	32	4	0,32	0,32	B
81	MO	74	32	4	0,32	0,32	B	223	MO	216	32	4	0,32	0,32	B
82	MO	75	32	4	0,32	0,32	B	224	MO	217	25	4	0,2	0,2	B
83	MO	76	24	4	0,18	0,18	B	225	MO	218	18	4	0,1	0,1	B
84	MO	77	25	4	0,2	0,2	B	226	MO	219	19	4	0,11	0,11	B
85	MO	78	26	4	0,21	0,21	B	227	MO	220	18	4	0,1	0,1	B
86	MO	79	32	4	0,32	0,32	B	228	MO	221	22	4	0,15	0,15	B
87	MO	80	24	4	0,18	0,18	B	229	MO	222	20	4	0,13	0,13	B
88	MO	81	28	4	0,25	0,25	B	230	MO	223	21	4	0,14	0,14	B
89	MO	82	30	4	0,28	0,28	B	231	MO	224	27	4	0,23	0,23	B
90	MO	83	32	4	0,32	0,32	B	232	MO	225	32	4	0,32	0,32	B
91	MO	84	35	4	0,38	0,38	B	233	MO	226	32	4	0,32	0,32	B
92	MO	85	37	4	0,43	0,43	B	234	MO	227	35	4	0,38	0,38	B
93	MO	86	30	4	0,28	0,28	B	235	MO	228	37	4	0,43	0,43	B
94	MO	87	27	4	0,23	0,23	B	236	MO	229	36	4	0,41	0,41	B
95	MO	88	28	4	0,25	0,25	B	237	MO	230	40	4	0,5	0,5	B
96	MO	89	22	4	0,15	0,15	B	238	MO	231	41	4	0,53	0,53	B
97	MO	90	24	4	0,18	0,18	B	239	MO	232	42	4	0,55	0,55	B
98	MO	91	26	4	0,21	0,21	B	240	MO	233	41	4	0,53	0,53	B
99	MO	92	32	4	0,32	0,32	B	241	MO	234	37	4	0,43	0,43	B
100	MO	93	30	4	0,28	0,28	B	242	MO	235	36	4	0,41	0,41	B
101	MO	94	32	4	0,32	0,32	B	243	MO	236	35	4	0,38	0,38	B
102	MO	95	35	4	0,38	0,38	B	244	MO	237	36	4	0,41	0,41	B
103	MO	96	37	4	0,43	0,43	B	245	MO	238	32	4	0,32	0,32	B
104	MO	97	38	4	0,45	0,45	B	246	MO	239	36	4	0,41	0,41	B
105	MO	98	25	4	0,2	0,2	B	247	MO	240	28	4	0,25	0,25	B
106	MO	99	24	4	0,18	0,18	B	248	MO	241	27	4	0,23	0,23	B
107	MO	100	26	4	0,21	0,21	B	249	MO	242	26	4	0,21	0,21	B
108	MO	101	22	4	0,15	0,15	B	250	MO	243	28	4	0,25	0,25	B
109	MO	102	24	4	0,18	0,18	B	251	MO	244	25	4	0,2	0,2	B
110	MO	103	21	4	0,14	0,14	B	252	MO	245	32	4	0,32	0,32	B
111	MO	104	20	4	0,13	0,13	B	253	MO	246	24	4	0,18	0,18	B
112	MO	105	19	4	0,11	0,11	B	254	MO	247	22	4	0,15	0,15	B
113	MO	106	19	4	0,11	0,11	B	255	MO	248	28	4	0,25	0,25	B
114	MO	107	18	4	0,1	0,1	B	256	MO	249	32	4	0,32	0,32	B
115	MO	108	20	4	0,13	0,13	B	257	MO	250	28	4	0,25	0,25	B
116	MO	109	21	4	0,14	0,14	B	258	MO	251	32	4	0,32	0,32	B
117	MO	110	24	4	0,18	0,18	B	259	MO	252	31	4	0,3	0,3	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-746, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 17..42 cm, D.mediu = 29,4 cm, V.brut = 80 mc, V.net = 80 mc, data lot =27.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:3 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
118	MO	111	25	4	0,2	0,2	B	260	MO	253	32	4	0,32	0,32	B
119	MO	112	28	4	0,25	0,25	B	261	MO	254	30	4	0,28	0,28	B
120	MO	113	30	4	0,28	0,28	B	262	MO	255	32	4	0,32	0,32	B
121	MO	114	32	4	0,32	0,32	B	263	MO	256	34	4	0,36	0,36	B
122	MO	115	31	4	0,3	0,3	B	264	MO	257	35	4	0,38	0,38	B
123	MO	116	34	4	0,36	0,36	B	265	MO	258	32	4	0,32	0,32	B
124	MO	117	34	4	0,36	0,36	B	266	MO	259	34	4	0,36	0,36	B
125	MO	118	32	4	0,32	0,32	B	267	MO	260	36	4	0,41	0,41	B
126	MO	119	35	4	0,38	0,38	B	268	MO	261	36	4	0,41	0,41	B
127	MO	120	37	4	0,43	0,43	B	269	MO	262	35	4	0,38	0,38	B
128	MO	121	38	4	0,45	0,45	B	270	MO	263	36	4	0,41	0,41	B
129	MO	122	34	4	0,36	0,36	B	271	MO	264	32	4	0,32	0,32	B
130	MO	123	32	4	0,32	0,32	B	272	MO	265	24	4	0,18	0,18	B
131	MO	124	27	4	0,23	0,23	B	273	MO	266	25	4	0,2	0,2	B
132	MO	125	24	4	0,18	0,18	B	274	MO	267	24	4	0,18	0,18	B
133	MO	126	25	4	0,2	0,2	B	275	MO	268	26	4	0,21	0,21	B
134	MO	127	26	4	0,21	0,21	B	276	MO	269	32	4	0,32	0,32	B
135	MO	128	21	4	0,14	0,14	B	277	MO	270	32	4	0,32	0,32	B
136	MO	129	22	4	0,15	0,15	B	278	MO	271	32	4	0,32	0,32	B
137	MO	130	29	4	0,26	0,26	B	279	MO	272	36	4	0,41	0,41	B
138	MO	131	32	4	0,32	0,32	B	280	MO	273	24	4	0,18	0,18	B
139	MO	132	34	4	0,36	0,36	B	281	MO	274	25	4	0,2	0,2	B
140	MO	133	35	4	0,38	0,38	B	282	MO	275	22	4	0,15	0,15	B
141	MO	134	39	4	0,48	0,48	B	283	MO	276	18	4	0,1	0,1	B
142	MO	135	35	4	0,38	0,38	B	284	MO	277	32	4	0,32	0,32	B
143	MO	136	29	4	0,26	0,26	B	285	MO	278	36	4	0,41	0,41	B
144	MO	137	22	4	0,15	0,15	B	286	MO	279	20	4	0,13	0,13	B
145	MO	138	24	4	0,18	0,18	B	287	MO	280	25	4	0,2	0,2	B
146	MO	139	26	4	0,21	0,21	B	288	MO	281	18	4	0,1	0,1	B
147	MO	140	28	4	0,25	0,25	B	289	MO	282	20	4	0,13	0,13	B
148	MO	141	31	4	0,3	0,3	B	290	MO	283	25	4	0,2	0,2	B
149	MO	142	32	4	0,32	0,32	B								