

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-122, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 32,5 cm, V.brut = 230 mc, V.net = 230 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=180; MO=50) , NrApv:484 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	BR	1	35	8	0,77	0,77	B	238	BR	238	29	12	0,79	0,79	B
2	BR	2	30	8	0,57	0,57	B	239	BR	239	34	12	1,09	1,09	B
3	BR	3	27	8	0,46	0,46	B	240	BR	240	32	4	0,32	0,32	B
4	BR	4	33	8	0,68	0,68	B	241	BR	241	45	12	1,91	1,91	B
5	BR	5	45	8	1,27	1,27	B	242	BR	242	50	12	2,36	2,36	B
6	BR	6	30	12	0,85	0,85	B	243	BR	243	37	3	0,32	0,32	B
7	BR	7	45	4	0,64	0,64	B	244	BR	244	46	3	0,5	0,5	B
8	BR	8	37	4	0,43	0,43	B	245	BR	245	32	5	0,4	0,4	B
9	BR	9	35	8	0,77	0,77	B	246	BR	246	36	5	0,51	0,51	B
10	BR	10	37	8	0,86	0,86	B	247	BR	247	34	5	0,45	0,45	B
11	BR	11	30	8	0,57	0,57	B	248	BR	248	28	5	0,31	0,31	B
12	BR	12	39	8	0,96	0,96	B	249	BR	249	30	6	0,42	0,42	B
13	BR	13	34	8	0,73	0,73	B	250	BR	250	29	6	0,4	0,4	B
14	BR	14	33	8	0,68	0,68	B	251	BR	251	34	6	0,54	0,54	B
15	BR	15	28	8	0,49	0,49	B	252	BR	252	28	6	0,37	0,37	B
16	BR	16	33	8	0,68	0,68	B	253	BR	253	27	5	0,29	0,29	B
17	BR	17	37	8	0,86	0,86	B	254	BR	254	33	5	0,43	0,43	B
18	BR	18	27	4	0,23	0,23	B	255	BR	255	28	4	0,25	0,25	B
19	BR	19	28	4	0,25	0,25	B	256	BR	256	29	4	0,26	0,26	B
20	BR	20	31	4	0,3	0,3	B	257	BR	257	33	4	0,34	0,34	B
21	BR	21	32	4	0,32	0,32	B	258	BR	258	34	4	0,36	0,36	B
22	BR	22	34	4	0,36	0,36	B	259	BR	259	36	4	0,41	0,41	B
23	BR	23	36	4	0,41	0,41	B	260	BR	260	38	4	0,45	0,45	B
24	BR	24	38	4	0,45	0,45	B	261	BR	261	42	4	0,55	0,55	B
25	BR	25	40	8	1	1	B	262	BR	262	25	4	0,2	0,2	B
26	BR	26	42	4	0,55	0,55	B	263	BR	263	24	4	0,18	0,18	B
27	BR	27	44	4	0,61	0,61	B	264	BR	264	26	4	0,21	0,21	B
28	BR	28	46	4	0,66	0,66	B	265	BR	265	24	4	0,18	0,18	B
29	BR	29	48	4	0,72	0,72	B	266	BR	266	26	4	0,21	0,21	B
30	BR	30	50	4	0,78	0,78	B	267	BR	267	27	4	0,23	0,23	B
31	BR	31	52	4	0,85	0,85	B	268	BR	268	27	4	0,23	0,23	B
32	BR	32	54	4	0,92	0,92	B	269	BR	269	29	4	0,26	0,26	B
33	BR	33	55	4	0,95	0,95	B	270	BR	270	32	8	0,64	0,64	B
34	BR	34	60	8	2,26	2,26	B	271	BR	271	30	8	0,57	0,57	B
35	BR	35	55	8	1,9	1,9	B	272	BR	272	33	8	0,68	0,68	B
36	BR	36	62	4	1,21	1,21	B	273	BR	273	32	4	0,32	0,32	B
37	BR	37	33	4	0,34	0,34	B	274	BR	274	28	4	0,25	0,25	B
38	BR	38	35	8	0,77	0,77	B	275	BR	275	29	4	0,26	0,26	B
39	BR	39	27	6	0,34	0,34	B	276	BR	276	28	8	0,49	0,49	B
40	BR	40	30	6	0,42	0,42	B	277	BR	277	26	4	0,21	0,21	B
41	BR	41	28	5	0,31	0,31	B	278	BR	278	30	4	0,28	0,28	B
42	BR	42	30	5	0,35	0,35	B	279	BR	279	28	8	0,49	0,49	B
43	BR	43	33	4	0,34	0,34	B	280	BR	280	25	4	0,2	0,2	B
44	BR	44	28	8	0,49	0,49	B	281	BR	281	33	4	0,34	0,34	B
45	BR	45	27	8	0,46	0,46	B	282	BR	282	32	8	0,64	0,64	B
46	BR	46	30	8	0,57	0,57	B	283	BR	283	27	8	0,46	0,46	B
47	BR	47	28	8	0,49	0,49	B	284	BR	284	29	8	0,53	0,53	B
48	BR	48	33	4	0,34	0,34	B	285	BR	285	33	8	0,68	0,68	B
49	BR	49	30	4	0,28	0,28	B	286	BR	286	27	8	0,46	0,46	B
50	BR	50	34	4	0,36	0,36	B	287	BR	287	28	8	0,49	0,49	B
51	BR	51	32	4	0,32	0,32	B	288	BR	288	26	4	0,21	0,21	B
52	BR	52	45	4	0,64	0,64	B	289	BR	289	28	4	0,25	0,25	B
53	BR	53	27	4	0,23	0,23	B	290	BR	290	27	4	0,23	0,23	B
54	BR	54	35	8	0,77	0,77	B	291	BR	291	29	4	0,26	0,26	B
55	BR	55	40	8	1	1	B	292	BR	292	27	4	0,23	0,23	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-122, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 32,5 cm, V.brut = 230 mc, V.net = 230 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=180; MO=50) , NrApv:484 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	BR	56	32	4	0,32	0,32	B	293	BR	293	26	4	0,21	0,21	B
57	BR	57	27	4	0,23	0,23	B	294	BR	294	28	4	0,25	0,25	B
58	BR	58	30	4	0,28	0,28	B	295	BR	295	30	4	0,28	0,28	B
59	BR	59	37	4	0,43	0,43	B	296	BR	296	31	4	0,3	0,3	B
60	BR	60	34	5	0,45	0,45	B	297	BR	297	32	8	0,64	0,64	B
61	BR	61	35	6	0,58	0,58	B	298	BR	298	28	8	0,49	0,49	B
62	BR	62	28	7	0,43	0,43	B	299	BR	299	25	4	0,2	0,2	B
63	BR	63	30	7	0,49	0,49	B	300	BR	300	32	4	0,32	0,32	B
64	BR	64	28	7	0,43	0,43	B	301	BR	301	32	4	0,32	0,32	B
65	BR	65	27	7	0,4	0,4	B	302	BR	302	32	8	0,64	0,64	B
66	BR	66	38	7	0,79	0,79	B	303	BR	303	30	8	0,57	0,57	B
67	BR	67	29	7	0,46	0,46	B	304	BR	304	32	4	0,32	0,32	B
68	BR	68	27	8	0,46	0,46	B	305	BR	305	28	4	0,25	0,25	B
69	BR	69	25	4	0,2	0,2	B	306	BR	306	34	4	0,36	0,36	B
70	BR	70	26	4	0,21	0,21	B	307	BR	307	30	4	0,28	0,28	B
71	BR	71	27	4	0,23	0,23	B	308	BR	308	28	4	0,25	0,25	B
72	BR	72	33	8	0,68	0,68	B	309	BR	309	35	4	0,38	0,38	B
73	BR	73	35	4	0,38	0,38	B	310	BR	310	37	4	0,43	0,43	B
74	BR	74	27	4	0,23	0,23	B	311	BR	311	40	4	0,5	0,5	B
75	BR	75	44	4	0,61	0,61	B	312	BR	312	33	4	0,34	0,34	B
76	BR	76	50	4	0,78	0,78	B	313	BR	313	36	4	0,41	0,41	B
77	BR	77	28	4	0,25	0,25	B	314	BR	314	38	4	0,45	0,45	B
78	BR	78	30	4	0,28	0,28	B	315	BR	315	40	4	0,5	0,5	B
79	BR	79	36	4	0,41	0,41	B	316	BR	316	27	8	0,46	0,46	B
80	BR	80	38	4	0,45	0,45	B	317	BR	317	33	8	0,68	0,68	B
81	BR	81	35	4	0,38	0,38	B	318	BR	318	36	8	0,81	0,81	B
82	BR	82	26	4	0,21	0,21	B	319	BR	319	40	8	1	1	B
83	BR	83	28	4	0,25	0,25	B	320	BR	320	33	12	1,03	1,03	B
84	BR	84	30	4	0,28	0,28	B	321	BR	321	34	12	1,09	1,09	B
85	BR	85	32	4	0,32	0,32	B	322	BR	322	30	12	0,85	0,85	B
86	BR	86	34	4	0,36	0,36	B	323	BR	323	32	12	0,96	0,96	B
87	BR	87	36	4	0,41	0,41	B	324	BR	324	34	12	1,09	1,09	B
88	BR	88	40	4	0,5	0,5	B	325	BR	325	26	4	0,21	0,21	B
89	BR	89	36	4	0,41	0,41	B	326	BR	326	38	4	0,45	0,45	B
90	BR	90	34	4	0,36	0,36	B	327	BR	327	33	4	0,34	0,34	B
91	BR	91	32	4	0,32	0,32	B	328	BR	328	32	4	0,32	0,32	B
92	BR	92	30	4	0,28	0,28	B	329	BR	329	25	4	0,2	0,2	B
93	BR	93	28	4	0,25	0,25	B	330	BR	330	26	4	0,21	0,21	B
94	BR	94	27	4	0,23	0,23	B	331	BR	331	27	4	0,23	0,23	B
95	BR	95	33	4	0,34	0,34	B	332	BR	332	28	4	0,25	0,25	B
96	BR	96	30	4	0,28	0,28	B	333	BR	333	25	4	0,2	0,2	B
97	BR	97	32	4	0,32	0,32	B	334	BR	334	26	4	0,21	0,21	B
98	BR	98	30	4	0,28	0,28	B	335	BR	335	28	4	0,25	0,25	B
99	BR	99	32	4	0,32	0,32	B	336	BR	336	30	4	0,28	0,28	B
100	BR	100	33	4	0,34	0,34	B	337	BR	337	32	4	0,32	0,32	B
101	BR	101	25	4	0,2	0,2	B	338	BR	338	30	4	0,28	0,28	B
102	BR	102	26	4	0,21	0,21	B	339	BR	339	28	4	0,25	0,25	B
103	BR	103	29	4	0,26	0,26	B	340	BR	340	26	4	0,21	0,21	B
104	BR	104	39	4	0,48	0,48	B	341	BR	341	30	4	0,28	0,28	B
105	BR	105	35	4	0,38	0,38	B	342	BR	342	28	4	0,25	0,25	B
106	BR	106	33	5	0,43	0,43	B	343	BR	343	26	4	0,21	0,21	B
107	BR	107	40	3	0,38	0,38	B	344	BR	344	30	4	0,28	0,28	B
108	BR	108	37	3	0,32	0,32	B	345	BR	345	33	4	0,34	0,34	B
109	BR	109	36	3	0,31	0,31	B	346	BR	346	30	4	0,28	0,28	B
110	BR	110	34	3	0,27	0,27	B	347	BR	347	28	4	0,25	0,25	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-122, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 32,5 cm, V.brut = 230 mc, V.net = 230 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=180; MO=50) , NrApv:484 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	BR	111	27	4	0,23	0,23	B	348	BR	348	33	4	0,34	0,34	B
112	BR	112	33	8	0,68	0,68	B	349	BR	349	30	4	0,28	0,28	B
113	BR	113	28	8	0,49	0,49	B	350	BR	350	35	4	0,38	0,38	B
114	BR	114	30	8	0,57	0,57	B	351	BR	351	32	4	0,32	0,32	B
115	BR	115	35	5	0,48	0,48	B	352	BR	352	25	4	0,2	0,2	B
116	BR	116	35	7	0,67	0,67	B	353	BR	353	25	4	0,2	0,2	B
117	BR	117	40	7	0,88	0,88	B	354	BR	354	28	5	0,31	0,31	B
118	BR	118	35	4	0,38	0,38	B	355	MO	355	42	4	0,55	0,55	B
119	BR	119	28	8	0,49	0,49	B	356	MO	356	32	5	0,4	0,4	B
120	BR	120	30	8	0,57	0,57	B	357	MO	357	33	8	0,68	0,68	B
121	BR	121	35	8	0,77	0,77	B	358	MO	358	30	8	0,57	0,57	B
122	BR	122	35	4	0,38	0,38	B	359	MO	359	28	8	0,49	0,49	B
123	BR	123	32	7	0,56	0,56	B	360	MO	360	28	4	0,25	0,25	B
124	BR	124	27	6	0,34	0,34	B	361	MO	361	33	4	0,34	0,34	B
125	BR	125	30	6	0,42	0,42	B	362	MO	362	37	4	0,43	0,43	B
126	BR	126	32	6	0,48	0,48	B	363	MO	363	26	4	0,21	0,21	B
127	BR	127	27	6	0,34	0,34	B	364	MO	364	28	4	0,25	0,25	B
128	BR	128	32	5	0,4	0,4	B	365	MO	365	34	4	0,36	0,36	B
129	BR	129	28	5	0,31	0,31	B	366	MO	366	35	4	0,38	0,38	B
130	BR	130	31	5	0,38	0,38	B	367	MO	367	29	4	0,26	0,26	B
131	BR	131	32	7	0,56	0,56	B	368	MO	368	28	4	0,25	0,25	B
132	BR	132	32	8	0,64	0,64	B	369	MO	369	27	4	0,23	0,23	B
133	BR	133	45	8	1,27	1,27	B	370	MO	370	37	4	0,43	0,43	B
134	BR	134	33	8	0,68	0,68	B	371	MO	371	31	4	0,3	0,3	B
135	BR	135	33	8	0,68	0,68	B	372	MO	372	30	4	0,28	0,28	B
136	BR	136	32	7	0,56	0,56	B	373	MO	373	30	4	0,28	0,28	B
137	BR	137	30	9	0,64	0,64	B	374	MO	374	32	4	0,32	0,32	B
138	BR	138	28	10	0,62	0,62	B	375	MO	375	31	4	0,3	0,3	B
139	BR	139	42	10	1,38	1,38	B	376	MO	376	25	8	0,39	0,39	B
140	BR	140	30	12	0,85	0,85	B	377	MO	377	28	8	0,49	0,49	B
141	BR	141	35	12	1,15	1,15	B	378	MO	378	32	8	0,64	0,64	B
142	BR	142	33	12	1,03	1,03	B	379	MO	379	32	8	0,64	0,64	B
143	BR	143	27	12	0,69	0,69	B	380	MO	380	45	8	1,27	1,27	B
144	BR	144	28	12	0,74	0,74	B	381	MO	381	56	4	0,98	0,98	B
145	BR	145	29	12	0,79	0,79	B	382	MO	382	55	8	1,9	1,9	B
146	BR	146	33	12	1,03	1,03	B	383	MO	383	32	8	0,64	0,64	B
147	BR	147	31	12	0,91	0,91	B	384	MO	384	36	8	0,81	0,81	B
148	BR	148	27	11	0,63	0,63	B	385	MO	385	36	3	0,31	0,31	B
149	BR	149	32	11	0,88	0,88	B	386	MO	386	27	3	0,17	0,17	B
150	BR	150	29	11	0,73	0,73	B	387	MO	387	30	3	0,21	0,21	B
151	BR	151	35	8	0,77	0,77	B	388	MO	388	33	3	0,26	0,26	B
152	BR	152	27	8	0,46	0,46	B	389	MO	389	42	3	0,42	0,42	B
153	BR	153	29	8	0,53	0,53	B	390	MO	390	32	5	0,4	0,4	B
154	BR	154	30	8	0,57	0,57	B	391	MO	391	28	5	0,31	0,31	B
155	BR	155	31	8	0,6	0,6	B	392	MO	392	30	6	0,42	0,42	B
156	BR	156	45	8	1,27	1,27	B	393	MO	393	32	4	0,32	0,32	B
157	BR	157	26	4	0,21	0,21	B	394	MO	394	27	4	0,23	0,23	B
158	BR	158	27	4	0,23	0,23	B	395	MO	395	32	8	0,64	0,64	B
159	BR	159	28	4	0,25	0,25	B	396	MO	396	30	8	0,57	0,57	B
160	BR	160	30	4	0,28	0,28	B	397	MO	397	29	4	0,26	0,26	B
161	BR	161	32	4	0,32	0,32	B	398	MO	398	32	8	0,64	0,64	B
162	BR	162	30	4	0,28	0,28	B	399	MO	399	33	8	0,68	0,68	B
163	BR	163	28	4	0,25	0,25	B	400	MO	400	30	12	0,85	0,85	B
164	BR	164	26	4	0,21	0,21	B	401	MO	401	28	12	0,74	0,74	B
165	BR	165	28	4	0,25	0,25	B	402	MO	402	32	3	0,24	0,24	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-122, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 32,5 cm, V.brut = 230 mc, V.net = 230 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=180; MO=50) , NrApv:484 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	BR	166	32	4	0,32	0,32	B	403	MO	403	26	4	0,21	0,21	B
167	BR	167	34	4	0,36	0,36	B	404	MO	404	28	4	0,25	0,25	B
168	BR	168	36	4	0,41	0,41	B	405	MO	405	30	4	0,28	0,28	B
169	BR	169	38	4	0,45	0,45	B	406	MO	406	32	4	0,32	0,32	B
170	BR	170	40	4	0,5	0,5	B	407	MO	407	34	4	0,36	0,36	B
171	BR	171	33	4	0,34	0,34	B	408	MO	408	36	4	0,41	0,41	B
172	BR	172	32	4	0,32	0,32	B	409	MO	409	38	4	0,45	0,45	B
173	BR	173	27	4	0,23	0,23	B	410	MO	410	40	4	0,5	0,5	B
174	BR	174	31	4	0,3	0,3	B	411	MO	411	32	4	0,32	0,32	B
175	BR	175	35	4	0,38	0,38	B	412	MO	412	30	4	0,28	0,28	B
176	BR	176	31	4	0,3	0,3	B	413	MO	413	25	4	0,2	0,2	B
177	BR	177	28	4	0,25	0,25	B	414	MO	414	26	4	0,21	0,21	B
178	BR	178	28	8	0,49	0,49	B	415	MO	415	38	4	0,45	0,45	B
179	BR	179	30	8	0,57	0,57	B	416	MO	416	37	4	0,43	0,43	B
180	BR	180	53	3	0,66	0,66	B	417	MO	417	30	8	0,57	0,57	B
181	BR	181	34	3	0,27	0,27	B	418	MO	418	34	8	0,73	0,73	B
182	BR	182	33	3	0,26	0,26	B	419	MO	419	29	8	0,53	0,53	B
183	BR	183	32	6	0,48	0,48	B	420	MO	420	33	8	0,68	0,68	B
184	BR	184	40	6	0,75	0,75	B	421	MO	421	34	8	0,73	0,73	B
185	BR	185	30	6	0,42	0,42	B	422	MO	422	28	8	0,49	0,49	B
186	BR	186	35	10	0,96	0,96	B	423	MO	423	38	8	0,91	0,91	B
187	BR	187	30	12	0,85	0,85	B	424	MO	424	31	8	0,6	0,6	B
188	BR	188	33	12	1,03	1,03	B	425	MO	425	34	8	0,73	0,73	B
189	BR	189	40	12	1,51	1,51	B	426	MO	426	29	8	0,53	0,53	B
190	BR	190	29	12	0,79	0,79	B	427	MO	427	27	4	0,23	0,23	B
191	BR	191	38	8	0,91	0,91	B	428	MO	428	28	4	0,25	0,25	B
192	BR	192	45	8	1,27	1,27	B	429	MO	429	30	4	0,28	0,28	B
193	BR	193	33	8	0,68	0,68	B	430	MO	430	33	4	0,34	0,34	B
194	BR	194	34	8	0,73	0,73	B	431	MO	431	32	4	0,32	0,32	B
195	BR	195	35	8	0,77	0,77	B	432	MO	432	33	4	0,34	0,34	B
196	BR	196	36	8	0,81	0,81	B	433	MO	433	26	4	0,21	0,21	B
197	BR	197	37	8	0,86	0,86	B	434	MO	434	28	4	0,25	0,25	B
198	BR	198	40	8	1	1	B	435	MO	435	33	4	0,34	0,34	B
199	BR	199	36	8	0,81	0,81	B	436	MO	436	32	4	0,32	0,32	B
200	BR	200	32	8	0,64	0,64	B	437	MO	437	30	4	0,28	0,28	B
201	BR	201	28	8	0,49	0,49	B	438	MO	438	31	4	0,3	0,3	B
202	BR	202	32	8	0,64	0,64	B	439	MO	439	35	4	0,38	0,38	B
203	BR	203	36	8	0,81	0,81	B	440	MO	440	45	4	0,64	0,64	B
204	BR	204	40	8	1	1	B	441	MO	441	32	4	0,32	0,32	B
205	BR	205	44	8	1,22	1,22	B	442	MO	442	38	4	0,45	0,45	B
206	BR	206	26	4	0,21	0,21	B	443	MO	443	28	8	0,49	0,49	B
207	BR	207	28	4	0,25	0,25	B	444	MO	444	28	4	0,25	0,25	B
208	BR	208	30	4	0,28	0,28	B	445	MO	445	32	4	0,32	0,32	B
209	BR	209	32	4	0,32	0,32	B	446	MO	446	35	8	0,77	0,77	B
210	BR	210	34	4	0,36	0,36	B	447	MO	447	32	8	0,64	0,64	B
211	BR	211	36	4	0,41	0,41	B	448	MO	448	25	4	0,2	0,2	B
212	BR	212	38	4	0,45	0,45	B	449	MO	449	26	4	0,21	0,21	B
213	BR	213	40	4	0,5	0,5	B	450	MO	450	27	4	0,23	0,23	B
214	BR	214	42	4	0,55	0,55	B	451	MO	451	28	4	0,25	0,25	B
215	BR	215	38	4	0,45	0,45	B	452	MO	452	28	4	0,25	0,25	B
216	BR	216	36	4	0,41	0,41	B	453	MO	453	24	4	0,18	0,18	B
217	BR	217	34	4	0,36	0,36	B	454	MO	454	26	4	0,21	0,21	B
218	BR	218	32	4	0,32	0,32	B	455	MO	455	27	4	0,23	0,23	B
219	BR	219	30	4	0,28	0,28	B	456	MO	456	30	4	0,28	0,28	B
220	BR	220	28	4	0,25	0,25	B	457	MO	457	33	4	0,34	0,34	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-122, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 32,5 cm, V.brut = 230 mc, V.net = 230 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=180; MO=50) , NrApv:484 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
221	BR	221	46	4	0,66	0,66	B	458	MO	458	32	4	0,32	0,32	B
222	BR	222	32	4	0,32	0,32	B	459	MO	459	31	4	0,3	0,3	B
223	BR	223	29	8	0,53	0,53	B	460	MO	460	32	4	0,32	0,32	B
224	BR	224	30	8	0,57	0,57	B	461	MO	461	28	4	0,25	0,25	B
225	BR	225	32	8	0,64	0,64	B	462	MO	462	31	4	0,3	0,3	B
226	BR	226	33	8	0,68	0,68	B	463	MO	463	32	4	0,32	0,32	B
227	BR	227	29	8	0,53	0,53	B	464	MO	464	29	8	0,53	0,53	B
228	BR	228	32	4	0,32	0,32	B	465	MO	465	30	8	0,57	0,57	B
229	BR	229	35	4	0,38	0,38	B	466	MO	466	32	4	0,32	0,32	B
230	BR	230	36	4	0,41	0,41	B	467	MO	467	31	4	0,3	0,3	B
231	BR	231	37	4	0,43	0,43	B	468	MO	468	35	4	0,38	0,38	B
232	BR	232	44	4	0,61	0,61	B	469	MO	469	32	4	0,32	0,32	B
233	BR	233	34	8	0,73	0,73	B	470	MO	470	30	4	0,28	0,28	B
234	BR	234	32	8	0,64	0,64	B	471	MO	471	31	4	0,3	0,3	B
235	BR	235	30	12	0,85	0,85	B	472	MO	472	33	4	0,34	0,34	B
236	BR	236	32	12	0,96	0,96	B	473	MO	473	30	4	0,28	0,28	B
237	BR	237	34	12	1,09	1,09	B	474	MO	474	28	5	0,31	0,31	B