

DS Constanta, Ocolul Silvic Cernavoda															
Ocolul Silvic Cernavoda Nr.Lot=CT-25-DJ-10, Sort=GATER A+, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 24. 62 cm, D.mediu = 36,2 cm, V.brut = 124,66 mc, V.net = 124,66 mc, data lot = 16.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:810 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	I214	4622	38	2,5	0,28	0,28	A+	129	I214	4750	26	5	0,27	0,27	A+
2	I214	4623	43	2,5	0,36	0,36	A+	130	I214	4751	41	5	0,66	0,66	A+
3	I214	4624	36	5	0,51	0,51	A+	131	I214	4752	42	5	0,69	0,69	A+
4	I214	4625	47	4	0,69	0,69	A+	132	I214	4753	26	5	0,27	0,27	A+
5	I214	4626	38	5	0,57	0,57	A+	133	I214	4754	31	5	0,38	0,38	A+
6	I214	4627	38	5	0,57	0,57	A+	134	I214	4755	31	5	0,38	0,38	A+
7	I214	4628	37	5	0,54	0,54	A+	135	I214	4756	31	5	0,38	0,38	A+
8	I214	4629	33	5	0,43	0,43	A+	136	I214	4757	35	5	0,48	0,48	A+
9	I214	4630	33	5	0,43	0,43	A+	137	I214	4758	30	5	0,35	0,35	A+
10	I214	4631	32	5	0,4	0,4	A+	138	I214	4759	42	5	0,69	0,69	A+
11	I214	4632	46	5	0,83	0,83	A+	139	I214	4760	26	5	0,27	0,27	A+
12	I214	4633	35	5	0,48	0,48	A+	140	I214	4761	33	5	0,43	0,43	A+
13	I214	4634	29	5	0,33	0,33	A+	141	I214	4762	36	5	0,51	0,51	A+
14	I214	4635	34	5	0,45	0,45	A+	142	I214	4763	32	5	0,4	0,4	A+
15	I214	4636	41	5	0,66	0,66	A+	143	I214	4764	31	5	0,38	0,38	A+
16	I214	4637	35	2,5	0,24	0,24	A+	144	I214	4765	28	5	0,31	0,31	A+
17	I214	4638	51	5	1,02	1,02	A+	145	I214	4766	35	5	0,48	0,48	A+
18	I214	4639	31	4	0,3	0,3	A+	146	I214	4767	35	5	0,48	0,48	A+
19	I214	4640	31	5	0,38	0,38	A+	147	I214	4768	31	5	0,38	0,38	A+
20	I214	4641	33	5	0,43	0,43	A+	148	I214	4769	31	5	0,38	0,38	A+
21	I214	4642	35	5	0,48	0,48	A+	149	I214	4770	47	5	0,87	0,87	A+
22	I214	4643	42	2,5	0,35	0,35	A+	150	I214	4771	34	5	0,45	0,45	A+
23	I214	4644	32	5	0,4	0,4	A+	151	I214	4772	36	5	0,51	0,51	A+
24	I214	4645	31	5	0,38	0,38	A+	152	I214	4773	31	5	0,38	0,38	A+
25	I214	4646	32	5	0,4	0,4	A+	153	I214	4774	38	5	0,57	0,57	A+
26	I214	4647	36	5	0,51	0,51	A+	154	I214	4775	31	5	0,38	0,38	A+
27	I214	4648	43	5	0,73	0,73	A+	155	I214	4776	48	5	0,9	0,9	A+
28	I214	4649	31	4	0,3	0,3	A+	156	I214	4777	42	5	0,69	0,69	A+
29	I214	4650	47	5	0,87	0,87	A+	157	I214	4778	55	5	1,19	1,19	A+
30	I214	4651	35	5	0,48	0,48	A+	158	I214	4779	36	5	0,51	0,51	A+
31	I214	4652	33	5	0,43	0,43	A+	159	I214	4780	39	5	0,6	0,6	A+
32	I214	4653	43	2,5	0,36	0,36	A+	160	I214	4781	34	5	0,45	0,45	A+
33	I214	4654	29	5	0,33	0,33	A+	161	I214	4782	58	2,5	0,66	0,66	A+
34	I214	4655	30	5	0,35	0,35	A+	162	I214	4783	37	2,5	0,27	0,27	A+
35	I214	4656	41	5	0,66	0,66	A+	163	I214	4784	30	5	0,35	0,35	A+
36	I214	4657	35	5	0,48	0,48	A+	164	I214	4785	44	5	0,76	0,76	A+
37	I214	4658	52	5	1,06	1,06	A+	165	I214	4786	27	5	0,29	0,29	A+
38	I214	4659	33	5	0,43	0,43	A+	166	I214	4787	31	5	0,38	0,38	A+
39	I214	4660	28	5	0,31	0,31	A+	167	I214	4788	38	5	0,57	0,57	A+
40	I214	4661	51	2,5	0,51	0,51	A+	168	I214	4789	42	5	0,69	0,69	A+
41	I214	4662	33	5	0,43	0,43	A+	169	I214	4790	34	2,5	0,23	0,23	A+
42	I214	4663	30	2,5	0,18	0,18	A+	170	I214	4791	32	2,5	0,2	0,2	A+
43	I214	4664	45	2,5	0,4	0,4	A+	171	I214	4792	42	5	0,69	0,69	A+
44	I214	4665	32	2,5	0,2	0,2	A+	172	I214	4793	29	5	0,33	0,33	A+
45	I214	4666	39	2,5	0,3	0,3	A+	173	I214	4794	42	5	0,69	0,69	A+
46	I214	4667	33	5	0,43	0,43	A+	174	I214	4795	25	5	0,25	0,25	A+
47	I214	4668	35	5	0,48	0,48	A+	175	I214	4796	26	5	0,27	0,27	A+
48	I214	4669	58	2,5	0,66	0,66	A+	176	I214	4797	25	5	0,25	0,25	A+
49	I214	4670	37	5	0,54	0,54	A+	177	I214	4798	32	5	0,4	0,4	A+
50	I214	4671	32	5	0,4	0,4	A+	178	I214	4799	30	5	0,35	0,35	A+
51	I214	4672	35	2,5	0,24	0,24	A+	179	I214	4800	45	2,5	0,4	0,4	A+
52	I214	4673	44	5	0,76	0,76	A+	180	I214	4801	31	2,5	0,19	0,19	A+
53	I214	4674	30	5	0,35	0,35	A+	181	I214	4802	29	5	0,33	0,33	A+
54	I214	4675	31	5	0,38	0,38	A+	182	I214	4803	31	5	0,38	0,38	A+
55	I214	4676	30	5	0,35	0,35	A+	183	I214	4804	42	5	0,69	0,69	A+

DS Constanta, Ocolul Silvic Cernavoda															
Ocolul Silvic Cernavoda Nr.Lot=CT-25-DJ-10, Sort=GATER A+, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 24. 62 cm, D.mediu = 36,2 cm, V.brut = 124,66 mc, V.net = 124,66 mc, data lot =16.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:810 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
56	I214	4677	34	5	0,45	0,45	A+	184	I214	4805	52	5	1,06	1,06	A+
57	I214	4678	32	5	0,4	0,4	A+	185	I214	4806	30	5	0,35	0,35	A+
58	I214	4679	38	5	0,57	0,57	A+	186	I214	4807	33	2,5	0,21	0,21	A+
59	I214	4680	34	5	0,45	0,45	A+	187	I214	4808	32	5	0,4	0,4	A+
60	I214	4681	43	5	0,73	0,73	A+	188	I214	4809	40	5	0,63	0,63	A+
61	I214	4682	35	4	0,38	0,38	A+	189	I214	4810	43	5	0,73	0,73	A+
62	I214	4683	27	5	0,29	0,29	A+	190	I214	4811	35	5	0,48	0,48	A+
63	I214	4684	26	4	0,21	0,21	A+	191	I214	4812	44	5	0,76	0,76	A+
64	I214	4685	45	5	0,79	0,79	A+	192	I214	4813	33	5	0,43	0,43	A+
65	I214	4686	33	5	0,43	0,43	A+	193	I214	4814	28	2,5	0,15	0,15	A+
66	I214	4687	34	4	0,36	0,36	A+	194	I214	4815	35	2,5	0,24	0,24	A+
67	I214	4688	32	5	0,4	0,4	A+	195	I214	4816	35	2,5	0,24	0,24	A+
68	I214	4689	36	5	0,51	0,51	A+	196	I214	4817	29	5	0,33	0,33	A+
69	I214	4690	37	5	0,54	0,54	A+	197	I214	4818	34	5	0,45	0,45	A+
70	I214	4691	29	5	0,33	0,33	A+	198	I214	4819	36	2,5	0,25	0,25	A+
71	I214	4692	33	5	0,43	0,43	A+	199	I214	4820	36	5	0,51	0,51	A+
72	I214	4693	32	5	0,4	0,4	A+	200	I214	4821	35	5	0,48	0,48	A+
73	I214	4694	44	4	0,61	0,61	A+	201	I214	4822	44	5	0,76	0,76	A+
74	I214	4695	27	5	0,29	0,29	A+	202	I214	4823	33	5	0,43	0,43	A+
75	I214	4696	37	5	0,54	0,54	A+	203	I214	4824	24	5	0,23	0,23	A+
76	I214	4697	32	5	0,4	0,4	A+	204	I214	4825	44	5	0,76	0,76	A+
77	I214	4698	38	5	0,57	0,57	A+	205	I214	4826	37	5	0,54	0,54	A+
78	I214	4699	33	5	0,43	0,43	A+	206	I214	4827	33	5	0,43	0,43	A+
79	I214	4700	29	5	0,33	0,33	A+	207	I214	4828	34	5	0,45	0,45	A+
80	I214	4701	51	5	1,02	1,02	A+	208	I214	4829	25	5	0,25	0,25	A+
81	I214	4702	37	5	0,54	0,54	A+	209	I214	4830	40	5	0,63	0,63	A+
82	I214	4703	29	5	0,33	0,33	A+	210	I214	4831	41	2,5	0,33	0,33	A+
83	I214	4704	35	5	0,48	0,48	A+	211	I214	4832	43	2,5	0,36	0,36	A+
84	I214	4705	27	5	0,29	0,29	A+	212	I214	4833	31	5	0,38	0,38	A+
85	I214	4706	34	5	0,45	0,45	A+	213	I214	4834	33	5	0,43	0,43	A+
86	I214	4707	54	2,5	0,57	0,57	A+	214	I214	4835	46	4	0,66	0,66	A+
87	I214	4708	35	2,5	0,24	0,24	A+	215	I214	4836	40	5	0,63	0,63	A+
88	I214	4709	31	5	0,38	0,38	A+	216	I214	4837	47	5	0,87	0,87	A+
89	I214	4710	28	5	0,31	0,31	A+	217	I214	4838	40	5	0,63	0,63	A+
90	I214	4711	37	5	0,54	0,54	A+	218	I214	4839	34	5	0,45	0,45	A+
91	I214	4712	36	4	0,41	0,41	A+	219	I214	4840	33	5	0,43	0,43	A+
92	I214	4713	41	5	0,66	0,66	A+	220	I214	4841	47	5	0,87	0,87	A+
93	I214	4714	40	5	0,63	0,63	A+	221	I214	4842	35	5	0,48	0,48	A+
94	I214	4715	29	5	0,33	0,33	A+	222	I214	4843	28	5	0,31	0,31	A+
95	I214	4716	25	5	0,25	0,25	A+	223	I214	4844	49	5	0,94	0,94	A+
96	I214	4717	33	5	0,43	0,43	A+	224	I214	4845	34	5	0,45	0,45	A+
97	I214	4718	28	5	0,31	0,31	A+	225	I214	4846	46	2,5	0,42	0,42	A+
98	I214	4719	62	5	1,51	1,51	A+	226	I214	4847	41	2,5	0,33	0,33	A+
99	I214	4720	33	5	0,43	0,43	A+	227	I214	4848	55	2,5	0,59	0,59	A+
100	I214	4721	31	5	0,38	0,38	A+	228	I214	4849	38	2,5	0,28	0,28	A+
101	I214	4722	28	5	0,31	0,31	A+	229	I214	4850	35	5	0,48	0,48	A+
102	I214	4723	28	5	0,31	0,31	A+	230	I214	4851	32	2,5	0,2	0,2	A+
103	I214	4724	46	2,5	0,42	0,42	A+	231	I214	4852	37	5	0,54	0,54	A+
104	I214	4725	34	2,5	0,23	0,23	A+	232	I214	4853	46	5	0,83	0,83	A+
105	I214	4726	38	5	0,57	0,57	A+	233	I214	4854	45	5	0,79	0,79	A+
106	I214	4727	40	5	0,63	0,63	A+	234	I214	4855	39	5	0,6	0,6	A+
107	I214	4728	34	5	0,45	0,45	A+	235	I214	4856	38	5	0,57	0,57	A+
108	I214	4729	33	5	0,43	0,43	A+	236	I214	4857	37	5	0,54	0,54	A+
109	I214	4730	28	5	0,31	0,31	A+	237	I214	4858	41	5	0,66	0,66	A+
110	I214	4731	32	5	0,4	0,4	A+	238	I214	4859	39	5	0,6	0,6	A+

DS Constanta, Ocolul Silvic Cernavoda															
Ocolul Silvic Cernavoda Nr.Lot=CT-25-DJ-10, Sort=GATER A+, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 24.. 62 cm, D.mediu = 36,2 cm, V.brut = 124,66 mc, V.net = 124,66 mc, data lot =16.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:810 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	I214	4732	35	5	0,48	0,48	A+	239	I214	4860	40	5	0,63	0,63	A+
112	I214	4733	42	5	0,69	0,69	A+	240	I214	4861	36	5	0,51	0,51	A+
113	I214	4734	35	5	0,48	0,48	A+	241	I214	4862	31	4	0,3	0,3	A+
114	I214	4735	31	5	0,38	0,38	A+	242	I214	4863	40	5	0,63	0,63	A+
115	I214	4736	36	5	0,51	0,51	A+	243	I214	4864	36	5	0,51	0,51	A+
116	I214	4737	34	5	0,45	0,45	A+	244	I214	4865	35	5	0,48	0,48	A+
117	I214	4738	31	5	0,38	0,38	A+	245	I214	4866	55	5	1,19	1,19	A+
118	I214	4739	31	5	0,38	0,38	A+	246	I214	4867	25	5	0,25	0,25	A+
119	I214	4740	31	5	0,38	0,38	A+	247	I214	4868	41	5	0,66	0,66	A+
120	I214	4741	41	5	0,66	0,66	A+	248	I214	4869	52	5	1,06	1,06	A+
121	I214	4742	39	5	0,6	0,6	A+	249	I214	4870	48	4	0,72	0,72	A+
122	I214	4743	28	5	0,31	0,31	A+	250	I214	4871	27	5	0,29	0,29	A+
123	I214	4744	31	5	0,38	0,38	A+	251	I214	4872	42	5	0,69	0,69	A+
124	I214	4745	27	5	0,29	0,29	A+	252	I214	4873	42	5	0,69	0,69	A+
125	I214	4746	37	5	0,54	0,54	A+	253	I214	4874	49	5	0,94	0,94	A+
126	I214	4747	43	5	0,73	0,73	A+	254	I214	4875	34	5	0,45	0,45	A+
127	I214	4748	34	5	0,45	0,45	A+	255	I214	4876	55	5	1,19	1,19	A+
128	I214	4749	25	5	0,25	0,25	A+	256	I214	4877	32	5	0,4	0,4	A+