

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi</p> <p style="text-align: center;">Nr.Lot=CL-26-CA-40, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 22.85 cm, D.mediu = 36,7 cm, V.brut = 588,38 mc, V.net = 588,38 mc, data lot =26.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	PL.E	1	75	2,3	1,02	1,02	B	578	PL.E	578	38	4,1	0,46	0,46	B
2	PL.E	2	35	5,4	0,52	0,52	B	579	PL.E	579	39	2,7	0,32	0,32	B
3	PL.E	3	35	4,1	0,39	0,39	B	580	PL.E	580	50	5,4	1,06	1,06	B
4	PL.E	4	34	3,8	0,34	0,34	B	581	PL.E	581	45	4,6	0,73	0,73	B
5	PL.E	5	31	5	0,38	0,38	B	582	PL.E	582	28	3,4	0,21	0,21	B
6	PL.E	6	35	6,5	0,63	0,63	B	583	PL.E	583	32	5,4	0,43	0,43	B
7	PL.E	7	42	2,7	0,37	0,37	B	584	PL.E	584	23	4,3	0,18	0,18	B
8	PL.E	8	31	2,7	0,2	0,2	B	585	PL.E	585	23	4,4	0,18	0,18	B
9	PL.E	9	32	4,5	0,36	0,36	B	586	PL.E	586	27	5,4	0,31	0,31	B
10	PL.E	10	35	2,4	0,23	0,23	B	587	PL.E	587	29	4,6	0,3	0,3	B
11	PL.E	11	58	3	0,79	0,79	B	588	PL.E	588	34	5,4	0,49	0,49	B
12	PL.E	12	38	3	0,34	0,34	B	589	PL.E	589	43	4,1	0,6	0,6	B
13	PL.E	13	40	5,8	0,73	0,73	B	590	PL.E	590	60	4,1	1,16	1,16	B
14	PL.E	14	58	3,7	0,98	0,98	B	591	PL.E	591	48	5,4	0,98	0,98	B
15	PL.E	15	40	3,7	0,46	0,46	B	592	PL.E	592	36	5,4	0,55	0,55	B
16	PL.E	16	26	4,3	0,23	0,23	B	593	PL.E	593	40	4,4	0,55	0,55	B
17	PL.E	17	31	5	0,38	0,38	B	594	PL.E	594	31	5,4	0,41	0,41	B
18	PL.E	18	26	4,5	0,24	0,24	B	595	PL.E	595	26	3,7	0,2	0,2	B
19	PL.E	19	35	5	0,48	0,48	B	596	PL.E	596	26	3	0,16	0,16	B
20	PL.E	20	36	5,1	0,52	0,52	B	597	PL.E	597	27	4,1	0,23	0,23	B
21	PL.E	21	41	3,9	0,51	0,51	B	598	PL.E	598	37	5,7	0,61	0,61	B
22	PL.E	22	38	4,5	0,51	0,51	B	599	PL.E	599	43	5,4	0,78	0,78	B
23	PL.E	23	32	6,2	0,5	0,5	B	600	PL.E	600	45	2,7	0,43	0,43	B
24	PL.E	24	35	3,8	0,37	0,37	B	601	PL.E	601	28	5,4	0,33	0,33	B
25	PL.E	25	32	6,8	0,55	0,55	B	602	PL.E	602	26	4,2	0,22	0,22	B
26	PL.E	26	34	3,6	0,33	0,33	B	603	PL.E	603	35	5,4	0,52	0,52	B
27	PL.E	27	45	5,2	0,83	0,83	B	604	PL.E	604	29	4,7	0,31	0,31	B
28	PL.E	28	32	6,4	0,51	0,51	B	605	PL.E	605	31	5,4	0,41	0,41	B
29	PL.E	29	30	2,8	0,2	0,2	B	606	PL.E	606	37	5,4	0,58	0,58	B
30	PL.E	30	27	5,6	0,32	0,32	B	607	PL.E	607	35	5,4	0,52	0,52	B
31	PL.E	31	39	3,4	0,41	0,41	B	608	PL.E	608	28	4,1	0,25	0,25	B
32	PL.E	32	60	2,7	0,76	0,76	B	609	PL.E	609	26	3,3	0,18	0,18	B
33	PL.E	33	55	2,8	0,66	0,66	B	610	PL.E	610	34	5,7	0,52	0,52	B
34	PL.E	34	32	3,8	0,31	0,31	B	611	PL.E	611	38	5,4	0,61	0,61	B
35	PL.E	35	32	5	0,4	0,4	B	612	PL.E	612	50	4,1	0,8	0,8	B
36	PL.E	36	33	6,5	0,56	0,56	B	613	PL.E	613	38	5,4	0,61	0,61	B
37	PL.E	37	26	5,4	0,29	0,29	B	614	PL.E	614	30	5,4	0,38	0,38	B
38	PL.E	38	27	5,7	0,33	0,33	B	615	PL.E	615	25	5,9	0,29	0,29	B
39	PL.E	39	29	5,4	0,36	0,36	B	616	PL.E	616	43	4,1	0,6	0,6	B
40	PL.E	40	47	2,7	0,47	0,47	B	617	PL.E	617	43	2,2	0,32	0,32	B
41	PL.E	41	59	5,6	1,53	1,53	B	618	PL.E	618	27	5,4	0,31	0,31	B
42	PL.E	42	33	4,1	0,35	0,35	B	619	PL.E	619	39	2,7	0,32	0,32	B
43	PL.E	43	36	4,1	0,42	0,42	B	620	PL.E	620	26	5,4	0,29	0,29	B
44	PL.E	44	46	4,1	0,68	0,68	B	621	PL.E	621	23	4,1	0,17	0,17	B
45	PL.E	45	35	4,1	0,39	0,39	B	622	PL.E	622	33	6,2	0,53	0,53	B
46	PL.E	46	41	4,1	0,54	0,54	B	623	PL.E	623	27	5	0,29	0,29	B
47	PL.E	47	38	4,1	0,46	0,46	B	624	PL.E	624	30	5,4	0,38	0,38	B
48	PL.E	48	41	4,1	0,54	0,54	B	625	PL.E	625	40	2,3	0,29	0,29	B
49	PL.E	49	47	4,1	0,71	0,71	B	626	PL.E	626	37	5,4	0,58	0,58	B
50	PL.E	50	58	4,1	1,08	1,08	B	627	PL.E	627	35	3,1	0,3	0,3	B
51	PL.E	51	56	4,1	1,01	1,01	B	628	PL.E	628	27	6	0,34	0,34	B
52	PL.E	52	27	4,1	0,23	0,23	B	629	PL.E	629	25	5,1	0,25	0,25	B
53	PL.E	53	37	4,1	0,44	0,44	B	630	PL.E	630	34	4,1	0,37	0,37	B
54	PL.E	54	51	4,1	0,84	0,84	B	631	PL.E	631	32	4,2	0,34	0,34	B
55	PL.E	55	58	4,1	1,08	1,08	B	632	PL.E	632	45	6	0,95	0,95	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi</p> <p style="text-align: center;">Nr.Lot=CL-26-CA-40, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 22.85 cm, D.mediu = 36,7 cm, V.brut = 588,38 mc, V.net = 588,38 mc, data lot =26.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	PL.E	56	35	4,1	0,39	0,39	B	633	PL.E	633	58	5,4	1,43	1,43	B
57	PL.E	57	44	4,1	0,62	0,62	B	634	PL.E	634	28	5,4	0,33	0,33	B
58	PL.E	58	37	4,1	0,44	0,44	B	635	PL.E	635	44	5,4	0,82	0,82	B
59	PL.E	59	32	4,1	0,33	0,33	B	636	PL.E	636	24	5,4	0,24	0,24	B
60	PL.E	60	51	4,1	0,84	0,84	B	637	PL.E	637	41	4,1	0,54	0,54	B
61	PL.E	61	31	4,1	0,31	0,31	B	638	PL.E	638	25	4,1	0,2	0,2	B
62	PL.E	62	36	4,1	0,42	0,42	B	639	PL.E	639	24	5,4	0,24	0,24	B
63	PL.E	63	29	5,4	0,36	0,36	B	640	PL.E	640	27	5	0,29	0,29	B
64	PL.E	64	44	2,6	0,4	0,4	B	641	PL.E	641	29	5,4	0,36	0,36	B
65	PL.E	65	27	4,6	0,26	0,26	B	642	PL.E	642	30	4,1	0,29	0,29	B
66	PL.E	66	33	6,5	0,56	0,56	B	643	PL.E	643	32	5,4	0,43	0,43	B
67	PL.E	67	28	3,5	0,22	0,22	B	644	PL.E	644	34	5,4	0,49	0,49	B
68	PL.E	68	41	4,1	0,54	0,54	B	645	PL.E	645	37	5	0,54	0,54	B
69	PL.E	69	27	5,4	0,31	0,31	B	646	PL.E	646	43	5,4	0,78	0,78	B
70	PL.E	70	49	5,4	1,02	1,02	B	647	PL.E	647	32	5,4	0,43	0,43	B
71	PL.E	71	42	5,4	0,75	0,75	B	648	PL.E	648	34	5,4	0,49	0,49	B
72	PL.E	72	44	4,1	0,62	0,62	B	649	PL.E	649	29	4,4	0,29	0,29	B
73	PL.E	73	75	2,7	1,19	1,19	B	650	PL.E	650	23	4,7	0,2	0,2	B
74	PL.E	74	56	3,1	0,76	0,76	B	651	PL.E	651	26	3,3	0,18	0,18	B
75	PL.E	75	71	3	1,19	1,19	B	652	PL.E	652	28	5,5	0,34	0,34	B
76	PL.E	76	67	5,4	1,9	1,9	B	653	PL.E	653	30	4,1	0,29	0,29	B
77	PL.E	77	79	4,1	2,01	2,01	B	654	PL.E	654	33	5,4	0,46	0,46	B
78	PL.E	78	56	3,5	0,86	0,86	B	655	PL.E	655	62	2,5	0,75	0,75	B
79	PL.E	79	25	4,1	0,2	0,2	B	656	PL.E	656	59	4,1	1,12	1,12	B
80	PL.E	80	25	4,1	0,2	0,2	B	657	PL.E	657	51	3	0,61	0,61	B
81	PL.E	81	25	4,1	0,2	0,2	B	658	PL.E	658	45	5,4	0,86	0,86	B
82	PL.E	82	25	4,1	0,2	0,2	B	659	PL.E	659	42	6	0,83	0,83	B
83	PL.E	83	25	4,1	0,2	0,2	B	660	PL.E	660	33	4,8	0,41	0,41	B
84	PL.E	84	34	5,4	0,49	0,49	B	661	PL.E	661	28	4,1	0,25	0,25	B
85	PL.E	85	46	5,4	0,9	0,9	B	662	PL.E	662	25	2,9	0,14	0,14	B
86	PL.E	86	44	5,4	0,82	0,82	B	663	PL.E	663	29	6,2	0,41	0,41	B
87	PL.E	87	53	5,4	1,19	1,19	B	664	PL.E	664	32	4,1	0,33	0,33	B
88	PL.E	88	27	5,4	0,31	0,31	B	665	PL.E	665	37	5,4	0,58	0,58	B
89	PL.E	89	30	5,4	0,38	0,38	B	666	PL.E	666	42	4,1	0,57	0,57	B
90	PL.E	90	37	5,4	0,58	0,58	B	667	PL.E	667	63	3,3	1,03	1,03	B
91	PL.E	91	39	5,4	0,64	0,64	B	668	PL.E	668	55	4,1	0,97	0,97	B
92	PL.E	92	55	5,4	1,28	1,28	B	669	PL.E	669	38	4,1	0,46	0,46	B
93	PL.E	93	40	5,4	0,68	0,68	B	670	PL.E	670	47	3,3	0,57	0,57	B
94	PL.E	94	34	5,4	0,49	0,49	B	671	PL.E	671	30	2,9	0,2	0,2	B
95	PL.E	95	47	5,4	0,94	0,94	B	672	PL.E	672	37	4,1	0,44	0,44	B
96	PL.E	96	41	5,4	0,71	0,71	B	673	PL.E	673	32	4,6	0,37	0,37	B
97	PL.E	97	39	5,4	0,64	0,64	B	674	PL.E	674	34	5,4	0,49	0,49	B
98	PL.E	98	33	5,4	0,46	0,46	B	675	PL.E	675	26	5,4	0,29	0,29	B
99	PL.E	99	32	5,4	0,43	0,43	B	676	PL.E	676	23	5,4	0,22	0,22	B
100	PL.E	100	27	5,4	0,31	0,31	B	677	PL.E	677	32	5,4	0,43	0,43	B
101	PL.E	101	29	5,4	0,36	0,36	B	678	PL.E	678	28	5,4	0,33	0,33	B
102	PL.E	102	27	5,4	0,31	0,31	B	679	PL.E	679	40	2,7	0,34	0,34	B
103	PL.E	103	28	5,4	0,33	0,33	B	680	PL.E	680	37	5,4	0,58	0,58	B
104	PL.E	104	45	5,4	0,86	0,86	B	681	PL.E	681	40	5,4	0,68	0,68	B
105	PL.E	105	26	5,4	0,29	0,29	B	682	PL.E	682	51	2,7	0,55	0,55	B
106	PL.E	106	36	5,4	0,55	0,55	B	683	PL.E	683	41	3,2	0,42	0,42	B
107	PL.E	107	32	5,4	0,43	0,43	B	684	PL.E	684	28	5	0,31	0,31	B
108	PL.E	108	25	5,4	0,26	0,26	B	685	PL.E	685	25	6,3	0,31	0,31	B
109	PL.E	109	28	5,4	0,33	0,33	B	686	PL.E	686	24	6	0,27	0,27	B
110	PL.E	110	27	5,4	0,31	0,31	B	687	PL.E	687	24	4,1	0,19	0,19	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi</p> <p style="text-align: center;">Nr.Lot=CL-26-CA-40, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 22..85 cm, D.mediu = 36,7 cm, V.brut = 588,38 mc, V.net = 588,38 mc, data lot =26.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	PL.E	111	35	5,4	0,52	0,52	B	688	PL.E	688	27	5,4	0,31	0,31	B
112	PL.E	112	30	5,4	0,38	0,38	B	689	PL.E	689	30	5,4	0,38	0,38	B
113	PL.E	113	24	5,4	0,24	0,24	B	690	PL.E	690	29	5,4	0,36	0,36	B
114	PL.E	114	25	5,4	0,26	0,26	B	691	PL.E	691	36	5,4	0,55	0,55	B
115	PL.E	115	38	5,4	0,61	0,61	B	692	PL.E	692	39	5,4	0,64	0,64	B
116	PL.E	116	30	5,4	0,38	0,38	B	693	PL.E	693	60	5,4	1,53	1,53	B
117	PL.E	117	33	5,4	0,46	0,46	B	694	PL.E	694	53	4,6	1,01	1,01	B
118	PL.E	118	25	5,4	0,26	0,26	B	695	PL.E	695	49	6,1	1,15	1,15	B
119	PL.E	119	37	5,4	0,58	0,58	B	696	PL.E	696	60	2,7	0,76	0,76	B
120	PL.E	120	29	5,4	0,36	0,36	B	697	PL.E	697	49	6,1	1,15	1,15	B
121	PL.E	121	30	5,4	0,38	0,38	B	698	PL.E	698	39	5,4	0,64	0,64	B
122	PL.E	122	27	5,4	0,31	0,31	B	699	PL.E	699	29	5,4	0,36	0,36	B
123	PL.E	123	35	5,4	0,52	0,52	B	700	PL.E	700	25	3,1	0,15	0,15	B
124	PL.E	124	76	2,6	1,18	1,18	B	701	PL.E	701	26	6	0,32	0,32	B
125	PL.E	125	57	2,7	0,69	0,69	B	702	PL.E	702	27	5,4	0,31	0,31	B
126	PL.E	126	48	4,1	0,74	0,74	B	703	PL.E	703	25	6,2	0,3	0,3	B
127	PL.E	127	43	5,4	0,78	0,78	B	704	PL.E	704	24	5,4	0,24	0,24	B
128	PL.E	128	37	5,8	0,62	0,62	B	705	PL.E	705	27	6,2	0,35	0,35	B
129	PL.E	129	37	6	0,64	0,64	B	706	PL.E	706	38	4,1	0,46	0,46	B
130	PL.E	130	54	4,4	1,01	1,01	B	707	PL.E	707	25	3,2	0,16	0,16	B
131	PL.E	131	66	4,1	1,4	1,4	B	708	PL.E	708	29	4,5	0,3	0,3	B
132	PL.E	132	66	3,7	1,27	1,27	B	709	PL.E	709	35	4,8	0,46	0,46	B
133	PL.E	133	47	3,8	0,66	0,66	B	710	PL.E	710	23	5,4	0,22	0,22	B
134	PL.E	134	34	2,7	0,25	0,25	B	711	PL.E	711	27	5,4	0,31	0,31	B
135	PL.E	135	30	5,4	0,38	0,38	B	712	PL.E	712	39	5,4	0,64	0,64	B
136	PL.E	136	26	6	0,32	0,32	B	713	PL.E	713	67	5,4	1,9	1,9	B
137	PL.E	137	29	4,1	0,27	0,27	B	714	PL.E	714	62	3,8	1,15	1,15	B
138	PL.E	138	46	2,7	0,45	0,45	B	715	PL.E	715	41	6,4	0,84	0,84	B
139	PL.E	139	54	6,2	1,42	1,42	B	716	PL.E	716	50	2,7	0,53	0,53	B
140	PL.E	140	36	4,1	0,42	0,42	B	717	PL.E	717	25	5,4	0,26	0,26	B
141	PL.E	141	32	4,1	0,33	0,33	B	718	PL.E	718	37	5,4	0,58	0,58	B
142	PL.E	142	30	4,1	0,29	0,29	B	719	PL.E	719	23	5,4	0,22	0,22	B
143	PL.E	143	32	4,1	0,33	0,33	B	720	PL.E	720	31	5,4	0,41	0,41	B
144	PL.E	144	36	5,4	0,55	0,55	B	721	PL.E	721	28	6,2	0,38	0,38	B
145	PL.E	145	32	6	0,48	0,48	B	722	PL.E	722	39	4,9	0,59	0,59	B
146	PL.E	146	30	4,1	0,29	0,29	B	723	PL.E	723	36	4,1	0,42	0,42	B
147	PL.E	147	31	4,1	0,31	0,31	B	724	PL.E	724	56	4,2	1,03	1,03	B
148	PL.E	148	34	4,1	0,37	0,37	B	725	PL.E	725	54	4,1	0,94	0,94	B
149	PL.E	149	56	2,1	0,52	0,52	B	726	PL.E	726	48	2,6	0,47	0,47	B
150	PL.E	150	48	4,1	0,74	0,74	B	727	PL.E	727	38	6,3	0,71	0,71	B
151	PL.E	151	36	5,4	0,55	0,55	B	728	PL.E	728	30	2,7	0,19	0,19	B
152	PL.E	152	32	5,4	0,43	0,43	B	729	PL.E	729	24	4,1	0,19	0,19	B
153	PL.E	153	35	5	0,48	0,48	B	730	PL.E	730	27	4,1	0,23	0,23	B
154	PL.E	154	31	5,4	0,41	0,41	B	731	PL.E	731	31	3,5	0,26	0,26	B
155	PL.E	155	42	5,4	0,75	0,75	B	732	PL.E	732	47	4,1	0,71	0,71	B
156	PL.E	156	33	5,4	0,46	0,46	B	733	PL.E	733	32	5,2	0,42	0,42	B
157	PL.E	157	56	4,1	1,01	1,01	B	734	PL.E	734	25	6	0,29	0,29	B
158	PL.E	158	35	5,7	0,55	0,55	B	735	PL.E	735	29	5,4	0,36	0,36	B
159	PL.E	159	27	3,3	0,19	0,19	B	736	PL.E	736	34	5,4	0,49	0,49	B
160	PL.E	160	58	4,1	1,08	1,08	B	737	PL.E	737	57	4,8	1,22	1,22	B
161	PL.E	161	52	4,1	0,87	0,87	B	738	PL.E	738	35	5,4	0,52	0,52	B
162	PL.E	162	44	4,1	0,62	0,62	B	739	PL.E	739	30	5,4	0,38	0,38	B
163	PL.E	163	85	2,7	1,53	1,53	B	740	PL.E	740	25	4,7	0,23	0,23	B
164	PL.E	164	81	4,3	2,21	2,21	B	741	PL.E	741	29	4,1	0,27	0,27	B
165	PL.E	165	53	2,7	0,6	0,6	B	742	PL.E	742	28	5,4	0,33	0,33	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi</p> <p>Nr.Lot=CL-26-CA-40, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 22..85 cm, D.mediu = 36,7 cm, V.brut = 588,38 mc, V.net = 588,38 mc, data lot =26.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	PL.E	166	43	4,1	0,6	0,6	B	743	PL.E	743	29	5,4	0,36	0,36	B
167	PL.E	167	41	3,7	0,49	0,49	B	744	PL.E	744	29	4,2	0,28	0,28	B
168	PL.E	168	31	4,1	0,31	0,31	B	745	PL.E	745	40	4,5	0,57	0,57	B
169	PL.E	169	35	5,4	0,52	0,52	B	746	PL.E	746	31	4,1	0,31	0,31	B
170	PL.E	170	35	6	0,58	0,58	B	747	PL.E	747	33	4,1	0,35	0,35	B
171	PL.E	171	29	3,6	0,24	0,24	B	748	PL.E	748	44	2,7	0,41	0,41	B
172	PL.E	172	40	5,4	0,68	0,68	B	749	PL.E	749	54	4,1	0,94	0,94	B
173	PL.E	173	35	5,4	0,52	0,52	B	750	PL.E	750	29	5,3	0,35	0,35	B
174	PL.E	174	30	4,1	0,29	0,29	B	751	PL.E	751	45	4,5	0,72	0,72	B
175	PL.E	175	26	3,5	0,19	0,19	B	752	PL.E	752	25	5,4	0,26	0,26	B
176	PL.E	176	27	6	0,34	0,34	B	753	PL.E	753	33	5,4	0,46	0,46	B
177	PL.E	177	32	5,4	0,43	0,43	B	754	PL.E	754	26	5,4	0,29	0,29	B
178	PL.E	178	29	5,4	0,36	0,36	B	755	PL.E	755	24	6	0,27	0,27	B
179	PL.E	179	28	5,4	0,33	0,33	B	756	PL.E	756	27	5	0,29	0,29	B
180	PL.E	180	34	5,4	0,49	0,49	B	757	PL.E	757	32	4,1	0,33	0,33	B
181	PL.E	181	32	5,4	0,43	0,43	B	758	PL.E	758	26	5,2	0,28	0,28	B
182	PL.E	182	29	5,4	0,36	0,36	B	759	PL.E	759	39	4,1	0,49	0,49	B
183	PL.E	183	28	5,4	0,33	0,33	B	760	PL.E	760	30	5,4	0,38	0,38	B
184	PL.E	184	34	5,4	0,49	0,49	B	761	PL.E	761	38	4,1	0,46	0,46	B
185	PL.E	185	47	5,4	0,94	0,94	B	762	PL.E	762	47	5,4	0,94	0,94	B
186	PL.E	186	23	3	0,12	0,12	B	763	PL.E	763	35	5,4	0,52	0,52	B
187	PL.E	187	24	4,1	0,19	0,19	B	764	PL.E	764	50	4,1	0,8	0,8	B
188	PL.E	188	32	3,2	0,26	0,26	B	765	PL.E	765	47	5,4	0,94	0,94	B
189	PL.E	189	44	4,9	0,74	0,74	B	766	PL.E	766	42	4,1	0,57	0,57	B
190	PL.E	190	64	2,7	0,87	0,87	B	767	PL.E	767	38	4,1	0,46	0,46	B
191	PL.E	191	29	3,6	0,24	0,24	B	768	PL.E	768	26	4,1	0,22	0,22	B
192	PL.E	192	35	3,7	0,36	0,36	B	769	PL.E	769	26	5,4	0,29	0,29	B
193	PL.E	193	30	3,8	0,27	0,27	B	770	PL.E	770	69	5,4	2,02	2,02	B
194	PL.E	194	40	2,7	0,34	0,34	B	771	PL.E	771	30	5,4	0,38	0,38	B
195	PL.E	195	25	5,4	0,26	0,26	B	772	PL.E	772	51	5,4	1,1	1,1	B
196	PL.E	196	28	3,5	0,22	0,22	B	773	PL.E	773	39	5,4	0,64	0,64	B
197	PL.E	197	34	4,1	0,37	0,37	B	774	PL.E	774	35	5,4	0,52	0,52	B
198	PL.E	198	42	5,4	0,75	0,75	B	775	PL.E	775	28	4,8	0,3	0,3	B
199	PL.E	199	31	5,4	0,41	0,41	B	776	PL.E	776	37	5,2	0,56	0,56	B
200	PL.E	200	29	5,4	0,36	0,36	B	777	PL.E	777	40	5,4	0,68	0,68	B
201	PL.E	201	23	5,4	0,22	0,22	B	778	PL.E	778	47	5,4	0,94	0,94	B
202	PL.E	202	36	5,4	0,55	0,55	B	779	PL.E	779	47	4,1	0,71	0,71	B
203	PL.E	203	23	4,1	0,17	0,17	B	780	PL.E	780	39	6	0,72	0,72	B
204	PL.E	204	31	4,1	0,31	0,31	B	781	PL.E	781	29	4,9	0,32	0,32	B
205	PL.E	205	28	3,3	0,2	0,2	B	782	PL.E	782	29	4,4	0,29	0,29	B
206	PL.E	206	28	5,5	0,34	0,34	B	783	PL.E	783	32	4,1	0,33	0,33	B
207	PL.E	207	24	4,1	0,19	0,19	B	784	PL.E	784	36	5,4	0,55	0,55	B
208	PL.E	208	34	4,1	0,37	0,37	B	785	PL.E	785	30	6,6	0,47	0,47	B
209	PL.E	209	40	2,7	0,34	0,34	B	786	PL.E	786	37	5,4	0,58	0,58	B
210	PL.E	210	27	5,4	0,31	0,31	B	787	PL.E	787	49	5,4	1,02	1,02	B
211	PL.E	211	37	4,1	0,44	0,44	B	788	PL.E	788	41	5,4	0,71	0,71	B
212	PL.E	212	33	4,1	0,35	0,35	B	789	PL.E	789	36	3,2	0,33	0,33	B
213	PL.E	213	22	4,1	0,16	0,16	B	790	PL.E	790	27	4,4	0,25	0,25	B
214	PL.E	214	27	6	0,34	0,34	B	791	PL.E	791	30	2,7	0,19	0,19	B
215	PL.E	215	46	5,4	0,9	0,9	B	792	PL.E	792	33	4,1	0,35	0,35	B
216	PL.E	216	50	5,4	1,06	1,06	B	793	PL.E	793	33	4,1	0,35	0,35	B
217	PL.E	217	25	6	0,29	0,29	B	794	PL.E	794	32	3,8	0,31	0,31	B
218	PL.E	218	39	5,4	0,64	0,64	B	795	PL.E	795	48	2,7	0,49	0,49	B
219	PL.E	219	30	5,4	0,38	0,38	B	796	PL.E	796	32	5,4	0,43	0,43	B
220	PL.E	220	35	5,4	0,52	0,52	B	797	PL.E	797	40	4,7	0,59	0,59	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi</p> <p>Nr.Lot=CL-26-CA-40, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 22..85 cm, D.mediu = 36,7 cm, V.brut = 588,38 mc, V.net = 588,38 mc, data lot =26.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
221	PL.E	221	34	4,3	0,39	0,39	B	798	PL.E	798	30	4,1	0,29	0,29	B
222	PL.E	222	26	4,1	0,22	0,22	B	799	PL.E	799	32	4,1	0,33	0,33	B
223	PL.E	223	25	4,1	0,2	0,2	B	800	PL.E	800	24	4,1	0,19	0,19	B
224	PL.E	224	24	3,2	0,14	0,14	B	801	PL.E	801	24	5,4	0,24	0,24	B
225	PL.E	225	31	3,2	0,24	0,24	B	802	PL.E	802	28	5,4	0,33	0,33	B
226	PL.E	226	30	5,4	0,38	0,38	B	803	PL.E	803	31	4,5	0,34	0,34	B
227	PL.E	227	27	4,1	0,23	0,23	B	804	PL.E	804	33	6	0,51	0,51	B
228	PL.E	228	25	2,7	0,13	0,13	B	805	PL.E	805	56	4,8	1,18	1,18	B
229	PL.E	229	34	3,7	0,34	0,34	B	806	PL.E	806	34	5,4	0,49	0,49	B
230	PL.E	230	33	4,6	0,39	0,39	B	807	PL.E	807	51	3,1	0,63	0,63	B
231	PL.E	231	24	3	0,14	0,14	B	808	PL.E	808	34	5,4	0,49	0,49	B
232	PL.E	232	38	5,4	0,61	0,61	B	809	PL.E	809	29	4,1	0,27	0,27	B
233	PL.E	233	24	5,4	0,24	0,24	B	810	PL.E	810	40	5,4	0,68	0,68	B
234	PL.E	234	24	5,4	0,24	0,24	B	811	PL.E	811	25	4,4	0,22	0,22	B
235	PL.E	235	33	4,3	0,37	0,37	B	812	PL.E	812	33	5,1	0,44	0,44	B
236	PL.E	236	35	2,7	0,26	0,26	B	813	PL.E	813	24	5,4	0,24	0,24	B
237	PL.E	237	39	4,1	0,49	0,49	B	814	PL.E	814	31	5,4	0,41	0,41	B
238	PL.E	238	39	5,6	0,67	0,67	B	815	PL.E	815	30	4,1	0,29	0,29	B
239	PL.E	239	23	3,7	0,15	0,15	B	816	PL.E	816	25	5,4	0,26	0,26	B
240	PL.E	240	24	4,1	0,19	0,19	B	817	PL.E	817	32	3,1	0,25	0,25	B
241	PL.E	241	35	3,6	0,35	0,35	B	818	PL.E	818	25	4,1	0,2	0,2	B
242	PL.E	242	40	4,1	0,51	0,51	B	819	PL.E	819	26	5,4	0,29	0,29	B
243	PL.E	243	57	4,1	1,05	1,05	B	820	PL.E	820	29	5,4	0,36	0,36	B
244	PL.E	244	54	2,7	0,62	0,62	B	821	PL.E	821	40	2,7	0,34	0,34	B
245	PL.E	245	36	4,1	0,42	0,42	B	822	PL.E	822	31	6,4	0,48	0,48	B
246	PL.E	246	28	4,1	0,25	0,25	B	823	PL.E	823	37	5,4	0,58	0,58	B
247	PL.E	247	30	4,7	0,33	0,33	B	824	PL.E	824	32	4,1	0,33	0,33	B
248	PL.E	248	36	5,4	0,55	0,55	B	825	PL.E	825	28	5,4	0,33	0,33	B
249	PL.E	249	26	4,4	0,23	0,23	B	826	PL.E	826	26	6,4	0,34	0,34	B
250	PL.E	250	37	5,6	0,6	0,6	B	827	PL.E	827	54	6,4	1,46	1,46	B
251	PL.E	251	33	5,4	0,46	0,46	B	828	PL.E	828	59	5,4	1,48	1,48	B
252	PL.E	252	40	5,4	0,68	0,68	B	829	PL.E	829	34	5,4	0,49	0,49	B
253	PL.E	253	37	5,4	0,58	0,58	B	830	PL.E	830	43	5,4	0,78	0,78	B
254	PL.E	254	45	3,7	0,59	0,59	B	831	PL.E	831	30	5,4	0,38	0,38	B
255	PL.E	255	29	4,1	0,27	0,27	B	832	PL.E	832	29	5,4	0,36	0,36	B
256	PL.E	256	36	5,4	0,55	0,55	B	833	PL.E	833	27	5,4	0,31	0,31	B
257	PL.E	257	24	4,1	0,19	0,19	B	834	PL.E	834	29	5,4	0,36	0,36	B
258	PL.E	258	28	5,6	0,34	0,34	B	835	PL.E	835	26	5,4	0,29	0,29	B
259	PL.E	259	30	5,4	0,38	0,38	B	836	PL.E	836	31	5	0,38	0,38	B
260	PL.E	260	25	6,8	0,33	0,33	B	837	PL.E	837	33	3,7	0,32	0,32	B
261	PL.E	261	23	6	0,25	0,25	B	838	PL.E	838	27	4,7	0,27	0,27	B
262	PL.E	262	30	5,4	0,38	0,38	B	839	PL.E	839	28	4,8	0,3	0,3	B
263	PL.E	263	31	5,4	0,41	0,41	B	840	PL.E	840	64	3,3	1,06	1,06	B
264	PL.E	264	29	4,7	0,31	0,31	B	841	PL.E	841	44	5,4	0,82	0,82	B
265	PL.E	265	32	5,4	0,43	0,43	B	842	PL.E	842	40	4,7	0,59	0,59	B
266	PL.E	266	30	5,4	0,38	0,38	B	843	PL.E	843	26	6,4	0,34	0,34	B
267	PL.E	267	23	5,4	0,22	0,22	B	844	PL.E	844	31	4,1	0,31	0,31	B
268	PL.E	268	23	5,4	0,22	0,22	B	845	PL.E	845	32	4,6	0,37	0,37	B
269	PL.E	269	44	5,4	0,82	0,82	B	846	PL.E	846	27	3,5	0,2	0,2	B
270	PL.E	270	44	5,4	0,82	0,82	B	847	PL.E	847	42	5,4	0,75	0,75	B
271	PL.E	271	26	5,4	0,29	0,29	B	848	PL.E	848	57	3,5	0,89	0,89	B
272	PL.E	272	34	5,4	0,49	0,49	B	849	PL.E	849	24	5,4	0,24	0,24	B
273	PL.E	273	61	2,8	0,82	0,82	B	850	PL.E	850	42	5,4	0,75	0,75	B
274	PL.E	274	29	6,3	0,42	0,42	B	851	PL.E	851	34	5,4	0,49	0,49	B
275	PL.E	275	45	4,4	0,7	0,7	B	852	PL.E	852	34	5,4	0,49	0,49	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi</p> <p style="text-align: center;">Nr.Lot=CL-26-CA-40, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 22..85 cm, D.mediu = 36,7 cm, V.brut = 588,38 mc, V.net = 588,38 mc, data lot =26.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
276	PL.E	276	34	3,6	0,33	0,33	B	853	PL.E	853	32	5,4	0,43	0,43	B
277	PL.E	277	37	5,7	0,61	0,61	B	854	PL.E	854	25	5,4	0,26	0,26	B
278	PL.E	278	29	5,4	0,36	0,36	B	855	PL.E	855	46	4,1	0,68	0,68	B
279	PL.E	279	28	6,5	0,4	0,4	B	856	PL.E	856	43	5,4	0,78	0,78	B
280	PL.E	280	32	5,4	0,43	0,43	B	857	PL.E	857	36	4,1	0,42	0,42	B
281	PL.E	281	28	4,4	0,27	0,27	B	858	PL.E	858	26	6,4	0,34	0,34	B
282	PL.E	282	31	3,5	0,26	0,26	B	859	PL.E	859	41	2,7	0,36	0,36	B
283	PL.E	283	38	4,5	0,51	0,51	B	860	PL.E	860	52	4,2	0,89	0,89	B
284	PL.E	284	48	4,1	0,74	0,74	B	861	PL.E	861	39	2,5	0,3	0,3	B
285	PL.E	285	41	4,1	0,54	0,54	B	862	PL.E	862	41	4,1	0,54	0,54	B
286	PL.E	286	46	5,4	0,9	0,9	B	863	PL.E	863	24	5,4	0,24	0,24	B
287	PL.E	287	52	5,4	1,15	1,15	B	864	PL.E	864	37	5,4	0,58	0,58	B
288	PL.E	288	45	4,1	0,65	0,65	B	865	PL.E	865	47	5,4	0,94	0,94	B
289	PL.E	289	46	5,4	0,9	0,9	B	866	PL.E	866	47	5,4	0,94	0,94	B
290	PL.E	290	40	3	0,38	0,38	B	867	PL.E	867	31	5,4	0,41	0,41	B
291	PL.E	291	32	5,4	0,43	0,43	B	868	PL.E	868	30	4,1	0,29	0,29	B
292	PL.E	292	34	2,3	0,21	0,21	B	869	PL.E	869	36	3	0,31	0,31	B
293	PL.E	293	29	4,1	0,27	0,27	B	870	PL.E	870	28	5,4	0,33	0,33	B
294	PL.E	294	60	5,4	1,53	1,53	B	871	PL.E	871	27	7	0,4	0,4	B
295	PL.E	295	37	5,6	0,6	0,6	B	872	PL.E	872	24	5,4	0,24	0,24	B
296	PL.E	296	32	4,1	0,33	0,33	B	873	PL.E	873	25	4,1	0,2	0,2	B
297	PL.E	297	32	2,7	0,22	0,22	B	874	PL.E	874	24	4,2	0,19	0,19	B
298	PL.E	298	33	5,6	0,48	0,48	B	875	PL.E	875	25	6,7	0,33	0,33	B
299	PL.E	299	45	5,4	0,86	0,86	B	876	PL.E	876	30	6,7	0,47	0,47	B
300	PL.E	300	39	5,4	0,64	0,64	B	877	PL.E	877	45	4,8	0,76	0,76	B
301	PL.E	301	28	4,1	0,25	0,25	B	878	PL.E	878	50	4,1	0,8	0,8	B
302	PL.E	302	24	4,8	0,22	0,22	B	879	PL.E	879	47	5,4	0,94	0,94	B
303	PL.E	303	24	5,4	0,24	0,24	B	880	PL.E	880	42	4,1	0,57	0,57	B
304	PL.E	304	31	5,4	0,41	0,41	B	881	PL.E	881	50	5	0,98	0,98	B
305	PL.E	305	40	2,7	0,34	0,34	B	882	PL.E	882	36	2,7	0,27	0,27	B
306	PL.E	306	36	5,4	0,55	0,55	B	883	PL.E	883	28	3,5	0,22	0,22	B
307	PL.E	307	38	5	0,57	0,57	B	884	PL.E	884	27	2,3	0,13	0,13	B
308	PL.E	308	32	5,4	0,43	0,43	B	885	PL.E	885	27	3,1	0,18	0,18	B
309	PL.E	309	33	5,4	0,46	0,46	B	886	PL.E	886	29	4,1	0,27	0,27	B
310	PL.E	310	29	5,3	0,35	0,35	B	887	PL.E	887	30	5,4	0,38	0,38	B
311	PL.E	311	30	5,4	0,38	0,38	B	888	PL.E	888	34	5,4	0,49	0,49	B
312	PL.E	312	29	2,7	0,18	0,18	B	889	PL.E	889	35	5,4	0,52	0,52	B
313	PL.E	313	44	4,1	0,62	0,62	B	890	PL.E	890	30	3	0,21	0,21	B
314	PL.E	314	32	5,4	0,43	0,43	B	891	PL.E	891	37	4,8	0,52	0,52	B
315	PL.E	315	39	3,6	0,43	0,43	B	892	PL.E	892	28	5,4	0,33	0,33	B
316	PL.E	316	28	3,9	0,24	0,24	B	893	PL.E	893	34	5,4	0,49	0,49	B
317	PL.E	317	27	6	0,34	0,34	B	894	PL.E	894	50	4,1	0,8	0,8	B
318	PL.E	318	27	4,2	0,24	0,24	B	895	PL.E	895	26	5,4	0,29	0,29	B
319	PL.E	319	32	5,4	0,43	0,43	B	896	PL.E	896	34	4,1	0,37	0,37	B
320	PL.E	320	50	2,7	0,53	0,53	B	897	PL.E	897	56	4,1	1,01	1,01	B
321	PL.E	321	40	2,7	0,34	0,34	B	898	PL.E	898	46	2,8	0,47	0,47	B
322	PL.E	322	28	4,2	0,26	0,26	B	899	PL.E	899	39	5,4	0,64	0,64	B
323	PL.E	323	30	6	0,42	0,42	B	900	PL.E	900	28	5,4	0,33	0,33	B
324	PL.E	324	38	3,3	0,37	0,37	B	901	PL.E	901	39	5,4	0,64	0,64	B
325	PL.E	325	34	3,8	0,34	0,34	B	902	PL.E	902	28	5,4	0,33	0,33	B
326	PL.E	326	41	5,4	0,71	0,71	B	903	PL.E	903	24	5,4	0,24	0,24	B
327	PL.E	327	41	5,4	0,71	0,71	B	904	PL.E	904	31	5,4	0,41	0,41	B
328	PL.E	328	43	2,7	0,39	0,39	B	905	PL.E	905	28	4,1	0,25	0,25	B
329	PL.E	329	34	5,4	0,49	0,49	B	906	PL.E	906	28	5,4	0,33	0,33	B
330	PL.E	330	28	5,4	0,33	0,33	B	907	PL.E	907	30	4,1	0,29	0,29	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi</p> <p style="text-align: center;">Nr.Lot=CL-26-CA-40, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 22.85 cm, D.mediu = 36,7 cm, V.brut = 588,38 mc, V.net = 588,38 mc, data lot =26.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
331	PL.E	331	25	5	0,25	0,25	B	908	PL.E	908	30	5,4	0,38	0,38	B
332	PL.E	332	28	4,7	0,29	0,29	B	909	PL.E	909	44	4,1	0,62	0,62	B
333	PL.E	333	28	5,4	0,33	0,33	B	910	PL.E	910	45	4,1	0,65	0,65	B
334	PL.E	334	32	5,4	0,43	0,43	B	911	PL.E	911	41	2,7	0,36	0,36	B
335	PL.E	335	33	5,4	0,46	0,46	B	912	PL.E	912	40	4,1	0,51	0,51	B
336	PL.E	336	38	2,7	0,31	0,31	B	913	PL.E	913	35	4,1	0,39	0,39	B
337	PL.E	337	52	2,5	0,53	0,53	B	914	PL.E	914	32	2,8	0,23	0,23	B
338	PL.E	338	24	5,4	0,24	0,24	B	915	PL.E	915	31	5,4	0,41	0,41	B
339	PL.E	339	50	2,1	0,41	0,41	B	916	PL.E	916	28	5,4	0,33	0,33	B
340	PL.E	340	35	6	0,58	0,58	B	917	PL.E	917	28	4,4	0,27	0,27	B
341	PL.E	341	37	5,4	0,58	0,58	B	918	PL.E	918	23	5,4	0,22	0,22	B
342	PL.E	342	37	2,9	0,31	0,31	B	919	PL.E	919	32	4,1	0,33	0,33	B
343	PL.E	343	25	5,2	0,26	0,26	B	920	PL.E	920	29	4,4	0,29	0,29	B
344	PL.E	344	26	5,4	0,29	0,29	B	921	PL.E	921	44	4,1	0,62	0,62	B
345	PL.E	345	24	3,8	0,17	0,17	B	922	PL.E	922	42	2,7	0,37	0,37	B
346	PL.E	346	31	5,4	0,41	0,41	B	923	PL.E	923	69	2,7	1,01	1,01	B
347	PL.E	347	28	5,4	0,33	0,33	B	924	PL.E	924	55	3,3	0,78	0,78	B
349	PL.E	349	50	2,4	0,47	0,47	B	925	PL.E	925	49	2,1	0,4	0,4	B
350	PL.E	350	32	5,4	0,43	0,43	B	926	PL.E	926	40	3,7	0,46	0,46	B
351	PL.E	351	25	4,6	0,23	0,23	B	927	PL.E	927	32	6,1	0,49	0,49	B
352	PL.E	352	24	4,6	0,21	0,21	B	928	PL.E	928	30	4,4	0,31	0,31	B
353	PL.E	353	26	3,7	0,2	0,2	B	929	PL.E	929	28	4,1	0,25	0,25	B
354	PL.E	354	34	2,7	0,25	0,25	B	930	PL.E	930	42	4,1	0,57	0,57	B
355	PL.E	355	50	4,1	0,8	0,8	B	931	PL.E	931	36	4,1	0,42	0,42	B
356	PL.E	356	42	5,6	0,78	0,78	B	932	PL.E	932	30	4,5	0,32	0,32	B
357	PL.E	357	30	5,4	0,38	0,38	B	933	PL.E	933	23	5,4	0,22	0,22	B
358	PL.E	358	24	5,4	0,24	0,24	B	934	PL.E	934	25	5,4	0,26	0,26	B
359	PL.E	359	24	3,5	0,16	0,16	B	935	PL.E	935	27	5,4	0,31	0,31	B
360	PL.E	360	28	5,4	0,33	0,33	B	936	PL.E	936	30	5,4	0,38	0,38	B
361	PL.E	361	32	4,1	0,33	0,33	B	937	PL.E	937	51	2,7	0,55	0,55	B
362	PL.E	362	38	5	0,57	0,57	B	938	PL.E	938	35	2,7	0,26	0,26	B
363	PL.E	363	44	5,4	0,82	0,82	B	939	PL.E	939	27	5,4	0,31	0,31	B
364	PL.E	364	34	4,1	0,37	0,37	B	940	PL.E	940	42	4,1	0,57	0,57	B
365	PL.E	365	30	4,1	0,29	0,29	B	941	PL.E	941	23	5,4	0,22	0,22	B
366	PL.E	366	24	4,1	0,19	0,19	B	942	PL.E	942	38	4,1	0,46	0,46	B
367	PL.E	367	34	4,4	0,4	0,4	B	943	PL.E	943	32	4,1	0,33	0,33	B
368	PL.E	368	30	3,4	0,24	0,24	B	944	PL.E	944	35	5,6	0,54	0,54	B
369	PL.E	369	43	5,4	0,78	0,78	B	945	PL.E	945	33	5,4	0,46	0,46	B
370	PL.E	370	29	5,4	0,36	0,36	B	946	PL.E	946	28	5,4	0,33	0,33	B
371	PL.E	371	38	4,1	0,46	0,46	B	947	PL.E	947	33	3,5	0,3	0,3	B
372	PL.E	372	28	5,4	0,33	0,33	B	948	PL.E	948	39	3,1	0,37	0,37	B
373	PL.E	373	27	3	0,17	0,17	B	949	PL.E	949	44	5,4	0,82	0,82	B
374	PL.E	374	31	4,1	0,31	0,31	B	950	PL.E	950	57	4,5	1,15	1,15	B
375	PL.E	375	25	4,1	0,2	0,2	B	951	PL.E	951	47	2,9	0,5	0,5	B
376	PL.E	376	34	2,7	0,25	0,25	B	952	PL.E	952	32	4,8	0,39	0,39	B
377	PL.E	377	41	5,8	0,77	0,77	B	953	PL.E	953	26	6	0,32	0,32	B
378	PL.E	378	37	4,1	0,44	0,44	B	954	PL.E	954	32	2,7	0,22	0,22	B
379	PL.E	379	39	5,4	0,64	0,64	B	955	PL.E	955	30	4,1	0,29	0,29	B
380	PL.E	380	34	4,1	0,37	0,37	B	956	PL.E	956	27	5,4	0,31	0,31	B
381	PL.E	381	32	3,7	0,3	0,3	B	957	PL.E	957	37	5,7	0,61	0,61	B
382	PL.E	382	61	5,4	1,58	1,58	B	958	PL.E	958	30	5,4	0,38	0,38	B
383	PL.E	383	69	3,3	1,23	1,23	B	959	PL.E	959	35	5,4	0,52	0,52	B
384	PL.E	384	40	4,1	0,51	0,51	B	960	PL.E	960	50	2,5	0,49	0,49	B
385	PL.E	385	35	3,1	0,3	0,3	B	961	PL.E	961	64	6,3	2,03	2,03	B
386	PL.E	386	28	4,1	0,25	0,25	B	962	PL.E	962	41	5,4	0,71	0,71	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi</p> <p>Nr.Lot=CL-26-CA-40, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 22..85 cm, D.mediu = 36,7 cm, V.brut = 588,38 mc, V.net = 588,38 mc, data lot =26.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
387	PL.E	387	24	5,1	0,23	0,23	B	963	PL.E	963	41	2,7	0,36	0,36	B
388	PL.E	388	45	5,4	0,86	0,86	B	964	PL.E	964	33	5,6	0,48	0,48	B
389	PL.E	389	66	3	1,03	1,03	B	965	PL.E	965	28	3,6	0,22	0,22	B
390	PL.E	390	57	3,5	0,89	0,89	B	966	PL.E	966	27	4,1	0,23	0,23	B
391	PL.E	391	39	6,5	0,78	0,78	B	967	PL.E	967	30	5,4	0,38	0,38	B
392	PL.E	392	36	4,1	0,42	0,42	B	968	PL.E	968	33	4,1	0,35	0,35	B
393	PL.E	393	25	6,3	0,31	0,31	B	969	PL.E	969	29	4,9	0,32	0,32	B
394	PL.E	394	33	2,8	0,24	0,24	B	970	PL.E	970	31	5,4	0,41	0,41	B
395	PL.E	395	28	5,2	0,32	0,32	B	971	PL.E	971	24	4,1	0,19	0,19	B
396	PL.E	396	27	3,9	0,22	0,22	B	972	PL.E	972	30	3,8	0,27	0,27	B
397	PL.E	397	32	5,2	0,42	0,42	B	973	PL.E	973	25	6	0,29	0,29	B
398	PL.E	398	36	4,1	0,42	0,42	B	974	PL.E	974	33	5	0,43	0,43	B
399	PL.E	399	41	4,1	0,54	0,54	B	975	PL.E	975	28	4,1	0,25	0,25	B
400	PL.E	400	44	5,4	0,82	0,82	B	976	PL.E	976	40	5,4	0,68	0,68	B
401	PL.E	401	40	6,2	0,78	0,78	B	977	PL.E	977	29	4,2	0,28	0,28	B
402	PL.E	402	24	4,1	0,19	0,19	B	978	PL.E	978	49	3,5	0,66	0,66	B
403	PL.E	403	30	5,7	0,4	0,4	B	979	PL.E	979	51	5,4	1,1	1,1	B
404	PL.E	404	36	4,1	0,42	0,42	B	980	PL.E	980	53	5,4	1,19	1,19	B
405	PL.E	405	44	5	0,76	0,76	B	981	PL.E	981	55	5,4	1,28	1,28	B
406	PL.E	406	36	5,4	0,55	0,55	B	982	PL.E	982	44	4,1	0,62	0,62	B
407	PL.E	407	34	4,1	0,37	0,37	B	983	PL.E	983	48	4,1	0,74	0,74	B
408	PL.E	408	26	4,1	0,22	0,22	B	984	PL.E	984	40	5,4	0,68	0,68	B
409	PL.E	409	30	3,2	0,23	0,23	B	985	PL.E	985	50	5,4	1,06	1,06	B
410	PL.E	410	34	4,1	0,37	0,37	B	986	PL.E	986	47	4,6	0,8	0,8	B
411	PL.E	411	35	5,4	0,52	0,52	B	987	PL.E	987	40	3,2	0,4	0,4	B
412	PL.E	412	30	6,5	0,46	0,46	B	988	PL.E	988	31	4	0,3	0,3	B
413	PL.E	413	42	5,4	0,75	0,75	B	989	PL.E	989	32	5,4	0,43	0,43	B
414	PL.E	414	58	2,1	0,55	0,55	B	990	PL.E	990	27	4,1	0,23	0,23	B
415	PL.E	415	38	5,4	0,61	0,61	B	991	PL.E	991	29	5,4	0,36	0,36	B
416	PL.E	416	34	5,4	0,49	0,49	B	992	PL.E	992	27	4,1	0,23	0,23	B
417	PL.E	417	40	4,6	0,58	0,58	B	993	PL.E	993	27	5,4	0,31	0,31	B
418	PL.E	418	28	4,9	0,3	0,3	B	994	PL.E	994	31	4,1	0,31	0,31	B
419	PL.E	419	34	4,1	0,37	0,37	B	995	PL.E	995	39	2,7	0,32	0,32	B
420	PL.E	420	32	4,1	0,33	0,33	B	996	PL.E	996	32	4,1	0,33	0,33	B
421	PL.E	421	28	4,1	0,25	0,25	B	997	PL.E	997	28	5,4	0,33	0,33	B
422	PL.E	422	45	5,6	0,89	0,89	B	998	PL.E	998	24	4,1	0,19	0,19	B
423	PL.E	423	38	4,4	0,5	0,5	B	999	PL.E	999	24	5,4	0,24	0,24	B
424	PL.E	424	40	4,1	0,51	0,51	B	1000	PL.E	1000	30	4,1	0,29	0,29	B
425	PL.E	425	57	2,2	0,56	0,56	B	1001	PL.E	1001	34	4,1	0,37	0,37	B
426	PL.E	426	55	2,7	0,64	0,64	B	1002	PL.E	1002	40	2,7	0,34	0,34	B
427	PL.E	427	55	5,4	1,28	1,28	B	1003	PL.E	1003	56	2,7	0,66	0,66	B
428	PL.E	428	36	4,1	0,42	0,42	B	1004	PL.E	1004	36	5,4	0,55	0,55	B
429	PL.E	429	47	4,1	0,71	0,71	B	1005	PL.E	1005	31	5,6	0,42	0,42	B
430	PL.E	430	34	4,1	0,37	0,37	B	1006	PL.E	1006	26	5,4	0,29	0,29	B
431	PL.E	431	43	6	0,87	0,87	B	1007	PL.E	1007	24	5,4	0,24	0,24	B
432	PL.E	432	30	3,8	0,27	0,27	B	1008	PL.E	1008	27	5,4	0,31	0,31	B
433	PL.E	433	26	4,6	0,24	0,24	B	1009	PL.E	1009	30	5,4	0,38	0,38	B
434	PL.E	434	35	5,4	0,52	0,52	B	1010	PL.E	1010	23	5,4	0,22	0,22	B
435	PL.E	435	42	4,1	0,57	0,57	B	1011	PL.E	1011	24	4,6	0,21	0,21	B
436	PL.E	436	32	5,4	0,43	0,43	B	1012	PL.E	1012	41	2,8	0,37	0,37	B
437	PL.E	437	42	4,1	0,57	0,57	B	1013	PL.E	1013	35	4,3	0,41	0,41	B
438	PL.E	438	34	4,1	0,37	0,37	B	1014	PL.E	1014	44	6,3	0,96	0,96	B
439	PL.E	439	28	5,4	0,33	0,33	B	1015	PL.E	1015	51	5,4	1,1	1,1	B
440	PL.E	440	32	4,5	0,36	0,36	B	1016	PL.E	1016	56	2,7	0,66	0,66	B
441	PL.E	441	47	4,1	0,71	0,71	B	1017	PL.E	1017	59	4,1	1,12	1,12	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi</p> <p style="text-align: center;">Nr.Lot=CL-26-CA-40, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 22.85 cm, D.mediu = 36,7 cm, V.brut = 588,38 mc, V.net = 588,38 mc, data lot =26.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
442	PL.E	442	48	4,1	0,74	0,74	B	1018	PL.E	1018	69	4,1	1,53	1,53	B
443	PL.E	443	62	3,5	1,06	1,06	B	1019	PL.E	1019	43	4,1	0,6	0,6	B
444	PL.E	444	46	4,1	0,68	0,68	B	1020	PL.E	1020	34	5,4	0,49	0,49	B
445	PL.E	445	46	4,1	0,68	0,68	B	1021	PL.E	1021	36	5	0,51	0,51	B
446	PL.E	446	46	4,1	0,68	0,68	B	1022	PL.E	1022	29	5,1	0,34	0,34	B
447	PL.E	447	37	4,1	0,44	0,44	B	1023	PL.E	1023	45	5,4	0,86	0,86	B
448	PL.E	448	38	5,9	0,67	0,67	B	1024	PL.E	1024	45	5,4	0,86	0,86	B
449	PL.E	449	30	3,1	0,22	0,22	B	1025	PL.E	1025	36	5,4	0,55	0,55	B
450	PL.E	450	33	4,1	0,35	0,35	B	1026	PL.E	1026	25	2,5	0,12	0,12	B
451	PL.E	451	72	5	2,03	2,03	B	1027	PL.E	1027	28	6	0,37	0,37	B
452	PL.E	452	41	6,2	0,82	0,82	B	1028	PL.E	1028	29	5,4	0,36	0,36	B
453	PL.E	453	30	5,4	0,38	0,38	B	1029	PL.E	1029	27	4,4	0,25	0,25	B
454	PL.E	454	27	5,4	0,31	0,31	B	1030	PL.E	1030	30	4,1	0,29	0,29	B
455	PL.E	455	27	5,4	0,31	0,31	B	1031	PL.E	1031	26	5,2	0,28	0,28	B
456	PL.E	456	36	4,1	0,42	0,42	B	1032	PL.E	1032	34	4,1	0,37	0,37	B
457	PL.E	457	32	4,1	0,33	0,33	B	1033	PL.E	1033	29	4,1	0,27	0,27	B
458	PL.E	458	41	6	0,79	0,79	B	1034	PL.E	1034	35	5,4	0,52	0,52	B
459	PL.E	459	41	2,7	0,36	0,36	B	1035	PL.E	1035	39	5,4	0,64	0,64	B
460	PL.E	460	50	5	0,98	0,98	B	1036	PL.E	1036	42	5,4	0,75	0,75	B
461	PL.E	461	48	5,4	0,98	0,98	B	1037	PL.E	1037	53	5,4	1,19	1,19	B
462	PL.E	462	54	4,1	0,94	0,94	B	1038	PL.E	1038	37	5,5	0,59	0,59	B
463	PL.E	463	55	4,1	0,97	0,97	B	1039	PL.E	1039	28	5,4	0,33	0,33	B
464	PL.E	464	64	3,6	1,16	1,16	B	1040	PL.E	1040	23	4,1	0,17	0,17	B
465	PL.E	465	82	2,7	1,43	1,43	B	1041	PL.E	1041	46	5,4	0,9	0,9	B
466	PL.E	466	73	3,4	1,42	1,42	B	1042	PL.E	1042	41	4,1	0,54	0,54	B
467	PL.E	467	67	2	0,7	0,7	B	1043	PL.E	1043	50	5,4	1,06	1,06	B
468	PL.E	468	38	5,4	0,61	0,61	B	1044	PL.E	1044	35	4,1	0,39	0,39	B
469	PL.E	469	59	4,1	1,12	1,12	B	1045	PL.E	1045	46	2,9	0,48	0,48	B
470	PL.E	470	51	3,8	0,78	0,78	B	1046	PL.E	1046	35	5,4	0,52	0,52	B
471	PL.E	471	35	5,4	0,52	0,52	B	1047	PL.E	1047	32	3	0,24	0,24	B
472	PL.E	472	30	4,8	0,34	0,34	B	1048	PL.E	1048	37	6,4	0,69	0,69	B
473	PL.E	473	38	4,1	0,46	0,46	B	1049	PL.E	1049	24	4,7	0,21	0,21	B
474	PL.E	474	32	2,7	0,22	0,22	B	1050	PL.E	1050	24	4,1	0,19	0,19	B
475	PL.E	475	29	5,4	0,36	0,36	B	1051	PL.E	1051	24	6,4	0,29	0,29	B
476	PL.E	476	32	5	0,4	0,4	B	1052	PL.E	1052	52	6,2	1,32	1,32	B
477	PL.E	477	35	4,1	0,39	0,39	B	1053	PL.E	1053	41	5,4	0,71	0,71	B
478	PL.E	478	44	5,4	0,82	0,82	B	1054	PL.E	1054	42	3,2	0,44	0,44	B
479	PL.E	479	49	5,4	1,02	1,02	B	1055	PL.E	1055	35	4,4	0,42	0,42	B
480	PL.E	480	45	4,6	0,73	0,73	B	1056	PL.E	1056	29	3	0,2	0,2	B
481	PL.E	481	38	6	0,68	0,68	B	1057	PL.E	1057	76	3,5	1,59	1,59	B
482	PL.E	482	29	5,5	0,36	0,36	B	1058	PL.E	1058	48	5,4	0,98	0,98	B
483	PL.E	483	40	4,1	0,51	0,51	B	1059	PL.E	1059	56	5,4	1,33	1,33	B
484	PL.E	484	37	5	0,54	0,54	B	1060	PL.E	1060	51	4,1	0,84	0,84	B
485	PL.E	485	54	4,6	1,05	1,05	B	1061	PL.E	1061	43	5,4	0,78	0,78	B
486	PL.E	486	44	3,8	0,58	0,58	B	1062	PL.E	1062	47	2,7	0,47	0,47	B
487	PL.E	487	37	4,1	0,44	0,44	B	1063	PL.E	1063	35	5,4	0,52	0,52	B
488	PL.E	488	28	5,2	0,32	0,32	B	1064	PL.E	1064	25	4,1	0,2	0,2	B
489	PL.E	489	35	3,7	0,36	0,36	B	1065	PL.E	1065	25	4	0,2	0,2	B
490	PL.E	490	26	4,1	0,22	0,22	B	1066	PL.E	1066	33	4,1	0,35	0,35	B
491	PL.E	491	29	4,1	0,27	0,27	B	1067	PL.E	1067	25	5,4	0,26	0,26	B
492	PL.E	492	34	5,4	0,49	0,49	B	1068	PL.E	1068	42	3,4	0,47	0,47	B
493	PL.E	493	39	4,1	0,49	0,49	B	1069	PL.E	1069	51	4,1	0,84	0,84	B
494	PL.E	494	35	3,8	0,37	0,37	B	1070	PL.E	1070	50	5,4	1,06	1,06	B
495	PL.E	495	28	5,4	0,33	0,33	B	1071	PL.E	1071	48	3	0,54	0,54	B
496	PL.E	496	25	4,1	0,2	0,2	B	1072	PL.E	1072	45	4,1	0,65	0,65	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi</p> <p style="text-align: center;">Nr.Lot=CL-26-CA-40, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 22.85 cm, D.mediu = 36,7 cm, V.brut = 588,38 mc, V.net = 588,38 mc, data lot =26.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
497	PL.E	497	31	2	0,15	0,15	B	1073	PL.E	1073	37	5,4	0,58	0,58	B
498	PL.E	498	24	6	0,27	0,27	B	1074	PL.E	1074	41	5,4	0,71	0,71	B
499	PL.E	499	47	4,1	0,71	0,71	B	1075	PL.E	1075	27	4,1	0,23	0,23	B
500	PL.E	500	28	5,4	0,33	0,33	B	1076	PL.E	1076	30	5,4	0,38	0,38	B
501	PL.E	501	51	3,4	0,69	0,69	B	1077	PL.E	1077	25	6	0,29	0,29	B
502	PL.E	502	29	5,4	0,36	0,36	B	1078	PL.E	1078	46	5,8	0,96	0,96	B
503	PL.E	503	40	3,7	0,46	0,46	B	1079	PL.E	1079	56	5,4	1,33	1,33	B
504	PL.E	504	26	4,1	0,22	0,22	B	1080	PL.E	1080	52	5,4	1,15	1,15	B
505	PL.E	505	24	3,6	0,16	0,16	B	1081	PL.E	1081	51	4,5	0,92	0,92	B
506	PL.E	506	31	5,4	0,41	0,41	B	1082	PL.E	1082	37	5,4	0,58	0,58	B
507	PL.E	507	29	4,1	0,27	0,27	B	1083	PL.E	1083	31	4,1	0,31	0,31	B
508	PL.E	508	27	3,5	0,2	0,2	B	1084	PL.E	1084	29	3,7	0,24	0,24	B
509	PL.E	509	32	4,1	0,33	0,33	B	1085	PL.E	1085	32	4,1	0,33	0,33	B
510	PL.E	510	35	5,4	0,52	0,52	B	1086	PL.E	1086	29	2,7	0,18	0,18	B
511	PL.E	511	40	4,1	0,51	0,51	B	1087	PL.E	1087	26	6,2	0,33	0,33	B
512	PL.E	512	47	5,4	0,94	0,94	B	1088	PL.E	1088	30	3	0,21	0,21	B
513	PL.E	513	44	4,8	0,73	0,73	B	1089	PL.E	1089	33	4,1	0,35	0,35	B
514	PL.E	514	34	6,4	0,58	0,58	B	1090	PL.E	1090	39	4,1	0,49	0,49	B
515	PL.E	515	32	5,1	0,41	0,41	B	1091	PL.E	1091	35	3,2	0,31	0,31	B
516	PL.E	516	35	5,4	0,52	0,52	B	1092	PL.E	1092	26	3,9	0,21	0,21	B
517	PL.E	517	41	5,4	0,71	0,71	B	1093	PL.E	1093	24	5,4	0,24	0,24	B
518	PL.E	518	50	2,7	0,53	0,53	B	1094	PL.E	1094	32	5,4	0,43	0,43	B
519	PL.E	519	43	2,7	0,39	0,39	B	1095	PL.E	1095	25	5,4	0,26	0,26	B
520	PL.E	520	37	5,4	0,58	0,58	B	1096	PL.E	1096	35	5,4	0,52	0,52	B
521	PL.E	521	28	5,4	0,33	0,33	B	1097	PL.E	1097	25	5,4	0,26	0,26	B
522	PL.E	522	25	3,2	0,16	0,16	B	1098	PL.E	1098	37	2,5	0,27	0,27	B
523	PL.E	523	28	4,1	0,25	0,25	B	1099	PL.E	1099	40	4,1	0,51	0,51	B
524	PL.E	524	30	5,4	0,38	0,38	B	1100	PL.E	1100	29	5,4	0,36	0,36	B
525	PL.E	525	34	5,4	0,49	0,49	B	1101	PL.E	1101	32	5,4	0,43	0,43	B
526	PL.E	526	43	2,7	0,39	0,39	B	1102	PL.E	1102	27	5,4	0,31	0,31	B
527	PL.E	527	71	4,8	1,9	1,9	B	1103	PL.E	1103	39	5,4	0,64	0,64	B
528	PL.E	528	26	5,2	0,28	0,28	B	1104	PL.E	1104	33	5,4	0,46	0,46	B
529	PL.E	529	62	5,7	1,72	1,72	B	1105	PL.E	1105	51	3,4	0,69	0,69	B
530	PL.E	530	37	5,4	0,58	0,58	B	1106	PL.E	1106	44	5,4	0,82	0,82	B
531	PL.E	531	39	5,4	0,64	0,64	B	1107	PL.E	1107	40	4,1	0,51	0,51	B
532	PL.E	532	37	4,1	0,44	0,44	B	1108	PL.E	1108	36	4	0,41	0,41	B
533	PL.E	533	38	4,2	0,48	0,48	B	1109	PL.E	1109	27	4,1	0,23	0,23	B
534	PL.E	534	41	5	0,66	0,66	B	1110	PL.E	1110	30	2,7	0,19	0,19	B
535	PL.E	535	29	4,1	0,27	0,27	B	1111	PL.E	1111	37	2,8	0,3	0,3	B
536	PL.E	536	42	5,7	0,79	0,79	B	1112	PL.E	1112	28	5,4	0,33	0,33	B
537	PL.E	537	25	5,4	0,26	0,26	B	1113	PL.E	1113	46	4	0,66	0,66	B
538	PL.E	538	24	4,1	0,19	0,19	B	1114	PL.E	1114	40	5,4	0,68	0,68	B
539	PL.E	539	34	4,1	0,37	0,37	B	1115	PL.E	1115	44	5,4	0,82	0,82	B
540	PL.E	540	29	4,5	0,3	0,3	B	1116	PL.E	1116	34	4,1	0,37	0,37	B
541	PL.E	541	52	2,7	0,57	0,57	B	1117	PL.E	1117	38	5,4	0,61	0,61	B
542	PL.E	542	73	4,1	1,72	1,72	B	1118	PL.E	1118	32	3,6	0,29	0,29	B
543	PL.E	543	43	5,4	0,78	0,78	B	1119	PL.E	1119	31	4,8	0,36	0,36	B
544	PL.E	544	30	5,4	0,38	0,38	B	1120	PL.E	1120	60	3,4	0,96	0,96	B
545	PL.E	545	36	3	0,31	0,31	B	1121	PL.E	1121	66	4,1	1,4	1,4	B
546	PL.E	546	37	5,4	0,58	0,58	B	1122	PL.E	1122	78	3,4	1,62	1,62	B
547	PL.E	547	32	4,1	0,33	0,33	B	1123	PL.E	1123	81	2,7	1,39	1,39	B
548	PL.E	548	28	3,7	0,23	0,23	B	1124	PL.E	1124	40	4,1	0,51	0,51	B
549	PL.E	549	30	5,4	0,38	0,38	B	1125	PL.E	1125	35	4,1	0,39	0,39	B
550	PL.E	550	28	4,1	0,25	0,25	B	1126	PL.E	1126	33	3,5	0,3	0,3	B
551	PL.E	551	24	5,2	0,24	0,24	B	1127	PL.E	1127	51	5,4	1,1	1,1	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi</p> <p style="text-align: center;">Nr.Lot=CL-26-CA-40, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 22..85 cm, D.mediu = 36,7 cm, V.brut = 588,38 mc, V.net = 588,38 mc, data lot =26.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
552	PL.E	552	25	6,5	0,32	0,32	B	1128	PL.E	1128	62	5,4	1,63	1,63	B
553	PL.E	553	34	3,4	0,31	0,31	B	1129	PL.E	1129	47	5,4	0,94	0,94	B
554	PL.E	554	26	2,3	0,12	0,12	B	1130	PL.E	1130	47	5,4	0,94	0,94	B
555	PL.E	555	27	4,1	0,23	0,23	B	1131	PL.E	1131	52	5,4	1,15	1,15	B
556	PL.E	556	35	4,1	0,39	0,39	B	1132	PL.E	1132	61	5,4	1,58	1,58	B
557	PL.E	557	35	3	0,29	0,29	B	1133	PL.E	113350	47	5,4	0,94	0,94	B
558	PL.E	558	38	4,1	0,46	0,46	B	1134	PL.E	113351	47	5,4	0,94	0,94	B
559	PL.E	559	42	4,1	0,57	0,57	B	1135	PL.E	113352	43	5,4	0,78	0,78	B
560	PL.E	560	34	4,5	0,41	0,41	B	1136	PL.E	113353	40	5,4	0,68	0,68	B
561	PL.E	561	36	5,4	0,55	0,55	B	1137	PL.E	113354	61	5,4	1,58	1,58	B
562	PL.E	562	38	4,1	0,46	0,46	B	1138	PL.E	113355	51	5,1	1,04	1,04	B
563	PL.E	563	36	3,2	0,33	0,33	B	1139	PL.E	113356	44	5,4	0,82	0,82	B
564	PL.E	564	26	3,5	0,19	0,19	B	1140	PL.E	113357	47	5,4	0,94	0,94	B
565	PL.E	565	25	5,4	0,26	0,26	B	1141	PL.E	113358	42	5,4	0,75	0,75	B
566	PL.E	566	29	6,2	0,41	0,41	B	1142	PL.E	113359	46	5,4	0,9	0,9	B
567	PL.E	567	39	3,9	0,47	0,47	B	1143	PL.E	113360	53	5,4	1,19	1,19	B
568	PL.E	568	48	5,4	0,98	0,98	B	1144	PL.E	113361	52	5,4	1,15	1,15	B
569	PL.E	569	45	4,4	0,7	0,7	B	1145	PL.E	113362	37	5,4	0,58	0,58	B
570	PL.E	570	43	4,1	0,6	0,6	B	1146	PL.E	113363	41	5,4	0,71	0,71	B
571	PL.E	571	24	4,1	0,19	0,19	B	1147	PL.E	113364	41	5,4	0,71	0,71	B
572	PL.E	572	36	4,1	0,42	0,42	B	1148	PL.E	113365	40	5,4	0,68	0,68	B
573	PL.E	573	36	2,7	0,27	0,27	B	1149	PL.E	113366	50	5,4	1,06	1,06	B
574	PL.E	574	36	2,7	0,27	0,27	B	1150	PL.E	113367	44	5,4	0,82	0,82	B
575	PL.E	575	36	4,1	0,42	0,42	B	1151	PL.E	113368	46	5,4	0,9	0,9	B
576	PL.E	576	36	2,7	0,27	0,27	B	1152	PL.E	113369	43	5,4	0,78	0,78	B
577	PL.E	577	33	5	0,43	0,43	B	1153	PL.E	113370	36	5,4	0,55	0,55	B