DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1767, Sort=LEMN DE FOC, Sp=MOLID, Diam = 18..49 cm, D.mediu = 34,5 cm, V.brut = 155 mc, V.net = 141,29 mc, data lot =27.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=20; MO=135) , NrApv:1316 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
582	MO	1	40	6	0,75	0,68	FC	771	MO	190	45	3	0,48	0,44	FC
583	MO	2	33	5	0,43	0,4	FC	772	MO	191	41	4	0,53	0,48	FC
584	MO	3	29	4	0,26	0,25	FC	773	MO	192	28	6	0,37	0,34	FC
585	MO	4	36	5	0,51	0,45	FC	774	MO	193	30	6	0,42	0,4	FC
586	MO	5	34	4	0,36	0,34	FC	775	MO	194	20	6	0,19	0,17	FC
587	MO	6	35	5	0,48	0,43	FC	776	MO	195	22	6	0,23	0,21	FC
588	MO	7	40	4	0,5	0,45	FC	777	MO	196	18	6	0,15	0,14	FC
589	MO	8	43	4	0,58	0,53	FC	778	MO	197	36	4	0,41	0,36	FC
590	MO	9	30	6	0,42	0,4	FC	779	MO	198	41	4	0,53	0,48	FC
591	MO	10	27	6	0,34	0,32	FC	780	MO	199	45	4	0,64	0,58	FC
592	MO	11	30	6	0,42	0,4	FC	781	MO	200	33	5	0,43	0,4	FC
593	MO	12	40	5	0,63	0,57	FC	782	MO	201	46	3	0,5	0,46	FC
594	MO	13	38	3	0,34	0,31	FC	783	MO	202	42	5	0,69	0,63	FC
595	MO	14	43	3	0,44	0,4	FC	784	MO	203	47	6	1,04	0,95	FC
596	MO	15	32	4	0,32	0,3	FC	785	MO	204	43	5	0,73	0,66	FC
597	MO	16	22	6	0,23	0,21	FC	786	MO	205	33	4	0,34	0,32	FC
598	MO	17	23	6	0,25	0,23	FC	787	MO	206	39	3	0,36	0,32	FC
599	MO	18	20	6	0,19	0,17	FC	788	MO	207	24	6	0,27	0,25	FC
600	MO	19	18	6	0,15	0,14	FC	789	MO	208	43	6	0,87	0,79	FC
601	MO	20	22	7	0,27	0,24	FC	790	MO	209	18	6	0,15	0,14	FC
602	MO	21	42	4	0,55	0,5	FC	791	MO	210	35	6	0,58	0,51	FC
603	MO	22	38	5	0,57	0,51	FC	792	MO	211	44	6	0,91	0,83	FC
604	MO	23	41	4	0,53	0,48	FC	793	MO	212	48	2	0,36	0,33	FC
605	MO	24	35	5	0,48	0,43	FC	794	MO	213	36	3	0,31	0,27	FC
606	MO	25	40	8	1	0,91	FC	795	MO	214	40	3	0,38	0,34	FC
607	MO	26	30	5	0,35	0,33	FC	796	MO	215	49	4	0,75	0,69	FC
608	MO	27	20	6	0,19	0,17	FC	797	MO	216	32	4	0,32	0,3	FC
609	MO	28	22	6	0,23	0,21	FC	798	MO	217	28	3	0,18	0,17	FC
610	MO	29	26	6	0,32	0,29	FC	799	MO	218	41	3	0,4	0,36	FC
611	MO	30	34	4	0,36	0,34	FC	800	MO	219	42	4	0,55	0,5	FC
612	MO	31	30	3	0,21	0,2	FC	801	MO	220	45	5	0,79	0,73	FC
613	MO	32	38	3	0,34	0,31	FC	802	MO	221	29	6	0,4	0,37	FC
614	MO	33	42	3	0,42	0,38	FC	803	MO	222	34	6	0,54	0,51	FC
615	MO	34	22	5	0,19	0,17	FC	804	MO	223	33	6	0,51	0,48	FC
616	MO	35	24	6	0,27	0,25	FC	805	MO	224	42	6	0,83	0,75	FC
617	MO	36	28	6	0,37	0,34	FC	806	MO	225	44	6	0,91	0,83	FC
618	MO	37	30	6	0,42	0,4	FC	807	MO	226	22	6	0,23	0,21	FC
619	MO	38	18	6	0,15	0,14	FC	808	MO	227	28	6	0,37	0,34	FC
620	MO	39	40	4	0,5	0,45	FC	809	MO	228	30	5	0,35	0,33	FC
621	MO	40	33	5	0,43	0,4	FC	810	MO	229	38	3	0,34	0,31	FC
622	MO	41	45	2	0,32	0,29	FC	811	MO	230	28	4	0,25	0,23	FC
623	MO	42	33	2	0,17	0,16	FC	812	MO	231	38	5	0,57	0,51	FC
624	MO	43	38	4	0,45	0,41	FC	813	MO	232	20	6	0,19	0,17	FC
625	MO	44	44	2	0,3	0,28	FC	814	MO	233	18	6	0,15	0,14	FC
626	MO	45	38	3	0,34	0,31	FC	815	MO	234	27	4	0,23	0,21	FC
627	MO	46	26	6	0,32	0,29	FC	816	MO	235	40	5	0,63	0,57	FC
628	MO	47	30	6	0,42	0,4	FC	817	MO	236	48	6	1,09	1	FC
629	MO	48	38	5	0,57	0,51	FC	818	MO	237	33	4	0,34	0,32	FC
630	MO	49	30	5	0,35	0,33	FC	819	MO	238	38	3	0,34	0,31	FC
631	MO	50	28	6	0,37	0,34	FC	820	MO	239	40	6	0,75	0,68	FC
632	MO	51	20	6	0,19	0,17	FC	821	MO	240	28	6	0,37	0,34	FC
633	MO	52	28	5	0,31	0,29	FC	822	MO	241	44	2	0,3	0,28	FC
634	MO	53	33	3	0,26	0,24	FC	823	MO	242	43	4	0,58	0,53	FC
635	MO	54	41	2	0,26	0,24	FC	824	MO	243	38	3	0,34	0,31	FC
636	MO	55	32	3	0,24	0,23	FC	825	MO	244	42	4	0,55	0,5	FC

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1767, Sort=LEMN DE FOC, Sp=MOLID, Diam = 18..49 cm, D.mediu = 34,5 cm, V.brut = 155 mc, V.net = 141,29 mc, data lot =27.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=20; MO=135) , NrApv:1316 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
637	MO	56	28	6	0,37	0,34	FC	826	MO	245	37	3	0,32	0,29	FC
638	MO	57	18	6	0,15	0,14	FC	827	MO	246	46	4	0,66	0,61	FC
639	MO	58	22	4	0,15	0,14	FC	828	MO	247	39	6	0,72	0,64	FC
640	MO	59	37	4	0,43	0,38	FC	829	MO	248	28	6	0,37	0,34	FC
641	MO	60	25	5	0,25	0,23	FC	830	MO	249	47	6	1,04	0,95	FC
642	MO	61	30	5	0,35	0,33	FC	831	MO	250	33	5	0,43	0,4	FC
643	MO	62	44	2	0,3	0,28	FC	832	MO	251	38	4	0,45	0,41	FC
644	MO	63	36	3	0,31	0,27	FC	833	MO	252	33	4	0,34	0,32	FC
645	MO	64	32	6	0,48	0,45	FC	834	MO	253	40	3	0,38	0,34	FC
646	MO	65	20	6	0,19	0,17	FC	835	MO	254	34	4	0,36	0,34	FC
647	MO	66	28	5	0,31	0,29	FC	836	MO	255	36	5	0,51	0,45	FC
648	MO	67	28	3	0,18	0,17	FC	837	MO	256	35	4	0,38	0,34	FC
649	MO	68	36	4	0,41	0,36	FC	838	MO	257	38	4	0,45	0,41	FC
650	MO	69	34	3	0,27	0,26	FC	839	MO	258	38	6	0,68	0,61	FC
651	MO	70	36	4	0,41	0,36	FC	840	MO	259	37	5	0,54	0,48	FC
652	MO	71	27	5	0,29	0,27	FC	841	MO	260	42	4	0,55	0,5	FC
653	MO	72	28	6	0,37	0,34	FC	842	MO	261	28	6	0,37	0,34	FC
654	MO	73	38	5	0,57	0,51	FC	843	MO	262	44	6	0,91	0,83	FC
655	MO	74	45	6	0,95	0,87	FC	844	MO	263	30	3	0,21	0,2	FC
656	MO	75	43	5	0,73	0,66	FC	845	MO	264	42	2	0,28	0,25	FC
657	MO	76	37	3	0,32	0,29	FC	846	MO	265	33	3	0,26	0,24	FC
658	MO	77	44	2	0,3	0,28	FC	847	MO	266	45	3	0,48	0,44	FC
659	MO	78	30	3	0,21	0,2	FC	848	MO	267	40	4	0,5	0,45	FC
660	MO	79	26	6	0,32	0,29	FC	849	MO	268	28	3	0,18	0,17	FC
661	MO	80	33	6	0,51	0,48	FC	850	MO	269	30	4	0,28	0,26	FC
662	MO	81	28	4	0,25	0,23	FC	851	MO	270	22	6	0,23	0,21	FC
663	MO	82	28	6	0,37	0,34	FC	852	MO	271	18	6	0,15	0,14	FC
664	MO	83	34	3	0,27	0,26	FC	853	MO	272	38	6	0,68	0,61	FC
665	MO	84	28	5	0,31	0,29	FC	854	MO	273	44	5	0,76	0,69	FC
666	MO	85	24	6	0,27	0,25	FC	855	MO	274	48	6	1,09	1	FC
667	MO	86	40	4	0,5	0,45	FC	856	MO	275	28	4	0,25	0,23	FC
668	MO	87	44	5	0,76	0,69	FC	857	MO	276	33	3	0,26	0,24	FC
669	MO	88	38	6	0,68	0,61	FC	858	MO	277	42	2	0,28	0,25	FC
670	MO	89	42	6	0,83	0,75	FC	859	MO	278	30	3	0,21	0,2	FC
671	MO	90	33	4	0,34	0,32	FC	860	MO	279	38	3	0,34	0,31	FC
672	MO	91	42	2	0,28	0,25	FC	861	MO	280	36	3	0,31	0,27	FC
673	MO	92	39	3	0,36	0,32	FC	862	MO	281	41	4	0,53	0,48	FC
674	MO	93	45	2	0,32	0,29	FC	863	MO	282	42	5	0,69	0,63	FC
675	MO	94	26	6	0,32	0,29	FC	864	MO	283	43	4	0,58	0,53	FC
676	MO	95	28	6	0,37	0,34	FC	865	MO	284	26	6	0,32	0,29	FC
677	MO	96	35	4	0,38	0,34	FC	866	MO	285	28	6	0,37	0,34	FC
678	MO	97	31	5	0,38	0,35	FC	867	MO	286	22	6	0,23	0,21	FC
679	MO	98	27	6	0,34	0,32	FC	868	MO	287	23	6	0,25	0,23	FC
680	MO	99	32	5	0,4	0,38	FC	869	MO	288	44	6	0,91	0,83	FC
681	MO	100	28	4	0,25	0,23	FC	870	MO	289	38	3	0,34	0,31	FC
682	MO	101	44	3	0,46	0,42	FC	871	MO	290	42	6	0,83	0,75	FC
683	MO	102	46	2	0,33	0,3	FC	872	MO	291	32	3	0,24	0,23	FC
684	MO	103	45	4	0,64	0,58	FC	873	MO	292	41	5	0,66	0,6	FC
685	MO	104	46	6	1	0,91	FC	874	MO	293	33	3	0,26	0,24	FC
686	MO	105	43	5	0,73	0,66	FC	875	MO	294	22	6	0,23	0,21	FC
687	MO	106	42	3	0,42	0,38	FC	876	MO	295	35	6	0,58	0,51	FC
688	MO	107	47	2	0,35	0,32	FC	877	MO	296	41	6	0,79	0,72	FC
689	MO	108	45	6	0,95	0,87	FC	878	MO	297	35	3	0,29	0,26	FC
690	MO	109	27	6	0,34	0,32	FC	879	MO	298	31	3	0,23	0,21	FC
691	MO	110	18	6	0,15	0,14	FC	880	MO	299	40	3	0,38	0,34	FC

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1767, Sort=LEMN DE FOC, Sp=MOLID, Diam = 18..49 cm, D.mediu = 34,5 cm, V.brut = 155 mc, V.net = 141,29 mc, data lot =27.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=20; MO=135) , NrApv:1316 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
692	MO	111	30	4	0,28	0,26	FC	881	MO	300	37	2	0,21	0,19	FC
693	MO	112	41	3	0,4	0,36	FC	882	MO	301	35	3	0,29	0,26	FC
694	MO	113	44	2	0,3	0,28	FC	883	MO	302	38	4	0,45	0,41	FC
695	MO	114	42	3	0,42	0,38	FC	884	MO	303	29	4	0,26	0,25	FC
696	MO	115	30	5	0,35	0,33	FC	885	MO	304	33	6	0,51	0,48	FC
697	MO	116	28	6	0,37	0,34	FC	886	MO	305	43	6	0,87	0,79	FC
698	MO	117	33	6	0,51	0,48	FC	887	MO	306	18	6	0,15	0,14	FC
699	MO	118	28	4	0,25	0,23	FC	888	MO	307	23	6	0,25	0,23	FC
700	MO	119	37	3	0,32	0,29	FC	889	MO	308	23	5	0,21	0,19	FC
701	MO	120	42	2	0,28	0,25	FC	890	MO	309	28	4	0,25	0,23	FC
702	MO	121	43	5	0,73	0,66	FC	891	BR	310	26	6	0,32	0,29	FC
703	MO	122	41	6	0,79	0,72	FC	892	BR	311	28	4	0,25	0,23	FC
704	MO	123	36	6	0,61	0,54	FC	893	BR	312	40	3	0,38	0,34	FC
705	MO	124	29	6	0,4	0,37	FC	894	BR	313	27	3	0,17	0,16	FC
706	MO	125	35	5	0,48	0,43	FC	895	BR	314	26	6	0,32	0,29	FC
707	MO	126	30	3	0,21	0,2	FC	896	BR	315	42	3	0,42	0,38	FC
708	MO	127	41	2	0,26	0,24	FC	897	BR	316	40	4	0,5	0,45	FC
709	MO	128	47	3	0,52	0,48	FC	898	BR	317	39	2	0,24	0,21	FC
710	MO	129	42	5	0,69	0,63	FC	899	BR	318	33	2	0,17	0,15	FC
711	MO	130	45	6	0,95	0,87	FC	900	BR	319	41	2	0,26	0,24	FC
712	MO	131	26	6	0,32	0,29	FC	901	BR	320	33	2	0,17	0,15	FC
713	MO	132	38	6	0,68	0,61	FC	902	BR	321	38	2	0,23	0,2	FC
714	MO	133	35	3	0,29	0,26	FC	903	BR	322	40	3	0,38	0,34	FC
715	MO	134	40	4	0,5	0,45	FC	904	BR	323	38	3	0,34	0,31	FC
716	MO	135	38	5	0,57	0,51	FC	905	BR	324	36	2	0,2	0,18	FC
717	MO	136	35	2	0,19	0,17	FC	906	BR	325	34	3	0,27	0,24	FC
718	MO	137	37	3	0,32	0,29	FC	907	BR	326	32	2	0,16	0,14	FC
719	MO	138	43	4	0,58	0,53	FC	908	BR	327	36	3	0,31	0,27	FC
720	MO	139	46	6	1	0,91	FC	909	BR	328	39	2	0,24	0,21	FC
721	MO	140	22	6	0,23	0,21	FC	910	BR	329	33	3	0,26	0,23	FC
722	MO	141	38	6	0,68	0,61	FC	911	BR	330	22	6	0,23	0,21	FC
723	MO	142	40	5	0,63	0,57	FC	912	BR	331	18	6	0,15	0,14	FC
724	MO	143	33	4	0,34	0,32	FC	913	BR	332	23	6	0,25	0,23	FC
725	MO	144	46	3	0,5	0,46	FC	914	BR	333	40	2	0,25	0,23	FC
726	MO	145	44	2	0,3	0,28	FC	915	BR	334	35	2	0,19	0,17	FC
727	MO	146	37	4	0,43	0,38	FC	916	BR	335	38	3	0,34	0,31	FC
728	MO	147	42	4	0,55	0,5	FC	917	BR	336	42	2	0,28	0,25	FC
729	MO	148	40	5	0,63	0,57	FC	918	BR	337	33	3	0,26	0,23	FC
730	MO	149	38	6	0,68	0,61	FC	919	BR	338	30	3	0,21	0,18	FC
731	MO	150	41	5	0,66	0,6	FC	920	BR	339	38	2	0,23	0,2	FC
732	MO	151	33	6	0,51	0,48	FC	921	BR	340	31	3	0,23	0,2	FC
733	MO	152	40	6	0,75	0,68	FC	922	BR	341	26	6	0,32	0,29	FC
734	MO	153	29	5	0,33	0,31	FC	923	BR	342	39	4	0,48	0,43	FC
735	MO	154	26	4	0,21	0,2	FC	924	BR	343	43	5	0,73	0,66	FC
736	MO	155	26	6	0,32	0,29	FC	925	BR	344	32	4	0,32	0,28	FC
737	MO	156	22	6	0,23	0,21	FC	926	BR	345	30	3	0,21	0,18	FC
738	MO	157	18	6	0,15	0,14	FC	927	BR	346	43	3	0,44	0,4	FC
739	MO	158	35	4	0,38	0,34	FC	928	BR	347	32	2	0,16	0,14	FC
740	MO	159	32	4	0,32	0,3	FC	929	BR	348	41	4	0,53	0,48	FC
741	MO	160	39	3	0,36	0,32	FC	930	BR	349	22	6	0,23	0,21	FC
742	MO	161	46	2	0,33	0,3	FC	931	BR	350	18	6	0,15	0,14	FC
743	MO	162	44	5	0,76	0,69	FC	932	BR	351	35	5	0,48	0,43	FC
744	MO	163	48	6	1,09	1	FC	933	BR	352	30	3	0,21	0,18	FC
745	MO	164	43	5	0,73	0,66	FC	934	BR	353	28	4	0,25	0,23	FC
746	MO	165	42	6	0,83	0,75	FC	935	BR	354	36	4	0,41	0,36	FC

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca

Ocolul Silvic Rasca
Nr.Lot=SV-26-RS-1767, Sort=LEMN DE FOC, Sp=MOLID, Diam = 18..49 cm, D.mediu = 34,5 cm, V.brut = 155 mc, V.net = 141,29 mc, data lot =27.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=20; MO=135) , NrApv:1316 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
747	MO	166	40	5	0,63	0,57	FC	936	BR	355	32	3	0,24	0,21	FC
748	MO	167	24	6	0,27	0,25	FC	937	BR	356	45	3	0,48	0,44	FC
749	MO	168	37	3	0,32	0,29	FC	938	BR	357	47	2	0,35	0,32	FC
750	MO	169	38	3	0,34	0,31	FC	939	BR	358	40	4	0,5	0,45	FC
751	MO	170	28	6	0,37	0,34	FC	940	BR	359	35	3	0,29	0,26	FC
752	MO	171	24	6	0,27	0,25	FC	941	BR	360	37	2	0,21	0,19	FC
753	MO	172	20	6	0,19	0,17	FC	942	BR	361	35	3	0,29	0,26	FC
754	MO	173	41	4	0,53	0,48	FC	943	BR	362	18	6	0,15	0,14	FC
755	MO	174	44	3	0,46	0,42	FC	944	BR	363	22	6	0,23	0,21	FC
756	MO	175	48	2	0,36	0,33	FC	945	BR	364	38	3	0,34	0,31	FC
757	MO	176	38	3	0,34	0,31	FC	946	BR	365	28	6	0,37	0,34	FC
758	MO	177	40	4	0,5	0,45	FC	947	BR	366	43	3	0,44	0,4	FC
759	MO	178	38	6	0,68	0,61	FC	948	BR	367	30	3	0,21	0,18	FC
760	MO	179	40	5	0,63	0,57	FC	949	BR	368	41	2	0,26	0,24	FC
761	MO	180	32	3	0,24	0,23	FC	950	BR	369	33	3	0,26	0,23	FC
762	MO	181	27	6	0,34	0,32	FC	951	BR	370	22	6	0,23	0,21	FC
763	MO	182	32	4	0,32	0,3	FC	952	BR	371	20	6	0,19	0,17	FC
764	MO	183	26	3	0,16	0,15	FC	953	BR	372	18	6	0,15	0,14	FC
765	MO	184	47	6	1,04	0,95	FC	954	BR	373	40	3	0,38	0,34	FC
766	MO	185	44	5	0,76	0,69	FC	955	BR	374	45	3	0,48	0,44	FC
767	MO	186	38	6	0,68	0,61	FC	956	BR	375	38	2	0,23	0,2	FC
768	MO	187	43	6	0,87	0,79	FC	957	BR	376	33	2	0,17	0,15	FC
769	MO	188	30	4	0,28	0,26	FC	958	BR	377	18	6	0,15	0,14	FC
770	MO	189	33	5	0,43	0,4	FC	959	BR	378	26	5	0,27	0,25	FC