

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-620, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 22..65 cm, D.mediu = 35 cm, V.brut = 101 mc, V.net = 101 mc, data lot =06.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=26; MO=75) , NrApv:1523 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	46	4	0,66	0,66	C	126	MO	126	42	4	0,55	0,55	C
2	MO	2	26	4	0,21	0,21	C	127	MO	127	42	4	0,55	0,55	C
3	MO	3	43	4	0,58	0,58	C	128	MO	128	42	4	0,55	0,55	C
4	MO	4	28	4	0,25	0,25	C	129	MO	129	42	4	0,55	0,55	C
5	MO	5	31	4	0,3	0,3	C	130	MO	130	42	4	0,55	0,55	C
6	MO	6	31	4	0,3	0,3	C	131	MO	131	42	4	0,55	0,55	C
7	MO	7	31	4	0,3	0,3	C	132	MO	132	42	4	0,55	0,55	C
8	MO	8	31	4	0,3	0,3	C	133	MO	133	42	4	0,55	0,55	C
9	MO	9	31	4	0,3	0,3	C	134	MO	134	42	4	0,55	0,55	C
10	MO	10	31	4	0,3	0,3	C	135	MO	135	34	4	0,36	0,36	C
11	MO	11	31	4	0,3	0,3	C	136	MO	136	34	4	0,36	0,36	C
12	MO	12	31	4	0,3	0,3	C	137	MO	137	34	4	0,36	0,36	C
13	MO	13	31	4	0,3	0,3	C	138	MO	138	34	4	0,36	0,36	C
14	MO	14	31	4	0,3	0,3	C	139	MO	139	34	4	0,36	0,36	C
15	MO	15	31	4	0,3	0,3	C	140	MO	140	34	4	0,36	0,36	C
16	MO	16	31	4	0,3	0,3	C	141	MO	141	34	4	0,36	0,36	C
17	MO	17	31	4	0,3	0,3	C	142	MO	142	34	4	0,36	0,36	C
18	MO	18	31	4	0,3	0,3	C	143	MO	143	34	4	0,36	0,36	C
19	MO	19	31	4	0,3	0,3	C	144	MO	144	34	4	0,36	0,36	C
20	MO	20	31	4	0,3	0,3	C	145	MO	145	37	4	0,43	0,43	C
21	MO	21	31	4	0,3	0,3	C	146	MO	146	37	4	0,43	0,43	C
22	MO	22	31	4	0,3	0,3	C	147	MO	147	37	4	0,43	0,43	C
23	MO	23	31	4	0,3	0,3	C	148	MO	148	37	4	0,43	0,43	C
24	MO	24	31	4	0,3	0,3	C	149	MO	149	37	4	0,43	0,43	C
25	MO	25	30	4	0,28	0,28	C	150	MO	150	37	4	0,43	0,43	C
26	MO	26	30	4	0,28	0,28	C	151	MO	151	37	4	0,43	0,43	C
27	MO	27	30	4	0,28	0,28	C	152	MO	152	37	4	0,43	0,43	C
28	MO	28	30	4	0,28	0,28	C	153	MO	153	37	4	0,43	0,43	C
29	MO	29	30	4	0,28	0,28	C	154	MO	154	37	4	0,43	0,43	C
30	MO	30	30	4	0,28	0,28	C	155	MO	155	22	4	0,15	0,15	C
31	MO	31	30	4	0,28	0,28	C	156	MO	156	22	4	0,15	0,15	C
32	MO	32	30	4	0,28	0,28	C	157	MO	157	22	4	0,15	0,15	C
33	MO	33	30	4	0,28	0,28	C	158	MO	158	22	4	0,15	0,15	C
34	MO	34	30	4	0,28	0,28	C	159	MO	159	22	4	0,15	0,15	C
35	MO	35	33	4	0,34	0,34	C	160	MO	160	22	4	0,15	0,15	C
36	MO	36	33	4	0,34	0,34	C	161	MO	161	22	4	0,15	0,15	C
37	MO	37	33	4	0,34	0,34	C	162	MO	162	22	4	0,15	0,15	C
38	MO	38	33	4	0,34	0,34	C	163	MO	163	22	4	0,15	0,15	C
39	MO	39	33	4	0,34	0,34	C	164	MO	164	22	4	0,15	0,15	C
40	MO	40	33	4	0,34	0,34	C	165	MO	165	22	4	0,15	0,15	C
41	MO	41	33	4	0,34	0,34	C	166	MO	166	22	4	0,15	0,15	C
42	MO	42	33	4	0,34	0,34	C	167	MO	167	22	4	0,15	0,15	C
43	MO	43	33	4	0,34	0,34	C	168	MO	168	22	4	0,15	0,15	C
44	MO	44	33	4	0,34	0,34	C	169	MO	169	22	4	0,15	0,15	C
45	MO	45	40	4	0,5	0,5	C	170	MO	170	22	4	0,15	0,15	C
46	MO	46	40	4	0,5	0,5	C	171	MO	171	22	4	0,15	0,15	C
47	MO	47	40	4	0,5	0,5	C	172	MO	172	22	4	0,15	0,15	C
48	MO	48	40	4	0,5	0,5	C	173	MO	173	22	4	0,15	0,15	C
49	MO	49	40	4	0,5	0,5	C	174	MO	174	22	4	0,15	0,15	C
50	MO	50	40	4	0,5	0,5	C	175	MO	175	26	4	0,21	0,21	C
51	MO	51	40	4	0,5	0,5	C	176	MO	176	26	4	0,21	0,21	C
52	MO	52	40	4	0,5	0,5	C	177	MO	177	26	4	0,21	0,21	C
53	MO	53	40	4	0,5	0,5	C	178	MO	178	26	4	0,21	0,21	C
54	MO	54	40	4	0,5	0,5	C	179	MO	179	26	4	0,21	0,21	C
55	MO	55	40	4	0,5	0,5	C	180	MO	180	26	4	0,21	0,21	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-620, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 22..65 cm, D.mediu = 35 cm, V.brut = 101 mc, V.net = 101 mc, data lot =06.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=26; MO=75) , NrApv:1523 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	MO	56	40	4	0,5	0,5	C	181	MO	181	26	4	0,21	0,21	C
57	MO	57	40	4	0,5	0,5	C	182	MO	182	26	4	0,21	0,21	C
58	MO	58	40	4	0,5	0,5	C	183	MO	183	26	4	0,21	0,21	C
59	MO	59	40	4	0,5	0,5	C	184	MO	184	26	4	0,21	0,21	C
60	MO	60	42	4	0,55	0,55	C	185	MO	185	26	4	0,21	0,21	C
61	MO	61	42	4	0,55	0,55	C	186	MO	186	26	4	0,21	0,21	C
62	MO	62	42	4	0,55	0,55	C	187	MO	187	26	4	0,21	0,21	C
63	MO	63	42	4	0,55	0,55	C	188	MO	188	26	4	0,21	0,21	C
64	MO	64	42	4	0,55	0,55	C	189	MO	189	26	4	0,21	0,21	C
65	MO	65	42	4	0,55	0,55	C	190	MO	190	26	4	0,21	0,21	C
66	MO	66	42	4	0,55	0,55	C	191	MO	191	26	4	0,21	0,21	C
67	MO	67	42	4	0,55	0,55	C	192	MO	192	26	4	0,21	0,21	C
68	MO	68	42	4	0,55	0,55	C	193	MO	193	26	4	0,21	0,21	C
69	MO	69	42	4	0,55	0,55	C	194	MO	194	26	4	0,21	0,21	C
70	MO	70	42	4	0,55	0,55	C	195	MO	195	34	4	0,36	0,36	C
71	MO	71	42	4	0,55	0,55	C	196	MO	196	34	4	0,36	0,36	C
72	MO	72	42	4	0,55	0,55	C	197	MO	197	34	4	0,36	0,36	C
73	MO	73	42	4	0,55	0,55	C	198	MO	198	34	4	0,36	0,36	C
74	MO	74	42	4	0,55	0,55	C	199	MO	199	34	4	0,36	0,36	C
75	MO	75	42	4	0,55	0,55	C	200	MO	200	40	4	0,5	0,5	C
76	MO	76	42	4	0,55	0,55	C	201	MO	201	40	4	0,5	0,5	C
77	MO	77	42	4	0,55	0,55	C	202	BR	202	46	4	0,66	0,66	C
78	MO	78	42	4	0,55	0,55	C	203	BR	203	26	4	0,21	0,21	C
79	MO	79	42	4	0,55	0,55	C	204	BR	204	43	4	0,58	0,58	C
80	MO	80	42	4	0,55	0,55	C	205	BR	205	38	4	0,45	0,45	C
81	MO	81	42	4	0,55	0,55	C	206	BR	206	40	4	0,5	0,5	C
82	MO	82	42	4	0,55	0,55	C	207	BR	207	34	4	0,36	0,36	C
83	MO	83	42	4	0,55	0,55	C	208	BR	208	36	4	0,41	0,41	C
84	MO	84	42	4	0,55	0,55	C	209	BR	209	32	4	0,32	0,32	C
85	MO	85	50	4	0,78	0,78	C	210	BR	210	30	4	0,28	0,28	C
86	MO	86	50	4	0,78	0,78	C	211	BR	211	26	4	0,21	0,21	C
87	MO	87	50	4	0,78	0,78	C	212	BR	212	39	4	0,48	0,48	C
88	MO	88	50	4	0,78	0,78	C	213	BR	213	44	4	0,61	0,61	C
89	MO	89	50	4	0,78	0,78	C	214	BR	214	38	4	0,45	0,45	C
90	MO	90	27	4	0,23	0,23	C	215	BR	215	50	4	0,78	0,78	C
91	MO	91	27	4	0,23	0,23	C	216	BR	216	35	4	0,38	0,38	C
92	MO	92	27	4	0,23	0,23	C	217	BR	217	52	4	0,85	0,85	C
93	MO	93	27	4	0,23	0,23	C	218	BR	218	35	4	0,38	0,38	C
94	MO	94	27	4	0,23	0,23	C	219	BR	219	48	4	0,72	0,72	C
95	MO	95	27	4	0,23	0,23	C	220	BR	220	31	4	0,3	0,3	C
96	MO	96	27	4	0,23	0,23	C	221	BR	221	44	4	0,61	0,61	C
97	MO	97	27	4	0,23	0,23	C	222	BR	222	49	4	0,75	0,75	C
98	MO	98	27	4	0,23	0,23	C	223	BR	223	49	4	0,75	0,75	C
99	MO	99	27	4	0,23	0,23	C	224	BR	224	37	4	0,43	0,43	C
100	MO	100	25	4	0,2	0,2	C	225	BR	225	49	4	0,75	0,75	C
101	MO	101	25	4	0,2	0,2	C	226	BR	226	46	4	0,66	0,66	C
102	MO	102	25	4	0,2	0,2	C	227	BR	227	29	4	0,26	0,26	C
103	MO	103	25	4	0,2	0,2	C	228	BR	228	43	4	0,58	0,58	C
104	MO	104	25	4	0,2	0,2	C	229	BR	229	50	4	0,78	0,78	C
105	MO	105	25	4	0,2	0,2	C	230	BR	230	42	4	0,55	0,55	C
106	MO	106	25	4	0,2	0,2	C	231	BR	231	46	4	0,66	0,66	C
107	MO	107	25	4	0,2	0,2	C	232	BR	232	38	4	0,45	0,45	C
108	MO	108	25	4	0,2	0,2	C	233	BR	233	43	4	0,58	0,58	C
109	MO	109	25	4	0,2	0,2	C	234	BR	234	52	4	0,85	0,85	C
110	MO	110	42	4	0,55	0,55	C	235	BR	235	40	4	0,5	0,5	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-620, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 22..65 cm, D.mediu = 35 cm, V.brut = 101 mc, V.net = 101 mc, data lot =06.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=26; MO=75) , NrApv:1523 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	MO	111	42	4	0,55	0,55	C	236	BR	236	65	4	1,33	1,33	C
112	MO	112	42	4	0,55	0,55	C	237	BR	237	34	4	0,36	0,36	C
113	MO	113	42	4	0,55	0,55	C	238	BR	238	61	4	1,17	1,17	C
114	MO	114	42	4	0,55	0,55	C	239	BR	239	30	4	0,28	0,28	C
115	MO	115	42	4	0,55	0,55	C	240	BR	240	41	4	0,53	0,53	C
116	MO	116	42	4	0,55	0,55	C	241	BR	241	39	4	0,48	0,48	C
117	MO	117	42	4	0,55	0,55	C	242	BR	242	39	4	0,48	0,48	C
118	MO	118	42	4	0,55	0,55	C	243	BR	243	38	4	0,45	0,45	C
119	MO	119	42	4	0,55	0,55	C	244	BR	244	38	4	0,45	0,45	C
120	MO	120	42	4	0,55	0,55	C	245	BR	245	35	4	0,38	0,38	C
121	MO	121	42	4	0,55	0,55	C	246	BR	246	34	4	0,36	0,36	C
122	MO	122	42	4	0,55	0,55	C	247	BR	247	35	4	0,38	0,38	C
123	MO	123	42	4	0,55	0,55	C	248	BR	248	30	4	0,28	0,28	C
124	MO	124	42	4	0,55	0,55	C	249	BR	249	42	4	0,55	0,55	C
125	MO	125	42	4	0,55	0,55	C	250	BR	250	37	4	0,43	0,43	C