

DS Covasna, Ocolul Silvic Talisoara															
Ocolul Silvic Talisoara Nr.Lot=CV-26-TA-44, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 10..24 cm, D.mediu = 15,4 cm, V.brut = 122,38 mc, V.net = 122,38 mc, data lot = 2026. 07. 02., lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:1407 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
382	MO	1	18	12	0,31	0,31	CR	733	MO	352	14	13,5	0,21	0,21	CR
383	MO	2	14	9	0,14	0,14	CR	734	MO	353	14	13,5	0,21	0,21	CR
384	MO	3	16	8	0,16	0,16	CR	735	MO	354	14	13,5	0,21	0,21	CR
385	MO	4	16	12	0,24	0,24	CR	736	MO	355	14	13,5	0,21	0,21	CR
386	MO	5	16	12	0,24	0,24	CR	737	MO	356	14	13,5	0,21	0,21	CR
387	MO	6	15	12	0,21	0,21	CR	738	MO	357	14	13,5	0,21	0,21	CR
388	MO	7	18	15	0,38	0,38	CR	739	MO	358	14	13,5	0,21	0,21	CR
389	MO	8	12	16	0,18	0,18	CR	740	MO	359	14	13,5	0,21	0,21	CR
390	MO	9	14	16	0,25	0,25	CR	741	MO	360	14	13,5	0,21	0,21	CR
391	MO	10	12	17	0,19	0,19	CR	742	MO	361	14	13,5	0,21	0,21	CR
392	MO	11	18	10	0,25	0,25	CR	743	MO	362	14	13,5	0,21	0,21	CR
393	MO	12	19	20	0,57	0,57	CR	744	MO	363	14	13,5	0,21	0,21	CR
394	MO	13	17	12	0,27	0,27	CR	745	MO	364	14	13,5	0,21	0,21	CR
395	MO	14	14	8	0,12	0,12	CR	746	MO	365	14	13,5	0,21	0,21	CR
396	MO	15	15	8	0,14	0,14	CR	747	MO	366	14	13,5	0,21	0,21	CR
397	MO	16	15	6	0,11	0,11	CR	748	MO	367	14	13,5	0,21	0,21	CR
398	MO	17	18	6	0,15	0,15	CR	749	MO	368	14	13,5	0,21	0,21	CR
399	MO	18	18	6	0,15	0,15	CR	750	MO	369	14	13,5	0,21	0,21	CR
400	MO	19	18	6	0,15	0,15	CR	751	MO	370	14	13,5	0,21	0,21	CR
401	MO	20	18	18	0,46	0,46	CR	752	MO	371	14	13,5	0,21	0,21	CR
402	MO	21	16	9	0,18	0,18	CR	753	MO	372	14	13,5	0,21	0,21	CR
403	MO	22	17	17	0,39	0,39	CR	754	MO	373	16	12,5	0,25	0,25	CR
404	MO	23	16	9	0,18	0,18	CR	755	MO	374	16	12,5	0,25	0,25	CR
405	MO	24	17	20	0,45	0,45	CR	756	MO	375	16	12,5	0,25	0,25	CR
406	MO	25	14	20	0,31	0,31	CR	757	MO	376	16	12,5	0,25	0,25	CR
407	MO	26	16	6	0,12	0,12	CR	758	MO	377	16	12,5	0,25	0,25	CR
408	MO	27	17	9	0,2	0,2	CR	759	MO	378	16	12,5	0,25	0,25	CR
409	MO	28	15	18	0,32	0,32	CR	760	MO	379	16	12,5	0,25	0,25	CR
410	MO	29	18	15	0,38	0,38	CR	761	MO	380	16	12,5	0,25	0,25	CR
411	MO	30	18	11	0,28	0,28	CR	762	MO	381	16	12,5	0,25	0,25	CR
412	MO	31	16	6	0,12	0,12	CR	763	MO	382	16	12,5	0,25	0,25	CR
413	MO	32	10	15	0,12	0,12	CR	764	MO	383	16	12,5	0,25	0,25	CR
414	MO	33	16	18	0,36	0,36	CR	765	MO	384	16	12,5	0,25	0,25	CR
415	MO	34	16	16	0,32	0,32	CR	766	MO	385	16	12,5	0,25	0,25	CR
416	MO	35	18	12	0,31	0,31	CR	767	MO	386	16	12,5	0,25	0,25	CR
417	MO	36	18	10	0,25	0,25	CR	768	MO	387	16	12,5	0,25	0,25	CR
418	MO	37	18	12	0,31	0,31	CR	769	MO	388	16	12,5	0,25	0,25	CR
419	MO	38	15	10	0,18	0,18	CR	770	MO	389	16	12,5	0,25	0,25	CR
420	MO	39	18	12	0,31	0,31	CR	771	MO	390	16	12,5	0,25	0,25	CR
421	MO	40	16	12	0,24	0,24	CR	772	MO	391	16	12,5	0,25	0,25	CR
422	MO	41	18	12	0,31	0,31	CR	773	MO	392	16	12,5	0,25	0,25	CR
423	MO	42	18	7	0,18	0,18	CR	774	MO	393	16	12,5	0,25	0,25	CR
424	MO	43	18	14	0,36	0,36	CR	775	MO	394	16	12,5	0,25	0,25	CR
425	MO	44	12	18	0,2	0,2	CR	776	MO	395	16	12,5	0,25	0,25	CR
426	MO	45	15	18	0,32	0,32	CR	777	MO	396	16	12,5	0,25	0,25	CR
427	MO	46	12	16	0,18	0,18	CR	778	MO	397	16	12,5	0,25	0,25	CR
428	MO	47	17	12	0,27	0,27	CR	779	MO	398	15	14	0,25	0,25	CR
429	MO	48	17	12	0,27	0,27	CR	780	MO	399	15	14	0,25	0,25	CR
430	MO	49	17	12	0,27	0,27	CR	781	MO	400	15	14	0,25	0,25	CR
431	MO	50	17	12	0,27	0,27	CR	782	MO	401	15	14	0,25	0,25	CR
432	MO	51	17	12	0,27	0,27	CR	783	MO	402	15	14	0,25	0,25	CR
433	MO	52	17	12	0,27	0,27	CR	784	MO	403	15	14	0,25	0,25	CR
434	MO	53	17	12	0,27	0,27	CR	785	MO	404	15	14	0,25	0,25	CR
435	MO	54	17	12	0,27	0,27	CR	786	MO	405	15	14	0,25	0,25	CR
436	MO	55	17	12	0,27	0,27	CR	787	MO	406	15	14	0,25	0,25	CR

DS Covasna, Ocolul Silvic Talisoara															
Ocolul Silvic Talisoara Nr.Lot=CV-26-TA-44, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 10..24 cm, D.mediu = 15,4 cm, V.brut = 122,38 mc, V.net = 122,38 mc, data lot = 2026. 07. 02., lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:1407 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
437	MO	56	17	12	0,27	0,27	CR	788	MO	407	15	14	0,25	0,25	CR
438	MO	57	17	12	0,27	0,27	CR	789	MO	408	15	14	0,25	0,25	CR
439	MO	58	17	12	0,27	0,27	CR	790	MO	409	15	14	0,25	0,25	CR
440	MO	59	17	12	0,27	0,27	CR	791	MO	410	15	14	0,25	0,25	CR
441	MO	60	17	12	0,27	0,27	CR	792	MO	411	15	14	0,25	0,25	CR
442	MO	61	17	12	0,27	0,27	CR	793	MO	412	15	14	0,25	0,25	CR
443	MO	62	17	12	0,27	0,27	CR	794	MO	413	18	13	0,33	0,33	CR
444	MO	63	17	12	0,27	0,27	CR	795	MO	414	18	13	0,33	0,33	CR
445	MO	64	17	12	0,27	0,27	CR	796	MO	415	18	13	0,33	0,33	CR
446	MO	65	17	12	0,27	0,27	CR	797	MO	416	18	13	0,33	0,33	CR
447	MO	66	17	12	0,27	0,27	CR	798	MO	417	18	13	0,33	0,33	CR
448	MO	67	17	12	0,27	0,27	CR	799	MO	418	18	13	0,33	0,33	CR
449	MO	68	17	12	0,27	0,27	CR	800	MO	419	18	13	0,33	0,33	CR
450	MO	69	17	12	0,27	0,27	CR	801	MO	420	18	13	0,33	0,33	CR
451	MO	70	17	12	0,27	0,27	CR	802	MO	421	18	13	0,33	0,33	CR
452	MO	71	17	12	0,27	0,27	CR	803	MO	422	18	13	0,33	0,33	CR
453	MO	72	17	12	0,27	0,27	CR	804	MO	423	18	13	0,33	0,33	CR
454	MO	73	17	12	0,27	0,27	CR	805	MO	424	18	13	0,33	0,33	CR
455	MO	74	17	12	0,27	0,27	CR	806	MO	425	18	13	0,33	0,33	CR
456	MO	75	17	12	0,27	0,27	CR	807	MO	426	18	13	0,33	0,33	CR
457	MO	76	17	12	0,27	0,27	CR	808	MO	427	18	13	0,33	0,33	CR
458	MO	77	15	6	0,11	0,11	CR	809	MO	428	18	13	0,33	0,33	CR
459	MO	78	15	6	0,11	0,11	CR	810	MO	429	18	13	0,33	0,33	CR
460	MO	79	15	6	0,11	0,11	CR	811	MO	430	18	13	0,33	0,33	CR
461	MO	80	15	6	0,11	0,11	CR	812	MO	431	18	13	0,33	0,33	CR
462	MO	81	15	6	0,11	0,11	CR	813	MO	432	18	13	0,33	0,33	CR
463	MO	82	15	6	0,11	0,11	CR	814	MO	433	18	13	0,33	0,33	CR
464	MO	83	15	6	0,11	0,11	CR	815	MO	434	15	5	0,09	0,09	CR
465	MO	84	15	6	0,11	0,11	CR	816	MO	435	15	5	0,09	0,09	CR
466	MO	85	15	6	0,11	0,11	CR	817	MO	436	15	5	0,09	0,09	CR
467	MO	86	15	6	0,11	0,11	CR	818	MO	437	15	5	0,09	0,09	CR
468	MO	87	15	6	0,11	0,11	CR	819	MO	438	15	5	0,09	0,09	CR
469	MO	88	15	6	0,11	0,11	CR	820	MO	439	15	5	0,09	0,09	CR
470	MO	89	15	6	0,11	0,11	CR	821	MO	440	15	5	0,09	0,09	CR
471	MO	90	15	6	0,11	0,11	CR	822	MO	441	15	5	0,09	0,09	CR
472	MO	91	15	6	0,11	0,11	CR	823	MO	442	15	5	0,09	0,09	CR
473	MO	92	15	6	0,11	0,11	CR	824	MO	443	15	5	0,09	0,09	CR
474	MO	93	15	6	0,11	0,11	CR	825	MO	444	15	5	0,09	0,09	CR
475	MO	94	15	6	0,11	0,11	CR	826	MO	445	15	5	0,09	0,09	CR
476	MO	95	15	6	0,11	0,11	CR	827	MO	446	15	5	0,09	0,09	CR
477	MO	96	15	6	0,11	0,11	CR	828	MO	447	15	5	0,09	0,09	CR
478	MO	97	15	6	0,11	0,11	CR	829	MO	448	15	5	0,09	0,09	CR
479	MO	98	15	6	0,11	0,11	CR	830	MO	449	15	5	0,09	0,09	CR
480	MO	99	15	6	0,11	0,11	CR	831	MO	450	15	5	0,09	0,09	CR
481	MO	100	15	6	0,11	0,11	CR	832	MO	451	15	5	0,09	0,09	CR
482	MO	101	15	6	0,11	0,11	CR	833	MO	452	15	5	0,09	0,09	CR
483	MO	102	15	6	0,11	0,11	CR	834	MO	453	15	5	0,09	0,09	CR
484	MO	103	15	6	0,11	0,11	CR	835	MO	454	15	5	0,09	0,09	CR
485	MO	104	15	6	0,11	0,11	CR	836	MO	455	15	5	0,09	0,09	CR
486	MO	105	15	6	0,11	0,11	CR	837	MO	456	15	5	0,09	0,09	CR
487	MO	106	15	6	0,11	0,11	CR	838	MO	457	15	5	0,09	0,09	CR
488	MO	107	15	6	0,11	0,11	CR	839	MO	458	15	5	0,09	0,09	CR
489	MO	108	15	6	0,11	0,11	CR	840	MO	459	15	5	0,09	0,09	CR
490	MO	109	15	6	0,11	0,11	CR	841	MO	460	15	5	0,09	0,09	CR
491	MO	110	15	10	0,18	0,18	CR	842	MO	461	15	5	0,09	0,09	CR

DS Covasna, Ocolul Silvic Talisoara															
Ocolul Silvic Talisoara Nr.Lot=CV-26-TA-44, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 10..24 cm, D.mediu = 15,4 cm, V.brut = 122,38 mc, V.net = 122,38 mc, data lot =2026. 07. 02., lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:1407 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
492	MO	111	17	10	0,23	0,23	CR	843	MO	462	15	5	0,09	0,09	CR
493	MO	112	16	8	0,16	0,16	CR	844	MO	463	15	5	0,09	0,09	CR
494	MO	113	15	18	0,32	0,32	CR	845	MO	464	15	5	0,09	0,09	CR
495	MO	114	17	12	0,27	0,27	CR	846	MO	465	15	5	0,09	0,09	CR
496	MO	115	14	12	0,18	0,18	CR	847	MO	466	15	5	0,09	0,09	CR
497	MO	116	17	8	0,18	0,18	CR	848	MO	467	15	5	0,09	0,09	CR
498	MO	117	16	16	0,32	0,32	CR	849	MO	468	15	5	0,09	0,09	CR
499	MO	118	17	10	0,23	0,23	CR	850	MO	469	15	5	0,09	0,09	CR
500	MO	119	16	16	0,32	0,32	CR	851	MO	470	15	5	0,09	0,09	CR
501	MO	120	16	16	0,32	0,32	CR	852	MO	471	15	5	0,09	0,09	CR
502	MO	121	18	12	0,31	0,31	CR	853	MO	472	15	5	0,09	0,09	CR
503	MO	122	18	12	0,31	0,31	CR	854	MO	473	15	5	0,09	0,09	CR
504	MO	123	18	12	0,31	0,31	CR	855	MO	474	16	3,1	0,06	0,06	CR
505	MO	124	18	12	0,31	0,31	CR	856	MO	475	16	3,1	0,06	0,06	CR
506	MO	125	18	12	0,31	0,31	CR	857	MO	476	16	3,1	0,06	0,06	CR
507	MO	126	18	12	0,31	0,31	CR	858	MO	477	16	3,1	0,06	0,06	CR
508	MO	127	18	12	0,31	0,31	CR	859	MO	478	16	3,1	0,06	0,06	CR
509	MO	128	18	12	0,31	0,31	CR	860	MO	479	16	3,1	0,06	0,06	CR
510	MO	129	18	12	0,31	0,31	CR	861	MO	480	16	3,1	0,06	0,06	CR
511	MO	130	18	12	0,31	0,31	CR	862	MO	481	16	3,1	0,06	0,06	CR
512	MO	131	18	12	0,31	0,31	CR	863	MO	482	16	3,1	0,06	0,06	CR
513	MO	132	18	12	0,31	0,31	CR	864	MO	483	16	3,1	0,06	0,06	CR
514	MO	133	18	12	0,31	0,31	CR	865	MO	484	16	3,1	0,06	0,06	CR
515	MO	134	18	12	0,31	0,31	CR	866	MO	485	16	3,1	0,06	0,06	CR
516	MO	135	18	12	0,31	0,31	CR	867	MO	486	16	3,1	0,06	0,06	CR
517	MO	136	18	12	0,31	0,31	CR	868	MO	487	16	3,1	0,06	0,06	CR
518	MO	137	18	12	0,31	0,31	CR	869	MO	488	16	3,1	0,06	0,06	CR
519	MO	138	18	12	0,31	0,31	CR	870	MO	489	16	3,1	0,06	0,06	CR
520	MO	139	18	12	0,31	0,31	CR	871	MO	490	16	3,1	0,06	0,06	CR
521	MO	140	18	12	0,31	0,31	CR	872	MO	491	16	3,1	0,06	0,06	CR
522	MO	141	18	12	0,31	0,31	CR	873	MO	492	16	3,1	0,06	0,06	CR
523	MO	142	18	12	0,31	0,31	CR	874	MO	493	16	3,1	0,06	0,06	CR
524	MO	143	18	12	0,31	0,31	CR	875	MO	494	16	3,1	0,06	0,06	CR
525	MO	144	18	12	0,31	0,31	CR	876	MO	495	16	3,1	0,06	0,06	CR
526	MO	145	18	12	0,31	0,31	CR	877	MO	496	16	3,1	0,06	0,06	CR
527	MO	146	18	12	0,31	0,31	CR	878	MO	497	16	3,1	0,06	0,06	CR
528	MO	147	18	12	0,31	0,31	CR	879	MO	498	16	3,1	0,06	0,06	CR
529	MO	148	18	12	0,31	0,31	CR	880	MO	499	16	3,1	0,06	0,06	CR
530	MO	149	18	12	0,31	0,31	CR	881	MO	500	16	3,1	0,06	0,06	CR
531	MO	150	18	12	0,31	0,31	CR	882	MO	501	16	3,1	0,06	0,06	CR
532	MO	151	18	12	0,31	0,31	CR	883	MO	502	16	3,1	0,06	0,06	CR
533	MO	152	18	12	0,31	0,31	CR	884	MO	503	16	3,1	0,06	0,06	CR
534	MO	153	18	12	0,31	0,31	CR	885	MO	504	16	3,2	0,06	0,06	CR
535	MO	154	18	12	0,31	0,31	CR	886	MO	505	16	3,2	0,06	0,06	CR
536	MO	155	18	12	0,31	0,31	CR	887	MO	506	16	3,2	0,06	0,06	CR
537	MO	156	18	12	0,31	0,31	CR	888	MO	507	16	3,2	0,06	0,06	CR
538	MO	157	15	14	0,25	0,25	CR	889	MO	508	16	3,2	0,06	0,06	CR
539	MO	158	15	16	0,28	0,28	CR	890	MO	509	16	3,2	0,06	0,06	CR
540	MO	159	16	12	0,24	0,24	CR	891	MO	510	16	3,2	0,06	0,06	CR
541	MO	160	18	12	0,31	0,31	CR	892	MO	511	16	3,2	0,06	0,06	CR
542	MO	161	18	13	0,33	0,33	CR	893	MO	512	16	3,2	0,06	0,06	CR
543	MO	162	18	14	0,36	0,36	CR	894	MO	513	16	3,2	0,06	0,06	CR
544	MO	163	15	12	0,21	0,21	CR	895	MO	514	16	3,2	0,06	0,06	CR
545	MO	164	15	12	0,21	0,21	CR	896	MO	515	16	3,2	0,06	0,06	CR
546	MO	165	18	12	0,31	0,31	CR	897	MO	516	16	3,2	0,06	0,06	CR

DS Covasna, Ocolul Silvic Talisoara															
Ocolul Silvic Talisoara Nr.Lot=CV-26-TA-44, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 10..24 cm, D.mediu = 15,4 cm, V.brut = 122,38 mc, V.net = 122,38 mc, data lot =2026. 07. 02., lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:1407 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
547	MO	166	18	14	0,36	0,36	CR	898	MO	517	16	3,2	0,06	0,06	CR
548	MO	167	12	17	0,19	0,19	CR	899	MO	518	16	3,2	0,06	0,06	CR
549	MO	168	14	10	0,15	0,15	CR	900	MO	519	16	3,2	0,06	0,06	CR
550	MO	169	18	12	0,31	0,31	CR	901	MO	520	16	3,2	0,06	0,06	CR
551	MO	170	15	9	0,16	0,16	CR	902	MO	521	16	3,2	0,06	0,06	CR
552	MO	171	18	12	0,31	0,31	CR	903	MO	522	16	3,2	0,06	0,06	CR
553	MO	172	18	11	0,28	0,28	CR	904	MO	523	16	3,2	0,06	0,06	CR
554	MO	173	11	14	0,13	0,13	CR	905	MO	524	16	3,2	0,06	0,06	CR
555	MO	174	20	17	0,53	0,53	CR	906	MO	525	16	3,2	0,06	0,06	CR
556	MO	175	16	12	0,24	0,24	CR	907	MO	526	16	3,2	0,06	0,06	CR
557	MO	176	13	17	0,23	0,23	CR	908	MO	527	16	3,2	0,06	0,06	CR
558	MO	177	16	12	0,24	0,24	CR	909	MO	528	16	3,2	0,06	0,06	CR
559	MO	178	14	8	0,12	0,12	CR	910	MO	529	16	3,2	0,06	0,06	CR
560	MO	179	17	15	0,34	0,34	CR	911	MO	530	16	3,2	0,06	0,06	CR
561	MO	180	16	18	0,36	0,36	CR	912	MO	531	16	3,2	0,06	0,06	CR
562	MO	181	16	16	0,32	0,32	CR	913	MO	532	16	3,2	0,06	0,06	CR
563	MO	182	18	7	0,18	0,18	CR	914	MO	533	16	3,2	0,06	0,06	CR
564	MO	183	18	7	0,18	0,18	CR	915	MO	534	16	3,2	0,06	0,06	CR
565	MO	184	18	7	0,18	0,18	CR	916	MO	535	16	3,2	0,06	0,06	CR
566	MO	185	18	7	0,18	0,18	CR	917	MO	536	16	3,2	0,06	0,06	CR
567	MO	186	18	7	0,18	0,18	CR	918	MO	537	16	12	0,24	0,24	CR
568	MO	187	18	7	0,18	0,18	CR	919	MO	538	16	12	0,24	0,24	CR
569	MO	188	18	7	0,18	0,18	CR	920	MO	539	16	12	0,24	0,24	CR
570	MO	189	18	7	0,18	0,18	CR	921	MO	540	16	12	0,24	0,24	CR
571	MO	190	18	7	0,18	0,18	CR	922	MO	541	16	12	0,24	0,24	CR
572	MO	191	18	7	0,18	0,18	CR	923	MO	542	16	12	0,24	0,24	CR
573	MO	192	18	7	0,18	0,18	CR	924	MO	543	16	12	0,24	0,24	CR
574	MO	193	18	17	0,43	0,43	CR	925	MO	544	16	12	0,24	0,24	CR
575	MO	194	15	17	0,3	0,3	CR	926	MO	545	16	12	0,24	0,24	CR
576	MO	195	16	16	0,32	0,32	CR	927	MO	546	16	12	0,24	0,24	CR
577	MO	196	17	12	0,27	0,27	CR	928	MO	547	16	12	0,24	0,24	CR
578	MO	197	11	17	0,16	0,16	CR	929	MO	548	16	12	0,24	0,24	CR
579	MO	198	12	20	0,23	0,23	CR	930	MO	549	16	12	0,24	0,24	CR
580	MO	199	12	16	0,18	0,18	CR	931	MO	550	16	12	0,24	0,24	CR
581	MO	200	10	18	0,14	0,14	CR	932	MO	551	16	12	0,24	0,24	CR
582	MO	201	10	18	0,14	0,14	CR	933	MO	552	15	3	0,05	0,05	CR
583	MO	202	12	18	0,2	0,2	CR	934	MO	553	15	3	0,05	0,05	CR
584	MO	203	12	18	0,2	0,2	CR	935	MO	554	15	3	0,05	0,05	CR
585	MO	204	12	18	0,2	0,2	CR	936	MO	555	15	3	0,05	0,05	CR
586	MO	205	12	18	0,2	0,2	CR	937	MO	556	15	3	0,05	0,05	CR
587	MO	206	18	10	0,25	0,25	CR	938	MO	557	15	3	0,05	0,05	CR
588	MO	207	18	11	0,28	0,28	CR	939	MO	558	15	3	0,05	0,05	CR
589	MO	208	14	8	0,12	0,12	CR	940	MO	559	15	3	0,05	0,05	CR
590	MO	209	14	8	0,12	0,12	CR	941	MO	560	15	3	0,05	0,05	CR
591	MO	210	14	8	0,12	0,12	CR	942	MO	561	15	3	0,05	0,05	CR
592	MO	211	14	8	0,12	0,12	CR	943	MO	562	15	3	0,05	0,05	CR
593	MO	212	14	8	0,12	0,12	CR	944	MO	563	15	3	0,05	0,05	CR
594	MO	213	14	8	0,12	0,12	CR	945	MO	564	15	3	0,05	0,05	CR
595	MO	214	14	8	0,12	0,12	CR	946	MO	565	15	3	0,05	0,05	CR
596	MO	215	14	8	0,12	0,12	CR	947	MO	566	15	3	0,05	0,05	CR
597	MO	216	14	8	0,12	0,12	CR	948	MO	567	10	3	0,02	0,02	CR
598	MO	217	14	8	0,12	0,12	CR	949	MO	568	10	3	0,02	0,02	CR
599	MO	218	14	8	0,12	0,12	CR	950	MO	569	10	3	0,02	0,02	CR
600	MO	219	14	8	0,12	0,12	CR	951	MO	570	10	3	0,02	0,02	CR
601	MO	220	14	8	0,12	0,12	CR	952	MO	571	10	3	0,02	0,02	CR

DS Covasna, Ocolul Silvic Talisoara															
Ocolul Silvic Talisoara Nr.Lot=CV-26-TA-44, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 10..24 cm, D.mediu = 15,4 cm, V.brut = 122,38 mc, V.net = 122,38 mc, data lot =2026. 07. 02., lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:1407 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
602	MO	221	14	8	0,12	0,12	CR	953	MO	572	10	3	0,02	0,02	CR
603	MO	222	14	8	0,12	0,12	CR	954	MO	573	10	3	0,02	0,02	CR
604	MO	223	14	8	0,12	0,12	CR	955	MO	574	10	3	0,02	0,02	CR
605	MO	224	14	8	0,12	0,12	CR	956	MO	575	10	3	0,02	0,02	CR
606	MO	225	14	8	0,12	0,12	CR	957	MO	576	10	3	0,02	0,02	CR
607	MO	226	14	8	0,12	0,12	CR	958	MO	577	10	3	0,02	0,02	CR
608	MO	227	14	8	0,12	0,12	CR	959	MO	578	10	3	0,02	0,02	CR
609	MO	228	14	8	0,12	0,12	CR	960	MO	579	10	3	0,02	0,02	CR
610	MO	229	14	8	0,12	0,12	CR	961	MO	580	10	3	0,02	0,02	CR
611	MO	230	14	8	0,12	0,12	CR	962	MO	581	10	3	0,02	0,02	CR
612	MO	231	14	8	0,12	0,12	CR	963	MO	582	10	3	0,02	0,02	CR
613	MO	232	14	8	0,12	0,12	CR	964	MO	583	10	3	0,02	0,02	CR
614	MO	233	14	8	0,12	0,12	CR	965	MO	584	10	3	0,02	0,02	CR
615	MO	234	14	8	0,12	0,12	CR	966	MO	585	10	3	0,02	0,02	CR
616	MO	235	14	8	0,12	0,12	CR	967	MO	586	10	3	0,02	0,02	CR
617	MO	236	14	8	0,12	0,12	CR	968	MO	587	10	3	0,02	0,02	CR
618	MO	237	14	8	0,12	0,12	CR	969	MO	588	10	3	0,02	0,02	CR
619	MO	238	14	8	0,12	0,12	CR	970	MO	589	10	3	0,02	0,02	CR
620	MO	239	14	8	0,12	0,12	CR	971	MO	590	10	3	0,02	0,02	CR
621	MO	240	14	8	0,12	0,12	CR	972	MO	591	10	3	0,02	0,02	CR
622	MO	241	14	8	0,12	0,12	CR	973	MO	592	10	3	0,02	0,02	CR
623	MO	242	14	8	0,12	0,12	CR	974	MO	593	17	12	0,27	0,27	CR
624	MO	243	14	8	0,12	0,12	CR	975	MO	594	16	6	0,12	0,12	CR
625	MO	244	14	8	0,12	0,12	CR	976	MO	595	16	6	0,12	0,12	CR
626	MO	245	14	8	0,12	0,12	CR	977	MO	596	16	6	0,12	0,12	CR
627	MO	246	14	8	0,12	0,12	CR	978	MO	597	16	6	0,12	0,12	CR
628	MO	247	14	8	0,12	0,12	CR	979	MO	598	16	6	0,12	0,12	CR
629	MO	248	14	8	0,12	0,12	CR	980	MO	599	16	6	0,12	0,12	CR
630	MO	249	14	8	0,12	0,12	CR	981	MO	600	16	6	0,12	0,12	CR
631	MO	250	14	8	0,12	0,12	CR	982	MO	601	16	6	0,12	0,12	CR
632	MO	251	14	8	0,12	0,12	CR	983	MO	602	16	6	0,12	0,12	CR
633	MO	252	14	8	0,12	0,12	CR	984	MO	603	16	6	0,12	0,12	CR
634	MO	253	14	8	0,12	0,12	CR	985	MO	604	16	6	0,12	0,12	CR
635	MO	254	14	8	0,12	0,12	CR	986	MO	605	16	6	0,12	0,12	CR
636	MO	255	14	8	0,12	0,12	CR	987	MO	606	16	6	0,12	0,12	CR
637	MO	256	14	8	0,12	0,12	CR	988	MO	607	16	6	0,12	0,12	CR
638	MO	257	14	8	0,12	0,12	CR	989	MO	608	16	6	0,12	0,12	CR
639	MO	258	18	12	0,31	0,31	CR	990	MO	609	16	6	0,12	0,12	CR
640	MO	259	16	20	0,4	0,4	CR	991	MO	610	16	6	0,12	0,12	CR
641	MO	260	15	6	0,11	0,11	CR	992	MO	611	16	6	0,12	0,12	CR
642	MO	261	15	6	0,11	0,11	CR	993	MO	612	16	6	0,12	0,12	CR
643	MO	262	15	6	0,11	0,11	CR	994	MO	613	16	6	0,12	0,12	CR
644	MO	263	15	6	0,11	0,11	CR	995	MO	614	16	6	0,12	0,12	CR
645	MO	264	15	6	0,11	0,11	CR	996	MO	615	16	6	0,12	0,12	CR
646	MO	265	15	6	0,11	0,11	CR	997	MO	616	15	11	0,19	0,19	CR
647	MO	266	15	6	0,11	0,11	CR	998	MO	617	15	11	0,19	0,19	CR
648	MO	267	15	6	0,11	0,11	CR	999	MO	618	15	11	0,19	0,19	CR
649	MO	268	15	6	0,11	0,11	CR	1000	MO	619	15	11	0,19	0,19	CR
650	MO	269	15	6	0,11	0,11	CR	1001	MO	620	15	11	0,19	0,19	CR
651	MO	270	15	6	0,11	0,11	CR	1002	MO	621	15	11	0,19	0,19	CR
652	MO	271	15	6	0,11	0,11	CR	1003	MO	622	15	11	0,19	0,19	CR
653	MO	272	15	6	0,11	0,11	CR	1004	MO	623	15	11	0,19	0,19	CR
654	MO	273	15	6	0,11	0,11	CR	1005	MO	624	15	11	0,19	0,19	CR
655	MO	274	15	6	0,11	0,11	CR	1006	MO	625	15	11	0,19	0,19	CR
656	MO	275	15	6	0,11	0,11	CR	1007	MO	626	15	11	0,19	0,19	CR

DS Covasna, Ocolul Silvic Talisoara															
Ocolul Silvic Talisoara Nr.Lot=CV-26-TA-44, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 10..24 cm, D.mediu = 15,4 cm, V.brut = 122,38 mc, V.net = 122,38 mc, data lot =2026. 07. 02., lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:1407 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
657	MO	276	15	6	0,11	0,11	CR	1008	MO	627	15	11	0,19	0,19	CR
658	MO	277	15	6	0,11	0,11	CR	1009	MO	628	15	11	0,19	0,19	CR
659	MO	278	15	6	0,11	0,11	CR	1010	MO	629	15	11	0,19	0,19	CR
660	MO	279	15	6	0,11	0,11	CR	1011	MO	630	15	11	0,19	0,19	CR
661	MO	280	15	6	0,11	0,11	CR	1012	MO	631	14	12	0,18	0,18	CR
662	MO	281	15	6	0,11	0,11	CR	1013	MO	632	14	12	0,18	0,18	CR
663	MO	282	15	6	0,11	0,11	CR	1014	MO	633	14	12	0,18	0,18	CR
664	MO	283	15	6	0,11	0,11	CR	1015	MO	634	14	12	0,18	0,18	CR
665	MO	284	15	6	0,11	0,11	CR	1016	MO	635	14	12	0,18	0,18	CR
666	MO	285	15	6	0,11	0,11	CR	1017	MO	636	14	12	0,18	0,18	CR
667	MO	286	15	6	0,11	0,11	CR	1018	MO	637	14	12	0,18	0,18	CR
668	MO	287	15	6	0,11	0,11	CR	1019	MO	638	14	12	0,18	0,18	CR
669	MO	288	15	6	0,11	0,11	CR	1020	MO	639	14	12	0,18	0,18	CR
670	MO	289	15	6	0,11	0,11	CR	1021	MO	640	14	12	0,18	0,18	CR
671	MO	290	15	6	0,11	0,11	CR	1022	MO	641	14	12	0,18	0,18	CR
672	MO	291	15	6	0,11	0,11	CR	1023	MO	642	14	12	0,18	0,18	CR
673	MO	292	15	6	0,11	0,11	CR	1024	MO	643	14	12	0,18	0,18	CR
674	MO	293	15	6	0,11	0,11	CR	1025	MO	644	14	12	0,18	0,18	CR
675	MO	294	15	6	0,11	0,11	CR	1026	MO	645	14	12	0,18	0,18	CR
676	MO	295	15	6	0,11	0,11	CR	1027	MO	646	14	12	0,18	0,18	CR
677	MO	296	15	6	0,11	0,11	CR	1029	MO	647	17	12	0,27	0,27	CR
678	MO	297	15	6	0,11	0,11	CR	1030	MO	648	18	13	0,33	0,33	CR
679	MO	298	15	6	0,11	0,11	CR	1031	MO	649	15	6	0,11	0,11	CR
680	MO	299	15	6	0,11	0,11	CR	1032	MO	650	15	6	0,11	0,11	CR
681	MO	300	16	3	0,06	0,06	CR	1033	MO	651	15	6	0,11	0,11	CR
682	MO	301	15	3	0,05	0,05	CR	1034	MO	652	15	6	0,11	0,11	CR
683	MO	302	15	3	0,05	0,05	CR	1035	MO	653	15	6	0,11	0,11	CR
684	MO	303	15	3	0,05	0,05	CR	1036	MO	654	15	6	0,11	0,11	CR
685	MO	304	15	3	0,05	0,05	CR	1037	MO	655	15	6	0,11	0,11	CR
686	MO	305	15	3	0,05	0,05	CR	1038	MO	656	15	6	0,11	0,11	CR
687	MO	306	15	3	0,05	0,05	CR	1039	MO	657	15	6	0,11	0,11	CR
688	MO	307	15	3	0,05	0,05	CR	1040	MO	658	15	6	0,11	0,11	CR
689	MO	308	15	3	0,05	0,05	CR	1041	MO	659	15	6	0,11	0,11	CR
690	MO	309	15	3	0,05	0,05	CR	1042	MO	660	16	6,5	0,13	0,13	CR
691	MO	310	15	3	0,05	0,05	CR	1043	MO	661	16	6,5	0,13	0,13	CR
692	MO	311	18	12	0,31	0,31	CR	1044	MO	662	16	6,5	0,13	0,13	CR
693	MO	312	16	10	0,2	0,2	CR	1045	MO	663	16	6,5	0,13	0,13	CR
694	MO	313	24	12	0,54	0,54	CR	1046	MO	664	16	6,5	0,13	0,13	CR
695	MO	314	18	6	0,15	0,15	CR	1047	MO	665	16	6,5	0,13	0,13	CR
696	MO	315	18	12	0,31	0,31	CR	1048	MO	666	16	6,5	0,13	0,13	CR
697	MO	316	16	10	0,2	0,2	CR	1049	MO	667	16	6,5	0,13	0,13	CR
698	MO	317	14	12	0,18	0,18	CR	1050	MO	668	16	6,5	0,13	0,13	CR
699	MO	318	16	12	0,24	0,24	CR	1051	MO	669	16	6,5	0,13	0,13	CR
700	MO	319	16	12	0,24	0,24	CR	1052	MO	670	16	6,5	0,13	0,13	CR
701	MO	320	16	12	0,24	0,24	CR	1053	MO	671	16	6,5	0,13	0,13	CR
702	MO	321	16	12	0,24	0,24	CR	1054	MO	672	16	6,5	0,13	0,13	CR
703	MO	322	16	12	0,24	0,24	CR	1055	MO	673	16	6,5	0,13	0,13	CR
704	MO	323	16	12	0,24	0,24	CR	1056	MO	674	16	6,5	0,13	0,13	CR
705	MO	324	16	12	0,24	0,24	CR	1057	MO	675	16	6,5	0,13	0,13	CR
706	MO	325	16	12	0,24	0,24	CR	1058	MO	676	16	6,5	0,13	0,13	CR
707	MO	326	16	12	0,24	0,24	CR	1059	MO	677	16	6,5	0,13	0,13	CR
708	MO	327	16	12	0,24	0,24	CR	1060	MO	678	16	6,5	0,13	0,13	CR
709	MO	328	16	12	0,24	0,24	CR	1061	MO	679	15	6,6	0,12	0,12	CR
710	MO	329	16	12	0,24	0,24	CR	1062	MO	680	15	17	0,3	0,3	CR
711	MO	330	16	12	0,24	0,24	CR	1063	MO	681	15	17	0,3	0,3	CR

DS Covasna, Ocolul Silvic Talisoara															
Ocolul Silvic Talisoara Nr.Lot=CV-26-TA-44, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 10..24 cm, D.mediu = 15,4 cm, V.brut = 122,38 mc, V.net = 122,38 mc, data lot =2026. 07. 02., lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:1407 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
712	MO	331	16	12	0,24	0,24	CR	1064	MO	682	15	17	0,3	0,3	CR
713	MO	332	16	12	0,24	0,24	CR	1065	MO	683	15	17	0,3	0,3	CR
714	MO	333	16	12	0,24	0,24	CR	1066	MO	684	15	17	0,3	0,3	CR
715	MO	334	16	12	0,24	0,24	CR	1067	MO	685	15	17	0,3	0,3	CR
716	MO	335	16	12	0,24	0,24	CR	1068	MO	686	15	17	0,3	0,3	CR
717	MO	336	16	12	0,24	0,24	CR	1069	MO	687	15	17	0,3	0,3	CR
718	MO	337	16	12	0,24	0,24	CR	1070	MO	688	15	17	0,3	0,3	CR
719	MO	338	16	12	0,24	0,24	CR	1071	MO	689	15	17	0,3	0,3	CR
720	MO	339	16	12	0,24	0,24	CR	1072	MO	690	10	17	0,13	0,13	CR
721	MO	340	14	13,5	0,21	0,21	CR	1073	MO	691	10	17	0,13	0,13	CR
722	MO	341	14	13,5	0,21	0,21	CR	1074	MO	692	10	17	0,13	0,13	CR
723	MO	342	14	13,5	0,21	0,21	CR	1075	MO	693	10	17	0,13	0,13	CR
724	MO	343	14	13,5	0,21	0,21	CR	1076	MO	694	10	17	0,13	0,13	CR
725	MO	344	14	13,5	0,21	0,21	CR	1077	MO	695	12	17	0,19	0,19	CR
726	MO	345	14	13,5	0,21	0,21	CR	1078	MO	696	12	17	0,19	0,19	CR
727	MO	346	14	13,5	0,21	0,21	CR	1079	MO	697	12	17	0,19	0,19	CR
728	MO	347	14	13,5	0,21	0,21	CR	1080	MO	698	12	17	0,19	0,19	CR
729	MO	348	14	13,5	0,21	0,21	CR	1081	MO	699	12	17	0,19	0,19	CR
730	MO	349	14	13,5	0,21	0,21	CR	1082	MO	700	12	17	0,19	0,19	CR
731	MO	350	14	13,5	0,21	0,21	CR	1083	MO	701	13	15	0,2	0,2	CR
732	MO	351	14	13,5	0,21	0,21	CR								