

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-564, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 24..78 cm, D.mediu = 46 cm, V.brut = 215 mc, V.net = 197,8 mc, data lot =02.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=45; MO=170) , NrApv:874 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
443	MO	4061	35	4	0,38	0,34	C	587	MO	4205	58	6	1,58	1,48	C
444	MO	4062	28	4	0,25	0,23	C	588	MO	4206	57	6	1,53	1,42	C
445	MO	4063	25	4	0,2	0,18	C	589	MO	4207	36	6	0,61	0,54	C
446	MO	4064	57	4	1,02	0,95	C	590	MO	4208	38	6	0,68	0,61	C
447	MO	4065	39	4	0,48	0,43	C	591	MO	4209	59	6	1,64	1,53	C
448	MO	4066	38	4	0,45	0,41	C	592	MO	4210	55	6	1,42	1,32	C
449	MO	4067	27	4	0,23	0,21	C	593	MO	4211	30	6	0,42	0,4	C
450	MO	4068	36	4	0,41	0,36	C	594	MO	4212	35	6	0,58	0,51	C
451	MO	4069	36	4	0,41	0,36	C	595	MO	4213	58	4	1,06	0,98	C
452	MO	4070	50	4	0,78	0,72	C	596	MO	4214	25	4	0,2	0,18	C
453	MO	4071	27	4	0,23	0,21	C	597	MO	4215	27	4	0,23	0,21	C
454	MO	4072	28	4	0,25	0,23	C	598	MO	4216	28	4	0,25	0,23	C
455	MO	4073	36	4	0,41	0,36	C	599	MO	4217	36	4	0,41	0,36	C
456	MO	4074	38	4	0,45	0,41	C	600	MO	4218	38	4	0,45	0,41	C
457	MO	4075	34	4	0,36	0,34	C	601	MO	4219	39	4	0,48	0,43	C
458	MO	4076	28	4	0,25	0,23	C	602	MO	4220	45	4	0,64	0,58	C
459	MO	4077	39	4	0,48	0,43	C	603	MO	4221	47	4	0,69	0,64	C
460	MO	4078	38	4	0,45	0,41	C	604	MO	4222	58	4	1,06	0,98	C
461	MO	4079	39	4	0,48	0,43	C	605	MO	4223	74	4	1,72	1,63	C
462	MO	4080	38	4	0,45	0,41	C	606	MO	4224	71	4	1,58	1,49	C
463	MO	4081	26	4	0,21	0,2	C	607	MO	4225	35	4	0,38	0,34	C
464	MO	4082	30	4	0,28	0,26	C	608	MO	4226	25	4	0,2	0,18	C
465	MO	4083	58	4	1,06	0,98	C	609	MO	4227	45	4	0,64	0,58	C
466	MO	4084	36	4	0,41	0,36	C	610	MO	4228	68	4	1,45	1,37	C
467	MO	4085	36	4	0,41	0,36	C	611	MO	4229	36	4	0,41	0,36	C
468	MO	4086	58	4	1,06	0,98	C	612	MO	4230	28	4	0,25	0,23	C
469	MO	4087	56	4	0,98	0,92	C	613	MO	4231	25	4	0,2	0,18	C
470	MO	4088	47	4	0,69	0,64	C	614	MO	4232	39	4	0,48	0,43	C
471	MO	4089	58	4	1,06	0,98	C	615	MO	4233	70	4	1,54	1,45	C
472	MO	4090	39	4	0,48	0,43	C	616	MO	4234	58	4	1,06	0,98	C
473	MO	4091	28	4	0,25	0,23	C	617	MO	4235	68	4	1,45	1,37	C
474	MO	4092	69	4	1,49	1,41	C	618	MO	4236	66	4	1,37	1,29	C
475	MO	4093	28	4	0,25	0,23	C	619	MO	4237	45	4	0,64	0,58	C
476	MO	4094	38	4	0,45	0,41	C	620	MO	4238	47	4	0,69	0,64	C
477	MO	4095	39	4	0,48	0,43	C	621	MO	4239	42	4	0,55	0,5	C
478	MO	4096	45	4	0,64	0,58	C	622	MO	4240	44	4	0,61	0,55	C
479	MO	4097	44	4	0,61	0,55	C	623	MO	4241	45	4	0,64	0,58	C
480	MO	4098	60	4	1,13	1,06	C	624	MO	4242	47	4	0,69	0,64	C
481	MO	4099	67	4	1,41	1,33	C	625	MO	4243	41	4	0,53	0,48	C
482	MO	4100	69	4	1,49	1,41	C	626	MO	4244	43	4	0,58	0,53	C
483	MO	4101	73	4	1,67	1,58	C	627	MO	4245	48	4	0,72	0,66	C
484	MO	4102	76	4	1,81	1,72	C	628	MO	4246	45	4	0,64	0,58	C
485	MO	4103	50	4	0,78	0,72	C	629	MO	4247	28	4	0,25	0,23	C
486	MO	4104	25	4	0,2	0,18	C	630	MO	4248	39	4	0,48	0,43	C
487	MO	4105	38	4	0,45	0,41	C	631	MO	4249	38	4	0,45	0,41	C
488	MO	4106	44	4	0,61	0,55	C	632	MO	4250	37	4	0,43	0,38	C
489	MO	4107	58	4	1,06	0,98	C	633	MO	4251	45	4	0,64	0,58	C
490	MO	4108	36	4	0,41	0,36	C	634	MO	4252	48	4	0,72	0,66	C
491	MO	4109	38	4	0,45	0,41	C	635	MO	4253	57	4	1,02	0,95	C
492	MO	4110	47	4	0,69	0,64	C	636	MO	4254	51	4	0,82	0,75	C
493	MO	4111	48	4	0,72	0,66	C	637	MO	4255	61	4	1,17	1,09	C
494	MO	4112	57	4	1,02	0,95	C	638	MO	4256	60	4	1,13	1,06	C
495	MO	4113	35	4	0,38	0,34	C	639	MO	4257	53	4	0,88	0,82	C
496	MO	4114	25	4	0,2	0,18	C	640	MO	4258	54	4	0,92	0,85	C
497	MO	4115	69	4	1,49	1,41	C	641	MO	4259	72	4	1,63	1,54	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-564, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 24..78 cm, D.mediu = 46 cm, V.brut = 215 mc, V.net = 197,8 mc, data lot =02.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=45; MO=170) , NrApv:874 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
498	MO	4116	37	4	0,43	0,38	C	642	MO	4260	38	4	0,45	0,41	C
499	MO	4117	67	4	1,41	1,33	C	643	MO	4261	25	4	0,2	0,18	C
500	MO	4118	68	4	1,45	1,37	C	644	MO	4262	64	4	1,29	1,21	C
501	MO	4119	39	4	0,48	0,43	C	645	MO	4263	27	4,2	0,24	0,22	C
502	MO	4120	38	4	0,45	0,41	C	646	MO	4264	35	4	0,38	0,34	C
503	MO	4121	58	4	1,06	0,98	C	647	MO	4265	25	4	0,2	0,18	C
504	MO	4122	47	4	0,69	0,64	C	648	MO	4266	28	4	0,25	0,23	C
505	MO	4123	70	4	1,54	1,45	C	649	MO	4267	24	4	0,18	0,17	C
506	MO	4124	77	4	1,86	1,77	C	650	MO	4268	27	4	0,23	0,21	C
507	MO	4125	58	4	1,06	0,98	C	651	MO	4269	28	4	0,25	0,23	C
508	MO	4126	36	4	0,41	0,36	C	652	MO	4270	38	4	0,45	0,41	C
509	MO	4127	38	4	0,45	0,41	C	653	MO	4271	54	4	0,92	0,85	C
510	MO	4128	59	4	1,09	1,02	C	654	MO	4272	72	4	1,63	1,54	C
511	MO	4129	48	4	0,72	0,66	C	655	MO	4273	74	4	1,72	1,63	C
512	MO	4130	58	4	1,06	0,98	C	656	MO	4274	58	4	1,06	0,98	C
513	MO	4131	68	4	1,45	1,37	C	657	MO	4275	63	4	1,25	1,17	C
514	MO	4132	69	4	1,49	1,41	C	658	MO	4276	53	4	0,88	0,82	C
515	MO	4133	58	4	1,06	0,98	C	659	MO	4277	42	4	0,55	0,5	C
516	MO	4134	47	4	0,69	0,64	C	660	MO	4278	78	4	1,91	1,81	C
517	MO	4135	58	4	1,06	0,98	C	661	MO	4279	50	4	0,78	0,72	C
518	MO	4136	35	4	0,38	0,34	C	662	MO	4280	56	4	0,98	0,92	C
519	MO	4137	25	4	0,2	0,18	C	663	MO	4281	59	4	1,09	1,02	C
520	MO	4138	26	4	0,21	0,2	C	664	MO	4282	50	4	0,78	0,72	C
521	MO	4139	27	4	0,23	0,21	C	665	MO	4283	62	4	1,21	1,13	C
522	MO	4140	54	4	0,92	0,85	C	666	MO	4284	36	4	0,41	0,36	C
523	MO	4141	28	4	0,25	0,23	C	667	MO	4285	33	4	0,34	0,32	C
524	MO	4142	26	4	0,21	0,2	C	668	MO	4286	25	4	0,2	0,18	C
525	MO	4143	28	4	0,25	0,23	C	669	MO	4287	28	4	0,25	0,23	C
526	MO	4144	25	4	0,2	0,18	C	670	MO	4288	27	4	0,23	0,21	C
527	MO	4145	29	4	0,26	0,25	C	671	MO	4289	28	4	0,25	0,23	C
528	MO	4146	35	4	0,38	0,34	C	673	MO	4291	73	4	1,67	1,58	C
529	MO	4147	39	4	0,48	0,43	C	674	MO	4292	24	4	0,18	0,17	C
530	MO	4148	38	4	0,45	0,41	C	675	BR	4293	35	4	0,38	0,34	C
531	MO	4149	37	4	0,43	0,38	C	676	BR	4294	25	4	0,2	0,18	C
532	MO	4150	42	4	0,55	0,5	C	677	BR	4295	36	4	0,41	0,36	C
533	MO	4151	45	4	0,64	0,58	C	678	BR	4296	72	4	1,63	1,45	C
534	MO	4152	48	4	0,72	0,66	C	679	BR	4297	28	4	0,25	0,23	C
535	MO	4153	56	4	0,98	0,92	C	680	BR	4298	39	4	0,48	0,43	C
536	MO	4154	38	4	0,45	0,41	C	681	BR	4299	48	4	0,72	0,66	C
537	MO	4155	25	4	0,2	0,18	C	682	BR	4300	57	4	1,02	0,92	C
538	MO	4156	69	4	1,49	1,41	C	683	BR	4301	56	4	0,98	0,88	C
539	MO	4157	66	4	1,37	1,29	C	684	BR	4302	42	4	0,55	0,5	C
540	MO	4158	55	4	0,95	0,88	C	685	BR	4303	44	4	0,61	0,55	C
541	MO	4159	58	4	1,06	0,98	C	686	BR	4304	27	4	0,23	0,21	C
542	MO	4160	50	4	0,78	0,72	C	687	BR	4305	28	4	0,25	0,23	C
543	MO	4161	40	4	0,5	0,45	C	688	BR	4306	69	4	1,49	1,33	C
544	MO	4162	35	4	0,38	0,34	C	690	BR	4308	36	4	0,41	0,36	C
545	MO	4163	65	4	1,33	1,25	C	691	BR	4309	38	4	0,45	0,41	C
546	MO	4164	72	4	1,63	1,54	C	693	BR	4311	50	4	0,78	0,69	C
547	MO	4165	75	4	1,77	1,67	C	695	BR	4313	59	4	1,09	0,98	C
548	MO	4166	58	4	1,06	0,98	C	696	BR	4314	61	4	1,17	1,06	C
549	MO	4167	65	4	1,33	1,25	C	697	BR	4315	54	4	0,92	0,82	C
550	MO	4168	78	4	1,91	1,81	C	698	BR	4316	55	4	0,95	0,85	C
551	MO	4169	75	4	1,77	1,67	C	699	BR	4317	25	4	0,2	0,18	C
552	MO	4170	45	4	0,64	0,58	C	701	BR	4319	54	4	0,92	0,82	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-564, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 24..78 cm, D.mediu = 46 cm, V.brut = 215 mc, V.net = 197,8 mc, data lot =02.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=45; MO=170) , NrApv:874 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
553	MO	4171	25	4	0,2	0,18	C	703	BR	4321	39	4	0,48	0,43	C
554	MO	4172	26	4	0,21	0,2	C	705	BR	4323	48	4	0,72	0,66	C
555	MO	4173	58	4	1,06	0,98	C	706	BR	4324	41	4	0,53	0,48	C
556	MO	4174	35	4	0,38	0,34	C	707	BR	4325	73	4	1,67	1,49	C
557	MO	4175	45	3	0,48	0,44	C	708	BR	4326	38	4	0,45	0,41	C
558	MO	4176	36	3	0,31	0,27	C	709	BR	4327	68	4	1,45	1,29	C
559	MO	4177	75	3	1,32	1,25	C	710	BR	4328	52	4	0,85	0,75	C
560	MO	4178	58	3	0,79	0,74	C	711	BR	4329	61	4	1,17	1,06	C
561	MO	4179	68	3	1,09	1,03	C	712	BR	4330	53	4	0,88	0,78	C
562	MO	4180	47	3	0,52	0,48	C	713	BR	4331	66	4	1,37	1,21	C
563	MO	4181	38	3	0,34	0,31	C	714	BR	4332	45	3	0,48	0,44	C
564	MO	4182	36	3	0,31	0,27	C	715	BR	4333	58	3	0,79	0,71	C
565	MO	4183	58	3	0,79	0,74	C	716	BR	4334	59	3	0,82	0,74	C
566	MO	4184	50	3	0,59	0,54	C	717	BR	4335	67	3	1,06	0,93	C
567	MO	4185	45	3	0,48	0,44	C	719	BR	4337	27	3	0,17	0,16	C
568	MO	4186	42	3	0,42	0,38	C	720	BR	4338	38	3	0,34	0,31	C
569	MO	4187	41	3	0,4	0,36	C	721	BR	4339	62	3	0,91	0,82	C
570	MO	4188	47	5	0,87	0,79	C	722	BR	4340	50	5	0,98	0,87	C
571	MO	4189	45	5	0,79	0,73	C	723	BR	4341	28	5	0,31	0,29	C
572	MO	4190	25	5	0,25	0,23	C	724	BR	4342	38	5	0,57	0,51	C
573	MO	4191	28	5	0,31	0,29	C	726	BR	4344	44	5	0,76	0,69	C
574	MO	4192	68	5	1,81	1,71	C	728	BR	4346	38	5	0,57	0,51	C
575	MO	4193	38	5	0,57	0,51	C	729	BR	4347	45	6	0,95	0,87	C
576	MO	4194	52	5	1,06	0,98	C	730	BR	4348	26	6	0,32	0,29	C
577	MO	4195	50	5	0,98	0,9	C	732	BR	4350	28	6	0,37	0,34	C
578	MO	4196	41	5	0,66	0,6	C	735	BR	4353	33	6	0,51	0,45	C
579	MO	4197	47	5	0,87	0,79	C	736	BR	4354	69	6	2,24	1,99	C
580	MO	4198	42	5	0,69	0,63	C	737	BR	4355	65	6	1,99	1,81	C
581	MO	4199	40	5	0,63	0,57	C	738	BR	4356	51	6	1,23	1,09	C
582	MO	4200	28	6	0,37	0,34	C	739	BR	4357	45	4	0,64	0,58	C
583	MO	4201	35	6	0,58	0,51	C	741	BR	4359	78	4	1,91	1,72	C
584	MO	4202	37	6	0,64	0,58	C	742	BR	4360	45	4	0,64	0,58	C
585	MO	4203	45	6	0,95	0,87	C	743	BR	4361	50	4	0,78	0,69	C
586	MO	4204	44	6	0,91	0,83	C								