

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-25-GH-444, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..60 cm, D.mediu = 31 cm, V.brut = 213,55 mc, V.net = 213,55 mc, data lot =06.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=80,35; MO=133,2) , NrApv:1300 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
3	MO	1	26	4	0,21	0,21	C	313	MO	311	23	4	0,17	0,17	C
4	MO	2	37	4	0,43	0,43	C	314	MO	312	23	4	0,17	0,17	C
5	MO	3	33	4	0,34	0,34	C	315	MO	313	23	4	0,17	0,17	C
6	MO	4	24	4	0,18	0,18	C	316	MO	314	23	4	0,17	0,17	C
7	MO	5	26	4	0,21	0,21	C	317	MO	315	23	4	0,17	0,17	C
8	MO	6	32	4	0,32	0,32	C	318	MO	316	23	4	0,17	0,17	C
9	MO	7	32	4	0,32	0,32	C	319	MO	317	23	4	0,17	0,17	C
10	MO	8	31	4	0,3	0,3	C	320	MO	318	23	4	0,17	0,17	C
11	MO	9	25	4	0,2	0,2	C	321	MO	319	23	4	0,17	0,17	C
12	MO	10	27	4	0,23	0,23	C	322	MO	320	23	4	0,17	0,17	C
13	MO	11	39	4	0,48	0,48	C	323	MO	321	23	4	0,17	0,17	C
14	MO	12	42	4	0,55	0,55	C	324	MO	322	23	4	0,17	0,17	C
15	MO	13	27	4	0,23	0,23	C	325	MO	323	23	4	0,17	0,17	C
16	MO	14	26	4	0,21	0,21	C	326	MO	324	23	4	0,17	0,17	C
17	MO	15	34	4	0,36	0,36	C	327	MO	325	23	4	0,17	0,17	C
18	MO	16	35	4	0,38	0,38	C	328	MO	326	23	4	0,17	0,17	C
19	MO	17	40	4	0,5	0,5	C	329	MO	327	23	4	0,17	0,17	C
20	MO	18	43	4	0,58	0,58	C	330	MO	328	23	4	0,17	0,17	C
21	MO	19	30	4	0,28	0,28	C	331	MO	329	23	4	0,17	0,17	C
22	MO	20	30	4	0,28	0,28	C	332	MO	330	23	4	0,17	0,17	C
23	MO	21	27	4	0,23	0,23	C	333	MO	331	23	4	0,17	0,17	C
24	MO	22	47	4	0,69	0,69	C	334	MO	332	23	4	0,17	0,17	C
25	MO	23	41	4	0,53	0,53	C	335	MO	333	23	4	0,17	0,17	C
26	MO	24	28	4	0,25	0,25	C	336	MO	334	23	4	0,17	0,17	C
27	MO	25	34	4	0,36	0,36	C	337	MO	335	23	4	0,17	0,17	C
28	MO	26	45	4	0,64	0,64	C	338	MO	336	23	4	0,17	0,17	C
29	MO	27	42	4	0,55	0,55	C	339	MO	337	23	4	0,17	0,17	C
30	MO	28	58	4	1,06	1,06	C	340	MO	338	23	4	0,17	0,17	C
31	MO	29	40	4	0,5	0,5	C	341	MO	339	23	4	0,17	0,17	C
32	MO	30	38	4	0,45	0,45	C	342	MO	340	23	4	0,17	0,17	C
33	MO	31	26	4	0,21	0,21	C	343	MO	341	23	4	0,17	0,17	C
34	MO	32	41	4	0,53	0,53	C	344	MO	342	23	4	0,17	0,17	C
35	MO	33	45	4	0,64	0,64	C	345	MO	343	23	4	0,17	0,17	C
36	MO	34	29	4	0,26	0,26	C	346	MO	344	23	4	0,17	0,17	C
37	MO	35	25	4	0,2	0,2	C	347	MO	345	23	4	0,17	0,17	C
38	MO	36	36	4	0,41	0,41	C	348	MO	346	23	4	0,17	0,17	C
39	MO	37	56	4	0,98	0,98	C	349	MO	347	23	4	0,17	0,17	C
40	MO	38	47	4	0,69	0,69	C	350	MO	348	23	4	0,17	0,17	C
41	MO	39	45	4	0,64	0,64	C	351	MO	349	23	4	0,17	0,17	C
42	MO	40	28	4	0,25	0,25	C	352	MO	350	23	4	0,17	0,17	C
43	MO	41	38	4	0,45	0,45	C	353	MO	351	23	4	0,17	0,17	C
44	MO	42	42	4	0,55	0,55	C	354	MO	352	23	4	0,17	0,17	C
45	MO	43	39	4	0,48	0,48	C	355	MO	353	23	4	0,17	0,17	C
46	MO	44	29	4	0,26	0,26	C	356	MO	354	23	4	0,17	0,17	C
47	MO	45	40	4	0,5	0,5	C	357	MO	355	23	4	0,17	0,17	C
48	MO	46	43	4	0,58	0,58	C	358	MO	356	23	4	0,17	0,17	C
49	MO	47	25	4	0,2	0,2	C	359	MO	357	23	4	0,17	0,17	C
50	MO	48	28	4	0,25	0,25	C	360	MO	358	23	4	0,17	0,17	C
51	MO	49	31	4	0,3	0,3	C	361	MO	359	22	4	0,15	0,15	C
52	MO	50	32	4	0,32	0,32	C	362	MO	360	22	4	0,15	0,15	C
53	MO	51	51	4	0,82	0,82	C	363	MO	361	22	4	0,15	0,15	C
54	MO	52	34	4	0,36	0,36	C	364	MO	362	22	4	0,15	0,15	C
55	MO	53	48	4	0,72	0,72	C	365	MO	363	22	4	0,15	0,15	C
56	MO	54	42	4	0,55	0,55	C	366	MO	364	22	4	0,15	0,15	C
57	MO	55	49	4	0,75	0,75	C	367	MO	365	22	4	0,15	0,15	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-25-GH-444, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..60 cm, D.mediu = 31 cm, V.brut = 213,55 mc, V.net = 213,55 mc, data lot =06.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=80,35; MO=133,2) , NrApv:1300 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
58	MO	56	50	4	0,78	0,78	C	368	MO	366	22	4	0,15	0,15	C
59	MO	57	40	4	0,5	0,5	C	369	MO	367	22	4	0,15	0,15	C
60	MO	58	47	4	0,69	0,69	C	370	MO	368	22	4	0,15	0,15	C
61	MO	59	41	4	0,53	0,53	C	371	MO	369	22	4	0,15	0,15	C
62	MO	60	40	4	0,5	0,5	C	372	MO	370	22	4	0,15	0,15	C
63	MO	61	30	4	0,28	0,28	C	373	MO	371	22	4	0,15	0,15	C
64	MO	62	53	4	0,88	0,88	C	374	MO	372	22	4	0,15	0,15	C
65	MO	63	49	4	0,75	0,75	C	375	MO	373	22	4	0,15	0,15	C
66	MO	64	56	4	0,98	0,98	C	376	MO	374	22	4	0,15	0,15	C
67	MO	65	50	4	0,78	0,78	C	377	MO	375	21	4	0,14	0,14	C
68	MO	66	32	4	0,32	0,32	C	378	MO	376	21	4	0,14	0,14	C
69	MO	67	38	4	0,45	0,45	C	379	MO	377	20	4	0,13	0,13	C
70	MO	68	35	4	0,38	0,38	C	380	MO	378	20	4	0,13	0,13	C
71	MO	69	30	4	0,28	0,28	C	381	BR	379	28	4	0,25	0,25	C
72	MO	70	28	4	0,25	0,25	C	382	BR	380	31	4	0,3	0,3	C
73	MO	71	28	4	0,25	0,25	C	383	BR	381	26	4	0,21	0,21	C
74	MO	72	28	4	0,25	0,25	C	384	BR	382	30	4	0,28	0,28	C
75	MO	73	30	4	0,28	0,28	C	385	BR	383	40	4	0,5	0,5	C
76	MO	74	30	4	0,28	0,28	C	386	BR	384	32	6	0,48	0,48	C
77	MO	75	38	4	0,45	0,45	C	387	BR	385	36	6	0,61	0,61	C
78	MO	76	29	4	0,26	0,26	C	388	BR	386	37	5	0,54	0,54	C
79	MO	77	29	4	0,26	0,26	C	389	BR	387	32	4	0,32	0,32	C
80	MO	78	27	4	0,23	0,23	C	390	BR	388	30	4	0,28	0,28	C
81	MO	79	40	4	0,5	0,5	C	391	BR	389	26	4	0,21	0,21	C
82	MO	80	46	4	0,66	0,66	C	392	BR	390	26	4	0,21	0,21	C
83	MO	81	37	4	0,43	0,43	C	393	BR	391	30	4	0,28	0,28	C
84	MO	82	32	4	0,32	0,32	C	394	BR	392	32	5	0,4	0,4	C
85	MO	83	30	4	0,28	0,28	C	395	BR	393	30	6	0,42	0,42	C
86	MO	84	27	4	0,23	0,23	C	396	BR	394	27	4	0,23	0,23	C
87	MO	85	34	4	0,36	0,36	C	397	BR	395	30	4	0,28	0,28	C
88	MO	86	35	4	0,38	0,38	C	398	BR	396	44	4	0,61	0,61	C
89	MO	87	43	4	0,58	0,58	C	399	BR	397	34	6	0,54	0,54	C
90	MO	88	33	4	0,34	0,34	C	400	BR	398	29	4	0,26	0,26	C
91	MO	89	39	4	0,48	0,48	C	401	BR	399	40	4	0,5	0,5	C
92	MO	90	29	4	0,26	0,26	C	402	BR	400	49	4	0,75	0,75	C
93	MO	91	29	4	0,26	0,26	C	403	BR	401	42	4	0,55	0,55	C
94	MO	92	27	4	0,23	0,23	C	404	BR	402	35	4	0,38	0,38	C
95	MO	93	26	4	0,21	0,21	C	405	BR	403	32	4	0,32	0,32	C
96	MO	94	35	4	0,38	0,38	C	406	BR	404	26	4	0,21	0,21	C
97	MO	95	39	4	0,48	0,48	C	407	BR	405	24	4	0,18	0,18	C
98	MO	96	31	4	0,3	0,3	C	408	BR	406	30	4	0,28	0,28	C
99	MO	97	42	4	0,55	0,55	C	409	BR	407	28	4	0,25	0,25	C
100	MO	98	30	4	0,28	0,28	C	410	BR	408	45	5	0,79	0,79	C
101	MO	99	30	4	0,28	0,28	C	411	BR	409	26	5	0,27	0,27	C
102	MO	100	30	4	0,28	0,28	C	412	BR	410	47	5	0,87	0,87	C
103	MO	101	37	4	0,43	0,43	C	413	BR	411	49	5	0,94	0,94	C
104	MO	102	37	4	0,43	0,43	C	414	BR	412	30	6	0,42	0,42	C
105	MO	103	37	4	0,43	0,43	C	415	BR	413	39	6	0,72	0,72	C
106	MO	104	28	4	0,25	0,25	C	416	BR	414	28	4	0,25	0,25	C
107	MO	105	40	4	0,5	0,5	C	417	BR	415	32	4	0,32	0,32	C
108	MO	106	30	4	0,28	0,28	C	418	BR	416	31	4	0,3	0,3	C
109	MO	107	28	4	0,25	0,25	C	419	BR	417	38	4	0,45	0,45	C
110	MO	108	28	4	0,25	0,25	C	420	BR	418	51	6	1,23	1,23	C
111	MO	109	33	4	0,34	0,34	C	421	BR	419	28	6	0,37	0,37	C
112	MO	110	32	4	0,32	0,32	C	422	BR	420	31	4	0,3	0,3	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-25-GH-444, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..60 cm, D.mediu = 31 cm, V.brut = 213,55 mc, V.net = 213,55 mc, data lot =06.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=80,35; MO=133,2) , NrApv:1300 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
113	MO	111	37	4	0,43	0,43	C	423	BR	421	32	4	0,32	0,32	C
114	MO	112	27	4	0,23	0,23	C	424	BR	422	38	4	0,45	0,45	C
115	MO	113	30	4	0,28	0,28	C	425	BR	423	31	4	0,3	0,3	C
116	MO	114	25	4	0,2	0,2	C	426	BR	424	30	4	0,28	0,28	C
117	MO	115	31	4	0,3	0,3	C	427	BR	425	32	4	0,32	0,32	C
118	MO	116	33	4	0,34	0,34	C	428	BR	426	36	4	0,41	0,41	C
119	MO	117	32	4	0,32	0,32	C	429	BR	427	38	4	0,45	0,45	C
120	MO	118	31	4	0,3	0,3	C	430	BR	428	31	4	0,3	0,3	C
121	MO	119	26	4	0,21	0,21	C	431	BR	429	30	4	0,28	0,28	C
122	MO	120	30	4	0,28	0,28	C	432	BR	430	34	4	0,36	0,36	C
123	MO	121	39	4	0,48	0,48	C	433	BR	431	30	4	0,28	0,28	C
124	MO	122	60	4	1,13	1,13	C	434	BR	432	33	4	0,34	0,34	C
125	MO	123	58	4	1,06	1,06	C	435	BR	433	33	4	0,34	0,34	C
126	MO	124	48	4	0,72	0,72	C	436	BR	434	31	4	0,3	0,3	C
127	MO	125	34	4	0,36	0,36	C	437	BR	435	29	4	0,26	0,26	C
128	MO	126	50	4	0,78	0,78	C	438	BR	436	41	4	0,53	0,53	C
129	MO	127	26	4	0,21	0,21	C	439	BR	437	36	4	0,41	0,41	C
130	MO	128	28	4	0,25	0,25	C	440	BR	438	31	5	0,38	0,38	C
131	MO	129	27	4	0,23	0,23	C	441	BR	439	35	5	0,48	0,48	C
132	MO	130	26	4	0,21	0,21	C	442	BR	440	41	5	0,66	0,66	C
133	MO	131	26	4	0,21	0,21	C	443	BR	441	38	6	0,68	0,68	C
134	MO	132	26	4	0,21	0,21	C	444	BR	442	42	4	0,55	0,55	C
135	MO	133	32	4	0,32	0,32	C	445	BR	443	40	4	0,5	0,5	C
136	MO	134	28	4	0,25	0,25	C	446	BR	444	50	4	0,78	0,78	C
137	MO	135	33	4	0,34	0,34	C	447	BR	445	28	5	0,31	0,31	C
138	MO	136	32	4	0,32	0,32	C	448	BR	446	34	5	0,45	0,45	C
139	MO	137	31	4	0,3	0,3	C	449	BR	447	30	4	0,28	0,28	C
140	MO	138	24	4	0,18	0,18	C	450	BR	448	40	4	0,5	0,5	C
141	MO	139	37	4	0,43	0,43	C	451	BR	449	26	4	0,21	0,21	C
142	MO	140	38	4	0,45	0,45	C	452	BR	450	24	4	0,18	0,18	C
143	MO	141	25	4	0,2	0,2	C	453	BR	451	25	4	0,2	0,2	C
144	MO	142	24	4	0,18	0,18	C	454	BR	452	36	4	0,41	0,41	C
145	MO	143	30	5	0,35	0,35	C	455	BR	453	30	4	0,28	0,28	C
146	MO	144	27	5	0,29	0,29	C	456	BR	454	48	4	0,72	0,72	C
147	MO	145	43	5	0,73	0,73	C	457	BR	455	25	4	0,2	0,2	C
148	MO	146	36	5	0,51	0,51	C	458	BR	456	25	4	0,2	0,2	C
149	MO	147	36	5	0,51	0,51	C	459	BR	457	24	4	0,18	0,18	C
150	MO	148	27	5	0,29	0,29	C	460	BR	458	30	4	0,28	0,28	C
151	MO	149	31	5	0,38	0,38	C	461	BR	459	27	4	0,23	0,23	C
152	MO	150	30	5	0,35	0,35	C	462	BR	460	30	4	0,28	0,28	C
153	MO	151	36	5	0,51	0,51	C	463	BR	461	34	4	0,36	0,36	C
154	MO	152	33	5	0,43	0,43	C	464	BR	462	38	4	0,45	0,45	C
155	MO	153	42	5	0,69	0,69	C	465	BR	463	26	4	0,21	0,21	C
156	MO	154	46	5	0,83	0,83	C	466	BR	464	28	4	0,25	0,25	C
157	MO	155	35	5	0,48	0,48	C	467	BR	465	33	4	0,34	0,34	C
158	MO	156	39	5	0,6	0,6	C	468	BR	466	34	4	0,36	0,36	C
159	MO	157	46	5	0,83	0,83	C	469	BR	467	40	4	0,5	0,5	C
160	MO	158	33	5	0,43	0,43	C	470	BR	468	46	4	0,66	0,66	C
161	MO	159	36	5	0,51	0,51	C	471	BR	469	25	4	0,2	0,2	C
162	MO	160	49	5	0,94	0,94	C	472	BR	470	41	4	0,53	0,53	C
163	MO	161	32	5	0,4	0,4	C	473	BR	471	29	4	0,26	0,26	C
164	MO	162	26	5	0,27	0,27	C	474	BR	472	27	4	0,23	0,23	C
165	MO	163	28	5	0,31	0,31	C	475	BR	473	25	4	0,2	0,2	C
166	MO	164	42	5	0,69	0,69	C	476	BR	474	29	4	0,26	0,26	C
167	MO	165	45	5	0,79	0,79	C	477	BR	475	30	5	0,35	0,35	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-25-GH-444, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..60 cm, D.mediu = 31 cm, V.brut = 213,55 mc, V.net = 213,55 mc, data lot =06.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=80,35; MO=133,2) , NrApv:1300 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
168	MO	166	35	5	0,48	0,48	C	478	BR	476	30	6	0,42	0,42	C
169	MO	167	30	5	0,35	0,35	C	479	BR	477	24	4	0,18	0,18	C
170	MO	168	29	5	0,33	0,33	C	480	BR	478	25	4	0,2	0,2	C
171	MO	169	32	5	0,4	0,4	C	481	BR	479	30	6	0,42	0,42	C
172	MO	170	40	5	0,63	0,63	C	482	BR	480	25	4	0,2	0,2	C
173	MO	171	34	5	0,45	0,45	C	483	BR	481	33	4	0,34	0,34	C
174	MO	172	34	5	0,45	0,45	C	484	BR	482	38	6	0,68	0,68	C
175	MO	173	32	5	0,4	0,4	C	485	BR	483	42	4	0,55	0,55	C
176	MO	174	32	5	0,4	0,4	C	486	BR	484	35	5	0,48	0,48	C
177	MO	175	35	5	0,48	0,48	C	487	BR	485	41	5	0,66	0,66	C
178	MO	176	27	5	0,29	0,29	C	488	BR	486	40	4	0,5	0,5	C
179	MO	177	27	5	0,29	0,29	C	489	BR	487	50	4	0,78	0,78	C
180	MO	178	26	5	0,27	0,27	C	490	BR	488	28	5	0,31	0,31	C
181	MO	179	26	5	0,27	0,27	C	491	BR	489	30	4	0,28	0,28	C
182	MO	180	43	7	1,02	1,02	C	492	BR	490	40	4	0,5	0,5	C
183	MO	181	34	6	0,54	0,54	C	493	BR	491	36	4	0,41	0,41	C
184	MO	182	28	6	0,37	0,37	C	494	BR	492	36	4	0,41	0,41	C
185	MO	183	29	6	0,4	0,4	C	495	BR	493	30	4	0,28	0,28	C
186	MO	184	46	6	1	1	C	496	BR	494	25	4	0,2	0,2	C
187	MO	185	35	6	0,58	0,58	C	497	BR	495	26	4	0,21	0,21	C
188	MO	186	38	6	0,68	0,68	C	498	BR	496	34	5	0,45	0,45	C
189	MO	187	33	6	0,51	0,51	C	499	BR	497	40	5	0,63	0,63	C
190	MO	188	44	6	0,91	0,91	C	500	BR	498	35	5	0,48	0,48	C
191	MO	189	40	6	0,75	0,75	C	501	BR	499	30	4	0,28	0,28	C
192	MO	190	40	6	0,75	0,75	C	502	BR	500	28	4	0,25	0,25	C
193	MO	191	32	6	0,48	0,48	C	503	BR	501	25	4	0,2	0,2	C
194	MO	192	36	6	0,61	0,61	C	504	BR	502	40	6	0,75	0,75	C
195	MO	193	40	6	0,75	0,75	C	505	BR	503	34	4	0,36	0,36	C
196	MO	194	43	6	0,87	0,87	C	506	BR	504	31	4	0,3	0,3	C
197	MO	195	50	6	1,18	1,18	C	507	BR	505	25	4	0,2	0,2	C
198	MO	196	48	6	1,09	1,09	C	508	BR	506	30	4	0,28	0,28	C
199	MO	197	30	6	0,42	0,42	C	509	BR	507	26	4	0,21	0,21	C
200	MO	198	32	6	0,48	0,48	C	510	BR	508	28	4	0,25	0,25	C
201	MO	199	38	6	0,68	0,68	C	511	BR	509	40	4	0,5	0,5	C
202	MO	200	40	6	0,75	0,75	C	512	BR	510	44	4	0,61	0,61	C
203	MO	201	28	6	0,37	0,37	C	513	BR	511	33	4	0,34	0,34	C
204	MO	202	26	6	0,32	0,32	C	514	BR	512	36	4	0,41	0,41	C
205	MO	203	28	6	0,37	0,37	C	515	BR	513	30	4	0,28	0,28	C
206	MO	204	30	6	0,42	0,42	C	516	BR	514	28	4	0,25	0,25	C
207	MO	205	30	6	0,42	0,42	C	517	BR	515	24	4	0,18	0,18	C
208	MO	206	30	4	0,28	0,28	C	518	BR	516	40	4	0,5	0,5	C
209	MO	207	34	4	0,36	0,36	C	519	BR	517	29	4	0,26	0,26	C
210	MO	208	29	4	0,26	0,26	C	520	BR	518	27	4	0,23	0,23	C
211	MO	209	33	4	0,34	0,34	C	521	BR	519	25	4	0,2	0,2	C
212	MO	210	33	4	0,34	0,34	C	522	BR	520	28	4	0,25	0,25	C
213	MO	211	33	4	0,34	0,34	C	523	BR	521	30	5	0,35	0,35	C
214	MO	212	36	4	0,41	0,41	C	524	BR	522	43	4	0,58	0,58	C
215	MO	213	35	4	0,38	0,38	C	525	BR	523	50	4	0,78	0,78	C
216	MO	214	24	4	0,18	0,18	C	526	BR	524	37	4	0,43	0,43	C
217	MO	215	26	4	0,21	0,21	C	527	BR	525	30	4	0,28	0,28	C
218	MO	216	26	4	0,21	0,21	C	528	BR	526	31	4	0,3	0,3	C
219	MO	217	39	4	0,48	0,48	C	529	BR	527	33	4	0,34	0,34	C
220	MO	218	36	4	0,41	0,41	C	530	BR	528	27	4	0,23	0,23	C
221	MO	219	24	4	0,18	0,18	C	531	BR	529	27	4	0,23	0,23	C
222	MO	220	25	4	0,2	0,2	C	532	BR	530	35	4	0,38	0,38	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-25-GH-444, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..60 cm, D.mediu = 31 cm, V.brut = 213,55 mc, V.net = 213,55 mc, data lot =06.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=80,35; MO=133,2) , NrApv:1300 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
223	MO	221	25	4	0,2	0,2	C	533	BR	531	25	4	0,2	0,2	C
224	MO	222	28	4	0,25	0,25	C	534	BR	532	40	4	0,5	0,5	C
225	MO	223	45	4	0,64	0,64	C	535	BR	533	42	4	0,55	0,55	C
226	MO	224	30	4	0,28	0,28	C	536	BR	534	31	4	0,3	0,3	C
227	MO	225	28	4	0,25	0,25	C	537	BR	535	36	7	0,71	0,71	C
228	MO	226	46	4	0,66	0,66	C	538	BR	536	32	4	0,32	0,32	C
229	MO	227	32	4	0,32	0,32	C	539	BR	537	35	4	0,38	0,38	C
230	MO	228	36	4	0,41	0,41	C	540	BR	538	29	4	0,26	0,26	C
231	MO	229	26	4	0,21	0,21	C	541	BR	539	35	4	0,38	0,38	C
232	MO	230	38	4	0,45	0,45	C	542	BR	540	30	4	0,28	0,28	C
233	MO	231	32	4	0,32	0,32	C	543	BR	541	29	6	0,4	0,4	C
234	MO	232	39	4	0,48	0,48	C	544	BR	542	36	5	0,51	0,51	C
235	MO	233	46	4	0,66	0,66	C	545	BR	543	25	4	0,2	0,2	C
236	MO	234	35	4	0,38	0,38	C	546	BR	544	38	4	0,45	0,45	C
237	MO	235	25	4	0,2	0,2	C	547	BR	545	44	4	0,61	0,61	C
238	MO	236	35	4	0,38	0,38	C	548	BR	546	30	4	0,28	0,28	C
239	MO	237	28	4	0,25	0,25	C	549	BR	547	30	4	0,28	0,28	C
240	MO	238	28	4	0,25	0,25	C	550	BR	548	31	4	0,3	0,3	C
241	MO	239	26	4	0,21	0,21	C	551	BR	549	24	4	0,18	0,18	C
242	MO	240	26	4	0,21	0,21	C	552	BR	550	24	4	0,18	0,18	C
243	MO	241	25	4	0,2	0,2	C	553	BR	551	32	4	0,32	0,32	C
244	MO	242	25	4	0,2	0,2	C	554	BR	552	34	4	0,36	0,36	C
245	MO	243	32	4	0,32	0,32	C	555	BR	553	34	4	0,36	0,36	C
246	MO	244	26	4	0,21	0,21	C	556	BR	554	33	4	0,34	0,34	C
247	MO	245	26	4	0,21	0,21	C	557	BR	555	27	4	0,23	0,23	C
248	MO	246	28	4	0,25	0,25	C	558	BR	556	26	4	0,21	0,21	C
249	MO	247	25	4	0,2	0,2	C	559	BR	557	26	4	0,21	0,21	C
250	MO	248	25	4	0,2	0,2	C	560	BR	558	28	4	0,25	0,25	C
251	MO	249	25	4	0,2	0,2	C	561	BR	559	30	4	0,28	0,28	C
252	MO	250	25	4	0,2	0,2	C	562	BR	560	30	4	0,28	0,28	C
253	MO	251	26	4	0,21	0,21	C	563	BR	561	28	4	0,25	0,25	C
254	MO	252	26	4	0,21	0,21	C	564	BR	562	27	4	0,23	0,23	C
255	MO	253	29	4	0,26	0,26	C	565	BR	563	25	4	0,2	0,2	C
256	MO	254	30	4	0,28	0,28	C	566	BR	564	25	4	0,2	0,2	C
257	MO	255	40	4	0,5	0,5	C	567	BR	565	24	4	0,18	0,18	C
258	MO	256	27	4	0,23	0,23	C	568	BR	566	28	4	0,25	0,25	C
259	MO	257	27	4	0,23	0,23	C	569	BR	567	34	4	0,36	0,36	C
260	MO	258	25	4	0,2	0,2	C	570	BR	568	32	4	0,32	0,32	C
261	MO	259	26	4	0,21	0,21	C	571	BR	569	28	4	0,25	0,25	C
262	MO	260	28	4	0,25	0,25	C	572	BR	570	31	4	0,3	0,3	C
263	MO	261	28	4	0,25	0,25	C	573	BR	571	30	4	0,28	0,28	C
264	MO	262	33	4	0,34	0,34	C	574	BR	572	25	4	0,2	0,2	C
265	MO	263	32	4	0,32	0,32	C	575	BR	573	24	4	0,18	0,18	C
266	MO	264	25	4	0,2	0,2	C	576	BR	574	32	4	0,32	0,32	C
267	MO	265	26	4	0,21	0,21	C	577	BR	575	34	4	0,36	0,36	C
268	MO	266	26	4	0,21	0,21	C	578	BR	576	27	4	0,23	0,23	C
269	MO	267	28	4	0,25	0,25	C	579	BR	577	28	4	0,25	0,25	C
270	MO	268	28	4	0,25	0,25	C	581	BR	579	38	5	0,57	0,57	C
271	MO	269	27	4	0,23	0,23	C	582	BR	580	29	4	0,26	0,26	C
272	MO	270	25	4	0,2	0,2	C	583	BR	581	32	5	0,4	0,4	C
273	MO	271	36	5	0,51	0,51	C	584	BR	582	23	4	0,17	0,17	C
274	MO	272	41	5	0,66	0,66	C	585	BR	583	23	4	0,17	0,17	C
275	MO	273	57	5	1,28	1,28	C	586	BR	584	23	4	0,17	0,17	C
276	MO	274	52	6	1,27	1,27	C	587	BR	585	23	4	0,17	0,17	C
277	MO	275	26	4	0,21	0,21	C	588	BR	586	23	4	0,17	0,17	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-25-GH-444, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 20..60 cm, D.mediu = 31 cm, V.brut = 213,55 mc, V.net = 213,55 mc, data lot =06.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=80,35; MO=133,2) , NrApv:1300 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
278	MO	276	28	4	0,25	0,25	C	589	BR	587	23	4	0,17	0,17	C
279	MO	277	30	4	0,28	0,28	C	590	BR	588	23	4	0,17	0,17	C
280	MO	278	25	4	0,2	0,2	C	591	BR	589	23	4	0,17	0,17	C
281	MO	279	25	4	0,2	0,2	C	592	BR	590	22	4	0,15	0,15	C
282	MO	280	26	4	0,21	0,21	C	593	BR	591	22	4	0,15	0,15	C
283	MO	281	27	4	0,23	0,23	C	594	BR	592	22	4	0,15	0,15	C
284	MO	282	27	4	0,23	0,23	C	595	BR	593	22	4	0,15	0,15	C
285	MO	283	29	4	0,26	0,26	C	596	BR	594	22	4	0,15	0,15	C
286	MO	284	26	4	0,21	0,21	C	597	BR	595	22	4	0,15	0,15	C
287	MO	285	33	4	0,34	0,34	C	598	BR	596	21	4	0,14	0,14	C
288	MO	286	36	4	0,41	0,41	C	599	BR	597	21	4	0,14	0,14	C
289	MO	287	39	4	0,48	0,48	C	600	BR	598	21	4	0,14	0,14	C
290	MO	288	34	4	0,36	0,36	C	601	BR	599	20	4	0,13	0,13	C
291	MO	289	23	4	0,17	0,17	C	602	BR	600	20	4	0,13	0,13	C
292	MO	290	23	4	0,17	0,17	C	603	BR	601	23	4	0,17	0,17	C
293	MO	291	23	4	0,17	0,17	C	604	BR	602	23	4	0,17	0,17	C
294	MO	292	23	4	0,17	0,17	C	605	BR	603	23	4	0,17	0,17	C
295	MO	293	23	4	0,17	0,17	C	606	BR	604	23	4	0,17	0,17	C
296	MO	294	23	4	0,17	0,17	C	607	BR	605	23	4	0,17	0,17	C
297	MO	295	23	4	0,17	0,17	C	608	BR	606	23	4	0,17	0,17	C
298	MO	296	23	4	0,17	0,17	C	609	BR	607	23	4	0,17	0,17	C
299	MO	297	23	4	0,17	0,17	C	610	BR	608	23	4	0,17	0,17	C
300	MO	298	23	4	0,17	0,17	C	611	BR	609	20	4	0,13	0,13	C
301	MO	299	23	4	0,17	0,17	C	612	BR	610	23	4	0,17	0,17	C
302	MO	300	23	4	0,17	0,17	C	613	BR	611	23	4	0,17	0,17	C
303	MO	301	23	4	0,17	0,17	C	614	BR	612	23	4	0,17	0,17	C
304	MO	302	23	4	0,17	0,17	C	615	BR	613	23	4	0,17	0,17	C
305	MO	303	23	4	0,17	0,17	C	616	BR	614	22	4	0,15	0,15	C
306	MO	304	23	4	0,17	0,17	C	617	BR	615	21	4	0,14	0,14	C
307	MO	305	23	4	0,17	0,17	C	618	BR	616	23	4	0,17	0,17	C
308	MO	306	23	4	0,17	0,17	C	619	BR	617	23	4	0,17	0,17	C
309	MO	307	23	4	0,17	0,17	C	620	BR	618	23	4	0,17	0,17	C
310	MO	308	23	4	0,17	0,17	C	622	BR	620	22	4	0,15	0,15	C
311	MO	309	23	4	0,17	0,17	C	623	BR	621	21	4	0,14	0,14	C
312	MO	310	23	4	0,17	0,17	C								