

DS Bacau, Ocolul Silvic Traian															
Ocolul Silvic Traian Nr.Lot=BC-26-TR-114, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 27..75 cm, D.mediu = 37,9 cm, V.brut = 165,63 mc, V.net = 165,63 mc, Nr.piese = 259, data lot = 30.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 816, (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
4032	GO.S	39508	37	6,2	0,67	0,67	C	4034	GO.S	39510	43	5,2	0,75	0,75	C
4043	GO.S	39519	34	6,2	0,56	0,56	C	4044	GO.S	39520	29	6,4	0,42	0,42	C
4045	GO.S	39521	73	4,2	1,76	1,76	C	4046	GO.S	39522	60	6,2	1,75	1,75	C
4048	GO.S	39524	32	3,3	0,27	0,27	C	4050	GO.S	39526	41	6,1	0,8	0,8	C
4051	GO.S	39527	45	6,1	0,97	0,97	C	4052	GO.S	39528	60	6	1,7	1,7	C
4053	GO.S	39529	55	6,2	1,47	1,47	C	4054	GO.S	39530	32	6,1	0,49	0,49	C
4064	GO.S	39540	32	5	0,4	0,4	C	4066	GO.S	39542	29	6,2	0,41	0,41	C
4067	GO.S	39543	53	3,2	0,71	0,71	C	4068	GO.S	39544	32	4,9	0,39	0,39	C
4069	GO.S	39545	34	6,1	0,55	0,55	C	4070	GO.S	39546	36	6,2	0,63	0,63	C
4074	GO.S	39550	37	4,2	0,45	0,45	C	4075	GO.S	39551	35	5	0,48	0,48	C
4076	GO.S	39552	35	6,1	0,59	0,59	C	4078	GO.S	39554	28	6,1	0,38	0,38	C
4080	GO.S	39556	31	6,2	0,47	0,47	C	4081	GO.S	39557	27	6,1	0,35	0,35	C
4082	GO.S	39558	39	3,2	0,38	0,38	C	4083	GO.S	39559	46	3,2	0,53	0,53	C
4085	GO.S	39561	51	3,2	0,65	0,65	C	4087	GO.S	39563	31	6,2	0,47	0,47	C
4088	GO.S	39564	36	6,1	0,62	0,62	C	4089	GO.S	39565	48	6,1	1,1	1,1	C
4090	GO.S	39566	48	6	1,09	1,09	C	4091	GO.S	39567	43	6,2	0,9	0,9	C
4092	GO.S	39568	43	6,2	0,9	0,9	C	4093	GO.S	39569	32	6,1	0,49	0,49	C
4094	GO.S	39570	33	6,3	0,54	0,54	C	4095	GO.S	39571	54	5,1	1,17	1,17	C
4097	GO.S	39573	39	6,1	0,73	0,73	C	4098	GO.S	39574	41	6,2	0,82	0,82	C
4099	GO.S	39575	32	6,2	0,5	0,5	C	4100	GO.S	39577	32	3,1	0,25	0,25	C
4108	GO.S	39585	32	6,2	0,5	0,5	C	4109	GO.S	39586	32	6,6	0,53	0,53	C
4110	GO.S	39587	35	3,3	0,32	0,32	C	4111	GO.S	39588	31	4	0,3	0,3	C
4113	GO.S	39590	32	6,1	0,49	0,49	C	4114	GO.S	39591	40	6,2	0,78	0,78	C
4115	GO.S	39592	37	5,1	0,55	0,55	C	4120	GO.S	39597	35	5,1	0,49	0,49	C
4121	GO.S	39598	45	6,2	0,99	0,99	C	4124	GO.S	39601	48	5,2	0,94	0,94	C
4125	GO.S	39602	35	5,4	0,52	0,52	C	4126	GO.S	39603	38	4,3	0,49	0,49	C
4127	GO.S	39604	39	6,1	0,73	0,73	C	4129	GO.S	39606	31	6	0,45	0,45	C
4130	GO.S	39607	41	6,2	0,82	0,82	C	4131	GO.S	39608	43	3,2	0,46	0,46	C
4132	GO.S	39609	30	4,2	0,3	0,3	C	4138	GO.S	39615	33	6,2	0,53	0,53	C
4139	GO.S	39616	40	6,1	0,77	0,77	C	4140	GO.S	39617	53	5,1	1,12	1,12	C
4144	GO.S	39621	38	3,2	0,36	0,36	C	4150	GO.S	39627	30	5	0,35	0,35	C
4151	GO.S	39628	52	6,1	1,29	1,29	C	4153	GO.S	39630	35	6,3	0,61	0,61	C
4154	GO.S	39631	44	6,1	0,93	0,93	C	4155	GO.S	39632	42	6,2	0,86	0,86	C
4158	GO.S	39635	36	4,1	0,42	0,42	C	4161	GO.S	39638	44	6,2	0,94	0,94	C
4163	GO.S	39640	36	6,4	0,65	0,65	C	4164	GO.S	39641	32	6,3	0,51	0,51	C
4165	GO.S	39642	34	6,3	0,57	0,57	C	4166	GO.S	39643	31	6	0,45	0,45	C
4167	GO.S	39644	39	6,2	0,74	0,74	C	4168	GO.S	39645	39	6,1	0,73	0,73	C
4170	GO.S	39647	33	5	0,43	0,43	C	4171	GO.S	39648	41	6,1	0,8	0,8	C
4172	GO.S	39649	75	3	1,32	1,32	C	4174	GO.S	39651	34	3,2	0,29	0,29	C
4175	GO.S	39652	46	5,2	0,86	0,86	C	4177	GO.S	39654	36	3,1	0,32	0,32	C
4178	GO.S	39655	31	3,1	0,23	0,23	C	4179	GO.S	39656	32	4,2	0,34	0,34	C
4190	GO.S	39667	29	6,1	0,4	0,4	C	4192	GO.S	39669	34	6,2	0,56	0,56	C
4193	GO.S	39670	30	3,1	0,22	0,22	C	4194	GO.S	39671	30	5,7	0,4	0,4	C
4195	GO.S	39672	33	6,1	0,52	0,52	C	4196	GO.S	39673	40	5,1	0,64	0,64	C
4197	GO.S	39674	36	6,3	0,64	0,64	C	4198	GO.S	39675	43	6,1	0,89	0,89	C
4200	GO.S	39677	33	5,2	0,44	0,44	C	4201	GO.S	39678	52	6,3	1,34	1,34	C
4204	GO.S	39681	28	6,2	0,38	0,38	C	4206	GO.S	39683	32	6	0,48	0,48	C
4207	GO.S	39684	32	6,1	0,49	0,49	C	4208	GO.S	39685	43	6,1	0,89	0,89	C
4209	GO.S	39686	33	5,7	0,49	0,49	C	4210	GO.S	39687	31	5,1	0,38	0,38	C
4211	GO.S	39688	37	6,2	0,67	0,67	C	4212	GO.S	39689	41	6,2	0,82	0,82	C
4214	GO.S	39691	31	6,2	0,47	0,47	C	4215	GO.S	39692	30	6,1	0,43	0,43	C
4216	GO.S	39693	28	4,2	0,26	0,26	C	4217	GO.S	39694	30	6,3	0,45	0,45	C
4218	GO.S	39695	46	3,6	0,6	0,6	C	4219	GO.S	39696	34	6,5	0,59	0,59	C
4221	GO.S	39698	34	3,1	0,28	0,28	C	4222	GO.S	39699	43	4,1	0,6	0,6	C
4223	GO.S	39700	37	6,1	0,66	0,66	C	4224	GO.S	39701	37	6,2	0,67	0,67	C

DS Bacau, Ocolul Silvic Traian															
Ocolul Silvic Traian Nr.Lot=BC-26-TR-114, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 27..75 cm, D.mediu = 37,9 cm, V.brut = 165,63 mc, V.net = 165,63 mc, Nr.piese = 259, data lot = 30.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 816, (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
4225	GO.S	39702	45	6,2	0,99	0,99	C	4226	GO.S	39703	27	3,1	0,18	0,18	C
4227	GO.S	39704	48	4,1	0,74	0,74	C	4228	GO.S	39705	36	6,2	0,63	0,63	C
4229	GO.S	39706	30	6,1	0,43	0,43	C	4230	GO.S	39707	31	5,4	0,41	0,41	C
4232	GO.S	39829	41	6,2	0,82	0,82	C	4234	GO.S	39831	42	4,1	0,57	0,57	C
4235	GO.S	39832	39	6,1	0,73	0,73	C	4238	GO.S	39835	33	6,2	0,53	0,53	C
4239	GO.S	39836	35	6,2	0,6	0,6	C	4240	GO.S	39837	37	6	0,64	0,64	C
4241	GO.S	39838	28	4,1	0,25	0,25	C	4242	GO.S	39839	68	3,1	1,13	1,13	C
4244	GO.S	39841	52	6,2	1,32	1,32	C	4245	GO.S	39842	30	6,1	0,43	0,43	C
4247	GO.S	39844	53	6,1	1,35	1,35	C	4248	GO.S	39845	34	6,2	0,56	0,56	C
4249	GO.S	39846	27	5,1	0,29	0,29	C	4250	GO.S	39847	32	6,2	0,5	0,5	C
4252	GO.S	39849	27	6,1	0,35	0,35	C	4253	GO.S	39850	32	6,2	0,5	0,5	C
4254	GO.S	39851	35	3	0,29	0,29	C	4255	GO.S	39852	36	4,1	0,42	0,42	C
4257	GO.S	39854	39	6,2	0,74	0,74	C	4258	GO.S	39855	29	3,2	0,21	0,21	C
4259	GO.S	39856	32	4,1	0,33	0,33	C	4260	GO.S	39857	53	6,2	1,37	1,37	C
4262	GO.S	39859	34	6	0,54	0,54	C	4263	GO.S	39860	41	4,8	0,63	0,63	C
4264	GO.S	39861	33	5,2	0,44	0,44	C	4265	GO.S	39862	37	6,4	0,69	0,69	C
4266	GO.S	39863	31	5	0,38	0,38	C	4268	GO.S	39865	28	5,9	0,36	0,36	C
4269	GO.S	39866	29	5,9	0,39	0,39	C	4270	GO.S	39867	52	5,1	1,08	1,08	C
4271	GO.S	39868	36	6,1	0,62	0,62	C	4272	GO.S	39869	43	5,3	0,77	0,77	C
4273	GO.S	39870	41	6,4	0,84	0,84	C	4274	GO.S	39871	36	6,2	0,63	0,63	C
4275	GO.S	39872	36	4,1	0,42	0,42	C	4276	GO.S	39873	31	6,2	0,47	0,47	C
4277	GO.S	39874	41	6,1	0,8	0,8	C	4278	GO.S	39875	30	6,2	0,44	0,44	C
4280	GO.S	39877	44	6	0,91	0,91	C	4281	GO.S	39878	43	6,2	0,9	0,9	C
4283	GO.S	39880	33	6,1	0,52	0,52	C	4286	GO.S	39882	32	6,1	0,49	0,49	C
4287	GO.S	39883	36	6,1	0,62	0,62	C	4288	GO.S	39884	36	6,2	0,63	0,63	C
4289	GO.S	39885	32	6,2	0,5	0,5	C	4290	GO.S	39886	41	6,2	0,82	0,82	C
4291	GO.S	39887	29	6,1	0,4	0,4	C	4292	GO.S	39888	32	6,4	0,51	0,51	C
4293	GO.S	39889	39	6	0,72	0,72	C	4294	GO.S	39890	40	6,1	0,77	0,77	C
4295	GO.S	39891	38	5,5	0,62	0,62	C	4297	GO.S	39893	34	6,2	0,56	0,56	C
4298	GO.S	39894	34	4,3	0,39	0,39	C	4299	GO.S	39895	29	6,2	0,41	0,41	C
4300	GO.S	39896	36	5,1	0,52	0,52	C	4301	GO.S	39897	32	6,2	0,5	0,5	C
4308	GO.S	39904	33	6,4	0,55	0,55	C	4309	GO.S	39905	39	6,1	0,73	0,73	C
4310	GO.S	39906	37	5,4	0,58	0,58	C	4311	GO.S	39907	34	5,2	0,47	0,47	C
4312	GO.S	39908	32	3,1	0,25	0,25	C	4313	GO.S	39909	51	5,2	1,06	1,06	C
4314	GO.S	39910	49	5,2	0,98	0,98	C	4315	GO.S	39911	30	6,3	0,45	0,45	C
4316	GO.S	39912	44	6,4	0,97	0,97	C	4317	GO.S	39913	36	5,3	0,54	0,54	C
4318	GO.S	39914	42	6	0,83	0,83	C	4319	GO.S	39915	34	5,3	0,48	0,48	C
4320	GO.S	39916	39	4,2	0,5	0,5	C	4321	GO.S	39917	41	3,2	0,42	0,42	C
4322	GO.S	39918	32	3,2	0,26	0,26	C	4326	GO.S	39922	42	6,2	0,86	0,86	C
4327	GO.S	39923	42	5,7	0,79	0,79	C	4335	GO.S	39931	35	6,2	0,6	0,6	C
4336	GO.S	39932	35	6,2	0,6	0,6	C	4337	GO.S	39933	47	6,2	1,08	1,08	C
4338	GO.S	39934	36	6,2	0,63	0,63	C	4339	GO.S	39935	46	6,2	1,03	1,03	C
4340	GO.S	39936	39	6,2	0,74	0,74	C	4341	GO.S	39937	32	4	0,32	0,32	C
4342	GO.S	39938	32	6,5	0,52	0,52	C	4343	GO.S	39939	36	5,2	0,53	0,53	C
4344	GO.S	39940	37	6,2	0,67	0,67	C	4345	GO.S	39941	41	6,1	0,8	0,8	C
4346	GO.S	39942	38	5,6	0,63	0,63	C	4347	GO.S	39943	37	4,1	0,44	0,44	C
4348	GO.S	39944	34	3,9	0,35	0,35	C	4349	GO.S	39945	42	6,2	0,86	0,86	C
4350	GO.S	39946	36	6,3	0,64	0,64	C	4351	GO.S	39947	44	5,2	0,79	0,79	C
4352	GO.S	39948	40	6,4	0,8	0,8	C	4353	GO.S	39949	30	6,4	0,45	0,45	C
4354	GO.S	39950	37	6,2	0,67	0,67	C	4355	GO.S	39951	46	4,3	0,71	0,71	C
4356	GO.S	39952	31	5,5	0,41	0,41	C	4357	GO.S	39953	47	5	0,87	0,87	C
4360	GO.S	39956	39	6,2	0,74	0,74	C	4361	GO.S	39957	32	6,1	0,49	0,49	C
4362	GO.S	39958	30	6,2	0,44	0,44	C	4363	GO.S	39959	43	6,1	0,89	0,89	C
4364	GO.S	39960	46	6,2	1,03	1,03	C	4365	GO.S	39961	30	6,1	0,43	0,43	C
4366	GO.S	39962	48	6,2	1,12	1,12	C	4367	GO.S	39963	39	6,2	0,74	0,74	C

DS Bacau, Ocolul Silvic Traian															
Ocolul Silvic Traian Nr.Lot=BC-26-TR-114, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 27..75 cm, D.mediu = 37,9 cm, V.brut = 165,63 mc, V.net = 165,63 mc, Nr.piese = 259, data lot =30.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 816, (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
4369	GO.S	39965	37	6,1	0,66	0,66	C	4370	GO.S	39966	37	6,6	0,71	0,71	C
4371	GO.S	39967	29	5,7	0,38	0,38	C	4372	GO.S	39968	46	5,8	0,96	0,96	C
4374	GO.S	39970	33	5,3	0,45	0,45	C	4375	GO.S	39971	41	6,2	0,82	0,82	C
4376	GO.S	39972	32	5,1	0,41	0,41	C	4377	GO.S	39973	48	4,1	0,74	0,74	C
4378	GO.S	39974	44	5,2	0,79	0,79	C	4379	GO.S	39975	37	5,3	0,57	0,57	C
4380	GO.S	39976	40	5,3	0,67	0,67	C	4381	GO.S	39977	41	5,5	0,73	0,73	C
4382	GO.S	39978	47	6,1	1,06	1,06	C	4383	GO.S	39979	54	5,2	1,19	1,19	C
4384	GO.S	39980	38	6,4	0,73	0,73	C	4385	GO.S	39981	48	6,6	1,19	1,19	C
4387	GO.S	39983	50	6,2	1,22	1,22	C	4388	GO.S	39984	33	4,2	0,36	0,36	C
4389	GO.S	39985	28	5,1	0,31	0,31	C	4390	GO.S	39986	34	5,1	0,46	0,46	C
4393	GO.S	39989	36	5,1	0,52	0,52	C	4395	GO.S	39991	39	3,9	0,47	0,47	C
4396	GO.S	39992	29	6,2	0,41	0,41	C	4397	GO.S	39993	54	6,3	1,44	1,44	C
4399	GO.S	39995	33	5,1	0,44	0,44	C	4400	GO.S	39996	31	3,2	0,24	0,24	C
4401	GO.S	39997	37	6,2	0,67	0,67	C	4402	GO.S	39998	46	6,3	1,05	1,05	C
4403	GO.S	39999	40	5,1	0,64	0,64	C	4405	GO.S	309681	36	6,3	0,64	0,64	C
4406	GO.S	309682	41	6,2	0,82	0,82	C	4407	GO.S	309683	36	5,2	0,53	0,53	C
4408	GO.S	309684	30	6,1	0,43	0,43	C	4409	GO.S	309685	38	6,1	0,69	0,69	C
4411	GO.S	309687	38	3,1	0,35	0,35	C	4412	GO.S	309688	44	6,2	0,94	0,94	C
4413	GO.S	309689	29	6,3	0,42	0,42	C	4415	GO.S	309691	27	5,5	0,31	0,31	C
4284	GO.S	398800	42	4,1	0,57	0,57	C								
Volum brut=165,63 mc								Volum net=165,63 mc							