DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi

Ocolul Silvic Calarasi
Nr.Lot=CL-26-CA-44, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 23..88 cm, D.mediu = 42,2 cm, V.brut = 195 mc, V.net = 171,52 mc, data lot =07.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:344

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
608	PL.E	608	26	5,4	0,29	0,24	A	753	PL.E	753	31	5,4	0,41	0,33	A
609	PL.E	609	66	5,4	1,85	1,68	A	754	PL.E	754	35	5,4	0,52	0,43	A
610	PL.E	610	42	4,1	0,57	0,49	A	755	PL.E	755	34	5,4	0,49	0,41	A
611	PL.E	611	29	4,1	0,27	0,23	A	756	PL.E	756	38	5,4	0,61	0,52	A
612	PL.E	612	28	5,4	0,33	0,29	A	757	PL.E	757	36	5,4	0,55	0,46	A
613	PL.E	613	47	4,1	0,71	0,62	A	758	PL.E	758	40	5,4	0,68	0,58	A
614	PL.E	614	36	4,1	0,42	0,35	A	759	PL.E	759	46	5,4	0,9	0,78	A
615	PL.E	615	36	4,1	0,42	0,35	A	760	PL.E	760	41	5,4	0,71	0,61	A
616	PL.E	616	30	5,4	0,38	0,31	A	761	PL.E	761	37	5,4	0,58	0,49	A
617	PL.E	617	32	4,1	0,33	0,27	A	762	PL.E	762	41	5,4	0,71	0,61	A
618	PL.E	618	36	5,4	0,55	0,46	A	763	PL.E	763	39	5,4	0,64	0,55	A
619	PL.E	619	36	4,1	0,42	0,35	A	764	PL.E	764	33	5,4	0,46	0,38	A
620	PL.E	620	27	4,1	0,23	0,2	A	765	PL.E	765	49	5,4	1,02	0,9	A
621	PL.E	621	56	4,1	1,01	0,9	A	766	PL.E	766	43	5,4	0,78	0,68	A
622	PL.E	622	31	4,1	0,31	0,25	A	767	PL.E	767	33	5,4	0,46	0,38	A
623	PL.E	623	37	4,1	0,44	0,37	A	768	PL.E	768	50	5,4	1,06	0,94	A
624	PL.E	624	30	5,4	0,38	0,31	A	769	PL.E	769	25	5,4	0,26	0,22	A
625	PL.E	625	59	5,4	1,48	1,33	A	770	PL.E	770	30	5,4	0,38	0,31	A
626	PL.E	626	50	4,1	0,8	0,71	A	771	PL.E	771	30	5,4	0,38	0,31	A
627	PL.E	627	47	4,1	0,71	0,62	A	772	PL.E	772	35	5,4	0,52	0,43	A
628	PL.E	628	40	4,1	0,51	0,44	A	773	PL.E	773	35	5,4	0,52	0,43	A
629	PL.E	629	45	5,4	0,86	0,75	A	774	PL.E	774	41	5,4	0,71	0,61	A
630	PL.E	630	30	4,1	0,29	0,23	A	775	PL.E	775	39	5,4	0,64	0,55	A
631	PL.E	631	30	5,4	0,38	0,31	A	776	PL.E	776	36	5,4	0,55	0,46	A
632	PL.E	632	29	4,1	0,27	0,23	A	777	PL.E	777	41	5,4	0,71	0,61	A
633	PL.E	633	33	4,1	0,35	0,29	A	778	PL.E	778	29	5,4	0,36	0,31	A
634	PL.E	634	24	4,1	0,19	0,16	A	779	PL.E	779	27	5,4	0,31	0,26	A
635	PL.E	635	24	4,1	0,19	0,16	A	780	PL.E	780	65	5,4	1,79	1,63	A
636	PL.E	636	26	4,1	0,22	0,19	A	781	PL.E	781	47	5,4	0,94	0,82	A
637	PL.E	637	29	5,4	0,36	0,31	A	782	PL.E	782	50	5,4	1,06	0,94	A
638	PL.E	638	33	5,4	0,46	0,38	A	783	PL.E	783	34	5,4	0,49	0,41	A
639	PL.E	639	25	5,4	0,26	0,22	A	784	PL.E	784	46	5,4	0,9	0,78	A
640	PL.E	640	35	5,4	0,52	0,43	A	785	PL.E	785	63	5,4	1,68	1,53	A
641	PL.E	641	40	5,4	0,68	0,58	A	786	PL.E	786	39	4,1	0,49	0,42	A
642	PL.E	642	25	4,1	0,2	0,17	A	787	PL.E	787	34	4,1	0,37	0,31	A
643	PL.E	643	25	4,1	0,2	0,17	A	788	PL.E	788	39	4,1	0,49	0,42	A
644	PL.E	644	25	4,1	0,2	0,17	A	789	PL.E	789	46	4,1	0,68	0,6	A
645	PL.E	645	40	4,1	0,51	0,44	A	790	PL.E	790	46	4,1	0,68	0,6	A
646	PL.E	646	41	4,1	0,54	0,46	A	791	PL.E	791	45	4,1	0,65	0,57	A
647	PL.E	647	31	5,4	0,41	0,33	A	792	PL.E	792	41	4,1	0,54	0,46	A
648	PL.E	648	39	5,4	0,64	0,55	A	793	PL.E	793	43	4,1	0,6	0,51	A
649	PL.E	649	57	4,1	1,05	0,94	A	794	PL.E	794	38	4,1	0,46	0,39	A
650	PL.E	650	60	4,1	1,16	1,05	A	795	PL.E	795	32	4,1	0,33	0,27	A
651	PL.E	651	32	5,4	0,43	0,36	A	796	PL.E	796	49	4,1	0,77	0,68	A
652	PL.E	652	29	5,4	0,36	0,31	A	797	PL.E	797	40	4,1	0,51	0,44	A
653	PL.E	653	31	5,4	0,41	0,33	A	798	PL.E	798	25	4,1	0,2	0,17	A
654	PL.E	654	31	5,4	0,41	0,33	A	799	PL.E	799	38	4,1	0,46	0,39	A
655	PL.E	655	42	5,4	0,75	0,64	A	800	PL.E	800	37	4,1	0,44	0,37	A
656	PL.E	656	59	2,7	0,74	0,66	A	801	PL.E	801	33	4,1	0,35	0,29	A
657	PL.E	657	64	4,1	1,32	1,2	A	802	PL.E	802	34	4,1	0,37	0,31	A
658	PL.E	658	48	2,7	0,49	0,43	A	803	PL.E	803	55	4,1	0,97	0,87	A
659	PL.E	659	57	2,7	0,69	0,62	A	804	PL.E	804	39	4,1	0,49	0,42	A
660	PL.E	660	46	2,7	0,45	0,39	A	805	PL.E	805	46	4,1	0,68	0,6	A
661	PL.E	661	47	2,7	0,47	0,41	A	806	PL.E	806	25	4,1	0,2	0,17	A
662	PL.E	662	77	4,1	1,91	1,76	A	807	PL.E	807	29	4,1	0,27	0,23	A

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi

Ocolul Silvic Calarasi
Nr.Lot=CL-26-CA-44, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 23..88 cm, D.mediu = 42,2 cm, V.brut = 195 mc, V.net = 171,52 mc, data lot =07.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:344

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
663	PL.E	663	39	5,4	0,64	0,55	A	808	PL.E	808	46	4,1	0,68	0,6	A
664	PL.E	664	29	4,1	0,27	0,23	A	809	PL.E	809	38	4,1	0,46	0,39	A
665	PL.E	665	32	5,4	0,43	0,36	A	810	PL.E	810	61	4,1	1,2	1,08	A
666	PL.E	666	31	5,4	0,41	0,33	A	811	PL.E	811	55	4,1	0,97	0,87	A
667	PL.E	667	39	4,1	0,49	0,42	A	812	PL.E	812	28	4,1	0,25	0,22	A
668	PL.E	668	33	4,1	0,35	0,29	A	813	PL.E	813	29	4,1	0,27	0,23	A
669	PL.E	669	28	5,4	0,33	0,29	A	814	PL.E	814	35	4,1	0,39	0,33	A
670	PL.E	670	38	5,4	0,61	0,52	A	815	PL.E	815	45	4,1	0,65	0,57	A
671	PL.E	671	33	5,4	0,46	0,38	A	816	PL.E	816	49	4,1	0,77	0,68	A
672	PL.E	672	28	4,1	0,25	0,22	A	817	PL.E	817	49	4,1	0,77	0,68	A
673	PL.E	673	34	5,4	0,49	0,41	A	818	PL.E	818	31	4,1	0,31	0,25	A
674	PL.E	674	46	2,7	0,45	0,39	A	819	PL.E	819	49	4,1	0,77	0,68	A
675	PL.E	675	27	4,1	0,23	0,2	A	820	PL.E	820	65	4,1	1,36	1,24	A
676	PL.E	676	63	2,7	0,84	0,76	A	821	PL.E	821	70	4,1	1,58	1,44	A
677	PL.E	677	35	5,4	0,52	0,43	A	822	PL.E	822	30	4,1	0,29	0,23	A
678	PL.E	678	43	4,1	0,6	0,51	A	823	PL.E	823	73	4,1	1,72	1,58	A
679	PL.E	679	57	5,4	1,38	1,24	A	824	PL.E	824	67	4,1	1,44	1,32	A
680	PL.E	680	36	5,4	0,55	0,46	A	825	PL.E	825	43	4,1	0,6	0,51	A
681	PL.E	681	61	5,4	1,58	1,43	A	826	PL.E	826	39	4,1	0,49	0,42	A
682	PL.E	682	37	4,1	0,44	0,37	A	827	PL.E	827	26	2,7	0,14	0,12	A
683	PL.E	683	31	4,1	0,31	0,25	A	828	PL.E	828	62	2,7	0,81	0,74	A
684	PL.E	684	78	4,1	1,96	1,81	A	829	PL.E	829	65	4,1	1,36	1,24	A
685	PL.E	685	38	4,1	0,46	0,39	A	830	PL.E	830	76	4,1	1,86	1,72	A
686	PL.E	686	37	5,4	0,58	0,49	A	831	PL.E	831	82	4,1	2,16	2,01	A
687	PL.E	687	66	4,1	1,4	1,28	A	832	PL.E	832	66	4,1	1,4	1,28	A
688	PL.E	688	29	5,4	0,36	0,31	A	833	PL.E	833	58	4,1	1,08	0,97	A
689	PL.E	689	23	4,1	0,17	0,14	A	834	PL.E	834	45	4,1	0,65	0,57	A
690	PL.E	690	59	4,1	1,12	1,01	A	835	PL.E	835	27	4,1	0,23	0,2	A
691	PL.E	691	33	4,1	0,35	0,29	A	836	PL.E	836	32	5,4	0,43	0,36	A
692	PL.E	692	30	5,4	0,38	0,31	A	837	PL.E	837	33	5,4	0,46	0,38	A
693	PL.E	693	33	4,1	0,35	0,29	A	838	PL.E	838	26	4,1	0,22	0,19	A
694	PL.E	694	27	4,1	0,23	0,2	A	839	PL.E	839	25	5,4	0,26	0,22	A
695	PL.E	695	27	5,4	0,31	0,26	A	840	PL.E	840	67	4,1	1,44	1,32	A
696	PL.E	696	45	4,1	0,65	0,57	A	841	PL.E	841	62	5,4	1,63	1,48	A
697	PL.E	697	51	5,4	1,1	0,98	A	842	PL.E	842	83	2,7	1,46	1,36	A
698	PL.E	698	27	4,1	0,23	0,2	A	843	PL.E	843	87	2,7	1,6	1,5	A
699	PL.E	699	63	4,1	1,28	1,16	A	844	PL.E	844	42	4,1	0,57	0,49	A
700	PL.E	700	46	4,1	0,68	0,6	A	845	PL.E	845	35	4,1	0,39	0,33	A
701	PL.E	701	41	4,1	0,54	0,46	A	846	PL.E	846	53	5,4	1,19	1,06	A
702	PL.E	702	36	5,4	0,55	0,46	A	847	PL.E	847	61	4,1	1,2	1,08	A
703	PL.E	703	77	2,7	1,26	1,16	A	848	PL.E	848	54	4,1	0,94	0,84	A
704	PL.E	704	44	5,4	0,82	0,71	A	849	PL.E	849	45	4,1	0,65	0,57	A
705	PL.E	705	29	4,1	0,27	0,23	A	850	PL.E	850	70	4,1	1,58	1,44	A
706	PL.E	706	62	4,1	1,24	1,12	A	851	PL.E	851	83	4,1	2,22	2,06	A
707	PL.E	707	40	4,1	0,51	0,44	A	852	PL.E	852	29	4,1	0,27	0,23	A
708	PL.E	708	37	4,1	0,44	0,37	A	853	PL.E	853	43	5,4	0,78	0,68	A
709	PL.E	709	38	5,4	0,61	0,52	A	854	PL.E	854	29	5,4	0,36	0,31	A
710	PL.E	710	42	4,1	0,57	0,49	A	855	PL.E	855	61	5,4	1,58	1,43	A
711	PL.E	711	31	5,4	0,41	0,33	A	856	PL.E	856	43	4,1	0,6	0,51	A
712	PL.E	712	32	5,4	0,43	0,36	A	857	PL.E	857	45	4,1	0,65	0,57	A
713	PL.E	713	70	4,1	1,58	1,44	A	858	PL.E	858	59	5,4	1,48	1,33	A
714	PL.E	714	43	4,1	0,6	0,51	A	859	PL.E	859	63	4,1	1,28	1,16	A
715	PL.E	715	34	5,4	0,49	0,41	A	860	PL.E	860	57	4,1	1,05	0,94	A
716	PL.E	716	49	4,1	0,77	0,68	A	861	PL.E	861	66	4,1	1,4	1,28	A
717	PL.E	717	26	4,1	0,22	0,19	A	862	PL.E	862	41	4,1	0,54	0,46	A

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi

Ocolul Silvic Calarasi
Nr.Lot=CL-26-CA-44, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 23..88 cm, D.mediu = 42,2 cm, V.brut = 195 mc, V.net = 171,52 mc, data lot =07.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:344

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
718	PL.E	718	29	4,1	0,27	0,23	A	863	PL.E	863	25	4,1	0,2	0,17	A
719	PL.E	719	35	4,1	0,39	0,33	A	864	PL.E	864	35	5,4	0,52	0,43	A
720	PL.E	720	27	5,4	0,31	0,26	A	865	PL.E	865	25	5,4	0,26	0,22	A
721	PL.E	721	29	5,4	0,36	0,31	A	866	PL.E	866	54	2,7	0,62	0,55	A
722	PL.E	722	36	5,4	0,55	0,46	A	867	PL.E	867	47	4,1	0,71	0,62	A
723	PL.E	723	31	5,4	0,41	0,33	A	868	PL.E	868	38	4,1	0,46	0,39	A
724	PL.E	724	50	2,7	0,53	0,47	A	869	PL.E	869	25	5,4	0,26	0,22	A
725	PL.E	725	25	4,1	0,2	0,17	A	870	PL.E	870	33	4,1	0,35	0,29	A
726	PL.E	726	25	4,1	0,2	0,17	A	871	PL.E	871	28	5,4	0,33	0,29	A
727	PL.E	727	35	4,1	0,39	0,33	A	872	PL.E	872	54	4,1	0,94	0,84	A
728	PL.E	728	40	5,4	0,68	0,58	A	873	PL.E	873	58	4,1	1,08	0,97	A
729	PL.E	729	42	5,4	0,75	0,64	A	874	PL.E	874	63	4,1	1,28	1,16	A
730	PL.E	730	32	4,1	0,33	0,27	A	875	PL.E	875	82	4,1	2,16	2,01	A
731	PL.E	731	37	2,7	0,29	0,25	A	876	PL.E	876	44	5,4	0,82	0,71	A
732	PL.E	732	45	4,1	0,65	0,57	A	877	PL.E	877	63	4,1	1,28	1,16	A
733	PL.E	733	28	5,4	0,33	0,29	A	878	PL.E	878	56	4,1	1,01	0,9	A
734	PL.E	734	39	5,4	0,64	0,55	A	879	PL.E	879	46	4,1	0,68	0,6	A
735	PL.E	735	35	4,1	0,39	0,33	A	880	PL.E	880	29	4,1	0,27	0,23	A
736	PL.E	736	88	2,7	1,64	1,53	A	881	PL.E	881	42	4,1	0,57	0,49	A
737	PL.E	737	66	2,7	0,92	0,84	A	882	PL.E	882	55	5,4	1,28	1,15	A
738	PL.E	738	51	4,1	0,84	0,74	A	883	PL.E	883	56	4,1	1,01	0,9	A
739	PL.E	739	41	5,4	0,71	0,61	A	884	PL.E	884	29	4,1	0,27	0,23	A
740	PL.E	740	29	2,7	0,18	0,15	A	885	PL.E	885	32	4,1	0,33	0,27	A
741	PL.E	741	29	5,4	0,36	0,31	A	886	PL.E	886	31	4,1	0,31	0,25	A
742	PL.E	742	48	4,1	0,74	0,65	A	887	PL.E	887	56	4,1	1,01	0,9	A
743	PL.E	743	31	5,4	0,41	0,33	A	888	PL.E	888	49	4,1	0,77	0,68	A
744	PL.E	744	36	4,1	0,42	0,35	A	889	PL.E	889	37	5,4	0,58	0,49	A
745	PL.E	745	29	4,1	0,27	0,23	A	890	PL.E	890	84	4,1	2,27	2,11	A
746	PL.E	746	47	5,4	0,94	0,82	A	891	PL.E	891	82	4,1	2,16	2,01	A
747	PL.E	747	27	5,4	0,31	0,26	A	892	PL.E	892	72	4,1	1,67	1,53	A
748	PL.E	748	24	5,4	0,24	0,21	A	893	PL.E	893	54	5,4	1,24	1,1	A
749	PL.E	749	31	5,4	0,41	0,33	A	894	PL.E	894	28	4,1	0,25	0,22	A
750	PL.E	750	23	5,4	0,22	0,19	A	895	PL.E	895	30	4,1	0,29	0,23	A
751	PL.E	751	27	5,4	0,31	0,26	A	896	PL.E	896	35	4,1	0,39	0,33	A
752	PL.E	752	43	5,4	0,78	0,68	A								