

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca															
Ocolul Silvic Rasca Nr.Lot=SV-26-RS-1506, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..35 cm, D.mediu = 25,5 cm, V.brut = 100 mc, V.net = 92,46 mc, data lot =26.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale II, NrApv:1287 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1128	MO	1	26	6	0,32	0,29	B	1357	MO	230	25	4	0,2	0,18	B
1129	MO	2	26	6	0,32	0,29	B	1358	MO	231	28	4	0,25	0,23	B
1130	MO	3	25	6	0,29	0,27	B	1359	MO	232	20	4	0,13	0,11	B
1131	MO	4	28	6	0,37	0,34	B	1360	MO	233	20	4	0,13	0,11	B
1132	MO	5	25	6	0,29	0,27	B	1361	MO	234	28	4	0,25	0,23	B
1133	MO	6	24	6	0,27	0,25	B	1362	MO	235	23	4	0,17	0,15	B
1134	MO	7	25	6	0,29	0,27	B	1363	MO	236	24	4	0,18	0,17	B
1135	MO	8	26	6	0,32	0,29	B	1364	MO	237	28	4	0,25	0,23	B
1136	MO	9	27	6	0,34	0,32	B	1365	MO	238	25	4	0,2	0,18	B
1137	MO	10	28	6	0,37	0,34	B	1366	MO	239	26	4	0,21	0,2	B
1138	MO	11	30	6	0,42	0,4	B	1367	MO	240	25	4	0,2	0,18	B
1139	MO	12	24	6	0,27	0,25	B	1368	MO	241	27	4	0,23	0,21	B
1140	MO	13	22	6	0,23	0,21	B	1369	MO	242	25	4	0,2	0,18	B
1141	MO	14	28	6	0,37	0,34	B	1370	MO	243	25	4	0,2	0,18	B
1142	MO	15	25	6	0,29	0,27	B	1371	MO	244	25	4	0,2	0,18	B
1143	MO	16	24	6	0,27	0,25	B	1372	MO	245	24	4	0,18	0,17	B
1144	MO	17	24	6	0,27	0,25	B	1373	MO	246	24	4	0,18	0,17	B
1145	MO	18	24	6	0,27	0,25	B	1374	MO	247	25	4	0,2	0,18	B
1146	MO	19	22	6	0,23	0,21	B	1375	MO	248	24	4	0,18	0,17	B
1147	MO	20	22	6	0,23	0,21	B	1376	MO	249	25	4	0,2	0,18	B
1148	MO	21	24	6	0,27	0,25	B	1377	MO	250	24	4	0,18	0,17	B
1149	MO	22	24	6	0,27	0,25	B	1378	MO	251	25	4	0,2	0,18	B
1150	MO	23	25	6	0,29	0,27	B	1379	MO	252	24	4	0,18	0,17	B
1151	MO	24	26	6	0,32	0,29	B	1380	MO	253	24	4	0,18	0,17	B
1152	MO	25	25	6	0,29	0,27	B	1381	MO	254	25	4	0,2	0,18	B
1153	MO	26	24	6	0,27	0,25	B	1382	MO	255	25	4	0,2	0,18	B
1154	MO	27	24	6	0,27	0,25	B	1383	MO	256	25	4	0,2	0,18	B
1155	MO	28	22	6	0,23	0,21	B	1384	MO	257	25	4	0,2	0,18	B
1156	MO	29	22	6	0,23	0,21	B	1385	MO	258	25	4	0,2	0,18	B
1157	MO	30	25	6	0,29	0,27	B	1386	MO	259	27	4	0,23	0,21	B
1158	MO	31	25	6	0,29	0,27	B	1387	MO	260	27	4	0,23	0,21	B
1159	MO	32	24	6	0,27	0,25	B	1388	MO	261	28	4	0,25	0,23	B
1160	MO	33	22	6	0,23	0,21	B	1389	MO	262	29	4	0,26	0,25	B
1161	MO	34	24	6	0,27	0,25	B	1390	MO	263	28	4	0,25	0,23	B
1162	MO	35	24	6	0,27	0,25	B	1391	MO	264	28	4	0,25	0,23	B
1163	MO	36	24	6	0,27	0,25	B	1392	MO	265	28	4	0,25	0,23	B
1164	MO	37	24	6	0,27	0,25	B	1393	MO	266	25	4	0,2	0,18	B
1165	MO	38	25	6	0,29	0,27	B	1394	MO	267	25	4	0,2	0,18	B
1166	MO	39	25	6	0,29	0,27	B	1395	MO	268	24	4	0,18	0,17	B
1167	MO	40	24	6	0,27	0,25	B	1396	MO	269	26	4	0,21	0,2	B
1168	MO	41	24	6	0,27	0,25	B	1397	MO	270	26	4	0,21	0,2	B
1169	MO	42	25	6	0,29	0,27	B	1398	MO	271	24	4	0,18	0,17	B
1170	MO	43	25	6	0,29	0,27	B	1399	MO	272	25	4	0,2	0,18	B
1171	MO	44	24	6	0,27	0,25	B	1400	MO	273	24	4	0,18	0,17	B
1172	MO	45	24	4	0,18	0,17	B	1401	MO	274	26	4	0,21	0,2	B
1173	MO	46	24	4	0,18	0,17	B	1402	MO	275	26	4	0,21	0,2	B
1174	MO	47	22	4	0,15	0,14	B	1403	MO	276	28	4	0,25	0,23	B
1175	MO	48	22	4	0,15	0,14	B	1404	MO	277	27	4	0,23	0,21	B
1176	MO	49	21	4	0,14	0,13	B	1405	MO	278	27	4	0,23	0,21	B
1177	MO	50	20	4	0,13	0,11	B	1406	MO	279	28	4	0,25	0,23	B
1178	MO	51	20	4	0,13	0,11	B	1407	MO	280	29	4	0,26	0,25	B
1179	MO	52	21	4	0,14	0,13	B	1408	MO	281	26	4	0,21	0,2	B
1180	MO	53	27	4	0,23	0,21	B	1409	MO	282	28	4	0,25	0,23	B
1181	MO	54	24	4	0,18	0,17	B	1410	MO	283	27	4	0,23	0,21	B
1182	MO	55	25	4	0,2	0,18	B	1411	MO	284	28	4	0,25	0,23	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca															
Ocolul Silvic Rasca Nr.Lot=SV-26-RS-1506, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..35 cm, D.mediu = 25,5 cm, V.brut = 100 mc, V.net = 92,46 mc, data lot = 26.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale II, NrApv:1287 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1183	MO	56	28	4	0,25	0,23	B	1412	MO	285	25	4	0,2	0,18	B
1184	MO	57	25	4	0,2	0,18	B	1413	MO	286	24	4	0,18	0,17	B
1185	MO	58	25	4	0,2	0,18	B	1414	MO	287	26	4	0,21	0,2	B
1186	MO	59	24	4	0,18	0,17	B	1415	MO	288	24	4	0,18	0,17	B
1187	MO	60	26	4	0,21	0,2	B	1416	MO	289	24	4	0,18	0,17	B
1188	MO	61	27	4	0,23	0,21	B	1417	MO	290	25	4	0,2	0,18	B
1189	MO	62	28	4	0,25	0,23	B	1418	MO	291	24	4	0,18	0,17	B
1190	MO	63	28	4	0,25	0,23	B	1419	MO	292	26	4	0,21	0,2	B
1191	MO	64	24	4	0,18	0,17	B	1420	MO	293	28	4	0,25	0,23	B
1192	MO	65	25	4	0,2	0,18	B	1421	MO	294	29	4	0,26	0,25	B
1193	MO	66	28	4	0,25	0,23	B	1422	MO	295	30	4	0,28	0,26	B
1194	MO	67	30	4	0,28	0,26	B	1423	MO	296	32	4	0,32	0,3	B
1195	MO	68	30	4	0,28	0,26	B	1424	MO	297	28	4	0,25	0,23	B
1196	MO	69	32	4	0,32	0,3	B	1425	MO	298	24	4	0,18	0,17	B
1197	MO	70	31	4	0,3	0,28	B	1426	MO	299	25	4	0,2	0,18	B
1198	MO	71	28	4	0,25	0,23	B	1427	MO	300	26	4	0,21	0,2	B
1199	MO	72	22	4	0,15	0,14	B	1428	MO	301	29	4	0,26	0,25	B
1200	MO	73	22	4	0,15	0,14	B	1429	MO	302	28	4	0,25	0,23	B
1201	MO	74	24	4	0,18	0,17	B	1430	MO	303	29	4	0,26	0,25	B
1202	MO	75	25	4	0,2	0,18	B	1431	MO	304	26	4	0,21	0,2	B
1203	MO	76	29	4	0,26	0,25	B	1432	MO	305	23	4	0,17	0,15	B
1204	MO	77	29	4	0,26	0,25	B	1433	MO	306	23	4	0,17	0,15	B
1205	MO	78	27	4	0,23	0,21	B	1434	MO	307	21	4	0,14	0,13	B
1206	MO	79	24	4	0,18	0,17	B	1435	MO	308	21	4	0,14	0,13	B
1207	MO	80	24	4	0,18	0,17	B	1436	MO	309	27	4	0,23	0,21	B
1208	MO	81	24	4	0,18	0,17	B	1437	MO	310	28	4	0,25	0,23	B
1209	MO	82	25	4	0,2	0,18	B	1438	MO	311	28	4	0,25	0,23	B
1210	MO	83	24	4	0,18	0,17	B	1439	MO	312	24	4	0,18	0,17	B
1211	MO	84	28	4	0,25	0,23	B	1440	MO	313	28	4	0,25	0,23	B
1212	MO	85	25	4	0,2	0,18	B	1441	MO	314	28	4	0,25	0,23	B
1213	MO	86	24	4	0,18	0,17	B	1442	MO	315	28	4	0,25	0,23	B
1214	MO	87	24	4	0,18	0,17	B	1443	MO	316	28	4	0,25	0,23	B
1215	MO	88	24	4	0,18	0,17	B	1444	MO	317	27	4	0,23	0,21	B
1216	MO	89	28	4	0,25	0,23	B	1445	MO	318	25	4	0,2	0,18	B
1217	MO	90	28	4	0,25	0,23	B	1446	MO	319	28	4	0,25	0,23	B
1218	MO	91	24	4	0,18	0,17	B	1447	MO	320	24	4	0,18	0,17	B
1219	MO	92	24	4	0,18	0,17	B	1448	MO	321	25	4	0,2	0,18	B
1220	MO	93	27	4	0,23	0,21	B	1449	MO	322	24	4	0,18	0,17	B
1221	MO	94	24	4	0,18	0,17	B	1450	MO	323	24	4	0,18	0,17	B
1222	MO	95	26	4	0,21	0,2	B	1451	MO	324	24	4	0,18	0,17	B
1223	MO	96	27	4	0,23	0,21	B	1452	MO	325	25	4	0,2	0,18	B
1224	MO	97	24	4	0,18	0,17	B	1453	MO	326	26	4	0,21	0,2	B
1225	MO	98	26	4	0,21	0,2	B	1454	MO	327	25	4	0,2	0,18	B
1226	MO	99	26	4	0,21	0,2	B	1455	MO	328	24	4	0,18	0,17	B
1227	MO	100	25	4	0,2	0,18	B	1456	MO	329	24	4	0,18	0,17	B
1228	MO	101	24	4	0,18	0,17	B	1457	MO	330	24	4	0,18	0,17	B
1229	MO	102	28	4	0,25	0,23	B	1458	MO	331	24	4	0,18	0,17	B
1230	MO	103	27	4	0,23	0,21	B	1459	MO	332	28	4	0,25	0,23	B
1231	MO	104	25	4	0,2	0,18	B	1460	MO	333	26	4	0,21	0,2	B
1232	MO	105	24	4	0,18	0,17	B	1461	MO	334	28	4	0,25	0,23	B
1233	MO	106	24	4	0,18	0,17	B	1462	MO	335	25	4	0,2	0,18	B
1234	MO	107	25	4	0,2	0,18	B	1463	MO	336	22	4	0,15	0,14	B
1235	MO	108	26	4	0,21	0,2	B	1464	MO	337	22	4	0,15	0,14	B
1236	MO	109	24	4	0,18	0,17	B	1465	MO	338	22	4	0,15	0,14	B
1237	MO	110	24	4	0,18	0,17	B	1466	MO	339	20	4	0,13	0,11	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca															
Ocolul Silvic Rasca Nr.Lot=SV-26-RS-1506, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..35 cm, D.mediu = 25,5 cm, V.brut = 100 mc, V.net = 92,46 mc, data lot =26.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale II, NrApv:1287 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1238	MO	111	25	4	0,2	0,18	B	1467	MO	340	22	4	0,15	0,14	B
1239	MO	112	26	4	0,21	0,2	B	1468	MO	341	25	4	0,2	0,18	B
1240	MO	113	29	4	0,26	0,25	B	1469	MO	342	25	4	0,2	0,18	B
1241	MO	114	28	4	0,25	0,23	B	1470	MO	343	24	4	0,18	0,17	B
1242	MO	115	27	4	0,23	0,21	B	1471	MO	344	21	4	0,14	0,13	B
1243	MO	116	24	4	0,18	0,17	B	1472	MO	345	20	4	0,13	0,11	B
1244	MO	117	25	4	0,2	0,18	B	1473	MO	346	24	4	0,18	0,17	B
1245	MO	118	26	4	0,21	0,2	B	1474	MO	347	28	4	0,25	0,23	B
1246	MO	119	29	4	0,26	0,25	B	1475	MO	348	32	4	0,32	0,3	B
1247	MO	120	30	4	0,28	0,26	B	1476	MO	349	30	4	0,28	0,26	B
1248	MO	121	32	4	0,32	0,3	B	1477	MO	350	28	4	0,25	0,23	B
1249	MO	122	32	4	0,32	0,3	B	1478	MO	351	30	4	0,28	0,26	B
1250	MO	123	28	4	0,25	0,23	B	1479	MO	352	32	4	0,32	0,3	B
1251	MO	124	24	4	0,18	0,17	B	1480	MO	353	35	4	0,38	0,34	B
1252	MO	125	24	4	0,18	0,17	B	1481	MO	354	33	4	0,34	0,32	B
1253	MO	126	21	4	0,14	0,13	B	1482	MO	355	33	4	0,34	0,32	B
1254	MO	127	20	4	0,13	0,11	B	1483	MO	356	32	4	0,32	0,3	B
1255	MO	128	20	4	0,13	0,11	B	1484	MO	357	30	4	0,28	0,26	B
1256	MO	129	20	4	0,13	0,11	B	1485	MO	358	31	4	0,3	0,28	B
1257	MO	130	21	4	0,14	0,13	B	1486	MO	359	20	4	0,13	0,11	B
1258	MO	131	24	4	0,18	0,17	B	1487	MO	360	28	4	0,25	0,23	B
1259	MO	132	24	4	0,18	0,17	B	1488	MO	361	22	4	0,15	0,14	B
1260	MO	133	25	4	0,2	0,18	B	1489	MO	362	24	4	0,18	0,17	B
1261	MO	134	26	4	0,21	0,2	B	1490	MO	363	24	4	0,18	0,17	B
1262	MO	135	26	4	0,21	0,2	B	1491	MO	364	25	4	0,2	0,18	B
1263	MO	136	24	4	0,18	0,17	B	1492	MO	365	25	4	0,2	0,18	B
1264	MO	137	24	4	0,18	0,17	B	1493	MO	366	24	4	0,18	0,17	B
1265	MO	138	21	4	0,14	0,13	B	1494	MO	367	24	4	0,18	0,17	B
1266	MO	139	20	4	0,13	0,11	B	1495	MO	368	25	4	0,2	0,18	B
1267	MO	140	26	4	0,21	0,2	B	1496	MO	369	24	4	0,18	0,17	B
1268	MO	141	24	4	0,18	0,17	B	1497	MO	370	22	4	0,15	0,14	B
1269	MO	142	24	4	0,18	0,17	B	1498	MO	371	20	4	0,13	0,11	B
1270	MO	143	25	4	0,2	0,18	B	1499	MO	372	20	4	0,13	0,11	B
1271	MO	144	25	4	0,2	0,18	B	1500	MO	373	20	4	0,13	0,11	B
1272	MO	145	24	4	0,18	0,17	B	1501	MO	374	24	4	0,18	0,17	B
1273	MO	146	24	4	0,18	0,17	B	1502	MO	375	24	4	0,18	0,17	B
1274	MO	147	24	4	0,18	0,17	B	1503	MO	376	25	4	0,2	0,18	B
1275	MO	148	25	4	0,2	0,18	B	1504	MO	377	25	4	0,2	0,18	B
1276	MO	149	26	4	0,21	0,2	B	1505	MO	378	28	4	0,25	0,23	B
1277	MO	150	24	4	0,18	0,17	B	1506	MO	379	24	4	0,18	0,17	B
1278	MO	151	24	4	0,18	0,17	B	1507	MO	380	22	4	0,15	0,14	B
1279	MO	152	21	4	0,14	0,13	B	1508	MO	381	21	4	0,14	0,13	B
1280	MO	153	24	4	0,18	0,17	B	1509	MO	382	21	4	0,14	0,13	B
1281	MO	154	25	4	0,2	0,18	B	1510	MO	383	28	4	0,25	0,23	B
1282	MO	155	26	4	0,21	0,2	B	1511	MO	384	24	4	0,18	0,17	B
1283	MO	156	24	4	0,18	0,17	B	1512	MO	385	25	4	0,2	0,18	B
1284	MO	157	21	4	0,14	0,13	B	1513	MO	386	25	4	0,2	0,18	B
1285	MO	158	28	4	0,25	0,23	B	1514	MO	387	25	4	0,2	0,18	B
1286	MO	159	29	4	0,26	0,25	B	1515	MO	388	23	4	0,17	0,15	B
1287	MO	160	28	4	0,25	0,23	B	1516	MO	389	25	4	0,2	0,18	B
1288	MO	161	28	4	0,25	0,23	B	1517	MO	390	24	4	0,18	0,17	B
1289	MO	162	29	4	0,26	0,25	B	1518	MO	391	25	4	0,2	0,18	B
1290	MO	163	28	4	0,25	0,23	B	1519	MO	392	25	4	0,2	0,18	B
1291	MO	164	29	4	0,26	0,25	B	1520	MO	393	26	4	0,21	0,2	B
1292	MO	165	29	4	0,26	0,25	B	1521	MO	394	25	4	0,2	0,18	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca															
Ocolul Silvic Rasca Nr.Lot=SV-26-RS-1506, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..35 cm, D.mediu = 25,5 cm, V.brut = 100 mc, V.net = 92,46 mc, data lot =26.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale II, NrApv:1287 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1293	MO	166	28	4	0,25	0,23	B	1522	MO	395	24	4	0,18	0,17	B
1294	MO	167	27	4	0,23	0,21	B	1523	MO	396	22	4	0,15	0,14	B
1295	MO	168	28	4	0,25	0,23	B	1524	MO	397	26	4	0,21	0,2	B
1296	MO	169	24	4	0,18	0,17	B	1525	MO	398	25	4	0,2	0,18	B
1297	MO	170	24	4	0,18	0,17	B	1526	MO	399	22	6	0,23	0,21	B
1298	MO	171	24	4	0,18	0,17	B	1527	MO	400	24	6	0,27	0,25	B
1299	MO	172	25	4	0,2	0,18	B	1528	MO	401	25	6	0,29	0,27	B
1300	MO	173	28	4	0,25	0,23	B	1529	MO	402	24	6	0,27	0,25	B
1301	MO	174	28	4	0,25	0,23	B	1530	MO	403	25	6	0,29	0,27	B
1302	MO	175	27	4	0,23	0,21	B	1531	MO	404	26	6	0,32	0,29	B
1303	MO	176	29	4	0,26	0,25	B	1532	MO	405	24	6	0,27	0,25	B
1304	MO	177	30	4	0,28	0,26	B	1533	MO	406	25	6	0,29	0,27	B
1305	MO	178	32	4	0,32	0,3	B	1534	MO	407	25	6	0,29	0,27	B
1306	MO	179	35	4	0,38	0,34	B	1535	MO	408	24	6	0,27	0,25	B
1307	MO	180	24	4	0,18	0,17	B	1536	MO	409	25	6	0,29	0,27	B
1308	MO	181	28	4	0,25	0,23	B	1537	MO	410	28	6	0,37	0,34	B
1309	MO	182	29	4	0,26	0,25	B	1538	MO	411	30	4	0,28	0,26	B
1310	MO	183	28	4	0,25	0,23	B	1539	MO	412	32	4	0,32	0,3	B
1311	MO	184	29	4	0,26	0,25	B	1540	MO	413	35	4	0,38	0,34	B
1312	MO	185	28	4	0,25	0,23	B	1541	MO	414	20	4	0,13	0,11	B
1313	MO	186	28	4	0,25	0,23	B	1542	MO	415	28	4	0,25	0,23	B
1314	MO	187	27	4	0,23	0,21	B	1543	MO	416	25	4	0,2	0,18	B
1315	MO	188	24	4	0,18	0,17	B	1544	MO	417	25	4	0,2	0,18	B
1316	MO	189	27	4	0,23	0,21	B	1545	MO	418	26	4	0,21	0,2	B
1317	MO	190	28	4	0,25	0,23	B	1546	MO	419	26	4	0,21	0,2	B
1318	MO	191	28	4	0,25	0,23	B	1547	MO	420	27	4	0,23	0,21	B
1319	MO	192	27	4	0,23	0,21	B	1548	MO	421	27	4	0,23	0,21	B
1320	MO	193	28	4	0,25	0,23	B	1549	MO	422	28	4	0,25	0,23	B
1321	MO	194	28	4	0,25	0,23	B	1550	MO	423	28	4	0,25	0,23	B
1322	MO	195	27	4	0,23	0,21	B	1551	MO	424	24	4	0,18	0,17	B
1323	MO	196	28	4	0,25	0,23	B	1552	MO	425	27	4	0,23	0,21	B
1324	MO	197	29	4	0,26	0,25	B	1553	MO	426	24	4	0,18	0,17	B
1325	MO	198	28	4	0,25	0,23	B	1554	MO	427	26	4	0,21	0,2	B
1326	MO	199	24	4	0,18	0,17	B	1555	MO	428	23	4	0,17	0,15	B
1327	MO	200	22	4	0,15	0,14	B	1556	MO	429	25	4	0,2	0,18	B
1328	MO	201	22	4	0,15	0,14	B	1557	MO	430	24	4	0,18	0,17	B
1329	MO	202	22	4	0,15	0,14	B	1558	MO	431	25	4	0,2	0,18	B
1330	MO	203	20	4	0,13	0,11	B	1559	MO	432	25	4	0,2	0,18	B
1331	MO	204	20	4	0,13	0,11	B	1560	MO	433	24	4	0,18	0,17	B
1332	MO	205	20	4	0,13	0,11	B	1561	MO	434	24	4	0,18	0,17	B
1333	MO	206	20	4	0,13	0,11	B	1562	MO	435	25	4	0,2	0,18	B
1334	MO	207	21	4	0,14	0,13	B	1563	MO	436	25	4	0,2	0,18	B
1335	MO	208	22	4	0,15	0,14	B	1564	MO	437	25	4	0,2	0,18	B
1336	MO	209	20	4	0,13	0,11	B	1565	MO	438	25	4	0,2	0,18	B
1337	MO	210	28	4	0,25	0,23	B	1566	MO	439	24	4	0,18	0,17	B
1338	MO	211	28	4	0,25	0,23	B	1567	MO	440	24	4	0,18	0,17	B
1339	MO	212	29	4	0,26	0,25	B	1568	MO	441	24	4	0,18	0,17	B
1340	MO	213	28	4	0,25	0,23	B	1569	MO	442	25	4	0,2	0,18	B
1341	MO	214	27	4	0,23	0,21	B	1570	MO	443	25	4	0,2	0,18	B
1342	MO	215	28	4	0,25	0,23	B	1571	MO	444	25	4	0,2	0,18	B
1343	MO	216	27	4	0,23	0,21	B	1572	MO	445	24	4	0,18	0,17	B
1344	MO	217	28	4	0,25	0,23	B	1573	MO	446	24	4	0,18	0,17	B
1345	MO	218	29	4	0,26	0,25	B	1574	MO	447	25	4	0,2	0,18	B
1346	MO	219	28	4	0,25	0,23	B	1575	MO	448	25	4	0,2	0,18	B
1347	MO	220	24	4	0,18	0,17	B	1576	MO	449	24	4	0,18	0,17	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Rasca															
Ocolul Silvic Rasca Nr.Lot=SV-26-RS-1506, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..35 cm, D.mediu = 25,5 cm, V.brut = 100 mc, V.net = 92,46 mc, data lot =26.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale II, NrApv:1287 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1348	MO	221	28	4	0,25	0,23	B	1577	MO	450	28	4	0,25	0,23	B
1349	MO	222	28	4	0,25	0,23	B	1578	MO	451	22	4	0,15	0,14	B
1350	MO	223	29	4	0,26	0,25	B	1579	MO	452	22	4	0,15	0,14	B
1351	MO	224	28	4	0,25	0,23	B	1580	MO	453	26	4	0,21	0,2	B
1352	MO	225	25	4	0,2	0,18	B	1581	MO	454	25	4	0,2	0,18	B
1353	MO	226	22	4	0,15	0,14	B	1582	MO	455	25	4	0,2	0,18	B
1354	MO	227	27	4	0,23	0,21	B	1583	MO	456	27	4	0,23	0,21	B
1355	MO	228	29	4	0,26	0,25	B	1584	MO	457	20	4	0,13	0,11	B
1356	MO	229	27	4	0,23	0,21	B	1585	MO	458	26	4	0,21	0,2	B