

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi Ocolul Silvic Calarasi</p> <p>Nr.Lot=CL-26-CA-45, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 28..85 cm, D.mediu = 47,4 cm, V.brut = 462,2 mc, V.net = 462,2 mc, data lot =27.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1154	PL.E	1	38	4,1	0,46	0,46	FT	1447	PL.E	294	40	5,4	0,68	0,68	FT
1155	PL.E	2	46	4,1	0,68	0,68	FT	1448	PL.E	295	50	4,1	0,8	0,8	FT
1156	PL.E	3	44	4,1	0,62	0,62	FT	1449	PL.E	296	55	2,7	0,64	0,64	FT
1157	PL.E	4	39	5,4	0,64	0,64	FT	1450	PL.E	297	58	4,1	1,08	1,08	FT
1158	PL.E	5	43	2,7	0,39	0,39	FT	1451	PL.E	298	54	4,1	0,94	0,94	FT
1159	PL.E	6	43	5,4	0,78	0,78	FT	1452	PL.E	299	51	2,7	0,55	0,55	FT
1160	PL.E	7	49	5,4	1,02	1,02	FT	1453	PL.E	300	39	2,7	0,32	0,32	FT
1161	PL.E	8	47	4,1	0,71	0,71	FT	1454	PL.E	301	45	4,1	0,65	0,65	FT
1162	PL.E	9	45	4,1	0,65	0,65	FT	1455	PL.E	302	49	5,4	1,02	1,02	FT
1163	PL.E	10	44	4,1	0,62	0,62	FT	1456	PL.E	303	50	5,4	1,06	1,06	FT
1164	PL.E	11	47	2,7	0,47	0,47	FT	1457	PL.E	304	43	4,1	0,6	0,6	FT
1165	PL.E	12	72	4,1	1,67	1,67	FT	1458	PL.E	305	46	5,4	0,9	0,9	FT
1166	PL.E	13	65	4,1	1,36	1,36	FT	1459	PL.E	306	57	4,1	1,05	1,05	FT
1167	PL.E	14	48	5,4	0,98	0,98	FT	1460	PL.E	307	56	2,7	0,66	0,66	FT
1168	PL.E	15	59	5,4	1,48	1,48	FT	1461	PL.E	308	47	4,1	0,71	0,71	FT
1169	PL.E	16	54	5,4	1,24	1,24	FT	1462	PL.E	309	42	4,1	0,57	0,57	FT
1170	PL.E	17	43	5,4	0,78	0,78	FT	1463	PL.E	310	37	5,4	0,58	0,58	FT
1171	PL.E	18	65	4,1	1,36	1,36	FT	1464	PL.E	311	72	4,1	1,67	1,67	FT
1172	PL.E	19	60	2,7	0,76	0,76	FT	1465	PL.E	312	36	5,4	0,55	0,55	FT
1173	PL.E	20	53	4,1	0,9	0,9	FT	1466	PL.E	313	42	4,1	0,57	0,57	FT
1174	PL.E	21	44	5,4	0,82	0,82	FT	1467	PL.E	314	47	2,7	0,47	0,47	FT
1175	PL.E	22	39	5,4	0,64	0,64	FT	1468	PL.E	315	54	5,4	1,24	1,24	FT
1176	PL.E	23	37	4,1	0,44	0,44	FT	1469	PL.E	316	55	2,7	0,64	0,64	FT
1177	PL.E	24	71	4,1	1,62	1,62	FT	1470	PL.E	317	54	2,7	0,62	0,62	FT
1178	PL.E	25	65	4,1	1,36	1,36	FT	1471	PL.E	318	74	2,7	1,16	1,16	FT
1179	PL.E	26	39	4,1	0,49	0,49	FT	1472	PL.E	319	82	2,7	1,43	1,43	FT
1180	PL.E	27	57	5,4	1,38	1,38	FT	1473	PL.E	320	34	5,4	0,49	0,49	FT
1181	PL.E	28	40	4,1	0,51	0,51	FT	1474	PL.E	321	42	5,4	0,75	0,75	FT
1182	PL.E	29	41	4,1	0,54	0,54	FT	1475	PL.E	322	49	2,7	0,51	0,51	FT
1183	PL.E	30	36	2,7	0,27	0,27	FT	1476	PL.E	323	39	4,1	0,49	0,49	FT
1184	PL.E	31	44	4,1	0,62	0,62	FT	1477	PL.E	324	50	5,4	1,06	1,06	FT
1185	PL.E	32	38	5,4	0,61	0,61	FT	1478	PL.E	325	56	4,1	1,01	1,01	FT
1186	PL.E	33	32	4,1	0,33	0,33	FT	1479	PL.E	326	42	2,7	0,37	0,37	FT
1187	PL.E	34	40	5,4	0,68	0,68	FT	1480	PL.E	327	45	4,1	0,65	0,65	FT
1188	PL.E	35	32	5,4	0,43	0,43	FT	1481	PL.E	328	49	4,1	0,77	0,77	FT
1189	PL.E	36	43	5,4	0,78	0,78	FT	1482	PL.E	329	45	4,1	0,65	0,65	FT
1190	PL.E	37	47	5,4	0,94	0,94	FT	1483	PL.E	330	45	2,7	0,43	0,43	FT
1191	PL.E	38	31	4,1	0,31	0,31	FT	1484	PL.E	331	59	5,4	1,48	1,48	FT
1192	PL.E	39	39	5,4	0,64	0,64	FT	1485	PL.E	332	44	5,4	0,82	0,82	FT
1193	PL.E	40	57	5,4	1,38	1,38	FT	1486	PL.E	333	43	4,1	0,6	0,6	FT
1194	PL.E	41	35	5,4	0,52	0,52	FT	1487	PL.E	334	56	4,1	1,01	1,01	FT
1195	PL.E	42	44	4,1	0,62	0,62	FT	1488	PL.E	335	56	2,7	0,66	0,66	FT
1196	PL.E	43	54	2,7	0,62	0,62	FT	1489	PL.E	336	37	4,1	0,44	0,44	FT
1197	PL.E	44	40	5,4	0,68	0,68	FT	1490	PL.E	337	43	5,4	0,78	0,78	FT
1198	PL.E	45	63	5,4	1,68	1,68	FT	1491	PL.E	338	60	5,4	1,53	1,53	FT
1199	PL.E	46	35	4,1	0,39	0,39	FT	1492	PL.E	339	49	5,4	1,02	1,02	FT
1200	PL.E	47	46	4,1	0,68	0,68	FT	1493	PL.E	340	57	2,7	0,69	0,69	FT
1201	PL.E	48	55	4,1	0,97	0,97	FT	1494	PL.E	341	42	5,4	0,75	0,75	FT
1202	PL.E	49	60	4,1	1,16	1,16	FT	1495	PL.E	342	50	2,7	0,53	0,53	FT
1203	PL.E	50	50	5,4	1,06	1,06	FT	1496	PL.E	343	45	5,4	0,86	0,86	FT
1204	PL.E	51	51	5,4	1,1	1,1	FT	1497	PL.E	344	50	5,4	1,06	1,06	FT
1205	PL.E	52	46	2,7	0,45	0,45	FT	1498	PL.E	345	31	5,4	0,41	0,41	FT
1206	PL.E	53	46	5,4	0,9	0,9	FT	1499	PL.E	346	42	5,4	0,75	0,75	FT
1207	PL.E	54	69	2,7	1,01	1,01	FT	1500	PL.E	347	38	4,1	0,46	0,46	FT
1208	PL.E	55	64	2,7	0,87	0,87	FT	1501	PL.E	348	42	5,4	0,75	0,75	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi Ocolul Silvic Calarasi</p> <p>Nr.Lot=CL-26-CA-45, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 28..85 cm, D.mediu = 47,4 cm, V.brut = 462,2 mc, V.net = 462,2 mc, data lot =27.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1209	PL.E	56	61	2,7	0,79	0,79	FT	1502	PL.E	349	44	5,4	0,82	0,82	FT
1210	PL.E	57	71	2,7	1,07	1,07	FT	1503	PL.E	350	49	5,4	1,02	1,02	FT
1211	PL.E	58	60	5,4	1,53	1,53	FT	1504	PL.E	351	38	5,4	0,61	0,61	FT
1212	PL.E	59	84	2,7	1,5	1,5	FT	1505	PL.E	352	37	4,1	0,44	0,44	FT
1213	PL.E	60	85	2,7	1,53	1,53	FT	1506	PL.E	353	42	2,7	0,37	0,37	FT
1214	PL.E	61	55	2,7	0,64	0,64	FT	1507	PL.E	354	48	4,1	0,74	0,74	FT
1215	PL.E	62	76	5,4	2,45	2,45	FT	1508	PL.E	355	52	2,7	0,57	0,57	FT
1216	PL.E	63	51	2,7	0,55	0,55	FT	1509	PL.E	356	41	5,4	0,71	0,71	FT
1217	PL.E	64	68	4,1	1,49	1,49	FT	1510	PL.E	357	37	5,4	0,58	0,58	FT
1218	PL.E	65	67	2,7	0,95	0,95	FT	1511	PL.E	358	37	5,4	0,58	0,58	FT
1219	PL.E	66	40	2,7	0,34	0,34	FT	1512	PL.E	359	51	5,4	1,1	1,1	FT
1220	PL.E	67	60	5,4	1,53	1,53	FT	1513	PL.E	360	50	5,4	1,06	1,06	FT
1221	PL.E	68	43	2,7	0,39	0,39	FT	1514	PL.E	361	48	2,7	0,49	0,49	FT
1222	PL.E	69	40	2,7	0,34	0,34	FT	1515	PL.E	362	46	5,4	0,9	0,9	FT
1223	PL.E	70	60	2,7	0,76	0,76	FT	1516	PL.E	363	46	2,7	0,45	0,45	FT
1224	PL.E	71	62	4,1	1,24	1,24	FT	1517	PL.E	364	38	2,7	0,31	0,31	FT
1225	PL.E	72	67	4,1	1,44	1,44	FT	1518	PL.E	365	47	5,4	0,94	0,94	FT
1226	PL.E	73	54	5,4	1,24	1,24	FT	1519	PL.E	366	45	2,7	0,43	0,43	FT
1227	PL.E	74	50	5,4	1,06	1,06	FT	1520	PL.E	367	41	4,1	0,54	0,54	FT
1228	PL.E	75	47	5,4	0,94	0,94	FT	1521	PL.E	368	44	4,1	0,62	0,62	FT
1229	PL.E	76	41	2,7	0,36	0,36	FT	1522	PL.E	369	40	2,7	0,34	0,34	FT
1230	PL.E	77	68	2,7	0,98	0,98	FT	1523	PL.E	370	49	4,1	0,77	0,77	FT
1231	PL.E	78	58	4,1	1,08	1,08	FT	1524	PL.E	371	40	2,7	0,34	0,34	FT
1232	PL.E	79	54	2,7	0,62	0,62	FT	1525	PL.E	372	62	4,1	1,24	1,24	FT
1233	PL.E	80	50	2,7	0,53	0,53	FT	1526	PL.E	373	41	4,1	0,54	0,54	FT
1234	PL.E	81	45	2,7	0,43	0,43	FT	1527	PL.E	374	45	2,7	0,43	0,43	FT
1235	PL.E	82	38	5,4	0,61	0,61	FT	1528	PL.E	375	64	4,1	1,32	1,32	FT
1236	PL.E	83	41	5,4	0,71	0,71	FT	1529	PL.E	376	30	5,4	0,38	0,38	FT
1237	PL.E	84	45	5,4	0,86	0,86	FT	1530	PL.E	377	54	5,4	1,24	1,24	FT
1238	PL.E	85	43	4,1	0,6	0,6	FT	1531	PL.E	378	49	5,4	1,02	1,02	FT
1239	PL.E	86	41	5,4	0,71	0,71	FT	1532	PL.E	379	40	4,1	0,51	0,51	FT
1240	PL.E	87	41	5,4	0,71	0,71	FT	1533	PL.E	380	41	5,4	0,71	0,71	FT
1241	PL.E	88	38	5,4	0,61	0,61	FT	1534	PL.E	381	42	5,4	0,75	0,75	FT
1242	PL.E	89	39	5,4	0,64	0,64	FT	1535	PL.E	382	48	5,4	0,98	0,98	FT
1243	PL.E	90	56	5,4	1,33	1,33	FT	1536	PL.E	383	46	2,7	0,45	0,45	FT
1244	PL.E	91	37	5,4	0,58	0,58	FT	1537	PL.E	384	40	5,4	0,68	0,68	FT
1245	PL.E	92	57	5,4	1,38	1,38	FT	1538	PL.E	385	41	5,4	0,71	0,71	FT
1246	PL.E	93	42	5,4	0,75	0,75	FT	1539	PL.E	386	45	5,4	0,86	0,86	FT
1247	PL.E	94	42	5,4	0,75	0,75	FT	1540	PL.E	387	40	5,4	0,68	0,68	FT
1248	PL.E	95	35	4,1	0,39	0,39	FT	1541	PL.E	388	64	5,4	1,74	1,74	FT
1249	PL.E	96	36	2,7	0,27	0,27	FT	1542	PL.E	389	68	4,1	1,49	1,49	FT
1250	PL.E	97	38	2,7	0,31	0,31	FT	1543	PL.E	390	66	4,1	1,4	1,4	FT
1251	PL.E	98	37	4,1	0,44	0,44	FT	1544	PL.E	391	67	2,7	0,95	0,95	FT
1252	PL.E	99	40	2,7	0,34	0,34	FT	1545	PL.E	392	35	4,1	0,39	0,39	FT
1253	PL.E	100	32	5,4	0,43	0,43	FT	1546	PL.E	393	43	2,7	0,39	0,39	FT
1254	PL.E	101	47	2,7	0,47	0,47	FT	1547	PL.E	394	43	4,1	0,6	0,6	FT
1255	PL.E	102	52	4,1	0,87	0,87	FT	1548	PL.E	395	44	5,4	0,82	0,82	FT
1256	PL.E	103	32	4,1	0,33	0,33	FT	1549	PL.E	396	56	5,4	1,33	1,33	FT
1257	PL.E	104	32	2,7	0,22	0,22	FT	1550	PL.E	397	54	4,1	0,94	0,94	FT
1258	PL.E	105	38	2,7	0,31	0,31	FT	1551	PL.E	398	46	4,1	0,68	0,68	FT
1259	PL.E	106	30	5,4	0,38	0,38	FT	1552	PL.E	399	32	2,7	0,22	0,22	FT
1260	PL.E	107	38	5,4	0,61	0,61	FT	1553	PL.E	400	41	5,4	0,71	0,71	FT
1261	PL.E	108	33	4,1	0,35	0,35	FT	1554	PL.E	401	41	5,4	0,71	0,71	FT
1262	PL.E	109	39	5,4	0,64	0,64	FT	1555	PL.E	402	41	5,4	0,71	0,71	FT
1263	PL.E	110	43	2,7	0,39	0,39	FT	1556	PL.E	403	44	5,4	0,82	0,82	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi Ocolul Silvic Calarasi</p> <p>Nr.Lot=CL-26-CA-45, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 28..85 cm, D.mediu = 47,4 cm, V.brut = 462,2 mc, V.net = 462,2 mc, data lot =27.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1264	PL.E	111	44	5,4	0,82	0,82	FT	1557	PL.E	404	44	5,4	0,82	0,82	FT
1265	PL.E	112	43	5,4	0,78	0,78	FT	1558	PL.E	405	65	5,4	1,79	1,79	FT
1266	PL.E	113	50	2,7	0,53	0,53	FT	1559	PL.E	406	60	2,7	0,76	0,76	FT
1267	PL.E	114	33	5,4	0,46	0,46	FT	1560	PL.E	407	54	2,7	0,62	0,62	FT
1268	PL.E	115	44	5,4	0,82	0,82	FT	1561	PL.E	408	54	2,7	0,62	0,62	FT
1269	PL.E	116	39	5,4	0,64	0,64	FT	1562	PL.E	409	66	2,7	0,92	0,92	FT
1270	PL.E	117	30	5,4	0,38	0,38	FT	1563	PL.E	410	41	5,4	0,71	0,71	FT
1271	PL.E	118	50	5,4	1,06	1,06	FT	1564	PL.E	411	32	2,7	0,22	0,22	FT
1272	PL.E	119	56	5,4	1,33	1,33	FT	1565	PL.E	412	30	2,7	0,19	0,19	FT
1273	PL.E	120	53	2,7	0,6	0,6	FT	1566	PL.E	413	38	2,7	0,31	0,31	FT
1274	PL.E	121	40	5,4	0,68	0,68	FT	1567	PL.E	414	30	5,4	0,38	0,38	FT
1275	PL.E	122	33	4,1	0,35	0,35	FT	1568	PL.E	415	38	4,1	0,46	0,46	FT
1276	PL.E	123	41	2,7	0,36	0,36	FT	1569	PL.E	416	51	2,7	0,55	0,55	FT
1277	PL.E	124	39	2,7	0,32	0,32	FT	1570	PL.E	417	44	5,4	0,82	0,82	FT
1278	PL.E	125	44	4,1	0,62	0,62	FT	1571	PL.E	418	34	5,4	0,49	0,49	FT
1279	PL.E	126	44	5,4	0,82	0,82	FT	1572	PL.E	419	31	4,1	0,31	0,31	FT
1280	PL.E	127	49	5,4	1,02	1,02	FT	1573	PL.E	420	41	5,4	0,71	0,71	FT
1281	PL.E	128	45	5,4	0,86	0,86	FT	1574	PL.E	421	63	4,1	1,28	1,28	FT
1282	PL.E	129	47	5,4	0,94	0,94	FT	1575	PL.E	422	60	4,1	1,16	1,16	FT
1283	PL.E	130	51	4,1	0,84	0,84	FT	1576	PL.E	423	44	5,4	0,82	0,82	FT
1284	PL.E	131	46	4,1	0,68	0,68	FT	1577	PL.E	424	38	5,4	0,61	0,61	FT
1285	PL.E	132	46	2,7	0,45	0,45	FT	1578	PL.E	425	41	5,4	0,71	0,71	FT
1286	PL.E	133	44	4,1	0,62	0,62	FT	1579	PL.E	426	47	5,4	0,94	0,94	FT
1287	PL.E	134	50	5,4	1,06	1,06	FT	1580	PL.E	427	59	4,1	1,12	1,12	FT
1288	PL.E	135	69	4,1	1,53	1,53	FT	1581	PL.E	428	57	2,7	0,69	0,69	FT
1289	PL.E	136	65	4,1	1,36	1,36	FT	1582	PL.E	429	45	2,7	0,43	0,43	FT
1290	PL.E	137	41	5,4	0,71	0,71	FT	1583	PL.E	430	50	2,7	0,53	0,53	FT
1291	PL.E	138	46	5,4	0,9	0,9	FT	1584	PL.E	431	36	4,1	0,42	0,42	FT
1292	PL.E	139	43	2,7	0,39	0,39	FT	1585	PL.E	432	36	4,1	0,42	0,42	FT
1293	PL.E	140	41	2,7	0,36	0,36	FT	1586	PL.E	433	50	5,4	1,06	1,06	FT
1294	PL.E	141	45	5,4	0,86	0,86	FT	1587	PL.E	434	57	5,4	1,38	1,38	FT
1295	PL.E	142	45	5,4	0,86	0,86	FT	1588	PL.E	435	53	2,7	0,6	0,6	FT
1296	PL.E	143	33	5,4	0,46	0,46	FT	1589	PL.E	436	39	4,1	0,49	0,49	FT
1297	PL.E	144	37	4,1	0,44	0,44	FT	1590	PL.E	437	52	5,4	1,15	1,15	FT
1298	PL.E	145	35	2,7	0,26	0,26	FT	1591	PL.E	438	41	5,4	0,71	0,71	FT
1299	PL.E	146	38	2,7	0,31	0,31	FT	1592	PL.E	439	56	4,1	1,01	1,01	FT
1300	PL.E	147	34	5,4	0,49	0,49	FT	1593	PL.E	440	55	2,7	0,64	0,64	FT
1301	PL.E	148	44	2,7	0,41	0,41	FT	1594	PL.E	441	68	5,4	1,96	1,96	FT
1302	PL.E	149	49	5,4	1,02	1,02	FT	1595	PL.E	442	56	5,4	1,33	1,33	FT
1303	PL.E	150	36	5,4	0,55	0,55	FT	1596	PL.E	443	50	4,1	0,8	0,8	FT
1304	PL.E	151	31	5,4	0,41	0,41	FT	1597	PL.E	444	54	4,1	0,94	0,94	FT
1305	PL.E	152	51	2,7	0,55	0,55	FT	1598	PL.E	445	55	4,1	0,97	0,97	FT
1306	PL.E	153	67	2,7	0,95	0,95	FT	1599	PL.E	446	52	2,7	0,57	0,57	FT
1307	PL.E	154	72	4,1	1,67	1,67	FT	1600	PL.E	447	42	4,1	0,57	0,57	FT
1308	PL.E	155	41	4,1	0,54	0,54	FT	1601	PL.E	448	42	4,1	0,57	0,57	FT
1309	PL.E	156	48	5,4	0,98	0,98	FT	1602	PL.E	449	54	2,7	0,62	0,62	FT
1310	PL.E	157	44	5,4	0,82	0,82	FT	1603	PL.E	450	52	5,4	1,15	1,15	FT
1311	PL.E	158	51	4,1	0,84	0,84	FT	1604	PL.E	451	38	5,4	0,61	0,61	FT
1312	PL.E	159	56	5,4	1,33	1,33	FT	1605	PL.E	452	43	5,4	0,78	0,78	FT
1313	PL.E	160	55	4,1	0,97	0,97	FT	1606	PL.E	453	47	5,4	0,94	0,94	FT
1314	PL.E	161	59	4,1	1,12	1,12	FT	1607	PL.E	454	50	5,4	1,06	1,06	FT
1315	PL.E	162	56	2,7	0,66	0,66	FT	1608	PL.E	455	35	5,4	0,52	0,52	FT
1316	PL.E	163	57	2,7	0,69	0,69	FT	1609	PL.E	456	46	4,1	0,68	0,68	FT
1317	PL.E	164	52	5,4	1,15	1,15	FT	1610	PL.E	457	43	2,7	0,39	0,39	FT
1318	PL.E	165	69	4,1	1,53	1,53	FT	1611	PL.E	458	33	2,7	0,23	0,23	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi Ocolul Silvic Calarasi</p> <p>Nr.Lot=CL-26-CA-45, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 28..85 cm, D.mediu = 47,4 cm, V.brut = 462,2 mc, V.net = 462,2 mc, data lot =27.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1319	PL.E	166	65	2,7	0,9	0,9	FT	1612	PL.E	459	36	5,4	0,55	0,55	FT
1320	PL.E	167	46	5,4	0,9	0,9	FT	1613	PL.E	460	36	5,4	0,55	0,55	FT
1321	PL.E	168	44	2,7	0,41	0,41	FT	1614	PL.E	461	37	5,4	0,58	0,58	FT
1322	PL.E	169	40	4,1	0,51	0,51	FT	1615	PL.E	462	40	2,7	0,34	0,34	FT
1323	PL.E	170	43	4,1	0,6	0,6	FT	1616	PL.E	463	43	5,4	0,78	0,78	FT
1324	PL.E	171	46	4,1	0,68	0,68	FT	1617	PL.E	464	44	5,4	0,82	0,82	FT
1325	PL.E	172	50	4,1	0,8	0,8	FT	1618	PL.E	465	49	5,4	1,02	1,02	FT
1326	PL.E	173	58	4,1	1,08	1,08	FT	1619	PL.E	466	47	5,4	0,94	0,94	FT
1327	PL.E	174	40	4,1	0,51	0,51	FT	1620	PL.E	467	53	5,4	1,19	1,19	FT
1328	PL.E	175	35	4,1	0,39	0,39	FT	1621	PL.E	468	40	5,4	0,68	0,68	FT
1329	PL.E	176	32	2,7	0,22	0,22	FT	1622	PL.E	469	51	2,7	0,55	0,55	FT
1330	PL.E	177	35	4,1	0,39	0,39	FT	1623	PL.E	470	39	4,1	0,49	0,49	FT
1331	PL.E	178	40	5,4	0,68	0,68	FT	1624	PL.E	471	42	4,1	0,57	0,57	FT
1332	PL.E	179	43	5,4	0,78	0,78	FT	1625	PL.E	472	58	5,4	1,43	1,43	FT
1333	PL.E	180	37	5,4	0,58	0,58	FT	1626	PL.E	473	45	5,4	0,86	0,86	FT
1334	PL.E	181	43	2,7	0,39	0,39	FT	1627	PL.E	474	41	4,1	0,54	0,54	FT
1335	PL.E	182	45	2,7	0,43	0,43	FT	1628	PL.E	475	35	2,7	0,26	0,26	FT
1336	PL.E	183	49	2,7	0,51	0,51	FT	1629	PL.E	476	37	5,4	0,58	0,58	FT
1337	PL.E	184	53	5,4	1,19	1,19	FT	1630	PL.E	477	35	5,4	0,52	0,52	FT
1338	PL.E	185	47	4,1	0,71	0,71	FT	1631	PL.E	478	41	5,4	0,71	0,71	FT
1339	PL.E	186	37	4,1	0,44	0,44	FT	1632	PL.E	479	48	5,4	0,98	0,98	FT
1340	PL.E	187	45	4,1	0,65	0,65	FT	1633	PL.E	480	33	5,4	0,46	0,46	FT
1341	PL.E	188	37	4,1	0,44	0,44	FT	1634	PL.E	481	39	5,4	0,64	0,64	FT
1342	PL.E	189	35	2,7	0,26	0,26	FT	1635	PL.E	482	50	4,1	0,8	0,8	FT
1343	PL.E	190	31	4,1	0,31	0,31	FT	1636	PL.E	483	65	5,4	1,79	1,79	FT
1344	PL.E	191	33	2,7	0,23	0,23	FT	1637	PL.E	484	42	4,1	0,57	0,57	FT
1345	PL.E	192	30	4,1	0,29	0,29	FT	1638	PL.E	485	42	5,4	0,75	0,75	FT
1346	PL.E	193	36	4,1	0,42	0,42	FT	1639	PL.E	486	38	5,4	0,61	0,61	FT
1347	PL.E	194	30	4,1	0,29	0,29	FT	1640	PL.E	487	36	5,4	0,55	0,55	FT
1348	PL.E	195	45	2,7	0,43	0,43	FT	1641	PL.E	488	59	4,1	1,12	1,12	FT
1349	PL.E	196	41	2,7	0,36	0,36	FT	1642	PL.E	489	56	2,7	0,66	0,66	FT
1350	PL.E	197	49	2,7	0,51	0,51	FT	1643	PL.E	490	41	5,4	0,71	0,71	FT
1351	PL.E	198	57	5,4	1,38	1,38	FT	1644	PL.E	491	51	5,4	1,1	1,1	FT
1352	PL.E	199	41	2,7	0,36	0,36	FT	1645	PL.E	492	36	4,1	0,42	0,42	FT
1353	PL.E	200	42	5,4	0,75	0,75	FT	1646	PL.E	493	56	5,4	1,33	1,33	FT
1354	PL.E	201	34	2,7	0,25	0,25	FT	1647	PL.E	494	51	5,4	1,1	1,1	FT
1355	PL.E	202	35	2,7	0,26	0,26	FT	1648	PL.E	495	60	5,4	1,53	1,53	FT
1356	PL.E	203	32	5,4	0,43	0,43	FT	1649	PL.E	496	56	5,4	1,33	1,33	FT
1357	PL.E	204	60	5,4	1,53	1,53	FT	1650	PL.E	497	33	4,1	0,35	0,35	FT
1358	PL.E	205	54	5,4	1,24	1,24	FT	1651	PL.E	498	62	4,1	1,24	1,24	FT
1359	PL.E	206	41	3,7	0,49	0,49	FT	1652	PL.E	499	67	5,4	1,9	1,9	FT
1360	PL.E	207	37	4,1	0,44	0,44	FT	1653	PL.E	500	48	5,4	0,98	0,98	FT
1361	PL.E	208	34	4,1	0,37	0,37	FT	1654	PL.E	501	49	5,4	1,02	1,02	FT
1362	PL.E	209	37	4,1	0,44	0,44	FT	1655	PL.E	502	47	5,4	0,94	0,94	FT
1363	PL.E	210	34	4,1	0,37	0,37	FT	1656	PL.E	503	46	2,7	0,45	0,45	FT
1364	PL.E	211	28	4,1	0,25	0,25	FT	1657	PL.E	504	41	2,7	0,36	0,36	FT
1365	PL.E	212	52	5,4	1,15	1,15	FT	1658	PL.E	505	35	5,4	0,52	0,52	FT
1366	PL.E	213	50	5,4	1,06	1,06	FT	1659	PL.E	506	65	4,1	1,36	1,36	FT
1367	PL.E	214	44	2,4	0,36	0,36	FT	1660	PL.E	507	61	2,7	0,79	0,79	FT
1368	PL.E	215	50	5,4	1,06	1,06	FT	1661	PL.E	508	53	5,4	1,19	1,19	FT
1369	PL.E	216	46	4,1	0,68	0,68	FT	1662	PL.E	509	46	5,4	0,9	0,9	FT
1370	PL.E	217	42	2,7	0,37	0,37	FT	1663	PL.E	510	29	5,4	0,36	0,36	FT
1371	PL.E	218	40	2,7	0,34	0,34	FT	1664	PL.E	511	30	5,4	0,38	0,38	FT
1372	PL.E	219	40	2,7	0,34	0,34	FT	1665	PL.E	512	50	5,4	1,06	1,06	FT
1373	PL.E	220	48	5,4	0,98	0,98	FT	1666	PL.E	513	45	4,1	0,65	0,65	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi Ocolul Silvic Calarasi</p> <p>Nr.Lot=CL-26-CA-45, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 28..85 cm, D.mediu = 47,4 cm, V.brut = 462,2 mc, V.net = 462,2 mc, data lot =27.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1374	PL.E	221	38	5,4	0,61	0,61	FT	1667	PL.E	514	38	5,4	0,61	0,61	FT
1375	PL.E	222	33	4,1	0,35	0,35	FT	1668	PL.E	515	39	5,4	0,64	0,64	FT
1376	PL.E	223	40	2,7	0,34	0,34	FT	1669	PL.E	516	34	5,4	0,49	0,49	FT
1377	PL.E	224	44	2,7	0,41	0,41	FT	1670	PL.E	517	48	5,4	0,98	0,98	FT
1378	PL.E	225	50	5,4	1,06	1,06	FT	1671	PL.E	518	54	5,4	1,24	1,24	FT
1379	PL.E	226	52	5,4	1,15	1,15	FT	1672	PL.E	519	57	5,4	1,38	1,38	FT
1380	PL.E	227	70	2,7	1,04	1,04	FT	1673	PL.E	520	65	5,4	1,79	1,79	FT
1381	PL.E	228	43	2,7	0,39	0,39	FT	1674	PL.E	521	61	5,4	1,58	1,58	FT
1382	PL.E	229	53	5,4	1,19	1,19	FT	1675	PL.E	522	49	4,1	0,77	0,77	FT
1383	PL.E	230	57	2,7	0,69	0,69	FT	1676	PL.E	523	68	5,4	1,96	1,96	FT
1384	PL.E	231	62	4,1	1,24	1,24	FT	1677	PL.E	524	50	5,4	1,06	1,06	FT
1385	PL.E	232	71	4,1	1,62	1,62	FT	1678	PL.E	525	44	5,4	0,82	0,82	FT
1386	PL.E	233	58	2,7	0,71	0,71	FT	1679	PL.E	526	36	4,1	0,42	0,42	FT
1387	PL.E	234	38	2,7	0,31	0,31	FT	1680	PL.E	527	57	2,7	0,69	0,69	FT
1388	PL.E	235	51	4,1	0,84	0,84	FT	1681	PL.E	528	61	5,4	1,58	1,58	FT
1389	PL.E	236	50	4,1	0,8	0,8	FT	1682	PL.E	529	38	4,1	0,46	0,46	FT
1390	PL.E	237	44	5,4	0,82	0,82	FT	1683	PL.E	530	36	4,1	0,42	0,42	FT
1391	PL.E	238	41	5,4	0,71	0,71	FT	1684	PL.E	531	53	5,4	1,19	1,19	FT
1392	PL.E	239	43	5,4	0,78	0,78	FT	1685	PL.E	532	54	5,4	1,24	1,24	FT
1393	PL.E	240	48	5,4	0,98	0,98	FT	1686	PL.E	533	59	4,1	1,12	1,12	FT
1394	PL.E	241	51	5,4	1,1	1,1	FT	1687	PL.E	534	34	4,1	0,37	0,37	FT
1395	PL.E	242	48	2,7	0,49	0,49	FT	1688	PL.E	535	36	5,4	0,55	0,55	FT
1396	PL.E	243	38	5,4	0,61	0,61	FT	1689	PL.E	536	34	4,1	0,37	0,37	FT
1397	PL.E	244	42	5,4	0,75	0,75	FT	1690	PL.E	537	39	2,7	0,32	0,32	FT
1398	PL.E	245	50	5,4	1,06	1,06	FT	1691	PL.E	538	62	5,4	1,63	1,63	FT
1399	PL.E	246	45	4,1	0,65	0,65	FT	1692	PL.E	539	41	4,1	0,54	0,54	FT
1400	PL.E	247	38	4,1	0,46	0,46	FT	1693	PL.E	540	51	5,4	1,1	1,1	FT
1401	PL.E	248	42	4,1	0,57	0,57	FT	1694	PL.E	541	50	5,4	1,06	1,06	FT
1402	PL.E	249	46	5,4	0,9	0,9	FT	1695	PL.E	542	65	5,4	1,79	1,79	FT
1403	PL.E	250	62	4,1	1,24	1,24	FT	1696	PL.E	543	68	5,4	1,96	1,96	FT
1404	PL.E	251	58	2,7	0,71	0,71	FT	1697	PL.E	544	53	5,4	1,19	1,19	FT
1405	PL.E	252	46	5,4	0,9	0,9	FT	1698	PL.E	545	51	5,4	1,1	1,1	FT
1406	PL.E	253	60	4,1	1,16	1,16	FT	1699	PL.E	546	47	4,1	0,71	0,71	FT
1407	PL.E	254	62	4,1	1,24	1,24	FT	1700	PL.E	547	38	4,1	0,46	0,46	FT
1408	PL.E	255	61	4,1	1,2	1,2	FT	1701	PL.E	548	52	5,4	1,15	1,15	FT
1409	PL.E	256	62	2,7	0,81	0,81	FT	1702	PL.E	549	44	5,4	0,82	0,82	FT
1410	PL.E	257	39	4,1	0,49	0,49	FT	1703	PL.E	550	45	5,4	0,86	0,86	FT
1411	PL.E	258	50	2,7	0,53	0,53	FT	1704	PL.E	551	57	5,4	1,38	1,38	FT
1412	PL.E	259	37	2,7	0,29	0,29	FT	1705	PL.E	552	57	4,1	1,05	1,05	FT
1413	PL.E	260	38	4,1	0,46	0,46	FT	1706	PL.E	553	52	2,7	0,57	0,57	FT
1414	PL.E	261	38	5,4	0,61	0,61	FT	1707	PL.E	554	55	4,1	0,97	0,97	FT
1415	PL.E	262	50	2,7	0,53	0,53	FT	1708	PL.E	555	54	2,7	0,62	0,62	FT
1416	PL.E	263	42	5,4	0,75	0,75	FT	1709	PL.E	556	80	4,1	2,06	2,06	FT
1417	PL.E	264	53	4,1	0,9	0,9	FT	1710	PL.E	557	55	5,4	1,28	1,28	FT
1418	PL.E	265	67	4,1	1,44	1,44	FT	1711	PL.E	558	66	4,1	1,4	1,4	FT
1419	PL.E	266	41	2,7	0,36	0,36	FT	1712	PL.E	559	50	2,7	0,53	0,53	FT
1420	PL.E	267	36	5,4	0,55	0,55	FT	1713	PL.E	560	62	2,7	0,81	0,81	FT
1421	PL.E	268	40	5,4	0,68	0,68	FT	1714	PL.E	561	76	2,7	1,22	1,22	FT
1422	PL.E	269	47	5,4	0,94	0,94	FT	1715	PL.E	562	74	2,7	1,16	1,16	FT
1423	PL.E	270	46	5,4	0,9	0,9	FT	1716	PL.E	563	47	2,7	0,47	0,47	FT
1424	PL.E	271	46	5,4	0,9	0,9	FT	1717	PL.E	564	50	5,4	1,06	1,06	FT
1425	PL.E	272	41	5,4	0,71	0,71	FT	1718	PL.E	565	62	5,4	1,63	1,63	FT
1426	PL.E	273	55	2,7	0,64	0,64	FT	1719	PL.E	566	61	5,4	1,58	1,58	FT
1427	PL.E	274	60	2,7	0,76	0,76	FT	1720	PL.E	567	41	4,1	0,54	0,54	FT
1428	PL.E	275	61	4,1	1,2	1,2	FT	1721	PL.E	568	37	2,7	0,29	0,29	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Calarasi															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Calarasi Ocolul Silvic Calarasi</p> <p>Nr.Lot=CL-26-CA-45, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 28..85 cm, D.mediu = 47,4 cm, V.brut = 462,2 mc, V.net = 462,2 mc, data lot =27.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:501 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1429	PL.E	276	61	4,1	1,2	1,2	FT	1722	PL.E	569	40	5,4	0,68	0,68	FT
1430	PL.E	277	68	2,7	0,98	0,98	FT	1723	PL.E	570	35	5,4	0,52	0,52	FT
1431	PL.E	278	74	4,1	1,76	1,76	FT	1724	PL.E	571	53	5,4	1,19	1,19	FT
1432	PL.E	279	41	2,7	0,36	0,36	FT	1725	PL.E	572	41	5,4	0,71	0,71	FT
1433	PL.E	280	46	5,4	0,9	0,9	FT	1726	PL.E	573	50	5,4	1,06	1,06	FT
1434	PL.E	281	60	5,4	1,53	1,53	FT	1727	PL.E	574	46	5,4	0,9	0,9	FT
1435	PL.E	282	54	5,4	1,24	1,24	FT	1728	PL.E	575	42	2,7	0,37	0,37	FT
1436	PL.E	283	57	5,4	1,38	1,38	FT	1729	PL.E	576	41	4,1	0,54	0,54	FT
1437	PL.E	284	61	5,4	1,58	1,58	FT	1730	PL.E	577	39	2,7	0,32	0,32	FT
1438	PL.E	285	54	5,4	1,24	1,24	FT	1731	PL.E	578	40	5,4	0,68	0,68	FT
1439	PL.E	286	51	5,4	1,1	1,1	FT	1732	PL.E	579	35	5,4	0,52	0,52	FT
1440	PL.E	287	51	5,4	1,1	1,1	FT	1733	PL.E	580	53	5,4	1,19	1,19	FT
1441	PL.E	288	46	2,7	0,45	0,45	FT	1734	PL.E	581	51	5,4	1,1	1,1	FT
1442	PL.E	289	57	4,1	1,05	1,05	FT	1735	PL.E	582	48	5,4	0,98	0,98	FT
1443	PL.E	290	52	4,1	0,87	0,87	FT	1736	PL.E	583	46	5,4	0,9	0,9	FT
1444	PL.E	291	45	5,4	0,86	0,86	FT	1737	PL.E	584	44	2,7	0,41	0,41	FT
1445	PL.E	292	42	4,1	0,57	0,57	FT	1738	PL.E	585	36	2,7	0,27	0,27	FT
1446	PL.E	293	33	5,4	0,46	0,46	FT								