

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-626, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 40 cm, V.brut = 155 mc, V.net = 155 mc, data lot =06.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=90; MO=65) , NrApv:1488 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1	BR	1	33	4	0,34	0,34	B	130	BR	130	51	4	0,82	0,82	B
2	BR	2	27	4	0,23	0,23	B	131	BR	131	58	4	1,06	1,06	B
3	BR	3	30	4	0,28	0,28	B	132	BR	132	59	4	1,09	1,09	B
4	BR	4	23	4	0,17	0,17	B	133	BR	133	43	6	0,87	0,87	B
5	BR	5	25	4	0,2	0,2	B	134	BR	134	54	4	0,92	0,92	B
6	BR	6	55	4	0,95	0,95	B	135	BR	135	62	4	1,21	1,21	B
7	BR	7	47	4	0,69	0,69	B	136	BR	136	49	4	0,75	0,75	B
8	BR	8	36	4	0,41	0,41	B	137	BR	137	57	5	1,28	1,28	B
9	BR	9	50	4	0,78	0,78	B	138	BR	138	51	6	1,23	1,23	B
10	BR	10	30	4	0,28	0,28	B	139	BR	139	47	4	0,69	0,69	B
11	BR	11	69	4	1,49	1,49	B	140	BR	140	61	4	1,17	1,17	B
12	BR	12	38	4	0,45	0,45	B	141	BR	141	59	5	1,37	1,37	B
13	BR	13	49	4	0,75	0,75	B	142	BR	142	63	4	1,25	1,25	B
14	BR	14	34	4	0,36	0,36	B	143	BR	143	62	4	1,21	1,21	B
15	BR	15	47	4	0,69	0,69	B	144	BR	144	64	4	1,29	1,29	B
16	BR	16	30	4	0,28	0,28	B	145	BR	145	64	4	1,29	1,29	B
17	BR	17	45	4	0,64	0,64	B	146	BR	146	41	5	0,66	0,66	B
18	BR	18	32	4	0,32	0,32	B	147	BR	147	48	5	0,9	0,9	B
19	BR	19	43	4	0,58	0,58	B	148	BR	148	50	5	0,98	0,98	B
20	BR	20	24	4	0,18	0,18	B	149	BR	149	22	4	0,15	0,15	B
21	BR	21	38	4	0,45	0,45	B	150	BR	150	32	4	0,32	0,32	B
22	BR	22	35	5	0,48	0,48	B	151	MO	151	45	4	0,64	0,64	B
23	BR	23	31	5	0,38	0,38	B	152	MO	152	29	4	0,26	0,26	B
24	BR	24	33	5	0,43	0,43	B	153	MO	153	31	4	0,3	0,3	B
25	BR	25	28	5	0,31	0,31	B	154	MO	154	40	4	0,5	0,5	B
26	BR	26	29	4	0,26	0,26	B	155	MO	155	32	4	0,32	0,32	B
27	BR	27	29	4	0,26	0,26	B	156	MO	156	34	4	0,36	0,36	B
28	BR	28	30	4	0,28	0,28	B	157	MO	157	39	4	0,48	0,48	B
29	BR	29	33	4	0,34	0,34	B	158	MO	158	25	4	0,2	0,2	B
30	BR	30	35	4	0,38	0,38	B	159	MO	159	26	4	0,21	0,21	B
31	BR	31	25	4	0,2	0,2	B	160	MO	160	35	5	0,48	0,48	B
32	BR	32	26	4	0,21	0,21	B	161	MO	161	53	4	0,88	0,88	B
33	BR	33	29	4	0,26	0,26	B	162	MO	162	53	4	0,88	0,88	B
34	BR	34	23	4	0,17	0,17	B	163	MO	163	51	4	0,82	0,82	B
35	BR	35	25	4	0,2	0,2	B	164	MO	164	47	4	0,69	0,69	B
36	BR	36	24	4	0,18	0,18	B	165	MO	165	39	4	0,48	0,48	B
37	BR	37	26	4	0,21	0,21	B	166	MO	166	43	6	0,87	0,87	B
38	BR	38	31	5	0,38	0,38	B	167	MO	167	54	4	0,92	0,92	B
39	BR	39	26	5	0,27	0,27	B	168	MO	168	48	4	0,72	0,72	B
40	BR	40	29	3	0,2	0,2	B	169	MO	169	42	4	0,55	0,55	B
41	BR	41	32	4	0,32	0,32	B	170	MO	170	49	4	0,75	0,75	B
42	BR	42	29	4	0,26	0,26	B	171	MO	171	47	4	0,69	0,69	B
43	BR	43	26	4	0,21	0,21	B	172	MO	172	36	6	0,61	0,61	B
44	BR	44	43	4	0,58	0,58	B	173	MO	173	59	4	1,09	1,09	B
45	BR	45	40	4	0,5	0,5	B	174	MO	174	45	4	0,64	0,64	B
46	BR	46	37	4	0,43	0,43	B	175	MO	175	49	4	0,75	0,75	B
47	BR	47	42	4	0,55	0,55	B	176	MO	176	62	4	1,21	1,21	B
48	BR	48	31	4	0,3	0,3	B	177	MO	177	52	4	0,85	0,85	B
49	BR	49	34	4	0,36	0,36	B	178	MO	178	64	4	1,29	1,29	B
50	BR	50	30	4	0,28	0,28	B	179	MO	179	51	6	1,23	1,23	B
51	BR	51	30	4	0,28	0,28	B	180	MO	180	31	6	0,45	0,45	B
52	BR	52	33	4	0,34	0,34	B	181	MO	181	58	6	1,58	1,58	B
53	BR	53	58	4	1,06	1,06	B	182	MO	182	58	4	1,06	1,06	B
54	BR	54	35	4	0,38	0,38	B	183	MO	183	58	4	1,06	1,06	B
55	BR	55	55	4	0,95	0,95	B	184	MO	184	61	4	1,17	1,17	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-626, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 40 cm, V.brut = 155 mc, V.net = 155 mc, data lot =06.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=90; MO=65) , NrApv:1488 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	BR	56	59	4	1,09	1,09	B	185	MO	185	65	4	1,33	1,33	B
57	BR	57	33	4	0,34	0,34	B	186	MO	186	55	4	0,95	0,95	B
58	BR	58	61	4	1,17	1,17	B	187	MO	187	59	4	1,09	1,09	B
59	BR	59	30	4	0,28	0,28	B	188	MO	188	46	3	0,5	0,5	B
60	BR	60	65	4	1,33	1,33	B	189	MO	189	31	3	0,23	0,23	B
61	BR	61	25	4	0,2	0,2	B	190	MO	190	63	5	1,56	1,56	B
62	BR	62	36	4	0,41	0,41	B	191	MO	191	65	4	1,33	1,33	B
63	BR	63	62	4	1,21	1,21	B	192	MO	192	61	4	1,17	1,17	B
64	BR	64	30	4	0,28	0,28	B	193	MO	193	59	4	1,09	1,09	B
65	BR	65	38	4	0,45	0,45	B	194	MO	194	62	4	1,21	1,21	B
66	BR	66	34	4	0,36	0,36	B	195	MO	195	56	6	1,48	1,48	B
67	BR	67	29	4	0,26	0,26	B	196	MO	196	64	5	1,61	1,61	B
68	BR	68	21	4	0,14	0,14	B	197	MO	197	49	3	0,57	0,57	B
69	BR	69	32	4	0,32	0,32	B	198	MO	198	32	4	0,32	0,32	B
70	BR	70	32	4	0,32	0,32	B	199	MO	199	36	6	0,61	0,61	B
71	BR	71	24	4	0,18	0,18	B	200	MO	200	38	5	0,57	0,57	B
72	BR	72	25	4	0,2	0,2	B	201	MO	201	41	4	0,53	0,53	B
73	BR	73	26	4	0,21	0,21	B	202	MO	202	64	6	1,93	1,93	B
74	BR	74	53	4	0,88	0,88	B	203	MO	203	56	6	1,48	1,48	B
75	BR	75	47	4	0,69	0,69	B	204	MO	204	40	6	0,75	0,75	B
76	BR	76	39	4	0,48	0,48	B	205	MO	205	70	4	1,54	1,54	B
77	BR	77	29	4	0,26	0,26	B	206	MO	206	25	4	0,2	0,2	B
78	BR	78	26	4	0,21	0,21	B	207	MO	207	24	4	0,18	0,18	B
79	BR	79	48	4	0,72	0,72	B	208	MO	208	22	5	0,19	0,19	B
80	BR	80	42	4	0,55	0,55	B	209	MO	209	29	5	0,33	0,33	B
81	BR	81	24	4	0,18	0,18	B	210	MO	210	42	5	0,69	0,69	B
82	BR	82	25	4	0,2	0,2	B	211	MO	211	37	5	0,54	0,54	B
83	BR	83	45	4	0,64	0,64	B	212	MO	212	29	4	0,26	0,26	B
84	BR	84	29	4	0,26	0,26	B	213	MO	213	29	4	0,26	0,26	B
85	BR	85	49	4	0,75	0,75	B	214	MO	214	55	4	0,95	0,95	B
86	BR	86	52	4	0,85	0,85	B	215	MO	215	26	4	0,21	0,21	B
87	BR	87	58	4	1,06	1,06	B	216	MO	216	48	5	0,9	0,9	B
88	BR	88	58	6	1,58	1,58	B	217	MO	217	35	6	0,58	0,58	B
89	BR	89	31	6	0,45	0,45	B	218	MO	218	27	4	0,23	0,23	B
90	BR	90	51	6	1,23	1,23	B	219	MO	219	28	4	0,25	0,25	B
91	BR	91	36	6	0,61	0,61	B	220	MO	220	20	4	0,13	0,13	B
92	BR	92	46	6	1	1	B	221	MO	221	22	4	0,15	0,15	B
93	BR	93	64	5	1,61	1,61	B	222	MO	222	37	6	0,64	0,64	B
94	BR	94	38	5	0,57	0,57	B	223	MO	223	47	6	1,04	1,04	B
95	BR	95	30	5	0,35	0,35	B	224	MO	224	25	4	0,2	0,2	B
96	BR	96	35	5	0,48	0,48	B	225	MO	225	24	4	0,18	0,18	B
97	BR	97	31	5	0,38	0,38	B	226	MO	226	26	4	0,21	0,21	B
98	BR	98	33	5	0,43	0,43	B	227	MO	227	24	4	0,18	0,18	B
99	BR	99	28	5	0,31	0,31	B	228	MO	228	27	4	0,23	0,23	B
100	BR	100	31	5	0,38	0,38	B	229	MO	229	32	4	0,32	0,32	B
101	BR	101	26	5	0,27	0,27	B	230	MO	230	20	4	0,13	0,13	B
102	BR	102	61	4	1,17	1,17	B	231	MO	231	24	4	0,18	0,18	B
103	BR	103	52	4	0,85	0,85	B	232	MO	232	28	4	0,25	0,25	B
104	BR	104	65	4	1,33	1,33	B	233	MO	233	21	4	0,14	0,14	B
105	BR	105	50	4	0,78	0,78	B	234	MO	234	47	3	0,52	0,52	B
106	BR	106	46	4	0,66	0,66	B	235	MO	235	24	5	0,23	0,23	B
107	BR	107	46	3	0,5	0,5	B	236	MO	236	22	5	0,19	0,19	B
108	BR	108	31	3	0,23	0,23	B	237	MO	237	29	5	0,33	0,33	B
109	BR	109	51	4	0,82	0,82	B	238	MO	238	34	4	0,36	0,36	B
110	BR	110	49	4	0,75	0,75	B	239	MO	239	24	4	0,18	0,18	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-626, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 20..70 cm, D.mediu = 40 cm, V.brut = 155 mc, V.net = 155 mc, data lot =06.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=90; MO=65) , NrApv:1488 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	BR	111	63	5	1,56	1,56	B	240	MO	240	21	4	0,14	0,14	B
112	BR	112	56	6	1,48	1,48	B	241	MO	241	29	4	0,26	0,26	B
113	BR	113	46	4	0,66	0,66	B	242	MO	242	20	4	0,13	0,13	B
114	BR	114	40	3	0,38	0,38	B	243	MO	243	23	4	0,17	0,17	B
115	BR	115	35	4	0,38	0,38	B	244	MO	244	54	5	1,14	1,14	B
116	BR	116	32	4	0,32	0,32	B	245	MO	245	33	6	0,51	0,51	B
117	BR	117	45	4	0,64	0,64	B	246	MO	246	34	5	0,45	0,45	B
118	BR	118	40	4	0,5	0,5	B	247	MO	247	32	5	0,4	0,4	B
119	BR	119	41	4	0,53	0,53	B	248	MO	248	22	4	0,15	0,15	B
120	BR	120	39	5	0,6	0,6	B	249	MO	249	33	4	0,34	0,34	B
121	BR	121	36	4	0,41	0,41	B	250	MO	250	44	4	0,61	0,61	B
122	BR	122	52	4	0,85	0,85	B	251	MO	251	25	4	0,2	0,2	B
123	BR	123	39	4	0,48	0,48	B	252	MO	252	33	4	0,34	0,34	B
124	BR	124	54	4	0,92	0,92	B	253	MO	253	38	4	0,45	0,45	B
125	BR	125	35	5	0,48	0,48	B	254	MO	254	31	4	0,3	0,3	B
126	BR	126	58	5	1,32	1,32	B	255	MO	255	28	4	0,25	0,25	B
127	BR	127	30	4	0,28	0,28	B	256	MO	256	26	4	0,21	0,21	B
128	BR	128	53	4	0,88	0,88	B	257	MO	257	27	4	0,23	0,23	B
129	BR	129	53	4	0,88	0,88	B	258	MO	258	32	4	0,32	0,32	B