DS Suceava, Ocolul Silvic Malini

Ocolul Silvic Malini
Nr.Lot=SV-26-MA-677, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 24..49 cm, D.mediu = 31,9 cm, V.brut = 97,1 mc, V.net = 97,1 mc, data lot =30.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=13,3; MO=83,8) , NrApv:1598 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	28	4	0,25	0,25	C	135	MO	135	32	6	0,48	0,48	C
2	MO	2	30	4	0,28	0,28	C	136	MO	136	32	6	0,48	0,48	C
3	MO	3	36	4	0,41	0,41	C	137	MO	137	35	6	0,58	0,58	C
4	MO	4	32	4	0,32	0,32	C	138	MO	138	34	6	0,54	0,54	C
5	MO	5	24	4	0,18	0,18	C	139	MO	139	36	6	0,61	0,61	C
6	MO	6	27	4	0,23	0,23	C	140	MO	140	35	6	0,58	0,58	C
7	MO	7	29	4	0,26	0,26	C	141	MO	141	34	6	0,54	0,54	C
8	MO	8	26	4	0,21	0,21	C	142	MO	142	37	6	0,64	0,64	C
9	MO	9	28	4	0,25	0,25	C	143	MO	143	38	6	0,68	0,68	C
10	MO	10	31	4	0,3	0,3	C	144	MO	144	34	6	0,54	0,54	C
11	MO	11	32	4	0,32	0,32	C	145	MO	145	33	6	0,51	0,51	C
12	MO	12	33	4	0,34	0,34	C	146	MO	146	34	6	0,54	0,54	C
13	MO	13	38	4	0,45	0,45	C	147	MO	147	35	6	0,58	0,58	C
14	MO	14	34	4	0,36	0,36	C	148	MO	148	39	6	0,72	0,72	C
15	MO	15	29	4	0,26	0,26	C	149	MO	149	48	6	1,09	1,09	C
16	MO	16	28	4	0,25	0,25	C	150	MO	150	30	5	0,35	0,35	C
17	MO	17	27	4	0,23	0,23	C	151	MO	151	28	5	0,31	0,31	C
18	MO	18	26	4	0,21	0,21	C	152	MO	152	29	5	0,33	0,33	C
19	MO	19	30	4	0,28	0,28	C	153	MO	153	25	5	0,25	0,25	C
20	MO	20	39	4	0,48	0,48	C	154	MO	154	24	5	0,23	0,23	C
21	MO	21	38	4	0,45	0,45	C	155	MO	155	27	5	0,29	0,29	C
22	MO	22	43	4	0,58	0,58	C	156	MO	156	28	5	0,31	0,31	C
23	MO	23	37	4	0,43	0,43	C	157	MO	157	27	5	0,29	0,29	C
24	MO	24	32	4	0,32	0,32	C	158	MO	158	30	5	0,35	0,35	C
25	MO	25	28	4	0,25	0,25	C	159	MO	159	24	5	0,23	0,23	C
26	MO	26	26	4	0,21	0,21	C	160	MO	160	28	5	0,31	0,31	C
27	MO	27	28	4	0,25	0,25	C	161	MO	161	30	5	0,35	0,35	C
28	MO	28	31	4	0,3	0,3	C	162	MO	162	24	4	0,18	0,18	C
29	MO	29	33	4	0,34	0,34	C	163	MO	163	25	4	0,2	0,2	C
30	MO	30	32	4	0,32	0,32	C	164	MO	164	26	4	0,21	0,21	C
31	MO	31	32	4	0,32	0,32	C	165	MO	165	27	4	0,23	0,23	C
32	MO	32	34	4	0,36	0,36	C	166	MO	166	28	4	0,25	0,25	C
33	MO	33	35	4	0,38	0,38	C	167	MO	167	28	4	0,25	0,25	C
34	MO	34	38	4	0,45	0,45	C	168	MO	168	27	4	0,23	0,23	C
35	MO	35	36	4	0,41	0,41	C	169	MO	169	28	4	0,25	0,25	C
36	MO	36	32	4	0,32	0,32	C	170	MO	170	24	4	0,18	0,18	C
37	MO	37	31	4	0,3	0,3	C	171	MO	171	26	4	0,21	0,21	C
38	MO	38	27	4	0,23	0,23	C	172	MO	172	28	4	0,25	0,25	C
39	MO	39	29	4	0,26	0,26	C	173	MO	173	27	4	0,23	0,23	C
40	MO	40	30	4	0,28	0,28	C	174	MO	174	28	4	0,25	0,25	C
41	MO	41	30	4	0,28	0,28	C	175	MO	175	24	4	0,18	0,18	C
42	MO	42	31	4	0,3	0,3	C	176	MO	176	26	4	0,21	0,21	C
43	MO	43	29	4	0,26	0,26	C	177	MO	177	28	4	0,25	0,25	C
44	MO	44	26	4	0,21	0,21	C	178	MO	178	27	4	0,23	0,23	C
45	MO	45	27	4	0,23	0,23	C	179	MO	179	28	4	0,25	0,25	C
46	MO	46	28	4	0,25	0,25	C	180	MO	180	26	4	0,21	0,21	C
47	MO	47	31	4	0,3	0,3	C	181	MO	181	27	4	0,23	0,23	C
48	MO	48	28	4	0,25	0,25	C	182	MO	182	38	4	0,45	0,45	C
49	MO	49	33	4	0,34	0,34	C	183	MO	183	26	4	0,21	0,21	C
50	MO	50	26	4	0,21	0,21	C	184	MO	184	28	4	0,25	0,25	C
51	MO	51	28	4	0,25	0,25	C	185	MO	185	27	4	0,23	0,23	C
52	MO	52	27	4	0,23	0,23	C	186	MO	186	28	4	0,25	0,25	C
53	MO	53	28	4	0,25	0,25	C	187	MO	187	28	4	0,25	0,25	C
54	MO	54	31	4	0,3	0,3	C	188	MO	188	24	4	0,18	0,18	C
55	MO	55	30	4	0,28	0,28	C	189	MO	189	32	4	0,32	0,32	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini

Ocolul Silvic Malini
Nr.Lot=SV-26-MA-677, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 24..49 cm, D.mediu = 31,9 cm, V.brut = 97,1 mc, V.net = 97,1 mc, data lot =30.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=13,3; MO=83,8) , NrApv:1598 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	MO	56	35	4	0,38	0,38	C	190	MO	190	33	4	0,34	0,34	C
57	MO	57	40	4	0,5	0,5	C	191	MO	191	34	4	0,36	0,36	C
58	MO	58	40	4	0,5	0,5	C	192	MO	192	38	4	0,45	0,45	C
59	MO	59	39	4	0,48	0,48	C	193	MO	193	39	4	0,48	0,48	C
60	MO	60	26	4	0,21	0,21	C	194	MO	194	43	4	0,58	0,58	C
61	MO	61	38	4	0,45	0,45	C	195	MO	195	43	4	0,58	0,58	C
62	MO	62	27	4	0,23	0,23	C	196	MO	196	43	4	0,58	0,58	C
63	MO	63	28	4	0,25	0,25	C	197	MO	197	27	4	0,23	0,23	C
64	MO	64	28	4	0,25	0,25	C	198	MO	198	28	4	0,25	0,25	C
65	MO	65	36	4	0,41	0,41	C	199	MO	199	31	4	0,3	0,3	C
66	MO	66	36	4	0,41	0,41	C	200	MO	200	31	4	0,3	0,3	C
67	MO	67	32	4	0,32	0,32	C	201	MO	201	34	4	0,36	0,36	C
68	MO	68	34	4	0,36	0,36	C	202	MO	202	28	4	0,25	0,25	C
69	MO	69	35	4	0,38	0,38	C	203	MO	203	29	4	0,26	0,26	C
70	MO	70	30	4	0,28	0,28	C	204	MO	204	30	4	0,28	0,28	C
71	MO	71	28	4	0,25	0,25	C	205	MO	205	31	4	0,3	0,3	C
72	MO	72	27	4	0,23	0,23	C	206	MO	206	30	4	0,28	0,28	C
73	MO	73	33	4	0,34	0,34	C	207	MO	207	32	4	0,32	0,32	C
74	MO	74	36	4	0,41	0,41	C	208	MO	208	34	4	0,36	0,36	C
75	MO	75	36	4	0,41	0,41	C	209	MO	209	32	4	0,32	0,32	C
76	MO	76	32	4	0,32	0,32	C	210	MO	210	34	4	0,36	0,36	C
77	MO	77	31	4	0,3	0,3	C	211	MO	211	28	4	0,25	0,25	C
78	MO	78	30	4	0,28	0,28	C	212	MO	212	29	4	0,26	0,26	C
79	MO	79	28	4	0,25	0,25	C	213	MO	213	30	4	0,28	0,28	C
80	MO	80	24	4	0,18	0,18	C	214	MO	214	34	4	0,36	0,36	C
81	MO	81	27	4	0,23	0,23	C	215	MO	215	28	4	0,25	0,25	C
82	MO	82	28	4	0,25	0,25	C	216	MO	216	29	4	0,26	0,26	C
83	MO	83	28	4	0,25	0,25	C	217	MO	217	32	4	0,32	0,32	C
84	MO	84	26	4	0,21	0,21	C	218	MO	218	28	4	0,25	0,25	C
85	MO	85	29	4	0,26	0,26	C	219	MO	219	34	4	0,36	0,36	C
86	MO	86	31	4	0,3	0,3	C	220	MO	220	28	4	0,25	0,25	C
87	MO	87	33	4	0,34	0,34	C	221	MO	221	32	4	0,32	0,32	C
88	MO	88	34	4	0,36	0,36	C	222	MO	222	30	4	0,28	0,28	C
89	MO	89	35	4	0,38	0,38	C	223	MO	223	27	6	0,34	0,34	C
90	MO	90	32	4	0,32	0,32	C	224	MO	224	28	6	0,37	0,37	C
91	MO	91	33	4	0,34	0,34	C	225	MO	225	32	6	0,48	0,48	C
92	MO	92	30	4	0,28	0,28	C	226	MO	226	29	6	0,4	0,4	C
93	MO	93	27	4	0,23	0,23	C	227	MO	227	24	6	0,27	0,27	C
94	MO	94	28	4	0,25	0,25	C	228	MO	228	25	5	0,25	0,25	C
95	MO	95	36	4	0,41	0,41	C	229	MO	229	24	5	0,23	0,23	C
96	MO	96	39	4	0,48	0,48	C	230	MO	230	25	5	0,25	0,25	C
97	MO	97	31	4	0,3	0,3	C	231	MO	231	25	4	0,2	0,2	C
98	MO	98	29	4	0,26	0,26	C	232	MO	232	24	4	0,18	0,18	C
99	MO	99	38	4	0,45	0,45	C	233	MO	233	24	4	0,18	0,18	C
100	MO	100	37	4	0,43	0,43	C	234	MO	234	28	4	0,25	0,25	C
101	MO	101	38	4	0,45	0,45	C	235	MO	235	25	4	0,2	0,2	C
102	MO	102	46	4	0,66	0,66	C	236	MO	236	28	4	0,25	0,25	C
103	MO	103	40	4	0,5	0,5	C	237	MO	237	29	5	0,33	0,33	C
104	MO	104	43	4	0,58	0,58	C	238	BR	238	36	4	0,41	0,41	C
105	MO	105	28	4	0,25	0,25	C	239	BR	239	32	4	0,32	0,32	C
106	MO	106	39	4	0,48	0,48	C	240	BR	240	37	4	0,43	0,43	C
107	MO	107	38	4	0,45	0,45	C	241	BR	241	44	4	0,61	0,61	C
108	MO	108	39	4	0,48	0,48	C	242	BR	242	42	4	0,55	0,55	C
109	MO	109	37	4	0,43	0,43	C	243	BR	243	40	4	0,5	0,5	C
110	MO	110	32	5	0,4	0,4	C	244	BR	244	39	4	0,48	0,48	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini

Ocolul Silvic Malini
Nr.Lot=SV-26-MA-677, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 24..49 cm, D.mediu = 31,9 cm, V.brut = 97,1 mc, V.net = 97,1 mc, data lot =30.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=13,3; MO=83,8) , NrApv:1598 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	MO	111	38	5	0,57	0,57	C	245	BR	245	41	4	0,53	0,53	C
112	MO	112	37	5	0,54	0,54	C	246	BR	246	43	4	0,58	0,58	C
113	MO	113	46	5	0,83	0,83	C	247	BR	247	40	4	0,5	0,5	C
114	MO	114	46	5	0,83	0,83	C	248	BR	248	32	4	0,32	0,32	C
115	MO	115	48	5	0,9	0,9	C	249	BR	249	28	4	0,25	0,25	C
116	MO	116	49	5	0,94	0,94	C	250	BR	250	26	4	0,21	0,21	C
117	MO	117	48	5	0,9	0,9	C	251	BR	251	29	4	0,26	0,26	C
118	MO	118	27	5	0,29	0,29	C	252	BR	252	32	5	0,4	0,4	C
119	MO	119	32	5	0,4	0,4	C	253	BR	253	34	5	0,45	0,45	C
120	MO	120	33	5	0,43	0,43	C	254	BR	254	35	5	0,48	0,48	C
121	MO	121	35	5	0,48	0,48	C	255	BR	255	33	5	0,43	0,43	C
122	MO	122	35	5	0,48	0,48	C	256	BR	256	40	5	0,63	0,63	C
123	MO	123	39	5	0,6	0,6	C	257	BR	257	42	5	0,69	0,69	C
124	MO	124	34	5	0,45	0,45	C	258	BR	258	27	5	0,29	0,29	C
125	MO	125	38	5	0,57	0,57	C	259	BR	259	29	5	0,33	0,33	C
126	MO	126	27	5	0,29	0,29	C	260	BR	260	28	6	0,37	0,37	C
127	MO	127	28	5	0,31	0,31	C	261	BR	261	34	6	0,54	0,54	C
128	MO	128	29	5	0,33	0,33	C	262	BR	262	39	6	0,72	0,72	C
129	MO	129	33	5	0,43	0,43	C	263	BR	263	27	6	0,34	0,34	C
130	MO	130	43	5	0,73	0,73	C	264	BR	264	33	6	0,51	0,51	C
131	MO	131	32	6	0,48	0,48	C	265	BR	265	28	6	0,37	0,37	C
132	MO	132	35	6	0,58	0,58	C	266	BR	266	29	6	0,4	0,4	C
133	MO	133	34	6	0,54	0,54	C	267	BR	267	32	5	0,4	0,4	C
134	MO	134	31	6	0,45	0,45	C								