

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-123, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 36,5 cm, V.brut = 260 mc, V.net = 260 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=10) , NrApv:493 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
367	BR	1	31	4	0,3	0,3	B	653	BR	287	31	8	0,6	0,6	B
368	BR	2	29	4	0,26	0,26	B	654	BR	288	35	8	0,77	0,77	B
369	BR	3	32	4	0,32	0,32	B	655	BR	289	35	8	0,77	0,77	B
370	BR	4	35	4	0,38	0,38	B	656	BR	290	36	8	0,81	0,81	B
371	BR	5	29	4	0,26	0,26	B	657	BR	291	37	8	0,86	0,86	B
372	BR	6	27	4	0,23	0,23	B	658	BR	292	42	4	0,55	0,55	B
373	BR	7	24	4	0,18	0,18	B	659	BR	293	43	4	0,58	0,58	B
374	BR	8	29	4	0,26	0,26	B	660	BR	294	41	4	0,53	0,53	B
375	BR	9	31	4	0,3	0,3	B	661	BR	295	46	4	0,66	0,66	B
376	BR	10	35	4	0,38	0,38	B	662	BR	296	42	4	0,55	0,55	B
377	BR	11	30	4	0,28	0,28	B	663	BR	297	43	4	0,58	0,58	B
378	BR	12	32	4	0,32	0,32	B	664	BR	298	41	4	0,53	0,53	B
379	BR	13	29	4	0,26	0,26	B	665	BR	299	43	4	0,58	0,58	B
380	BR	14	30	4	0,28	0,28	B	666	BR	300	42	4	0,55	0,55	B
381	BR	15	42	4	0,55	0,55	B	667	BR	301	39	4	0,48	0,48	B
382	BR	16	42	4	0,55	0,55	B	668	BR	302	35	4	0,38	0,38	B
383	BR	17	35	5	0,48	0,48	B	669	BR	303	35	4	0,38	0,38	B
384	BR	18	36	5	0,51	0,51	B	670	BR	304	33	4	0,34	0,34	B
385	BR	19	31	6	0,45	0,45	B	671	BR	305	34	4	0,36	0,36	B
386	BR	20	32	6	0,48	0,48	B	672	BR	306	35	4	0,38	0,38	B
387	BR	21	32	4	0,32	0,32	B	673	BR	307	37	4	0,43	0,43	B
388	BR	22	40	5	0,63	0,63	B	674	BR	308	41	4	0,53	0,53	B
389	BR	23	31	4	0,3	0,3	B	675	BR	309	36	8	0,81	0,81	B
390	BR	24	33	4	0,34	0,34	B	676	BR	310	35	4	0,38	0,38	B
391	BR	25	31	6	0,45	0,45	B	677	BR	311	40	8	1	1	B
392	BR	26	30	6	0,42	0,42	B	678	BR	312	35	4	0,38	0,38	B
393	BR	27	29	6	0,4	0,4	B	679	BR	313	31	6	0,45	0,45	B
394	BR	28	27	6	0,34	0,34	B	680	BR	314	37	6	0,64	0,64	B
395	BR	29	25	6	0,29	0,29	B	681	BR	315	32	6	0,48	0,48	B
396	BR	30	25	5	0,25	0,25	B	682	BR	316	42	5	0,69	0,69	B
397	BR	31	31	4	0,3	0,3	B	683	BR	317	43	5	0,73	0,73	B
398	BR	32	30	4	0,28	0,28	B	684	BR	318	41	4	0,53	0,53	B
399	BR	33	33	4	0,34	0,34	B	685	BR	319	35	4	0,38	0,38	B
400	BR	34	35	4	0,38	0,38	B	686	BR	320	32	4	0,32	0,32	B
401	BR	35	31	4	0,3	0,3	B	687	BR	321	32	4	0,32	0,32	B
402	BR	36	29	4	0,26	0,26	B	688	BR	322	31	4	0,3	0,3	B
403	BR	37	24	4	0,18	0,18	B	689	BR	323	30	4	0,28	0,28	B
404	BR	38	32	4	0,32	0,32	B	690	BR	324	29	4	0,26	0,26	B
405	BR	39	28	4	0,25	0,25	B	691	BR	325	27	4	0,23	0,23	B
406	BR	40	27	4	0,23	0,23	B	692	BR	326	29	4	0,26	0,26	B
407	BR	41	31	4	0,3	0,3	B	693	BR	327	35	4	0,38	0,38	B
408	BR	42	40	4	0,5	0,5	B	694	BR	328	33	4	0,34	0,34	B
409	BR	43	42	4	0,55	0,55	B	695	BR	329	35	4	0,38	0,38	B
410	BR	44	43	4	0,58	0,58	B	696	BR	330	29	4	0,26	0,26	B
411	BR	45	32	4	0,32	0,32	B	697	BR	331	27	4	0,23	0,23	B
412	BR	46	38	4	0,45	0,45	B	698	BR	332	28	4	0,25	0,25	B
413	BR	47	35	4	0,38	0,38	B	699	BR	333	32	4	0,32	0,32	B
414	BR	48	32	4	0,32	0,32	B	700	BR	334	33	4	0,34	0,34	B
415	BR	49	37	4	0,43	0,43	B	701	BR	335	34	4	0,36	0,36	B
416	BR	50	36	4	0,41	0,41	B	702	BR	336	35	4	0,38	0,38	B
417	BR	51	32	4	0,32	0,32	B	703	BR	337	38	4	0,45	0,45	B
418	BR	52	33	4	0,34	0,34	B	704	BR	338	36	4	0,41	0,41	B
419	BR	53	39	4	0,48	0,48	B	705	BR	339	37	4	0,43	0,43	B
420	BR	54	40	4	0,5	0,5	B	706	BR	340	38	4	0,45	0,45	B
421	BR	55	41	4	0,53	0,53	B	707	BR	341	35	4	0,38	0,38	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-123, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 36,5 cm, V.brut = 260 mc, V.net = 260 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=10) , NrApv:493 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
422	BR	56	46	4	0,66	0,66	B	708	BR	342	40	4	0,5	0,5	B
423	BR	57	43	4	0,58	0,58	B	709	BR	343	41	4	0,53	0,53	B
424	BR	58	45	4	0,64	0,64	B	710	BR	344	35	4	0,38	0,38	B
425	BR	59	42	4	0,55	0,55	B	711	BR	345	36	4	0,41	0,41	B
426	BR	60	41	4	0,53	0,53	B	712	BR	346	35	4	0,38	0,38	B
427	BR	61	46	4	0,66	0,66	B	713	BR	347	37	4	0,43	0,43	B
428	BR	62	47	4	0,69	0,69	B	714	BR	348	38	4	0,45	0,45	B
429	BR	63	41	4	0,53	0,53	B	715	BR	349	43	4	0,58	0,58	B
430	BR	64	32	4	0,32	0,32	B	716	BR	350	38	4	0,45	0,45	B
431	BR	65	35	4	0,38	0,38	B	717	BR	351	40	4	0,5	0,5	B
432	BR	66	31	4	0,3	0,3	B	718	BR	352	43	4	0,58	0,58	B
433	BR	67	36	4	0,41	0,41	B	719	BR	353	35	4	0,38	0,38	B
434	BR	68	37	4	0,43	0,43	B	720	BR	354	32	4	0,32	0,32	B
435	BR	69	39	4	0,48	0,48	B	721	BR	355	33	4	0,34	0,34	B
436	BR	70	26	4	0,21	0,21	B	722	BR	356	42	4	0,55	0,55	B
437	BR	71	27	4	0,23	0,23	B	723	BR	357	40	4	0,5	0,5	B
438	BR	72	25	4	0,2	0,2	B	724	BR	358	36	4	0,41	0,41	B
439	BR	73	33	4	0,34	0,34	B	725	BR	359	37	4	0,43	0,43	B
440	BR	74	35	4	0,38	0,38	B	726	BR	360	32	4	0,32	0,32	B
441	BR	75	31	4	0,3	0,3	B	727	BR	361	31	4	0,3	0,3	B
442	BR	76	33	4	0,34	0,34	B	728	BR	362	38	4	0,45	0,45	B
443	BR	77	31	4	0,3	0,3	B	729	BR	363	35	4	0,38	0,38	B
444	BR	78	36	4	0,41	0,41	B	730	BR	364	40	4	0,5	0,5	B
445	BR	79	38	4	0,45	0,45	B	731	BR	365	35	4	0,38	0,38	B
446	BR	80	38	4	0,45	0,45	B	732	BR	366	32	4	0,32	0,32	B
447	BR	81	35	4	0,38	0,38	B	733	BR	367	36	4	0,41	0,41	B
448	BR	82	39	4	0,48	0,48	B	734	BR	368	41	4	0,53	0,53	B
449	BR	83	37	4	0,43	0,43	B	735	BR	369	32	4	0,32	0,32	B
450	BR	84	33	4	0,34	0,34	B	736	BR	370	38	4	0,45	0,45	B
451	BR	85	35	4	0,38	0,38	B	737	BR	371	35	4	0,38	0,38	B
452	BR	86	32	4	0,32	0,32	B	738	BR	372	33	4	0,34	0,34	B
453	BR	87	32	6	0,48	0,48	B	739	BR	373	37	4	0,43	0,43	B
454	BR	88	31	6	0,45	0,45	B	740	BR	374	38	4	0,45	0,45	B
455	BR	89	38	5	0,57	0,57	B	741	BR	375	35	4	0,38	0,38	B
456	BR	90	39	5	0,6	0,6	B	742	BR	376	33	4	0,34	0,34	B
457	BR	91	31	5	0,38	0,38	B	743	BR	377	32	4	0,32	0,32	B
458	BR	92	32	3	0,24	0,24	B	744	BR	378	31	4	0,3	0,3	B
459	BR	93	38	3	0,34	0,34	B	745	BR	379	38	4	0,45	0,45	B
460	BR	94	34	3	0,27	0,27	B	746	BR	380	32	4	0,32	0,32	B
461	BR	95	43	4	0,58	0,58	B	747	BR	381	31	4	0,3	0,3	B
462	BR	96	41	4	0,53	0,53	B	748	BR	382	45	4	0,64	0,64	B
463	BR	97	39	4	0,48	0,48	B	749	BR	383	41	4	0,53	0,53	B
464	BR	98	40	4	0,5	0,5	B	750	BR	384	43	4	0,58	0,58	B
465	BR	99	35	4	0,38	0,38	B	751	BR	385	51	4	0,82	0,82	B
466	BR	100	32	4	0,32	0,32	B	752	BR	386	50	4	0,78	0,78	B
467	BR	101	35	4	0,38	0,38	B	753	BR	387	32	4	0,32	0,32	B
468	BR	102	38	4	0,45	0,45	B	754	BR	388	32	4	0,32	0,32	B
469	BR	103	29	4	0,26	0,26	B	755	BR	389	41	4	0,53	0,53	B
470	BR	104	32	4	0,32	0,32	B	756	BR	390	38	4	0,45	0,45	B
471	BR	105	37	4	0,43	0,43	B	757	BR	391	41	4	0,53	0,53	B
472	BR	106	35	4	0,38	0,38	B	758	BR	392	35	4	0,38	0,38	B
473	BR	107	39	4	0,48	0,48	B	759	BR	393	46	4	0,66	0,66	B
474	BR	108	37	4	0,43	0,43	B	760	BR	394	51	4	0,82	0,82	B
475	BR	109	35	4	0,38	0,38	B	761	BR	395	50	4	0,78	0,78	B
476	BR	110	33	4	0,34	0,34	B	762	BR	396	42	4	0,55	0,55	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-123, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 36,5 cm, V.brut = 260 mc, V.net = 260 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=10) , NrApv:493 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
477	BR	111	31	4	0,3	0,3	B	763	BR	397	40	4	0,5	0,5	B
478	BR	112	29	4	0,26	0,26	B	764	BR	398	32	4	0,32	0,32	B
479	BR	113	38	4	0,45	0,45	B	765	BR	399	31	4	0,3	0,3	B
480	BR	114	40	4	0,5	0,5	B	766	BR	400	52	4	0,85	0,85	B
481	BR	115	45	4	0,64	0,64	B	767	BR	401	55	4	0,95	0,95	B
482	BR	116	46	4	0,66	0,66	B	768	BR	402	51	4	0,82	0,82	B
483	BR	117	48	4	0,72	0,72	B	769	BR	403	53	4	0,88	0,88	B
484	BR	118	51	4	0,82	0,82	B	770	BR	404	46	4	0,66	0,66	B
485	BR	119	40	4	0,5	0,5	B	771	BR	405	48	4	0,72	0,72	B
486	BR	120	43	4	0,58	0,58	B	772	BR	406	45	4	0,64	0,64	B
487	BR	121	31	4	0,3	0,3	B	773	BR	407	43	4	0,58	0,58	B
488	BR	122	36	4	0,41	0,41	B	774	BR	408	43	4	0,58	0,58	B
489	BR	123	43	4	0,58	0,58	B	775	BR	409	51	4	0,82	0,82	B
490	BR	124	38	4	0,45	0,45	B	776	BR	410	41	4	0,53	0,53	B
491	BR	125	36	5	0,51	0,51	B	777	BR	411	39	4	0,48	0,48	B
492	BR	126	39	3	0,36	0,36	B	778	BR	412	47	4	0,69	0,69	B
493	BR	127	41	3	0,4	0,4	B	779	BR	413	41	4	0,53	0,53	B
494	BR	128	42	3	0,42	0,42	B	780	BR	414	37	4	0,43	0,43	B
495	BR	129	43	4	0,58	0,58	B	781	BR	415	38	4	0,45	0,45	B
496	BR	130	40	4	0,5	0,5	B	782	BR	416	39	4	0,48	0,48	B
497	BR	131	38	4	0,45	0,45	B	783	BR	417	31	4	0,3	0,3	B
498	BR	132	37	4	0,43	0,43	B	784	BR	418	33	4	0,34	0,34	B
499	BR	133	36	4	0,41	0,41	B	785	BR	419	43	4	0,58	0,58	B
500	BR	134	35	4	0,38	0,38	B	786	BR	420	41	4	0,53	0,53	B
501	BR	135	38	4	0,45	0,45	B	787	BR	421	36	4	0,41	0,41	B
502	BR	136	36	4	0,41	0,41	B	788	BR	422	39	4	0,48	0,48	B
503	BR	137	38	4	0,45	0,45	B	789	BR	423	38	4	0,45	0,45	B
504	BR	138	38	4	0,45	0,45	B	790	BR	424	35	4	0,38	0,38	B
505	BR	139	35	4	0,38	0,38	B	791	BR	425	31	4	0,3	0,3	B
506	BR	140	41	4	0,53	0,53	B	792	BR	426	32	4	0,32	0,32	B
507	BR	141	46	4	0,66	0,66	B	793	BR	427	31	4	0,3	0,3	B
508	BR	142	38	4	0,45	0,45	B	794	BR	428	29	4	0,26	0,26	B
509	BR	143	37	4	0,43	0,43	B	795	BR	429	28	4	0,25	0,25	B
510	BR	144	38	4	0,45	0,45	B	796	BR	430	27	4	0,23	0,23	B
511	BR	145	35	4	0,38	0,38	B	797	BR	431	30	4	0,28	0,28	B
512	BR	146	33	4	0,34	0,34	B	798	BR	432	32	4	0,32	0,32	B
513	BR	147	34	4	0,36	0,36	B	799	BR	433	31	4	0,3	0,3	B
514	BR	148	31	4	0,3	0,3	B	800	BR	434	33	4	0,34	0,34	B
515	BR	149	39	4	0,48	0,48	B	801	BR	435	34	4	0,36	0,36	B
516	BR	150	37	4	0,43	0,43	B	802	BR	436	31	4	0,3	0,3	B
517	BR	151	31	4	0,3	0,3	B	803	BR	437	41	4	0,53	0,53	B
518	BR	152	32	4	0,32	0,32	B	804	BR	438	42	4	0,55	0,55	B
519	BR	153	30	4	0,28	0,28	B	805	BR	439	50	4	0,78	0,78	B
520	BR	154	36	4	0,41	0,41	B	806	BR	440	31	4	0,3	0,3	B
521	BR	155	36	4	0,41	0,41	B	807	BR	441	36	4	0,41	0,41	B
522	BR	156	41	4	0,53	0,53	B	808	BR	442	40	4	0,5	0,5	B
523	BR	157	43	4	0,58	0,58	B	809	BR	443	32	4	0,32	0,32	B
524	BR	158	47	4	0,69	0,69	B	810	BR	444	36	4	0,41	0,41	B
525	BR	159	46	4	0,66	0,66	B	811	BR	445	35	4	0,38	0,38	B
526	BR	160	43	4	0,58	0,58	B	812	BR	446	31	4	0,3	0,3	B
527	BR	161	51	4	0,82	0,82	B	813	BR	447	29	4	0,26	0,26	B
528	BR	162	48	4	0,72	0,72	B	814	BR	448	26	4	0,21	0,21	B
529	BR	163	52	4	0,85	0,85	B	815	BR	449	27	4	0,23	0,23	B
530	BR	164	43	4	0,58	0,58	B	816	BR	450	31	4	0,3	0,3	B
531	BR	165	39	4	0,48	0,48	B	817	BR	451	38	4	0,45	0,45	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-123, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 36,5 cm, V.brut = 260 mc, V.net = 260 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=10) , NrApv:493 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
532	BR	166	43	4	0,58	0,58	B	818	BR	452	41	4	0,53	0,53	B
533	BR	167	39	4	0,48	0,48	B	819	BR	453	40	4	0,5	0,5	B
534	BR	168	43	4	0,58	0,58	B	820	BR	454	35	4	0,38	0,38	B
535	BR	169	42	7	0,97	0,97	B	821	BR	455	31	4	0,3	0,3	B
536	BR	170	32	7	0,56	0,56	B	822	BR	456	37	4	0,43	0,43	B
537	BR	171	32	4	0,32	0,32	B	823	BR	457	36	4	0,41	0,41	B
538	BR	172	35	6	0,58	0,58	B	824	BR	458	32	4	0,32	0,32	B
539	BR	173	35	8	0,77	0,77	B	825	BR	459	31	4	0,3	0,3	B
540	BR	174	36	8	0,81	0,81	B	826	BR	460	36	4	0,41	0,41	B
541	BR	175	31	8	0,6	0,6	B	827	BR	461	37	4	0,43	0,43	B
542	BR	176	37	8	0,86	0,86	B	828	BR	462	39	4	0,48	0,48	B
543	BR	177	36	4	0,41	0,41	B	829	BR	463	41	4	0,53	0,53	B
544	BR	178	31	4	0,3	0,3	B	830	BR	464	43	4	0,58	0,58	B
545	BR	179	35	4	0,38	0,38	B	831	BR	465	38	4	0,45	0,45	B
546	BR	180	34	4	0,36	0,36	B	832	BR	466	37	4	0,43	0,43	B
547	BR	181	33	4	0,34	0,34	B	833	BR	467	36	4	0,41	0,41	B
548	BR	182	29	4	0,26	0,26	B	834	BR	468	31	4	0,3	0,3	B
549	BR	183	35	4	0,38	0,38	B	835	BR	469	39	4	0,48	0,48	B
550	BR	184	32	4	0,32	0,32	B	836	BR	470	40	4	0,5	0,5	B
551	BR	185	42	4	0,55	0,55	B	837	BR	471	31	4	0,3	0,3	B
552	BR	186	43	4	0,58	0,58	B	838	BR	472	43	4	0,58	0,58	B
553	BR	187	32	4	0,32	0,32	B	839	BR	473	39	4	0,48	0,48	B
554	BR	188	39	4	0,48	0,48	B	840	BR	474	40	4	0,5	0,5	B
555	BR	189	51	4	0,82	0,82	B	841	BR	475	43	4	0,58	0,58	B
556	BR	190	53	4	0,88	0,88	B	842	BR	476	51	4	0,82	0,82	B
557	BR	191	35	4	0,38	0,38	B	843	BR	477	52	4	0,85	0,85	B
558	BR	192	37	4	0,43	0,43	B	844	BR	478	50	4	0,78	0,78	B
559	BR	193	39	4	0,48	0,48	B	845	BR	479	46	4	0,66	0,66	B
560	BR	194	36	4	0,41	0,41	B	846	BR	480	35	4	0,38	0,38	B
561	BR	195	42	4	0,55	0,55	B	847	BR	481	39	4	0,48	0,48	B
562	BR	196	35	4	0,38	0,38	B	848	BR	482	33	4	0,34	0,34	B
563	BR	197	37	4	0,43	0,43	B	849	BR	483	42	4	0,55	0,55	B
564	BR	198	31	4	0,3	0,3	B	850	BR	484	36	8	0,81	0,81	B
565	BR	199	39	4	0,48	0,48	B	851	BR	485	42	8	1,11	1,11	B
566	BR	200	35	4	0,38	0,38	B	852	BR	486	36	8	0,81	0,81	B
567	BR	201	35	4	0,38	0,38	B	853	BR	487	33	8	0,68	0,68	B
568	BR	202	37	4	0,43	0,43	B	854	BR	488	31	8	0,6	0,6	B
569	BR	203	31	4	0,3	0,3	B	855	BR	489	41	8	1,06	1,06	B
570	BR	204	30	4	0,28	0,28	B	856	BR	490	39	4	0,48	0,48	B
571	BR	205	29	4	0,26	0,26	B	857	BR	491	32	4	0,32	0,32	B
572	BR	206	31	4	0,3	0,3	B	858	BR	492	32	4	0,32	0,32	B
573	BR	207	32	4	0,32	0,32	B	859	BR	493	35	4	0,38	0,38	B
574	BR	208	40	4	0,5	0,5	B	860	BR	494	32	4,1	0,33	0,33	B
575	BR	209	38	4	0,45	0,45	B	861	BR	495	31	4	0,3	0,3	B
576	BR	210	42	4	0,55	0,55	B	862	BR	496	36	4	0,41	0,41	B
577	BR	211	45	4	0,64	0,64	B	863	BR	497	39	4	0,48	0,48	B
578	BR	212	46	4	0,66	0,66	B	864	BR	498	41	4	0,53	0,53	B
579	BR	213	32	4	0,32	0,32	B	865	BR	499	39	4	0,48	0,48	B
580	BR	214	36	4	0,41	0,41	B	866	BR	500	36	4	0,41	0,41	B
581	BR	215	42	4	0,55	0,55	B	867	BR	501	38	4	0,45	0,45	B
582	BR	216	49	4	0,75	0,75	B	868	BR	502	41	4	0,53	0,53	B
583	BR	217	43	4	0,58	0,58	B	869	BR	503	35	4	0,38	0,38	B
584	BR	218	45	4	0,64	0,64	B	870	BR	504	39	4	0,48	0,48	B
585	BR	219	46	4	0,66	0,66	B	871	BR	505	32	4	0,32	0,32	B
586	BR	220	43	4	0,58	0,58	B	872	BR	506	33	4	0,34	0,34	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-123, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 36,5 cm, V.brut = 260 mc, V.net = 260 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=10) , NrApv:493 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
587	BR	221	31	4	0,3	0,3	B	873	BR	507	34	4	0,36	0,36	B
588	BR	222	38	4	0,45	0,45	B	874	BR	508	31	4	0,3	0,3	B
589	BR	223	31	4	0,3	0,3	B	875	BR	509	36	4	0,41	0,41	B
590	BR	224	35	4	0,38	0,38	B	876	BR	510	39	4	0,48	0,48	B
591	BR	225	36	4	0,41	0,41	B	877	BR	511	35	4	0,38	0,38	B
592	BR	226	51	4	0,82	0,82	B	878	BR	512	26	4	0,21	0,21	B
593	BR	227	43	4	0,58	0,58	B	879	BR	513	28	4	0,25	0,25	B
594	BR	228	41	4	0,53	0,53	B	880	BR	514	29	4	0,26	0,26	B
595	BR	229	32	4	0,32	0,32	B	881	BR	515	31	4	0,3	0,3	B
596	BR	230	31	4	0,3	0,3	B	882	BR	516	33	4	0,34	0,34	B
597	BR	231	31	4	0,3	0,3	B	883	BR	517	36	4	0,41	0,41	B
598	BR	232	35	4	0,38	0,38	B	884	BR	518	33	4	0,34	0,34	B
599	BR	233	31	3	0,23	0,23	B	885	BR	519	32	8	0,64	0,64	B
600	BR	234	36	3	0,31	0,31	B	886	BR	520	31	8	0,6	0,6	B
601	BR	235	43	5	0,73	0,73	B	887	BR	521	33	8	0,68	0,68	B
602	BR	236	41	5	0,66	0,66	B	888	BR	522	31	8	0,6	0,6	B
603	BR	237	40	5	0,63	0,63	B	889	BR	523	32	8	0,64	0,64	B
604	BR	238	38	4	0,45	0,45	B	890	BR	524	33	8	0,68	0,68	B
605	BR	239	37	4	0,43	0,43	B	891	BR	525	39	4	0,48	0,48	B
606	BR	240	40	4	0,5	0,5	B	892	BR	526	41	8	1,06	1,06	B
607	BR	241	35	4	0,38	0,38	B	893	BR	527	36	4	0,41	0,41	B
608	BR	242	41	4	0,53	0,53	B	894	BR	528	32	4	0,32	0,32	B
609	BR	243	38	4	0,45	0,45	B	895	BR	529	33	4	0,34	0,34	B
610	BR	244	33	4	0,34	0,34	B	896	BR	530	36	4	0,41	0,41	B
611	BR	245	40	4	0,5	0,5	B	897	BR	531	32	8	0,64	0,64	B
612	BR	246	35	4	0,38	0,38	B	898	BR	532	36	8	0,81	0,81	B
613	BR	247	38	4	0,45	0,45	B	899	BR	533	35	8	0,77	0,77	B
614	BR	248	32	4	0,32	0,32	B	900	BR	534	34	8	0,73	0,73	B
615	BR	249	35	4	0,38	0,38	B	901	BR	535	40	8	1	1	B
616	BR	250	32	4	0,32	0,32	B	902	BR	536	39	8	0,96	0,96	B
617	BR	251	37	4	0,43	0,43	B	903	BR	537	32	8	0,64	0,64	B
618	BR	252	35	4	0,38	0,38	B	904	BR	538	29	6	0,4	0,4	B
619	BR	253	41	4	0,53	0,53	B	905	BR	539	42	4	0,55	0,55	B
620	BR	254	40	4	0,5	0,5	B	906	BR	540	39	4	0,48	0,48	B
621	BR	255	43	4	0,58	0,58	B	907	BR	541	36	4	0,41	0,41	B
622	BR	256	39	4	0,48	0,48	B	908	BR	542	40	4	0,5	0,5	B
623	BR	257	41	4	0,53	0,53	B	909	BR	543	38	4	0,45	0,45	B
624	BR	258	35	7	0,67	0,67	B	910	MO	544	32	4	0,32	0,32	B
625	BR	259	35	4	0,38	0,38	B	911	MO	545	29	4	0,26	0,26	B
626	BR	260	37	4	0,43	0,43	B	912	MO	546	27	4	0,23	0,23	B
627	BR	261	31	4	0,3	0,3	B	913	MO	547	31	4	0,3	0,3	B
628	BR	262	43	4	0,58	0,58	B	914	MO	548	36	4	0,41	0,41	B
629	BR	263	39	4	0,48	0,48	B	915	MO	549	32	4	0,32	0,32	B
630	BR	264	41	4	0,53	0,53	B	916	MO	550	30	4	0,28	0,28	B
631	BR	265	52	4	0,85	0,85	B	917	MO	551	33	4	0,34	0,34	B
632	BR	266	50	4	0,78	0,78	B	918	MO	552	35	4	0,38	0,38	B
633	BR	267	35	4	0,38	0,38	B	919	MO	553	40	4	0,5	0,5	B
634	BR	268	31	4	0,3	0,3	B	920	MO	554	39	4	0,48	0,48	B
635	BR	269	37	4	0,43	0,43	B	921	MO	555	35	4	0,38	0,38	B
636	BR	270	33	4	0,34	0,34	B	922	MO	556	38	4	0,45	0,45	B
637	BR	271	29	4	0,26	0,26	B	923	MO	557	37	4	0,43	0,43	B
638	BR	272	27	4	0,23	0,23	B	924	MO	558	31	4	0,3	0,3	B
639	BR	273	25	4	0,2	0,2	B	925	MO	559	33	4	0,34	0,34	B
640	BR	274	31	5	0,38	0,38	B	926	MO	560	35	4	0,38	0,38	B
641	BR	275	32	4	0,32	0,32	B	927	MO	561	29	4	0,26	0,26	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-25-SO-123, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 36,5 cm, V.brut = 260 mc, V.net = 260 mc, data lot =07.10.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=250; MO=10) , NrApv:493 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
642	BR	276	31	4	0,3	0,3	B	928	MO	562	28	4	0,25	0,25	B
643	BR	277	38	4	0,45	0,45	B	929	MO	563	29	4	0,26	0,26	B
644	BR	278	41	4	0,53	0,53	B	930	MO	564	31	4	0,3	0,3	B
645	BR	279	38	4	0,45	0,45	B	931	MO	565	32	4	0,32	0,32	B
646	BR	280	40	4	0,5	0,5	B	932	MO	566	36	4	0,41	0,41	B
647	BR	281	41	4	0,53	0,53	B	933	MO	567	41	4	0,53	0,53	B
648	BR	282	37	4	0,43	0,43	B	934	MO	568	39	4	0,48	0,48	B
649	BR	283	35	4	0,38	0,38	B	935	MO	569	38	4	0,45	0,45	B
650	BR	284	38	4	0,45	0,45	B	936	MO	570	37	4	0,43	0,43	B
651	BR	285	32	8	0,64	0,64	B	937	MO	571	26	4	0,21	0,21	B
652	BR	286	36	8	0,81	0,81	B								