

DS Constanta, Ocolul Silvic Hirsova															
Ocolul Silvic Hirsova Nr.Lot=CT-26-HI-10, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 25..74 cm, D.mediu = 39,1 cm, V.brut = 238,51 mc, V.net = 238,51 mc, data lot =15.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:87 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuță bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
979	I214	1	38	5	0,57	0,57	B	1177	I214	199	31	5	0,38	0,38	B
980	I214	2	64	3	0,96	0,96	B	1178	I214	200	27	5	0,29	0,29	B
981	I214	3	33	5	0,43	0,43	B	1179	I214	201	38	5	0,57	0,57	B
982	I214	4	68	4	1,45	1,45	B	1180	I214	202	44	5	0,76	0,76	B
983	I214	5	32	5	0,4	0,4	B	1181	I214	203	57	5	1,28	1,28	B
984	I214	6	39	5	0,6	0,6	B	1182	I214	204	37	5	0,54	0,54	B
985	I214	7	52	5	1,06	1,06	B	1183	I214	205	51	5	1,02	1,02	B
986	I214	8	57	5	1,28	1,28	B	1184	I214	206	42	5	0,69	0,69	B
987	I214	9	30	5	0,35	0,35	B	1185	I214	207	31	5	0,38	0,38	B
988	I214	10	29	5	0,33	0,33	B	1186	I214	208	40	4	0,5	0,5	B
989	I214	11	31	5	0,38	0,38	B	1187	I214	209	36	4	0,41	0,41	B
990	I214	12	32	4	0,32	0,32	B	1188	I214	210	43	4	0,58	0,58	B
991	I214	13	58	5	1,32	1,32	B	1189	I214	211	38	4	0,45	0,45	B
992	I214	14	45	5	0,79	0,79	B	1190	I214	212	33	5	0,43	0,43	B
993	I214	15	30	5	0,35	0,35	B	1191	I214	213	41	5	0,66	0,66	B
994	I214	16	34	5	0,45	0,45	B	1192	I214	214	35	5	0,48	0,48	B
995	I214	17	44	5	0,76	0,76	B	1193	I214	215	28	5	0,31	0,31	B
996	I214	18	46	5	0,83	0,83	B	1194	I214	216	35	5	0,48	0,48	B
997	I214	19	34	5	0,45	0,45	B	1195	I214	217	30	5	0,35	0,35	B
998	I214	20	43	5	0,73	0,73	B	1196	I214	218	30	5	0,35	0,35	B
999	I214	21	29	5	0,33	0,33	B	1197	I214	219	36	5	0,51	0,51	B
1000	I214	22	29	5	0,33	0,33	B	1198	I214	220	28	5	0,31	0,31	B
1001	I214	23	30	5	0,35	0,35	B	1199	I214	221	53	5	1,1	1,1	B
1002	I214	24	57	5	1,28	1,28	B	1200	I214	222	47	5	0,87	0,87	B
1003	I214	25	61	5	1,46	1,46	B	1201	I214	223	37	3	0,32	0,32	B
1004	I214	26	42	5	0,69	0,69	B	1202	I214	224	39	4	0,48	0,48	B
1005	I214	27	37	5	0,54	0,54	B	1203	I214	225	40	5	0,63	0,63	B
1006	I214	28	28	5	0,31	0,31	B	1204	I214	226	48	5	0,9	0,9	B
1007	I214	29	29	5	0,33	0,33	B	1205	I214	227	52	5	1,06	1,06	B
1008	I214	30	33	5	0,43	0,43	B	1206	I214	228	54	5	1,14	1,14	B
1009	I214	31	45	5	0,79	0,79	B	1207	I214	229	31	5	0,38	0,38	B
1010	I214	32	44	5	0,76	0,76	B	1208	I214	230	39	5	0,6	0,6	B
1011	I214	33	40	5	0,63	0,63	B	1209	I214	231	50	3	0,59	0,59	B
1012	I214	34	28	5	0,31	0,31	B	1210	I214	232	44	5	0,76	0,76	B
1013	I214	35	32	5	0,4	0,4	B	1211	I214	233	40	5	0,63	0,63	B
1014	I214	36	29	5	0,33	0,33	B	1212	I214	234	37	5	0,54	0,54	B
1015	I214	37	50	5	0,98	0,98	B	1213	I214	235	34	5	0,45	0,45	B
1016	I214	38	27	5	0,29	0,29	B	1214	I214	236	27	5	0,29	0,29	B
1017	I214	39	28	5	0,31	0,31	B	1215	I214	237	33	5	0,43	0,43	B
1018	I214	40	48	5	0,9	0,9	B	1216	I214	238	31	5	0,38	0,38	B
1019	I214	41	38	5	0,57	0,57	B	1217	I214	239	46	5	0,83	0,83	B
1020	I214	42	38	5	0,57	0,57	B	1218	I214	240	35	5	0,48	0,48	B
1021	I214	43	47	5	0,87	0,87	B	1219	I214	241	31	4	0,3	0,3	B
1022	I214	44	46	5	0,83	0,83	B	1220	I214	242	38	4	0,45	0,45	B
1023	I214	45	33	5	0,43	0,43	B	1221	I214	243	29	5	0,33	0,33	B
1024	I214	46	35	5	0,48	0,48	B	1222	I214	244	44	5	0,76	0,76	B
1025	I214	47	36	5	0,51	0,51	B	1223	I214	245	32	5	0,4	0,4	B
1026	I214	48	33	5	0,43	0,43	B	1224	I214	246	38	5	0,57	0,57	B
1027	I214	49	27	5	0,29	0,29	B	1225	I214	247	39	5	0,6	0,6	B
1028	I214	50	38	5	0,57	0,57	B	1226	I214	248	51	5	1,02	1,02	B
1029	I214	51	36	5	0,51	0,51	B	1227	I214	249	39	5	0,6	0,6	B
1030	I214	52	35	5	0,48	0,48	B	1228	I214	250	43	5	0,73	0,73	B
1031	I214	53	41	5	0,66	0,66	B	1229	I214	251	56	5	1,23	1,23	B
1032	I214	54	33	5	0,43	0,43	B	1230	I214	252	34	4	0,36	0,36	B
1033	I214	55	44	5	0,76	0,76	B	1231	I214	253	33	4	0,34	0,34	B

DS Constanta, Ocolul Silvic Hirsova															
Ocolul Silvic Hirsova Nr.Lot=CT-26-HI-10, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 25..74 cm, D.mediu = 39,1 cm, V.brut = 238,51 mc, V.net = 238,51 mc, data lot =15.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:87 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuță bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1034	I214	56	36	5	0,51	0,51	B	1232	I214	254	39	4	0,48	0,48	B
1035	I214	57	59	5	1,37	1,37	B	1233	I214	255	28	5	0,31	0,31	B
1036	I214	58	38	5	0,57	0,57	B	1234	I214	256	31	5	0,38	0,38	B
1037	I214	59	39	5	0,6	0,6	B	1235	I214	257	36	4	0,41	0,41	B
1038	I214	60	42	5	0,69	0,69	B	1236	I214	258	27	5	0,29	0,29	B
1039	I214	61	47	5	0,87	0,87	B	1237	I214	259	42	5	0,69	0,69	B
1040	I214	62	47	4	0,69	0,69	B	1238	I214	260	39	5	0,6	0,6	B
1041	I214	63	48	5	0,9	0,9	B	1239	I214	261	41	4	0,53	0,53	B
1042	I214	64	40	5	0,63	0,63	B	1240	I214	262	55	5	1,19	1,19	B
1043	I214	65	28	5	0,31	0,31	B	1241	I214	263	40	5	0,63	0,63	B
1044	I214	66	29	5	0,33	0,33	B	1242	I214	264	34	5	0,45	0,45	B
1045	I214	67	33	5	0,43	0,43	B	1243	I214	265	37	5	0,54	0,54	B
1046	I214	68	38	5	0,57	0,57	B	1244	I214	266	37	5	0,54	0,54	B
1047	I214	69	33	5	0,43	0,43	B	1245	I214	267	38	5	0,57	0,57	B
1048	I214	70	45	5	0,79	0,79	B	1246	I214	268	40	5	0,63	0,63	B
1049	I214	71	46	5	0,83	0,83	B	1247	I214	269	31	5	0,38	0,38	B
1050	I214	72	28	5	0,31	0,31	B	1248	I214	270	31	5	0,38	0,38	B
1051	I214	73	28	5	0,31	0,31	B	1249	I214	271	45	5	0,79	0,79	B
1052	I214	74	32	5	0,4	0,4	B	1250	I214	272	29	5	0,33	0,33	B
1053	I214	75	40	5	0,63	0,63	B	1251	I214	273	30	5	0,35	0,35	B
1054	I214	76	29	5	0,33	0,33	B	1252	I214	274	37	5	0,54	0,54	B
1055	I214	77	44	5	0,76	0,76	B	1253	I214	275	42	5	0,69	0,69	B
1056	I214	78	32	4	0,32	0,32	B	1254	I214	276	33	5	0,43	0,43	B
1057	I214	79	38	5	0,57	0,57	B	1255	I214	277	39	5	0,6	0,6	B
1058	I214	80	32	5	0,4	0,4	B	1256	I214	278	36	5	0,51	0,51	B
1059	I214	81	42	5	0,69	0,69	B	1257	I214	279	38	5	0,57	0,57	B
1060	I214	82	42	5	0,69	0,69	B	1258	I214	280	29	5	0,33	0,33	B
1061	I214	83	39	5	0,6	0,6	B	1259	I214	281	33	5	0,43	0,43	B
1062	I214	84	38	5	0,57	0,57	B	1260	I214	282	33	5	0,43	0,43	B
1063	I214	85	31	5	0,38	0,38	B	1261	I214	283	31	4	0,3	0,3	B
1064	I214	86	35	5	0,48	0,48	B	1262	I214	284	34	5	0,45	0,45	B
1065	I214	87	30	4	0,28	0,28	B	1263	I214	285	36	5	0,51	0,51	B
1066	I214	88	40	5	0,63	0,63	B	1264	I214	286	46	4	0,66	0,66	B
1067	I214	89	28	5	0,31	0,31	B	1265	I214	287	42	5	0,69	0,69	B
1068	I214	90	25	4	0,2	0,2	B	1266	I214	288	43	5	0,73	0,73	B
1069	I214	91	45	5	0,79	0,79	B	1267	I214	289	46	5	0,83	0,83	B
1070	I214	92	39	5	0,6	0,6	B	1268	I214	290	74	5	2,15	2,15	B
1071	I214	93	37	5	0,54	0,54	B	1269	I214	291	31	5	0,38	0,38	B
1072	I214	94	37	5	0,54	0,54	B	1270	I214	292	38	5	0,57	0,57	B
1073	I214	95	48	4	0,72	0,72	B	1271	I214	293	53	5	1,1	1,1	B
1074	I214	96	33	5	0,43	0,43	B	1272	I214	294	38	5	0,57	0,57	B
1075	I214	97	39	5	0,6	0,6	B	1273	I214	295	29	5	0,33	0,33	B
1076	I214	98	50	5	0,98	0,98	B	1274	I214	296	36	5	0,51	0,51	B
1077	I214	99	46	5	0,83	0,83	B	1275	I214	297	36	5	0,51	0,51	B
1078	I214	100	27	5	0,29	0,29	B	1276	I214	298	31	5	0,38	0,38	B
1079	I214	101	28	5	0,31	0,31	B	1277	I214	299	44	5	0,76	0,76	B
1080	I214	102	38	5	0,57	0,57	B	1278	I214	300	31	5	0,38	0,38	B
1081	I214	103	36	5	0,51	0,51	B	1279	I214	301	36	5	0,51	0,51	B
1082	I214	104	53	5	1,1	1,1	B	1280	I214	302	38	5	0,57	0,57	B
1083	I214	105	32	5	0,4	0,4	B	1281	I214	303	50	4	0,78	0,78	B
1084	I214	106	35	5	0,48	0,48	B	1282	I214	304	30	4	0,28	0,28	B
1085	I214	107	32	5	0,4	0,4	B	1283	I214	305	28	4	0,25	0,25	B
1086	I214	108	50	5	0,98	0,98	B	1284	I214	306	30	5	0,35	0,35	B
1087	I214	109	52	5	1,06	1,06	B	1285	I214	307	36	5	0,51	0,51	B
1088	I214	110	46	5	0,83	0,83	B	1286	I214	308	36	5	0,51	0,51	B

DS Constanta, Ocolul Silvic Hirsova															
Ocolul Silvic Hirsova Nr.Lot=CT-26-HI-10, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 25..74 cm, D.mediu = 39,1 cm, V.brut = 238,51 mc, V.net = 238,51 mc, data lot =15.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:87 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuță bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1089	I214	111	31	5	0,38	0,38	B	1287	I214	309	56	5	1,23	1,23	B
1090	I214	112	32	5	0,4	0,4	B	1288	I214	310	59	5	1,37	1,37	B
1091	I214	113	27	5	0,29	0,29	B	1289	I214	311	48	5	0,9	0,9	B
1092	I214	114	55	5	1,19	1,19	B	1290	I214	312	39	5	0,6	0,6	B
1093	I214	115	54	5	1,14	1,14	B	1291	I214	313	41	2	0,26	0,26	B
1094	I214	116	36	5	0,51	0,51	B	1292	I214	314	45	3	0,48	0,48	B
1095	I214	117	47	5	0,87	0,87	B	1293	I214	315	46	5	0,83	0,83	B
1096	I214	118	61	5	1,46	1,46	B	1294	I214	316	29	5	0,33	0,33	B
1097	I214	119	52	5	1,06	1,06	B	1295	I214	317	29	5	0,33	0,33	B
1098	I214	120	38	5	0,57	0,57	B	1296	I214	318	43	5	0,73	0,73	B
1099	I214	121	34	5	0,45	0,45	B	1297	I214	319	29	4	0,26	0,26	B
1100	I214	122	31	5	0,38	0,38	B	1298	I214	320	27	5	0,29	0,29	B
1101	I214	123	39	5	0,6	0,6	B	1299	I214	321	51	5	1,02	1,02	B
1102	I214	124	46	5	0,83	0,83	B	1300	I214	322	45	5	0,79	0,79	B
1103	I214	125	45	4	0,64	0,64	B	1301	I214	323	68	5	1,81	1,81	B
1104	I214	126	38	5	0,57	0,57	B	1302	I214	324	32	5	0,4	0,4	B
1105	I214	127	41	5	0,66	0,66	B	1303	I214	325	45	5	0,79	0,79	B
1106	I214	128	41	5	0,66	0,66	B	1304	I214	326	36	5	0,51	0,51	B
1107	I214	129	57	5	1,28	1,28	B	1305	I214	327	44	5	0,76	0,76	B
1108	I214	130	36	5	0,51	0,51	B	1306	I214	328	42	5	0,69	0,69	B
1109	I214	131	35	5	0,48	0,48	B	1307	I214	329	53	4	0,88	0,88	B
1110	I214	132	37	5	0,54	0,54	B	1308	I214	330	46	4	0,66	0,66	B
1111	I214	133	37	5	0,54	0,54	B	1309	I214	331	41	5	0,66	0,66	B
1112	I214	134	49	5	0,94	0,94	B	1310	I214	332	42	5	0,69	0,69	B
1113	I214	135	38	5	0,57	0,57	B	1311	I214	333	38	5	0,57	0,57	B
1114	I214	136	45	5	0,79	0,79	B	1312	I214	334	34	5	0,45	0,45	B
1115	I214	137	41	5	0,66	0,66	B	1313	I214	335	36	5	0,51	0,51	B
1116	I214	138	32	5	0,4	0,4	B	1314	I214	336	33	5	0,43	0,43	B
1117	I214	139	47	5	0,87	0,87	B	1315	I214	337	30	4	0,28	0,28	B
1118	I214	140	37	4	0,43	0,43	B	1316	I214	338	43	5	0,73	0,73	B
1119	I214	141	37	5	0,54	0,54	B	1317	I214	339	28	5	0,31	0,31	B
1120	I214	142	60	2	0,57	0,57	B	1318	I214	340	35	5	0,48	0,48	B
1121	I214	143	69	3	1,12	1,12	B	1319	I214	341	47	5	0,87	0,87	B
1122	I214	144	47	5	0,87	0,87	B	1320	I214	342	32	5	0,4	0,4	B
1123	I214	145	37	5	0,54	0,54	B	1321	I214	343	37	5	0,54	0,54	B
1124	I214	146	33	5	0,43	0,43	B	1322	I214	344	35	5	0,48	0,48	B
1125	I214	147	53	5	1,1	1,1	B	1323	I214	345	28	5	0,31	0,31	B
1126	I214	148	46	4	0,66	0,66	B	1324	I214	346	45	5	0,79	0,79	B
1127	I214	149	30	4	0,28	0,28	B	1325	I214	347	36	5	0,51	0,51	B
1128	I214	150	50	4	0,78	0,78	B	1326	I214	348	38	4	0,45	0,45	B
1129	I214	151	50	4	0,78	0,78	B	1327	I214	349	35	5	0,48	0,48	B
1130	I214	152	42	5	0,69	0,69	B	1328	I214	350	49	5	0,94	0,94	B
1131	I214	153	51	5	1,02	1,02	B	1329	I214	351	40	5	0,63	0,63	B
1132	I214	154	48	5	0,9	0,9	B	1330	I214	352	48	5	0,9	0,9	B
1133	I214	155	38	5	0,57	0,57	B	1331	I214	353	35	5	0,48	0,48	B
1134	I214	156	37	5	0,54	0,54	B	1332	I214	354	30	5	0,35	0,35	B
1135	I214	157	62	4	1,21	1,21	B	1333	I214	355	26	5	0,27	0,27	B
1136	I214	158	35	5	0,48	0,48	B	1334	I214	356	38	5	0,57	0,57	B
1137	I214	159	36	5	0,51	0,51	B	1335	I214	357	45	5	0,79	0,79	B
1138	I214	160	37	5	0,54	0,54	B	1336	I214	358	52	5	1,06	1,06	B
1139	I214	161	30	5	0,35	0,35	B	1337	I214	359	31	5	0,38	0,38	B
1140	I214	162	32	5	0,4	0,4	B	1338	I214	360	31	5	0,38	0,38	B
1141	I214	163	31	5	0,38	0,38	B	1339	I214	361	37	5	0,54	0,54	B
1142	I214	164	39	5	0,6	0,6	B	1340	I214	362	35	5	0,48	0,48	B
1143	I214	165	39	5	0,6	0,6	B	1341	I214	363	51	5	1,02	1,02	B

DS Constanta, Ocolul Silvic Hirsova															
Ocolul Silvic Hirsova Nr.Lot=CT-26-HI-10, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 25.74 cm, D.mediu = 39,1 cm, V.brut = 238,51 mc, V.net = 238,51 mc, data lot =15.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:87 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuță bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1144	I214	166	40	5	0,63	0,63	B	1342	I214	364	36	5	0,51	0,51	B
1145	I214	167	35	5	0,48	0,48	B	1343	I214	365	28	5	0,31	0,31	B
1146	I214	168	33	5	0,43	0,43	B	1344	I214	366	57	4	1,02	1,02	B
1147	I214	169	37	5	0,54	0,54	B	1345	I214	367	47	5	0,87	0,87	B
1148	I214	170	32	5	0,4	0,4	B	1346	I214	368	27	5	0,29	0,29	B
1149	I214	171	56	5	1,23	1,23	B	1347	I214	369	53	5	1,1	1,1	B
1150	I214	172	47	5	0,87	0,87	B	1348	I214	370	36	5	0,51	0,51	B
1151	I214	173	34	5	0,45	0,45	B	1349	I214	371	28	5	0,31	0,31	B
1152	I214	174	36	5	0,51	0,51	B	1350	I214	372	31	5	0,38	0,38	B
1153	I214	175	41	5	0,66	0,66	B	1351	I214	373	31	5	0,38	0,38	B
1154	I214	176	28	5	0,31	0,31	B	1352	I214	374	29	5	0,33	0,33	B
1155	I214	177	33	5	0,43	0,43	B	1353	I214	375	29	5	0,33	0,33	B
1156	I214	178	38	5	0,57	0,57	B	1354	I214	376	54	5	1,14	1,14	B
1157	I214	179	36	5	0,51	0,51	B	1355	I214	377	49	5	0,94	0,94	B
1158	I214	180	53	5	1,1	1,1	B	1356	I214	378	29	5	0,33	0,33	B
1159	I214	181	34	5	0,45	0,45	B	1357	I214	379	38	5	0,57	0,57	B
1160	I214	182	32	5	0,4	0,4	B	1358	I214	380	65	4	1,33	1,33	B
1161	I214	183	37	5	0,54	0,54	B	1359	I214	381	37	5	0,54	0,54	B
1162	I214	184	41	4	0,53	0,53	B	1360	I214	382	25	5	0,25	0,25	B
1163	I214	185	34	5	0,45	0,45	B	1361	I214	383	46	5	0,83	0,83	B
1164	I214	186	33	5	0,43	0,43	B	1362	I214	384	36	5	0,51	0,51	B
1165	I214	187	30	5	0,35	0,35	B	1363	I214	385	36	5	0,51	0,51	B
1166	I214	188	30	5	0,35	0,35	B	1364	I214	386	44	5	0,76	0,76	B
1167	I214	189	40	5	0,63	0,63	B	1365	I214	387	29	4	0,26	0,26	B
1168	I214	190	57	5	1,28	1,28	B	1366	I214	388	54	4	0,92	0,92	B
1169	I214	191	40	4	0,5	0,5	B	1367	I214	389	47	4	0,69	0,69	B
1170	I214	192	33	5	0,43	0,43	B	1368	I214	390	36	5	0,51	0,51	B
1171	I214	193	34	5	0,45	0,45	B	1369	I214	391	36	5	0,51	0,51	B
1172	I214	194	47	5	0,87	0,87	B	1370	I214	392	31	4	0,3	0,3	B
1173	I214	195	37	4	0,43	0,43	B	1371	I214	393	50	4	0,78	0,78	B
1174	I214	196	38	5	0,57	0,57	B	1372	I214	394	44	4	0,61	0,61	B
1175	I214	197	35	5	0,48	0,48	B	1373	I214	395	31	5	0,38	0,38	B
1176	I214	198	32	4	0,32	0,32	B								