

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-25-LI-1850, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 23.54 cm, D.mediu = 33,2 cm, V.brut = 150,94 mc, V.net = 150,94 mc, Nr.piese = 375, data lot =08.08.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 1482,1484,1491,1492,1498,1499,1507,1513 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
78498	GO.S	16776	37	5,8	0,62	0,62	C	78499	GO.S	16777	40	5,4	0,68	0,68	C
78500	GO.S	16778	31	3,9	0,29	0,29	C	78505	GO.S	16783	37	3,7	0,4	0,4	C
78506	GO.S	16784	31	3,6	0,27	0,27	C	78507	GO.S	16785	32	5	0,4	0,4	C
78508	GO.S	16786	40	3,4	0,43	0,43	C	78509	GO.S	16787	34	4	0,36	0,36	C
78513	GO.S	16791	38	3,7	0,42	0,42	C	78514	GO.S	16792	34	4	0,36	0,36	C
78521	GO.S	16799	41	3,8	0,5	0,5	C	78523	GO.S	16801	34	5,3	0,48	0,48	C
78524	GO.S	16802	40	4,1	0,51	0,51	C	78526	GO.S	16804	42	4	0,55	0,55	C
78528	GO.S	16806	31	5,1	0,38	0,38	C	78535	GO.S	16813	28	6,2	0,38	0,38	C
78555	GO.S	16833	29	4,2	0,28	0,28	C	78556	GO.S	16834	36	4,3	0,44	0,44	C
78557	GO.S	16835	30	5,1	0,36	0,36	C	78558	GO.S	16836	28	5,1	0,31	0,31	C
78559	GO.S	16837	32	3,8	0,31	0,31	C	78562	GO.S	16840	35	5,8	0,56	0,56	C
78563	GO.S	16841	32	3,9	0,31	0,31	C	78564	GO.S	16842	37	4,2	0,45	0,45	C
78565	GO.S	16843	27	4	0,23	0,23	C	78567	GO.S	16845	34	3	0,27	0,27	C
78568	GO.S	16846	33	4	0,34	0,34	C	78569	GO.S	16847	31	4	0,3	0,3	C
78577	GO.S	16855	30	4	0,28	0,28	C	78579	GO.S	16857	32	6,4	0,51	0,51	C
78582	GO.S	16860	30	6	0,42	0,42	C	78584	GO.S	16862	31	7,6	0,57	0,57	C
78585	GO.S	16863	30	5,9	0,42	0,42	C	78589	GO.S	16867	30	3	0,21	0,21	C
78590	GO.S	16868	33	3,8	0,32	0,32	C	78591	GO.S	16869	30	3,9	0,28	0,28	C
78592	GO.S	16870	30	3,9	0,28	0,28	C	78593	GO.S	16871	33	5,6	0,48	0,48	C
78594	GO.S	16872	34	3,7	0,34	0,34	C	78596	GO.S	16874	35	6,4	0,62	0,62	C
78598	GO.S	16876	31	4,9	0,37	0,37	C	78599	GO.S	16877	34	5	0,45	0,45	C
78600	GO.S	16878	27	4,7	0,27	0,27	C	78603	GO.S	16881	34	4,4	0,4	0,4	C
78604	GO.S	16882	30	5,8	0,41	0,41	C	78607	GO.S	16885	34	3,4	0,31	0,31	C
78608	GO.S	16886	28	5,7	0,35	0,35	C	78609	GO.S	16887	30	5,7	0,4	0,4	C
78612	GO.S	16890	32	5,2	0,42	0,42	C	78613	GO.S	16891	32	5,3	0,43	0,43	C
78614	GO.S	16892	26	4,2	0,22	0,22	C	78620	GO.S	16898	29	4,9	0,32	0,32	C
78621	GO.S	16899	27	4,3	0,25	0,25	C	78625	GO.S	16903	30	4,3	0,3	0,3	C
78633	GO.S	16911	38	5	0,57	0,57	C	78635	GO.S	16913	31	4,2	0,32	0,32	C
78636	GO.S	16914	30	5,2	0,37	0,37	C	78644	GO.S	16922	29	4,6	0,3	0,3	C
78646	GO.S	16924	26	3,5	0,19	0,19	C	78647	GO.S	16925	32	4,1	0,33	0,33	C
78649	GO.S	16927	33	4,7	0,4	0,4	C	78650	GO.S	16928	29	5,3	0,35	0,35	C
78651	GO.S	16929	30	4,8	0,34	0,34	C	78655	GO.S	16933	30	4,9	0,35	0,35	C
78656	GO.S	16934	27	5,3	0,3	0,3	C	78657	GO.S	16935	30	3,7	0,26	0,26	C
78661	GO.S	16939	30	6,2	0,44	0,44	C	78665	GO.S	16943	31	4,5	0,34	0,34	C
78668	GO.S	16946	28	3,6	0,22	0,22	C	78669	GO.S	16947	29	6	0,4	0,4	C
78671	GO.S	16949	30	4,9	0,35	0,35	C	78685	GO.S	16963	29	4,5	0,3	0,3	C
78686	GO.S	16964	29	5,5	0,36	0,36	C	78687	GO.S	16965	28	6,2	0,38	0,38	C
78690	GO.S	16968	31	5,2	0,39	0,39	C	78692	GO.S	16970	31	5	0,38	0,38	C
78694	GO.S	16972	32	5,3	0,43	0,43	C	78695	GO.S	16973	32	5,4	0,43	0,43	C
78696	GO.S	16974	34	4,4	0,4	0,4	C	78700	GO.S	16978	25	4,7	0,23	0,23	C
78704	GO.S	16982	32	5	0,4	0,4	C	78705	GO.S	16983	34	4,9	0,44	0,44	C
78711	GO.S	16989	28	6	0,37	0,37	C	78712	GO.S	16990	37	4,6	0,49	0,49	C
78714	GO.S	16992	32	4,7	0,38	0,38	C	78716	GO.S	17018	34	5,2	0,47	0,47	C
78719	GO.S	17021	37	3,7	0,4	0,4	C	78720	GO.S	17022	29	5,5	0,36	0,36	C
78722	GO.S	17024	37	4,1	0,44	0,44	C	78723	GO.S	17025	35	4,5	0,43	0,43	C
78725	GO.S	17027	35	4,6	0,44	0,44	C	78726	GO.S	17028	35	4,6	0,44	0,44	C
78727	GO.S	17029	36	2,8	0,28	0,28	C	78728	GO.S	17030	31	4	0,3	0,3	C
78729	GO.S	17031	33	4,6	0,39	0,39	C	78730	GO.S	17032	30	3,8	0,27	0,27	C
78733	GO.S	17035	32	4,4	0,35	0,35	C	78734	GO.S	17036	37	5,8	0,62	0,62	C
78736	GO.S	17038	36	5,4	0,55	0,55	C	78811	GO.S	17085	41	5	0,66	0,66	C
78812	GO.S	17086	35	4,8	0,46	0,46	C	78814	GO.S	17088	31	3,7	0,28	0,28	C
78816	GO.S	17090	34	3,9	0,35	0,35	C	78818	GO.S	17092	44	3,9	0,59	0,59	C
78819	GO.S	17093	26	4,3	0,23	0,23	C	78820	GO.S	17094	29	4,6	0,3	0,3	C
78821	GO.S	17095	27	3,8	0,22	0,22	C	78822	GO.S	17096	30	4,6	0,32	0,32	C
78824	GO.S	17098	29	4	0,26	0,26	C	78825	GO.S	17099	32	4,5	0,36	0,36	C

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-25-LI-1850, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 23.54 cm, D.mediu = 33,2 cm, V.brut = 150,94 mc, V.net = 150,94 mc, Nr.piese = 375, data lot =08.08.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 1482,1484,1491,1492,1498,1499,1507,1513 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
78826	GO.S	17100	42	4,2	0,58	0,58	C	78829	GO.S	17103	31	4	0,3	0,3	C
78830	GO.S	17104	27	2,7	0,15	0,15	C	78831	GO.S	17105	37	3,4	0,37	0,37	C
78832	GO.S	17106	29	3,5	0,23	0,23	C	78833	GO.S	17107	41	4,3	0,57	0,57	C
78837	GO.S	17111	32	4,3	0,35	0,35	C	78838	GO.S	17112	34	4,4	0,4	0,4	C
78839	GO.S	17113	33	3,7	0,32	0,32	C	78840	GO.S	17114	42	5,2	0,72	0,72	C
78843	GO.S	17117	33	5,2	0,44	0,44	C	78845	GO.S	17119	35	5	0,48	0,48	C
78849	GO.S	17123	38	5,2	0,59	0,59	C	78853	GO.S	17127	32	4,9	0,39	0,39	C
78854	GO.S	17128	29	4,4	0,29	0,29	C	78855	GO.S	17129	32	4,2	0,34	0,34	C
78858	GO.S	17136	36	4,8	0,49	0,49	C	78861	GO.S	17139	34	3	0,27	0,27	C
78862	GO.S	17140	39	3,6	0,43	0,43	C	78863	GO.S	17141	34	3,8	0,34	0,34	C
78864	GO.S	17142	34	5,1	0,46	0,46	C	78866	GO.S	17144	30	5	0,35	0,35	C
78867	GO.S	17145	42	3,8	0,53	0,53	C	78870	GO.S	17148	31	3,2	0,24	0,24	C
78871	GO.S	17149	38	3,8	0,43	0,43	C	78872	GO.S	17150	35	4,9	0,47	0,47	C
78873	GO.S	17151	37	4,7	0,51	0,51	C	78874	GO.S	17152	36	6	0,61	0,61	C
78875	GO.S	17153	31	3,8	0,29	0,29	C	78877	GO.S	17155	42	3,2	0,44	0,44	C
78878	GO.S	17156	37	2,7	0,29	0,29	C	78882	GO.S	17160	36	4,1	0,42	0,42	C
78883	GO.S	17161	34	3,8	0,34	0,34	C	78884	GO.S	17162	38	4,7	0,53	0,53	C
78887	GO.S	17165	32	4,5	0,36	0,36	C	78892	GO.S	17170	36	3,7	0,38	0,38	C
78894	GO.S	17172	37	4,8	0,52	0,52	C	78952	GO.S	17230	32	3,3	0,27	0,27	C
78955	GO.S	17233	34	5,4	0,49	0,49	C	78957	GO.S	17235	35	3,6	0,35	0,35	C
78959	GO.S	17237	31	5,6	0,42	0,42	C	78960	GO.S	17238	34	5	0,45	0,45	C
78961	GO.S	17239	36	4,5	0,46	0,46	C	78962	GO.S	17240	32	4,5	0,36	0,36	C
78964	GO.S	17242	32	5,1	0,41	0,41	C	78966	GO.S	17244	31	5,6	0,42	0,42	C
78967	GO.S	17245	39	2,9	0,35	0,35	C	78971	GO.S	17249	31	5,5	0,41	0,41	C
78972	GO.S	17250	31	6	0,45	0,45	C	78973	GO.S	17251	32	4,5	0,36	0,36	C
78979	GO.S	17257	37	5,1	0,55	0,55	C	78980	GO.S	17258	34	3,9	0,35	0,35	C
78981	GO.S	17259	32	4,5	0,36	0,36	C	78987	GO.S	17265	37	3,5	0,38	0,38	C
78992	GO.S	17270	30	4,9	0,35	0,35	C	78994	GO.S	17272	35	5	0,48	0,48	C
78996	GO.S	17274	34	5,2	0,47	0,47	C	79002	GO.S	17280	28	5,7	0,35	0,35	C
79003	GO.S	17281	38	5,4	0,61	0,61	C	79005	GO.S	17283	31	5,8	0,44	0,44	C
79006	GO.S	17284	31	5	0,38	0,38	C	79007	GO.S	17285	33	4,3	0,37	0,37	C
79009	GO.S	17287	41	3,1	0,41	0,41	C	79010	GO.S	17288	39	4,5	0,54	0,54	C
79011	GO.S	17289	28	4,3	0,26	0,26	C	79012	GO.S	17290	40	4,1	0,51	0,51	C
79014	GO.S	17292	31	4	0,3	0,3	C	79016	GO.S	17294	39	3,9	0,47	0,47	C
79017	GO.S	17295	34	4,1	0,37	0,37	C	79019	GO.S	17297	36	4,3	0,44	0,44	C
79020	GO.S	17298	34	6	0,54	0,54	C	79021	GO.S	17299	40	3	0,38	0,38	C
79022	GO.S	17300	32	5,3	0,43	0,43	C	79023	GO.S	17301	36	5,1	0,52	0,52	C
79024	GO.S	17302	37	4,3	0,46	0,46	C	79027	GO.S	17305	39	4,3	0,51	0,51	C
79028	GO.S	17306	37	3,6	0,39	0,39	C	79033	GO.S	17311	33	3,9	0,33	0,33	C
79039	GO.S	17317	43	3,8	0,55	0,55	C	79041	GO.S	17319	30	3,6	0,25	0,25	C
79042	GO.S	17320	41	4,6	0,61	0,61	C	79045	GO.S	17323	30	3,6	0,25	0,25	C
79048	GO.S	17326	33	5,3	0,45	0,45	C	79102	GO.S	17380	47	5	0,87	0,87	C
79103	GO.S	17381	40	4,1	0,51	0,51	C	79104	GO.S	17382	29	5,6	0,37	0,37	C
79108	GO.S	17386	34	4	0,36	0,36	C	79109	GO.S	17387	31	4,3	0,32	0,32	C
79114	GO.S	17392	30	4,3	0,3	0,3	C	79115	GO.S	17393	30	4,6	0,32	0,32	C
79116	GO.S	17394	37	3,5	0,38	0,38	C	79117	GO.S	17395	28	4,1	0,25	0,25	C
79118	GO.S	17396	30	3,4	0,24	0,24	C	79119	GO.S	17397	31	4	0,3	0,3	C
79121	GO.S	17399	41	4	0,53	0,53	C	79123	GO.S	17401	31	3,3	0,25	0,25	C
79124	GO.S	17402	31	5,9	0,45	0,45	C	79128	GO.S	17406	29	3,1	0,2	0,2	C
79129	GO.S	17407	30	3,9	0,28	0,28	C	79132	GO.S	17410	29	3,3	0,22	0,22	C
79133	GO.S	17411	42	3,3	0,46	0,46	C	79134	GO.S	17412	27	4,2	0,24	0,24	C
79136	GO.S	17414	30	4,6	0,32	0,32	C	79138	GO.S	17416	31	4	0,3	0,3	C
79139	GO.S	17417	27	3,2	0,18	0,18	C	79142	GO.S	17420	38	4,5	0,51	0,51	C
79146	GO.S	17424	35	3,5	0,34	0,34	C	79147	GO.S	17425	36	4	0,41	0,41	C
79148	GO.S	17426	28	4,1	0,25	0,25	C	79300	GO.S	17599	54	3,3	0,76	0,76	C

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-25-LI-1850, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 23.54 cm, D.mediu = 33,2 cm, V.brut = 150,94 mc, V.net = 150,94 mc, Nr.piese = 375, data lot =08.08.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 1482,1484,1491,1492,1498,1499,1507,1513 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
79301	GO.S	17600	38	4,4	0,5	0,5	C	79302	GO.S	17601	35	5,2	0,5	0,5	C
79303	GO.S	17602	34	5	0,45	0,45	C	79304	GO.S	17603	31	6,1	0,46	0,46	C
79305	GO.S	17604	37	5,9	0,63	0,63	C	79307	GO.S	17614	39	2,5	0,3	0,3	C
79344	GO.S	17622	39	4,2	0,5	0,5	C	79345	GO.S	17623	32	5,3	0,43	0,43	C
79346	GO.S	17624	32	4,1	0,33	0,33	C	79347	GO.S	17625	31	4,4	0,33	0,33	C
79349	GO.S	17627	33	5,9	0,5	0,5	C	79350	GO.S	17628	31	4,2	0,32	0,32	C
79351	GO.S	17629	34	4,1	0,37	0,37	C	79352	GO.S	17630	37	2,9	0,31	0,31	C
79354	GO.S	17632	31	3,9	0,29	0,29	C	79355	GO.S	17633	32	4,5	0,36	0,36	C
79358	GO.S	17636	29	4,6	0,3	0,3	C	79359	GO.S	17637	34	5,2	0,47	0,47	C
79360	GO.S	17638	30	4	0,28	0,28	C	79361	GO.S	17639	35	4,1	0,39	0,39	C
79362	GO.S	17640	32	5	0,4	0,4	C	79366	GO.S	17644	37	4,2	0,45	0,45	C
79367	GO.S	17645	32	4,8	0,39	0,39	C	79368	GO.S	17646	37	3,9	0,42	0,42	C
79369	GO.S	17647	35	3,9	0,38	0,38	C	79374	GO.S	17652	37	3,7	0,4	0,4	C
79375	GO.S	17653	38	3,4	0,39	0,39	C	79378	GO.S	17656	38	5,6	0,63	0,63	C
79379	GO.S	17657	37	5	0,54	0,54	C	79383	GO.S	17661	31	4,9	0,37	0,37	C
79384	GO.S	17662	36	4	0,41	0,41	C	79388	GO.S	17666	34	4	0,36	0,36	C
79391	GO.S	17669	34	5,3	0,48	0,48	C	79393	GO.S	17671	34	4,7	0,43	0,43	C
79397	GO.S	17675	33	3,1	0,27	0,27	C	79398	GO.S	17676	47	2,5	0,43	0,43	C
79400	GO.S	17678	40	2,2	0,28	0,28	C	79403	GO.S	17681	44	4,1	0,62	0,62	C
79404	GO.S	17682	50	4,8	0,94	0,94	C	79407	GO.S	17685	37	4,7	0,51	0,51	C
79408	GO.S	17686	33	3,1	0,27	0,27	C	79410	GO.S	17688	40	3,5	0,44	0,44	C
79415	GO.S	17693	39	4,5	0,54	0,54	C	79419	GO.S	17697	43	4,7	0,68	0,68	C
79421	GO.S	17699	31	3,8	0,29	0,29	C	79422	GO.S	17700	38	4,3	0,49	0,49	C
79423	GO.S	17701	32	4,7	0,38	0,38	C	79424	GO.S	17702	28	4,7	0,29	0,29	C
79425	GO.S	17703	23	3,6	0,15	0,15	C	79426	GO.S	17704	33	5,2	0,44	0,44	C
79427	GO.S	17705	27	5,2	0,3	0,3	C	79428	GO.S	17706	38	4,8	0,54	0,54	C
79429	GO.S	17707	25	3,7	0,18	0,18	C	79430	GO.S	17708	28	6	0,37	0,37	C
79431	GO.S	17709	45	3,4	0,54	0,54	C	79432	GO.S	17710	33	5,3	0,45	0,45	C
79433	GO.S	17711	28	3,3	0,2	0,2	C	79435	GO.S	17713	29	3,9	0,26	0,26	C
79438	GO.S	17716	32	5,7	0,46	0,46	C	79439	GO.S	17717	33	4,1	0,35	0,35	C
79440	GO.S	17718	28	5,5	0,34	0,34	C	79442	GO.S	17720	30	3,8	0,27	0,27	C
79444	GO.S	17722	29	4,9	0,32	0,32	C	79445	GO.S	17723	34	5,1	0,46	0,46	C
79447	GO.S	17725	27	3,5	0,2	0,2	C	79448	GO.S	17726	29	4,6	0,3	0,3	C
79449	GO.S	17727	39	5,3	0,63	0,63	C	79451	GO.S	17729	32	4,9	0,39	0,39	C
79457	GO.S	17735	28	5,9	0,36	0,36	C	79458	GO.S	17736	34	4,9	0,44	0,44	C
79459	GO.S	17737	31	4,8	0,36	0,36	C	79460	GO.S	17738	30	3,7	0,26	0,26	C
79462	GO.S	17740	26	4,1	0,22	0,22	C	79464	GO.S	17742	30	5,8	0,41	0,41	C
79465	GO.S	17743	31	6,1	0,46	0,46	C	79466	GO.S	17744	36	2,9	0,3	0,3	C
79468	GO.S	17746	30	4	0,28	0,28	C	79469	GO.S	17747	26	4,1	0,22	0,22	C
79471	GO.S	17749	36	5,4	0,55	0,55	C	79472	GO.S	17750	31	4,4	0,33	0,33	C
79473	GO.S	17751	27	5,5	0,31	0,31	C	79476	GO.S	17754	28	5,5	0,34	0,34	C
79477	GO.S	17755	35	4,1	0,39	0,39	C	79478	GO.S	17756	30	6	0,42	0,42	C
79483	GO.S	17761	36	3,8	0,39	0,39	C	79484	GO.S	17762	36	5	0,51	0,51	C
79780	GO.S	18058	38	4,2	0,48	0,48	C	79782	GO.S	18060	37	6	0,64	0,64	C
79784	GO.S	18062	27	6	0,34	0,34	C	79786	GO.S	18064	36	4,7	0,48	0,48	C
79787	GO.S	18065	42	3,8	0,53	0,53	C	79788	GO.S	18066	46	5,2	0,86	0,86	C
79789	GO.S	18067	39	6,3	0,75	0,75	C	79790	GO.S	18068	28	5,8	0,36	0,36	C
79795	GO.S	18073	34	5,3	0,48	0,48	C	79796	GO.S	18074	35	4,5	0,43	0,43	C
79800	GO.S	18078	30	5	0,35	0,35	C	79801	GO.S	18079	34	5,1	0,46	0,46	C
79802	GO.S	18080	30	5	0,35	0,35	C	79804	GO.S	18082	32	4,5	0,36	0,36	C
79806	GO.S	18084	39	5,3	0,63	0,63	C	79808	GO.S	18086	32	5,6	0,45	0,45	C
79809	GO.S	18087	37	5,1	0,55	0,55	C	79810	GO.S	18088	40	4,3	0,54	0,54	C
79811	GO.S	18089	31	5,8	0,44	0,44	C	79813	GO.S	18091	40	6,5	0,82	0,82	C
79816	GO.S	18094	33	5,1	0,44	0,44	C	79817	GO.S	18095	33	5,3	0,45	0,45	C
79818	GO.S	18096	36	5,5	0,56	0,56	C	79820	GO.S	18098	30	4,8	0,34	0,34	C

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-25-LI-1850, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 23.54 cm, D.mediu = 33,2 cm, V.brut = 150,94 mc, V.net = 150,94 mc, Nr.piese = 375, data lot =08.08.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 1482,1484,1491,1492,1498,1499,1507,1513 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
79822	GO.S	18100	38	5,2	0,59	0,59	C	79824	GO.S	18102	40	4,7	0,59	0,59	C
79825	GO.S	18103	35	6,4	0,62	0,62	C	79826	GO.S	18104	27	5,3	0,3	0,3	C
79827	GO.S	18105	30	6,1	0,43	0,43	C	79828	GO.S	18106	31	4	0,3	0,3	C
79829	GO.S	18107	32	3,6	0,29	0,29	C	79830	GO.S	18108	30	6,3	0,45	0,45	C
79831	GO.S	18109	26	6,4	0,34	0,34	C	79832	GO.S	18110	38	4,9	0,56	0,56	C
79836	GO.S	18114	46	3,5	0,58	0,58	C	79841	GO.S	18119	28	5,1	0,31	0,31	C
79844	GO.S	18122	30	5,6	0,4	0,4	C	79846	GO.S	18124	45	4,7	0,75	0,75	C
79847	GO.S	18125	34	5,1	0,46	0,46	C	79848	GO.S	18126	30	5,9	0,42	0,42	C
79939	GO.S	18217	33	3,9	0,33	0,33	C	79940	GO.S	18218	30	3,9	0,28	0,28	C
79941	GO.S	18219	29	3,8	0,25	0,25	C	79943	GO.S	18221	27	7,5	0,43	0,43	C
79944	GO.S	18222	32	4,7	0,38	0,38	C	79948	GO.S	18226	38	7	0,79	0,79	C
79949	GO.S	18227	29	4,8	0,32	0,32	C	79955	GO.S	18233	30	5,7	0,4	0,4	C
79956	GO.S	18234	30	5,6	0,4	0,4	C	79958	GO.S	18236	32	6	0,48	0,48	C
79959	GO.S	18237	28	6	0,37	0,37	C	79961	GO.S	18239	30	5,2	0,37	0,37	C
79962	GO.S	18240	28	5,2	0,32	0,32	C	79964	GO.S	18242	28	4,6	0,28	0,28	C
79965	GO.S	18243	38	4,8	0,54	0,54	C	79966	GO.S	18244	31	5,7	0,43	0,43	C
79968	GO.S	18246	26	4,5	0,24	0,24	C	79969	GO.S	18247	28	6,6	0,41	0,41	C
79970	GO.S	18248	25	4,8	0,24	0,24	C	79971	GO.S	18249	32	6,6	0,53	0,53	C
79973	GO.S	18251	32	6,4	0,51	0,51	C	79975	GO.S	18253	27	5,4	0,31	0,31	C
79977	GO.S	18255	31	4,5	0,34	0,34	C	79978	GO.S	18256	36	4,1	0,42	0,42	C
79979	GO.S	18257	33	5,3	0,45	0,45	C	79980	GO.S	18258	35	4,4	0,42	0,42	C
79981	GO.S	18259	26	5,4	0,29	0,29	C	79982	GO.S	18260	28	4	0,25	0,25	C
79983	GO.S	18261	30	3,9	0,28	0,28	C								
Volum brut=150,94 mc								Volum net=150,94 mc							