

DS Suceava, Ocolul Silvic Vama															
Ocolul Silvic Vama Nr.Lot=SV-26-VA-305, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..68 cm, D.mediu = 37,4 cm, V.brut = 184,11 mc, V.net = 184,11 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=39,98; MO=144,13) , NrApv:669 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	28	4	0,25	0,25	B	197	MO	197	28	4	0,25	0,25	B
2	MO	2	26	4	0,21	0,21	B	198	MO	198	23	4	0,17	0,17	B
3	MO	3	23	4	0,17	0,17	B	199	MO	199	33	4	0,34	0,34	B
4	MO	4	40	4	0,5	0,5	B	200	MO	200	39	4	0,48	0,48	B
5	MO	5	52	4	0,85	0,85	B	201	MO	201	33	4	0,34	0,34	B
6	MO	6	46	4	0,66	0,66	B	202	MO	202	25	4	0,2	0,2	B
7	MO	7	32	4	0,32	0,32	B	203	MO	203	46	4	0,66	0,66	B
8	MO	8	33	4	0,34	0,34	B	204	MO	204	52	4	0,85	0,85	B
9	MO	9	21	4	0,14	0,14	B	205	MO	205	52	4	0,85	0,85	B
10	MO	10	24	4	0,18	0,18	B	206	MO	206	19	4	0,11	0,11	B
11	MO	11	45	4	0,64	0,64	B	207	MO	207	25	4	0,2	0,2	B
12	MO	12	32	4	0,32	0,32	B	208	MO	208	33	4	0,34	0,34	B
13	MO	13	50	4	0,78	0,78	B	209	MO	209	36	4	0,41	0,41	B
14	MO	14	36	4	0,41	0,41	B	210	MO	210	25	4	0,2	0,2	B
15	MO	15	35	4	0,38	0,38	B	211	MO	211	36	4	0,41	0,41	B
16	MO	16	48	4	0,72	0,72	B	212	MO	212	38	4	0,45	0,45	B
17	MO	17	60	4	1,13	1,13	B	213	MO	213	59	4	1,09	1,09	B
18	MO	18	53	4	0,88	0,88	B	214	MO	214	36	4	0,41	0,41	B
19	MO	19	45	4	0,64	0,64	B	215	MO	215	36	4	0,41	0,41	B
20	MO	20	48	4	0,72	0,72	B	216	MO	216	32	4	0,32	0,32	B
21	MO	21	44	4	0,61	0,61	B	217	MO	217	38	4	0,45	0,45	B
22	MO	22	49	4	0,75	0,75	B	218	MO	218	39	4	0,48	0,48	B
23	MO	23	38	4	0,45	0,45	B	219	MO	219	46	4	0,66	0,66	B
24	MO	24	35	4	0,38	0,38	B	220	MO	220	48	4	0,72	0,72	B
25	MO	25	37	4	0,43	0,43	B	221	MO	221	39	4	0,48	0,48	B
26	MO	26	32	4	0,32	0,32	B	222	MO	222	32	4	0,32	0,32	B
27	MO	27	24	4	0,18	0,18	B	223	MO	223	33	4	0,34	0,34	B
28	MO	28	36	4	0,41	0,41	B	224	MO	224	47	4	0,69	0,69	B
29	MO	29	35	4	0,38	0,38	B	225	MO	225	44	4	0,61	0,61	B
30	MO	30	45	4	0,64	0,64	B	226	MO	226	43	4	0,58	0,58	B
31	MO	31	42	4	0,55	0,55	B	227	MO	227	49	4	0,75	0,75	B
32	MO	32	49	4	0,75	0,75	B	228	MO	228	36	4	0,41	0,41	B
33	MO	33	55	4	0,95	0,95	B	229	MO	229	35	4	0,38	0,38	B
34	MO	34	24	4	0,18	0,18	B	230	MO	230	28	4	0,25	0,25	B
35	MO	35	23	4	0,17	0,17	B	231	MO	231	48	4	0,72	0,72	B
36	MO	36	26	4	0,21	0,21	B	232	MO	232	46	4	0,66	0,66	B
37	MO	37	44	4	0,61	0,61	B	233	MO	233	33	4	0,34	0,34	B
38	MO	38	49	4	0,75	0,75	B	234	MO	234	29	4	0,26	0,26	B
39	MO	39	56	4	0,98	0,98	B	235	MO	235	25	4	0,2	0,2	B
40	MO	40	23	4	0,17	0,17	B	236	MO	236	36	4	0,41	0,41	B
41	MO	41	28	4	0,25	0,25	B	237	MO	237	38	4	0,45	0,45	B
42	MO	42	29	4	0,26	0,26	B	238	MO	238	39	4	0,48	0,48	B
43	MO	43	36	4	0,41	0,41	B	239	MO	239	35	4	0,38	0,38	B
44	MO	44	33	4	0,34	0,34	B	240	MO	240	39	4	0,48	0,48	B
45	MO	45	45	4	0,64	0,64	B	241	MO	241	35	4	0,38	0,38	B
46	MO	46	56	4	0,98	0,98	B	242	MO	242	33	4	0,34	0,34	B
47	MO	47	53	4	0,88	0,88	B	243	MO	243	33	4	0,34	0,34	B
48	MO	48	23	4	0,17	0,17	B	244	MO	244	45	4	0,64	0,64	B
49	MO	49	45	4	0,64	0,64	B	245	MO	245	55	4	0,95	0,95	B
50	MO	50	49	4	0,75	0,75	B	246	MO	246	53	4	0,88	0,88	B
51	MO	51	41	4	0,53	0,53	B	247	MO	247	46	4	0,66	0,66	B
52	MO	52	25	4	0,2	0,2	B	248	MO	248	47	4	0,69	0,69	B
53	MO	53	23	4	0,17	0,17	B	249	MO	249	48	4	0,72	0,72	B
54	MO	54	49	4	0,75	0,75	B	250	MO	250	43	4	0,58	0,58	B
55	MO	55	36	4	0,41	0,41	B	251	MO	251	49	4	0,75	0,75	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Vama															
Ocolul Silvic Vama Nr.Lot=SV-26-VA-305, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..68 cm, D.mediu = 37,4 cm, V.brut = 184,11 mc, V.net = 184,11 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=39,98; MO=144,13) , NrApv:669 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	MO	56	38	4	0,45	0,45	B	252	MO	252	55	4	0,95	0,95	B
57	MO	57	25	4	0,2	0,2	B	253	MO	253	53	4	0,88	0,88	B
58	MO	58	22	4	0,15	0,15	B	254	MO	254	52	4	0,85	0,85	B
59	MO	59	36	4	0,41	0,41	B	255	MO	255	58	4	1,06	1,06	B
60	MO	60	35	4	0,38	0,38	B	256	MO	256	49	4	0,75	0,75	B
61	MO	61	39	4	0,48	0,48	B	257	MO	257	42	4	0,55	0,55	B
62	MO	62	45	4	0,64	0,64	B	258	MO	258	29	4	0,26	0,26	B
63	MO	63	42	4	0,55	0,55	B	259	MO	259	28	4	0,25	0,25	B
64	MO	64	24	4	0,18	0,18	B	260	MO	260	35	4	0,38	0,38	B
65	MO	65	23	4	0,17	0,17	B	261	MO	261	39	4	0,48	0,48	B
66	MO	66	20	4	0,13	0,13	B	262	MO	262	32	4	0,32	0,32	B
67	MO	67	22	4	0,15	0,15	B	263	MO	263	32	4	0,32	0,32	B
68	MO	68	23	4	0,17	0,17	B	264	MO	264	35	4	0,38	0,38	B
69	MO	69	36	4	0,41	0,41	B	265	MO	265	39	4	0,48	0,48	B
70	MO	70	42	4	0,55	0,55	B	266	MO	266	38	4	0,45	0,45	B
71	MO	71	41	4	0,53	0,53	B	267	MO	267	33	4	0,34	0,34	B
72	MO	72	48	4	0,72	0,72	B	268	MO	268	49	4	0,75	0,75	B
73	MO	73	43	4	0,58	0,58	B	269	MO	269	46	4	0,66	0,66	B
74	MO	74	42	4	0,55	0,55	B	270	MO	270	44	4	0,61	0,61	B
75	MO	75	44	4	0,61	0,61	B	271	MO	271	53	4	0,88	0,88	B
76	MO	76	48	4	0,72	0,72	B	272	MO	272	58	4	1,06	1,06	B
77	MO	77	36	4	0,41	0,41	B	273	MO	273	36	4	0,41	0,41	B
78	MO	78	45	4	0,64	0,64	B	274	MO	274	36	4	0,41	0,41	B
79	MO	79	55	4	0,95	0,95	B	275	MO	275	59	4	1,09	1,09	B
80	MO	80	52	4	0,85	0,85	B	276	MO	276	39	4	0,48	0,48	B
81	MO	81	38	4	0,45	0,45	B	277	MO	277	35	4	0,38	0,38	B
82	MO	82	23	4	0,17	0,17	B	278	MO	278	38	4	0,45	0,45	B
83	MO	83	26	4	0,21	0,21	B	279	MO	279	39	4	0,48	0,48	B
84	MO	84	33	4	0,34	0,34	B	280	MO	280	47	4	0,69	0,69	B
85	MO	85	45	4	0,64	0,64	B	281	MO	281	61	4	1,17	1,17	B
86	MO	86	39	4	0,48	0,48	B	282	MO	282	32	4	0,32	0,32	B
87	MO	87	33	4	0,34	0,34	B	283	MO	283	39	4	0,48	0,48	B
88	MO	88	35	4	0,38	0,38	B	284	MO	284	38	4	0,45	0,45	B
89	MO	89	38	4	0,45	0,45	B	285	MO	285	33	4	0,34	0,34	B
90	MO	90	39	4	0,48	0,48	B	286	MO	286	36	4	0,41	0,41	B
91	MO	91	37	4	0,43	0,43	B	287	MO	287	35	4	0,38	0,38	B
92	MO	92	38	4	0,45	0,45	B	288	MO	288	42	4	0,55	0,55	B
93	MO	93	33	4	0,34	0,34	B	289	MO	289	50	4	0,78	0,78	B
94	MO	94	35	4	0,38	0,38	B	290	MO	290	59	4	1,09	1,09	B
95	MO	95	45	4	0,64	0,64	B	291	MO	291	54	4	0,92	0,92	B
96	MO	96	32	4	0,32	0,32	B	292	MO	292	51	4	0,82	0,82	B
97	MO	97	33	4	0,34	0,34	B	293	MO	293	39	4	0,48	0,48	B
98	MO	98	28	4	0,25	0,25	B	294	MO	294	25	4	0,2	0,2	B
99	MO	99	28	4	0,25	0,25	B	295	MO	295	23	4	0,17	0,17	B
100	MO	100	29	4	0,26	0,26	B	296	MO	296	22	4	0,15	0,15	B
101	MO	101	36	4	0,41	0,41	B	297	MO	297	23	4	0,17	0,17	B
102	MO	102	32	4	0,32	0,32	B	298	MO	298	25	4	0,2	0,2	B
103	MO	103	56	4	0,98	0,98	B	299	MO	299	28	4	0,25	0,25	B
104	MO	104	45	4	0,64	0,64	B	300	MO	300	21	4	0,14	0,14	B
105	MO	105	42	4	0,55	0,55	B	301	MO	301	22	4	0,15	0,15	B
106	MO	106	41	4	0,53	0,53	B	302	MO	302	23	4	0,17	0,17	B
107	MO	107	49	4	0,75	0,75	B	303	MO	303	33	4	0,34	0,34	B
108	MO	108	32	4	0,32	0,32	B	304	MO	304	36	4	0,41	0,41	B
109	MO	109	32	4	0,32	0,32	B	305	MO	305	45	4	0,64	0,64	B
110	MO	110	28	4	0,25	0,25	B	306	MO	306	28	4	0,25	0,25	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Vama															
Ocolul Silvic Vama Nr.Lot=SV-26-VA-305, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..68 cm, D.mediu = 37,4 cm, V.brut = 184,11 mc, V.net = 184,11 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=39,98; MO=144,13) , NrApv:669 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	MO	111	29	4	0,26	0,26	B	307	MO	307	42	4	0,55	0,55	B
112	MO	112	27	4	0,23	0,23	B	308	MO	308	32	4	0,32	0,32	B
113	MO	113	24	4	0,18	0,18	B	309	MO	309	29	4	0,26	0,26	B
114	MO	114	39	4	0,48	0,48	B	310	MO	310	24	4	0,18	0,18	B
115	MO	115	37	4	0,43	0,43	B	311	MO	311	27	4	0,23	0,23	B
116	MO	116	39	4	0,48	0,48	B	312	MO	312	20	4	0,13	0,13	B
117	MO	117	32	4	0,32	0,32	B	313	MO	313	29	4	0,26	0,26	B
118	MO	118	33	4	0,34	0,34	B	314	BR	314	32	4	0,32	0,32	B
119	MO	119	35	4	0,38	0,38	B	315	BR	315	18	4	0,1	0,1	B
120	MO	120	32	4	0,32	0,32	B	316	BR	316	25	4	0,2	0,2	B
121	MO	121	39	4	0,48	0,48	B	317	BR	317	48	4	0,72	0,72	B
122	MO	122	45	4	0,64	0,64	B	318	BR	318	52	4	0,85	0,85	B
123	MO	123	59	4	1,09	1,09	B	319	BR	319	63	4	1,25	1,25	B
124	MO	124	53	4	0,88	0,88	B	320	BR	320	68	4	1,45	1,45	B
125	MO	125	50	4	0,78	0,78	B	321	BR	321	65	4	1,33	1,33	B
126	MO	126	36	4	0,41	0,41	B	322	BR	322	53	4	0,88	0,88	B
127	MO	127	32	4	0,32	0,32	B	323	BR	323	36	4	0,41	0,41	B
128	MO	128	33	4	0,34	0,34	B	324	BR	324	36	4	0,41	0,41	B
129	MO	129	39	4	0,48	0,48	B	325	BR	325	32	4	0,32	0,32	B
130	MO	130	32	4	0,32	0,32	B	326	BR	326	49	4	0,75	0,75	B
131	MO	131	46	4	0,66	0,66	B	327	BR	327	45	4	0,64	0,64	B
132	MO	132	49	4	0,75	0,75	B	328	BR	328	42	4	0,55	0,55	B
133	MO	133	47	4	0,69	0,69	B	329	BR	329	41	4	0,53	0,53	B
134	MO	134	44	4	0,61	0,61	B	330	BR	330	47	4	0,69	0,69	B
135	MO	135	35	4	0,38	0,38	B	331	BR	331	49	4	0,75	0,75	B
136	MO	136	36	4	0,41	0,41	B	332	BR	332	41	4	0,53	0,53	B
137	MO	137	32	4	0,32	0,32	B	333	BR	333	45	4	0,64	0,64	B
138	MO	138	31	4	0,3	0,3	B	334	BR	334	46	4	0,66	0,66	B
139	MO	139	39	4	0,48	0,48	B	335	BR	335	25	4	0,2	0,2	B
140	MO	140	32	4	0,32	0,32	B	336	BR	336	28	4	0,25	0,25	B
141	MO	141	38	4	0,45	0,45	B	337	BR	337	23	4	0,17	0,17	B
142	MO	142	33	4	0,34	0,34	B	338	BR	338	24	4	0,18	0,18	B
143	MO	143	31	4	0,3	0,3	B	339	BR	339	25	4	0,2	0,2	B
144	MO	144	39	4	0,48	0,48	B	340	BR	340	26	4	0,21	0,21	B
145	MO	145	38	4	0,45	0,45	B	341	BR	341	46	4	0,66	0,66	B
146	MO	146	36	4	0,41	0,41	B	342	BR	342	45	4	0,64	0,64	B
147	MO	147	33	4	0,34	0,34	B	343	BR	343	35	4	0,38	0,38	B
148	MO	148	35	4	0,38	0,38	B	344	BR	344	38	4	0,45	0,45	B
149	MO	149	47	4	0,69	0,69	B	345	BR	345	39	4	0,48	0,48	B
150	MO	150	25	4	0,2	0,2	B	346	BR	346	33	4	0,34	0,34	B
151	MO	151	28	4	0,25	0,25	B	347	BR	347	35	4	0,38	0,38	B
152	MO	152	31	4	0,3	0,3	B	348	BR	348	38	4	0,45	0,45	B
153	MO	153	30	4	0,28	0,28	B	349	BR	349	32	4	0,32	0,32	B
154	MO	154	30	4	0,28	0,28	B	350	BR	350	33	4	0,34	0,34	B
155	MO	155	33	4	0,34	0,34	B	351	BR	351	45	4	0,64	0,64	B
156	MO	156	39	4	0,48	0,48	B	352	BR	352	46	4	0,66	0,66	B
157	MO	157	32	4	0,32	0,32	B	353	BR	353	49	4	0,75	0,75	B
158	MO	158	37	4	0,43	0,43	B	354	BR	354	47	4	0,69	0,69	B
159	MO	159	25	4	0,2	0,2	B	355	BR	355	59	4	1,09	1,09	B
160	MO	160	28	4	0,25	0,25	B	356	BR	356	58	4	1,06	1,06	B
161	MO	161	23	4	0,17	0,17	B	357	BR	357	54	4	0,92	0,92	B
162	MO	162	21	4	0,14	0,14	B	358	BR	358	36	4	0,41	0,41	B
163	MO	163	29	4	0,26	0,26	B	359	BR	359	32	4	0,32	0,32	B
164	MO	164	23	4	0,17	0,17	B	360	BR	360	28	4	0,25	0,25	B
165	MO	165	25	4	0,2	0,2	B	361	BR	361	26	4	0,21	0,21	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Vama															
Ocolul Silvic Vama Nr.Lot=SV-26-VA-305, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..68 cm, D.mediu = 37,4 cm, V.brut = 184,11 mc, V.net = 184,11 mc, data lot =02.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=39,98; MO=144,13) , NrApv:669 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	MO	166	24	4	0,18	0,18	B	362	BR	362	22	4	0,15	0,15	B
167	MO	167	23	4	0,17	0,17	B	363	BR	363	38	4	0,45	0,45	B
168	MO	168	36	4	0,41	0,41	B	364	BR	364	36	4	0,41	0,41	B
169	MO	169	35	4	0,38	0,38	B	365	BR	365	52	4	0,85	0,85	B
170	MO	170	39	4	0,48	0,48	B	366	BR	366	32	4	0,32	0,32	B
171	MO	171	38	4	0,45	0,45	B	367	BR	367	23	4	0,17	0,17	B
172	MO	172	35	4	0,38	0,38	B	368	BR	368	25	4	0,2	0,2	B
173	MO	173	36	4	0,41	0,41	B	369	BR	369	21	4	0,14	0,14	B
174	MO	174	33	4	0,34	0,34	B	370	BR	370	28	4	0,25	0,25	B
175	MO	175	36	4	0,41	0,41	B	371	BR	371	36	4	0,41	0,41	B
176	MO	176	35	4	0,38	0,38	B	372	BR	372	45	4	0,64	0,64	B
177	MO	177	32	4	0,32	0,32	B	373	BR	373	44	4	0,61	0,61	B
178	MO	178	45	4	0,64	0,64	B	374	BR	374	56	4	0,98	0,98	B
179	MO	179	55	4	0,95	0,95	B	375	BR	375	56	4	0,98	0,98	B
180	MO	180	56	4	0,98	0,98	B	376	BR	376	58	4	1,06	1,06	B
181	MO	181	39	4	0,48	0,48	B	377	BR	377	53	4	0,88	0,88	B
182	MO	182	33	4	0,34	0,34	B	378	BR	378	36	4	0,41	0,41	B
183	MO	183	32	4	0,32	0,32	B	379	BR	379	26	4	0,21	0,21	B
184	MO	184	25	4	0,2	0,2	B	380	BR	380	35	4	0,38	0,38	B
185	MO	185	35	4	0,38	0,38	B	381	BR	381	36	4	0,41	0,41	B
186	MO	186	39	4	0,48	0,48	B	382	BR	382	35	4	0,38	0,38	B
187	MO	187	38	4	0,45	0,45	B	383	BR	383	28	4	0,25	0,25	B
188	MO	188	32	4	0,32	0,32	B	384	BR	384	24	4	0,18	0,18	B
189	MO	189	36	4	0,41	0,41	B	385	BR	385	29	4	0,26	0,26	B
190	MO	190	23	4	0,17	0,17	B	386	BR	386	36	4	0,41	0,41	B
191	MO	191	29	4	0,26	0,26	B	387	BR	387	35	4	0,38	0,38	B
192	MO	192	28	4	0,25	0,25	B	388	BR	388	39	4	0,48	0,48	B
193	MO	193	24	4	0,18	0,18	B	389	BR	389	37	4	0,43	0,43	B
194	MO	194	29	4	0,26	0,26	B	390	BR	390	33	4	0,34	0,34	B
195	MO	195	45	4	0,64	0,64	B	391	BR	391	25	4	0,2	0,2	B
196	MO	196	52	4	0,85	0,85	B	392	BR	392	20	4	0,13	0,13	B