

DS Bacau, Ocolul Silvic Fintinele															
Ocolul Silvic Fintinele Nr.Lot=BC-25-FI-201, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 22..60 cm, D.mediu = 32,6 cm, V.brut = 118,04 mc, V.net = 118,04 mc, Nr.piese = 248, data lot =30.06.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 486,514,553,554 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
94627	GO.S	149142	35	6	0,58	0,58	C	94628	GO.S	149143	38	6	0,68	0,68	C
94629	GO.S	149144	51	5,1	1,04	1,04	C	94630	GO.S	149145	36	6,1	0,62	0,62	C
94631	GO.S	149146	37	5	0,54	0,54	C	94632	GO.S	149147	28	6	0,37	0,37	C
94633	GO.S	149148	31	4	0,3	0,3	C	94634	GO.S	149149	33	6	0,51	0,51	C
94635	GO.S	149150	44	6	0,91	0,91	C	94589	GO.S	149151	24	6	0,27	0,27	C
94590	GO.S	149152	22	3,6	0,14	0,14	C	94591	GO.S	149153	29	4,8	0,32	0,32	C
94592	GO.S	149154	31	2,8	0,21	0,21	C	94593	GO.S	149155	33	3,2	0,27	0,27	C
94594	GO.S	149156	25	5,5	0,27	0,27	C	94595	GO.S	149157	24	6	0,27	0,27	C
94596	GO.S	149158	25	5,2	0,26	0,26	C	94597	GO.S	149159	35	3,7	0,36	0,36	C
94598	GO.S	149160	37	6	0,64	0,64	C	94599	GO.S	149162	32	5,1	0,41	0,41	C
94600	GO.S	149163	43	5,1	0,74	0,74	C	94601	GO.S	149164	28	5,9	0,36	0,36	C
94602	GO.S	149165	28	5	0,31	0,31	C	94603	GO.S	149166	36	4,9	0,5	0,5	C
94604	GO.S	149167	24	2,6	0,12	0,12	C	94605	GO.S	149168	27	4,5	0,26	0,26	C
94606	GO.S	149169	31	2,6	0,2	0,2	C	94607	GO.S	149170	36	4,1	0,42	0,42	C
94608	GO.S	149171	28	5,2	0,32	0,32	C	94609	GO.S	149172	26	6	0,32	0,32	C
94610	GO.S	149173	26	2,5	0,13	0,13	C	94611	GO.S	149174	29	3,4	0,22	0,22	C
94612	GO.S	149175	25	3,1	0,15	0,15	C	94613	GO.S	149177	24	4,7	0,21	0,21	C
94614	GO.S	149178	26	6,1	0,32	0,32	C	94615	GO.S	149179	33	2,5	0,21	0,21	C
94616	GO.S	149180	35	3,5	0,34	0,34	C	94617	GO.S	149181	30	6	0,42	0,42	C
94618	GO.S	149182	35	4,7	0,45	0,45	C	94619	GO.S	149183	32	6	0,48	0,48	C
94620	GO.S	149184	40	6	0,75	0,75	C	94621	GO.S	149185	49	5,6	1,06	1,06	C
94622	GO.S	149186	27	4,7	0,27	0,27	C	94623	GO.S	149187	27	5,6	0,32	0,32	C
94624	GO.S	149188	30	2,6	0,18	0,18	C	94625	GO.S	149190	36	6,1	0,62	0,62	C
94626	GO.S	149191	36	3	0,31	0,31	C	94639	GO.S	149193	25	6,3	0,31	0,31	C
94640	GO.S	149194	25	6,5	0,32	0,32	C	94641	GO.S	149195	27	6,8	0,39	0,39	C
94642	GO.S	149196	31	7	0,53	0,53	C	94643	GO.S	149197	28	6	0,37	0,37	C
94644	GO.S	149198	28	7	0,43	0,43	C	94645	GO.S	149199	27	6,7	0,38	0,38	C
94646	GO.S	149200	27	7	0,4	0,4	C	94647	GO.S	149201	35	7	0,67	0,67	C
94648	GO.S	149202	28	3	0,18	0,18	C	94649	GO.S	149203	30	2,6	0,18	0,18	C
94650	GO.S	149204	45	3,7	0,59	0,59	C	94651	GO.S	149205	48	2,6	0,47	0,47	C
94652	GO.S	149206	24	4,2	0,19	0,19	C	94653	GO.S	149207	36	6,6	0,67	0,67	C
94655	GO.S	149209	55	4	0,95	0,95	C	94656	GO.S	149210	29	6,6	0,44	0,44	C
94657	GO.S	149211	30	7,1	0,5	0,5	C	94658	GO.S	149212	31	7	0,53	0,53	C
94659	GO.S	149213	27	6,4	0,37	0,37	C	94660	GO.S	149214	39	3,3	0,39	0,39	C
94661	GO.S	149215	26	7,9	0,42	0,42	C	94662	GO.S	149216	24	2,6	0,12	0,12	C
94663	GO.S	149217	27	4,4	0,25	0,25	C	94664	GO.S	149218	35	8,2	0,79	0,79	C
94665	GO.S	149219	33	8	0,68	0,68	C	94666	GO.S	149220	41	6,9	0,91	0,91	C
94667	GO.S	149221	28	7	0,43	0,43	C	94668	GO.S	149222	30	7	0,49	0,49	C
94669	GO.S	149223	34	8	0,73	0,73	C	94670	GO.S	149224	31	8,2	0,62	0,62	C
94671	GO.S	149225	25	8,7	0,43	0,43	C	94691	GO.S	149238	42	5,7	0,79	0,79	C
94686	GO.S	149239	38	7	0,79	0,79	C	94687	GO.S	149240	32	3	0,24	0,24	C
94688	GO.S	149241	42	7,1	0,98	0,98	C	94689	GO.S	149242	31	4	0,3	0,3	C
94690	GO.S	149243	28	3,3	0,2	0,2	C	94698	GO.S	149245	29	5,3	0,35	0,35	C
94699	GO.S	149247	25	5,9	0,29	0,29	C	94700	GO.S	149248	39	5,9	0,7	0,7	C
94701	GO.S	149249	33	6	0,51	0,51	C	94702	GO.S	149250	29	5,7	0,38	0,38	C
94703	GO.S	149251	33	6,1	0,52	0,52	C	94704	GO.S	149252	40	5	0,63	0,63	C
94705	GO.S	149254	28	4,4	0,27	0,27	C	94706	GO.S	149256	26	4	0,21	0,21	C
94707	GO.S	149257	31	5	0,38	0,38	C	94708	GO.S	149258	27	6	0,34	0,34	C
94709	GO.S	149259	30	3,9	0,28	0,28	C	94710	GO.S	149260	33	4,8	0,41	0,41	C
94711	GO.S	149261	28	4,4	0,27	0,27	C	94712	GO.S	149262	34	4,3	0,39	0,39	C
94713	GO.S	149263	27	6	0,34	0,34	C	94715	GO.S	149264	35	6	0,58	0,58	C
94716	GO.S	149266	30	4,3	0,3	0,3	C	94714	GO.S	149267	35	6	0,58	0,58	C
94717	GO.S	149269	29	6	0,4	0,4	C	94718	GO.S	149270	34	5,1	0,46	0,46	C
94719	GO.S	149271	31	6,2	0,47	0,47	C	94720	GO.S	149273	29	5	0,33	0,33	C
94721	GO.S	149274	35	6	0,58	0,58	C	94722	GO.S	149275	31	6,2	0,47	0,47	C

DS Bacau, Ocolul Silvic Fintinele															
Ocolul Silvic Fintinele Nr.Lot=BC-25-FI-201, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 22..60 cm, D.mediu = 32,6 cm, V.brut = 118,04 mc, V.net = 118,04 mc, Nr.piese = 248, data lot =30.06.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 486,514,553,554 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
94723	GO.S	149276	26	6,2	0,33	0,33	C	94724	GO.S	149277	34	6	0,54	0,54	C
94725	GO.S	149278	34	5	0,45	0,45	C	94726	GO.S	149279	31	5	0,38	0,38	C
94727	GO.S	149280	28	4	0,25	0,25	C	94728	GO.S	149281	32	5,5	0,44	0,44	C
94729	GO.S	149282	32	5,8	0,47	0,47	C	94730	GO.S	149283	28	6,1	0,38	0,38	C
94731	GO.S	149284	34	4,9	0,44	0,44	C	94732	GO.S	149285	32	6	0,48	0,48	C
94733	GO.S	149286	29	4,1	0,27	0,27	C	94734	GO.S	149287	26	5	0,27	0,27	C
94735	GO.S	149288	32	6,1	0,49	0,49	C	94738	GO.S	149291	26	6,1	0,32	0,32	C
94739	GO.S	149292	27	3,9	0,22	0,22	C	94740	GO.S	149293	30	6	0,42	0,42	C
94741	GO.S	149294	41	6	0,79	0,79	C	94742	GO.S	149295	39	5,2	0,62	0,62	C
94743	GO.S	149296	37	5,1	0,55	0,55	C	94744	GO.S	149297	34	3,1	0,28	0,28	C
94745	GO.S	149298	40	2,4	0,3	0,3	C	94746	GO.S	149299	31	4	0,3	0,3	C
94747	GO.S	149300	32	4,8	0,39	0,39	C	94748	GO.S	149301	30	6,1	0,43	0,43	C
94749	GO.S	149302	36	5	0,51	0,51	C	94750	GO.S	149303	35	5,1	0,49	0,49	C
94751	GO.S	149304	26	5,6	0,3	0,3	C	94752	GO.S	149305	34	6	0,54	0,54	C
94753	GO.S	149306	28	5,7	0,35	0,35	C	94754	GO.S	149307	31	5	0,38	0,38	C
94755	GO.S	149308	28	4,4	0,27	0,27	C	94756	GO.S	149309	36	6,1	0,62	0,62	C
94757	GO.S	149310	36	3,8	0,39	0,39	C	94758	GO.S	149311	31	5,4	0,41	0,41	C
94766	GO.S	149312	37	8,5	0,91	0,91	C	94767	GO.S	149313	27	7,3	0,42	0,42	C
94768	GO.S	149314	34	3,1	0,28	0,28	C	94769	GO.S	149315	36	4,8	0,49	0,49	C
94770	GO.S	149316	34	6,5	0,59	0,59	C	94771	GO.S	149317	26	3,9	0,21	0,21	C
94772	GO.S	149318	25	4,5	0,22	0,22	C	94773	GO.S	149319	31	3,9	0,29	0,29	C
94774	GO.S	149320	34	4,2	0,38	0,38	C	94775	GO.S	149322	32	7,2	0,58	0,58	C
94776	GO.S	149324	32	8	0,64	0,64	C	94777	GO.S	149325	29	5	0,33	0,33	C
94778	GO.S	149326	31	3	0,23	0,23	C	94779	GO.S	149327	30	6,1	0,43	0,43	C
94780	GO.S	149329	35	2,9	0,28	0,28	C	94781	GO.S	149330	31	4,2	0,32	0,32	C
94782	GO.S	149332	39	7,2	0,86	0,86	C	94783	GO.S	149333	47	7	1,21	1,21	C
94784	GO.S	149334	38	7,7	0,87	0,87	C	94785	GO.S	149335	29	6,1	0,4	0,4	C
94786	GO.S	149336	28	8,2	0,5	0,5	C	94787	GO.S	149339	28	4,4	0,27	0,27	C
94788	GO.S	149340	35	2,5	0,24	0,24	C	94789	GO.S	149341	32	7,9	0,64	0,64	C
94790	GO.S	149343	30	8,3	0,59	0,59	C	94791	GO.S	149344	35	8,1	0,78	0,78	C
94792	GO.S	149345	26	6,7	0,36	0,36	C	94801	GO.S	149348	27	5,4	0,31	0,31	C
94802	GO.S	149349	27	3	0,17	0,17	C	94803	GO.S	149350	55	5	1,19	1,19	C
94804	GO.S	149351	29	6,2	0,41	0,41	C	94805	GO.S	149352	60	5	1,41	1,41	C
94806	GO.S	149353	30	6,2	0,44	0,44	C	94807	GO.S	149354	35	4,2	0,4	0,4	C
94808	GO.S	149355	46	6	1	1	C	94809	GO.S	149356	30	4,5	0,32	0,32	C
94810	GO.S	149357	30	3,3	0,23	0,23	C	94811	GO.S	149358	29	2,6	0,17	0,17	C
94812	GO.S	149359	32	3,3	0,27	0,27	C	94813	GO.S	149361	26	6	0,32	0,32	C
94814	GO.S	149365	26	6	0,32	0,32	C	94815	GO.S	149367	24	6,1	0,28	0,28	C
94816	GO.S	149368	45	5	0,79	0,79	C	94817	GO.S	149370	34	5,1	0,46	0,46	C
94818	GO.S	149371	43	5,6	0,81	0,81	C	94819	GO.S	149372	34	4,5	0,41	0,41	C
94820	GO.S	149373	44	2,9	0,44	0,44	C	94821	GO.S	149374	26	2,9	0,15	0,15	C
94822	GO.S	149375	31	5,1	0,38	0,38	C	94823	GO.S	149376	36	4,9	0,5	0,5	C
94830	GO.S	149380	27	8,2	0,47	0,47	C	94831	GO.S	149381	44	7,2	1,09	1,09	C
94832	GO.S	149382	25	6,8	0,33	0,33	C	94833	GO.S	149383	33	8	0,68	0,68	C
94834	GO.S	149384	37	6,2	0,67	0,67	C	94835	GO.S	149385	40	6,7	0,84	0,84	C
94836	GO.S	149386	35	3,4	0,33	0,33	C	94837	GO.S	149387	27	3	0,17	0,17	C
94838	GO.S	149388	28	7,3	0,45	0,45	C	94839	GO.S	149389	31	6,7	0,51	0,51	C
94840	GO.S	149390	25	6,4	0,31	0,31	C	94841	GO.S	149391	26	7,4	0,39	0,39	C
94842	GO.S	149392	37	6	0,64	0,64	C	94843	GO.S	149393	40	6	0,75	0,75	C
94844	GO.S	149394	38	5,7	0,65	0,65	C	94845	GO.S	149396	28	7,8	0,48	0,48	C
94846	GO.S	149399	37	7,4	0,8	0,8	C	94847	GO.S	149400	26	7	0,37	0,37	C
94848	GO.S	149401	29	4,3	0,28	0,28	C	94849	GO.S	149402	39	2,8	0,33	0,33	C
94850	GO.S	149403	41	7	0,92	0,92	C	94851	GO.S	149404	32	8,1	0,65	0,65	C
94852	GO.S	149405	46	8	1,33	1,33	C	94853	GO.S	149406	33	6,2	0,53	0,53	C
94854	GO.S	149407	39	8,2	0,98	0,98	C	94857	GO.S	149409	30	8	0,57	0,57	C

DS Bacau, Ocolul Silvic Fintinele															
Ocolul Silvic Fintinele Nr.Lot=BC-25-FI-201, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 22..60 cm, D.mediu = 32,6 cm, V.brut = 118,04 mc, V.net = 118,04 mc, Nr.piese = 248, data lot =30.06.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 486,514,553,554 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun- gime	Volum brut	Volum net	Sor- timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun- gime	Volum brut	Volum net	Sor- timent
94858	GO.S	149410	43	2,7	0,39	0,39	C	94859	GO.S	149411	53	2,4	0,53	0,53	C
94860	GO.S	149413	32	7,2	0,58	0,58	C	94861	GO.S	149414	30	6,6	0,47	0,47	C
94862	GO.S	149415	31	8,5	0,64	0,64	C	94863	GO.S	149416	39	7,2	0,86	0,86	C
94864	GO.S	149417	37	8,3	0,89	0,89	C	94865	GO.S	149418	41	6	0,79	0,79	C
94866	GO.S	149419	28	8,1	0,5	0,5	C	94867	GO.S	149420	29	4,1	0,27	0,27	C
94868	GO.S	149421	38	3,7	0,42	0,42	C	95644	GO.S	149422	29	3,8	0,25	0,25	C
94870	GO.S	149423	27	8,2	0,47	0,47	C	94871	GO.S	149424	36	8	0,81	0,81	C
94872	GO.S	149425	30	8,2	0,58	0,58	C	94873	GO.S	149426	33	8,2	0,7	0,7	C
94874	GO.S	149427	37	7,2	0,77	0,77	C	94875	GO.S	149428	28	7	0,43	0,43	C
94876	GO.S	149429	47	7	1,21	1,21	C	94877	GO.S	149430	35	6	0,58	0,58	C
94878	GO.S	149431	33	5	0,43	0,43	C	94879	GO.S	149432	33	5,3	0,45	0,45	C
94880	GO.S	149433	29	8,1	0,53	0,53	C	94881	GO.S	149434	26	3,2	0,17	0,17	C
94882	GO.S	149435	30	3,7	0,26	0,26	C	94883	GO.S	149436	33	6,4	0,55	0,55	C
94884	GO.S	149437	34	7,2	0,65	0,65	C	94885	GO.S	149438	39	7,9	0,94	0,94	C
Volum brut=118,04 mc								Volum net=118,04 mc							