DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina

Ocolul Silvic Brodina
Nr.Lot=SV-26-BD-456, Sort=GATER A, Sp=BRAD, Diam = 22..68 cm, D.mediu = 36,9 cm, V.brut = 220,23 mc, V.net = 220,23 mc, data lot =15.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=89,75; MO=130,48) , NrApv:1243 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
537	BR	1	40	8	1	1	A	688	BR	152	44	8	1,22	1,22	A
538	MO	2	36	8	0,81	0,81	A	689	BR	153	47	8	1,39	1,39	A
539	BR	3	38	8	0,91	0,91	A	690	BR	154	48	8	1,45	1,45	A
540	BR	4	34	4	0,36	0,36	A	691	BR	155	46	8	1,33	1,33	A
541	BR	5	27	4	0,23	0,23	A	692	MO	156	28	8	0,49	0,49	A
542	MO	6	42	8	1,11	1,11	A	693	MO	157	37	8	0,86	0,86	A
543	MO	7	26	5	0,27	0,27	A	694	MO	158	41	8	1,06	1,06	A
544	MO	8	33	8	0,68	0,68	A	695	MO	159	32	8	0,64	0,64	A
545	MO	9	28	8	0,49	0,49	A	696	MO	160	24	8	0,36	0,36	A
546	MO	10	30	8	0,57	0,57	A	697	MO	161	28	8	0,49	0,49	A
547	MO	11	30	8	0,57	0,57	A	698	MO	162	46	6	1	1	A
548	MO	12	24	8	0,36	0,36	A	699	MO	163	28	8	0,49	0,49	A
549	MO	13	38	8	0,91	0,91	A	700	MO	164	29	4	0,26	0,26	A
550	MO	14	28	8	0,49	0,49	A	701	MO	165	35	6	0,58	0,58	A
551	MO	15	26	8	0,42	0,42	A	702	MO	166	30	4	0,28	0,28	A
552	BR	16	28	4	0,25	0,25	A	703	MO	167	42	8	1,11	1,11	A
553	MO	17	23	4	0,17	0,17	A	704	MO	168	30	8	0,57	0,57	A
554	MO	18	23	4	0,17	0,17	A	705	MO	169	30	8	0,57	0,57	A
555	MO	19	29	8	0,53	0,53	A	706	MO	170	36	8	0,81	0,81	A
556	MO	20	23	6	0,25	0,25	A	707	MO	171	26	6	0,32	0,32	A
557	MO	21	26	8	0,42	0,42	A	708	MO	172	27	4	0,23	0,23	A
558	MO	22	42	6	0,83	0,83	A	709	MO	173	25	6	0,29	0,29	A
559	MO	23	38	6	0,68	0,68	A	710	BR	174	43	5	0,73	0,73	A
560	MO	24	34	7	0,64	0,64	A	711	BR	175	52	6	1,27	1,27	A
561	MO	25	33	4	0,34	0,34	A	712	MO	176	41	8	1,06	1,06	A
562	BR	26	32	8	0,64	0,64	A	713	MO	177	25	6	0,29	0,29	A
563	BR	27	26	8	0,42	0,42	A	714	MO	178	37	6	0,64	0,64	A
564	MO	28	54	6	1,37	1,37	A	715	BR	179	53	6	1,32	1,32	A
565	MO	29	26	8	0,42	0,42	A	716	MO	180	33	8	0,68	0,68	A
566	BR	30	29	8	0,53	0,53	A	717	MO	181	25	8	0,39	0,39	A
567	BR	31	24	8	0,36	0,36	A	718	MO	182	23	8	0,33	0,33	A
568	MO	32	33	4	0,34	0,34	A	719	MO	183	42	8	1,11	1,11	A
569	MO	33	26	4	0,21	0,21	A	720	BR	184	51	6	1,23	1,23	A
570	MO	34	26	4	0,21	0,21	A	721	BR	185	24	4	0,18	0,18	A
571	MO	35	30	8	0,57	0,57	A	722	BR	186	45	6	0,95	0,95	A
572	MO	36	51	4	0,82	0,82	A	723	BR	187	38	6	0,68	0,68	A
573	BR	37	40	5	0,63	0,63	A	724	BR	188	25	6	0,29	0,29	A
574	BR	38	35	8	0,77	0,77	A	725	BR	189	32	8	0,64	0,64	A
575	MO	39	42	6	0,83	0,83	A	726	BR	190	28	8	0,49	0,49	A
576	MO	40	42	4	0,55	0,55	A	727	BR	191	57	6	1,53	1,53	A
577	MO	41	22	5	0,19	0,19	A	728	BR	192	61	6	1,75	1,75	A
578	MO	42	30	9	0,64	0,64	A	729	MO	193	40	8	1	1	A
579	BR	43	43	8	1,16	1,16	A	730	MO	194	33	8	0,68	0,68	A
580	BR	44	50	8	1,57	1,57	A	731	BR	195	50	6	1,18	1,18	A
581	BR	45	56	4	0,98	0,98	A	732	BR	196	44	6	0,91	0,91	A
582	MO	46	32	8	0,64	0,64	A	733	MO	197	38	5	0,57	0,57	A
583	BR	47	42	8	1,11	1,11	A	734	MO	198	39	6	0,72	0,72	A
584	MO	48	38	5	0,57	0,57	A	735	MO	199	37	4	0,43	0,43	A
585	BR	49	33	5	0,43	0,43	A	736	MO	200	56	6	1,48	1,48	A
586	MO	50	28	6	0,37	0,37	A	737	MO	201	44	8	1,22	1,22	A
587	MO	51	30	6	0,42	0,42	A	738	MO	202	28	8	0,49	0,49	A
588	MO	52	38	8	0,91	0,91	A	739	MO	203	25	8	0,39	0,39	A
589	BR	53	40	6	0,75	0,75	A	740	MO	204	28	4	0,25	0,25	A
590	MO	54	25	8	0,39	0,39	A	741	MO	205	28	8	0,49	0,49	A
591	BR	55	39	8	0,96	0,96	A	742	MO	206	35	6	0,58	0,58	A

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina

Ocolul Silvic Brodina
Nr.Lot=SV-26-BD-456, Sort=GATER A, Sp=BRAD, Diam = 22..68 cm, D.mediu = 36,9 cm, V.brut = 220,23 mc, V.net = 220,23 mc, data lot =15.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=89,75; MO=130,48) , NrApv:1243 (Coloana Plăcuţă reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
592	BR	56	43	8	1,16	1,16	A	743	MO	207	32	8	0,64	0,64	A
593	BR	57	30	10	0,71	0,71	A	744	MO	208	36	9	0,92	0,92	A
594	BR	58	23	8	0,33	0,33	A	745	MO	209	33	6	0,51	0,51	A
595	MO	59	26	8	0,42	0,42	A	746	BR	210	37	5	0,54	0,54	A
596	BR	60	56	5	1,23	1,23	A	747	BR	211	43	6	0,87	0,87	A
597	BR	61	52	8	1,7	1,7	A	748	BR	212	42	5	0,69	0,69	A
598	BR	62	26	8	0,42	0,42	A	749	MO	213	48	8	1,45	1,45	A
599	MO	63	26	4	0,21	0,21	A	750	MO	214	36	9	0,92	0,92	A
600	MO	64	22	4	0,15	0,15	A	751	BR	215	44	8	1,22	1,22	A
601	MO	65	46	6	1	1	A	752	BR	216	35	5	0,48	0,48	A
602	MO	66	26	6	0,32	0,32	A	753	MO	217	42	8	1,11	1,11	A
603	MO	67	24	5	0,23	0,23	A	754	BR	218	52	6	1,27	1,27	A
604	MO	68	36	7	0,71	0,71	A	755	MO	219	45	6	0,95	0,95	A
605	MO	69	29	6	0,4	0,4	A	756	MO	220	37	6	0,64	0,64	A
606	MO	70	36	8	0,81	0,81	A	757	MO	221	53	8	1,76	1,76	A
607	BR	71	26	6	0,32	0,32	A	758	MO	222	34	8	0,73	0,73	A
608	BR	72	38	8	0,91	0,91	A	759	BR	223	46	8	1,33	1,33	A
609	BR	73	27	6	0,34	0,34	A	760	BR	224	44	8	1,22	1,22	A
610	MO	74	34	8	0,73	0,73	A	761	BR	225	35	8	0,77	0,77	A
611	MO	75	45	4	0,64	0,64	A	762	MO	226	27	8	0,46	0,46	A
612	MO	76	30	8	0,57	0,57	A	763	MO	227	32	8	0,64	0,64	A
613	MO	77	33	8	0,68	0,68	A	764	MO	228	24	4	0,18	0,18	A
614	BR	78	52	4	0,85	0,85	A	765	MO	229	33	8	0,68	0,68	A
615	BR	79	58	6	1,58	1,58	A	766	MO	230	39	6	0,72	0,72	A
616	BR	80	64	6	1,93	1,93	A	767	MO	231	42	6	0,83	0,83	A
617	MO	81	48	6	1,09	1,09	A	768	MO	232	38	8	0,91	0,91	A
618	MO	82	42	6	0,83	0,83	A	769	MO	233	38	4	0,45	0,45	A
619	MO	83	22	4	0,15	0,15	A	770	MO	234	34	4	0,36	0,36	A
620	BR	84	50	8	1,57	1,57	A	771	MO	235	30	6	0,42	0,42	A
621	BR	85	52	6	1,27	1,27	A	772	MO	236	32	8	0,64	0,64	A
622	BR	86	52	8	1,7	1,7	A	773	MO	237	27	8	0,46	0,46	A
623	BR	87	36	6	0,61	0,61	A	774	MO	238	52	6	1,27	1,27	A
624	BR	88	52	8	1,7	1,7	A	775	MO	239	48	6	1,09	1,09	A
625	BR	89	42	8	1,11	1,11	A	776	MO	240	44	6	0,91	0,91	A
626	MO	90	56	8	1,97	1,97	A	777	MO	241	38	6	0,68	0,68	A
627	BR	91	34	6	0,54	0,54	A	778	MO	242	65	4	1,33	1,33	A
628	MO	92	27	6	0,34	0,34	A	779	MO	243	58	6	1,58	1,58	A
629	MO	93	28	6	0,37	0,37	A	780	MO	244	49	9	1,7	1,7	A
630	MO	94	34	4	0,36	0,36	A	781	MO	245	34	8	0,73	0,73	A
631	MO	95	28	5	0,31	0,31	A	782	MO	246	40	6	0,75	0,75	A
632	BR	96	30	4	0,28	0,28	A	783	MO	247	36	8	0,81	0,81	A
633	BR	97	45	4	0,64	0,64	A	784	MO	248	31	8	0,6	0,6	A
634	BR	98	26	8	0,42	0,42	A	785	MO	249	26	4	0,21	0,21	A
635	BR	99	26	6	0,32	0,32	A	786	MO	250	26	8	0,42	0,42	A
636	MO	100	28	8	0,49	0,49	A	787	MO	251	47	8	1,39	1,39	A
637	MO	101	30	4	0,28	0,28	A	788	MO	252	44	6	0,91	0,91	A
638	MO	102	25	8	0,39	0,39	A	789	MO	253	42	6	0,83	0,83	A
639	MO	103	32	8	0,64	0,64	A	790	MO	254	38	8	0,91	0,91	A
640	MO	104	37	8	0,86	0,86	A	791	MO	255	28	6	0,37	0,37	A
641	MO	105	42	8	1,11	1,11	A	792	MO	256	38	4	0,45	0,45	A
642	MO	106	28	8	0,49	0,49	A	793	MO	257	36	6	0,61	0,61	A
643	BR	107	40	8	1	1	A	794	MO	258	32	8	0,64	0,64	A
644	MO	108	33	8	0,68	0,68	A	795	BR	259	42	4	0,55	0,55	A
645	MO	109	44	8	1,22	1,22	A	796	BR	260	39	4	0,48	0,48	A
646	MO	110	34	6	0,54	0,54	A	797	BR	261	42	4	0,55	0,55	A

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina

Ocolul Silvic Brodina
Nr.Lot=SV-26-BD-456, Sort=GATER A, Sp=BRAD, Diam = 22..68 cm, D.mediu = 36,9 cm, V.brut = 220,23 mc, V.net = 220,23 mc, data lot =15.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=89,75; MO=130,48) , NrApv:1243 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
647	MO	111	41	8	1,06	1,06	A	798	MO	262	45	4	0,64	0,64	A
648	MO	112	40	8	1	1	A	799	BR	263	44	4	0,61	0,61	A
649	MO	113	48	8	1,45	1,45	A	800	BR	264	46	4	0,66	0,66	A
650	MO	114	39	8	0,96	0,96	A	801	BR	265	46	4	0,66	0,66	A
651	BR	115	27	8	0,46	0,46	A	802	BR	266	40	5	0,63	0,63	A
652	BR	116	38	8	0,91	0,91	A	803	BR	267	38	6	0,68	0,68	A
653	BR	117	35	8	0,77	0,77	A	804	BR	268	34	6	0,54	0,54	A
654	MO	118	35	6	0,58	0,58	A	805	BR	269	43	4	0,58	0,58	A
655	MO	119	29	6	0,4	0,4	A	806	MO	270	52	4	0,85	0,85	A
656	MO	120	28	5	0,31	0,31	A	807	BR	271	60	4	1,13	1,13	A
657	BR	121	52	6	1,27	1,27	A	808	MO	272	39	4	0,48	0,48	A
658	MO	122	26	8	0,42	0,42	A	809	MO	273	34	4	0,36	0,36	A
659	MO	123	28	9	0,55	0,55	A	810	MO	274	42	4	0,55	0,55	A
660	BR	124	40	8	1	1	A	811	MO	275	40	4	0,5	0,5	A
661	MO	125	45	8	1,27	1,27	A	812	MO	276	50	4	0,78	0,78	A
662	BR	126	60	8	2,26	2,26	A	813	MO	277	58	4	1,06	1,06	A
663	MO	127	50	4	0,78	0,78	A	814	MO	278	44	8	1,22	1,22	A
664	BR	128	68	4	1,45	1,45	A	815	MO	279	27	4	0,23	0,23	A
665	BR	129	52	8	1,7	1,7	A	816	MO	280	30	4	0,28	0,28	A
666	BR	130	47	6	1,04	1,04	A	817	MO	281	26	4	0,21	0,21	A
667	MO	131	38	8	0,91	0,91	A	818	MO	282	28	4	0,25	0,25	A
668	MO	132	33	8	0,68	0,68	A	819	MO	283	32	4	0,32	0,32	A
669	MO	133	43	8	1,16	1,16	A	820	BR	284	28	4	0,25	0,25	A
670	MO	134	38	8	0,91	0,91	A	821	MO	285	30	4	0,28	0,28	A
671	MO	135	34	4	0,36	0,36	A	822	BR	286	32	4	0,32	0,32	A
672	MO	136	27	8	0,46	0,46	A	823	BR	287	30	4	0,28	0,28	A
673	MO	137	26	8	0,42	0,42	A	824	BR	288	36	4	0,41	0,41	A
674	MO	138	45	8	1,27	1,27	A	825	MO	289	38	4	0,45	0,45	A
675	MO	139	36	8	0,81	0,81	A	826	MO	290	24	4	0,18	0,18	A
676	MO	140	33	4	0,34	0,34	A	827	MO	291	27	4	0,23	0,23	A
677	MO	141	27	9	0,52	0,52	A	828	MO	292	27	8	0,46	0,46	A
678	MO	142	41	8	1,06	1,06	A	829	MO	293	28	8	0,49	0,49	A
679	BR	143	53	6	1,32	1,32	A	830	MO	294	34	6	0,54	0,54	A
680	BR	144	58	6	1,58	1,58	A	831	MO	295	26	8	0,42	0,42	A
681	BR	145	51	6	1,23	1,23	A	832	BR	296	43	7	1,02	1,02	A
682	MO	146	46	6	1	1	A	833	BR	297	53	6,02	1,33	1,33	A
683	MO	147	28	8	0,49	0,49	A	834	MO	298	22	8	0,3	0,3	A
684	MO	148	32	4	0,32	0,32	A	835	MO	299	22	8	0,3	0,3	A
685	MO	149	42	8	1,11	1,11	A	836	MO	300	36	8	0,81	0,81	A
686	MO	150	27	8	0,46	0,46	A	837	MO	301	30	4,2	0,3	0,3	A
687	BR	151	48	8	1,45	1,45	A								