

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-25-MA-542, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..40 cm, D.mediu = 25,5 cm, V.brut = 67 mc, V.net = 67 mc, data lot =08.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=15; MO=52) , NrApv:1068 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	28	4	0,25	0,25	B	160	MO	160	23	4	0,17	0,17	B
2	MO	2	26	4	0,21	0,21	B	161	MO	161	27	4	0,23	0,23	B
3	MO	3	27	4	0,23	0,23	B	162	MO	162	21	4	0,14	0,14	B
4	MO	4	36	4	0,41	0,41	B	163	MO	163	21	4	0,14	0,14	B
5	MO	5	21	4	0,14	0,14	B	164	MO	164	24	4	0,18	0,18	B
6	MO	6	24	4	0,18	0,18	B	165	MO	165	30	5	0,35	0,35	B
7	MO	7	22	4	0,15	0,15	B	166	MO	166	23	4	0,17	0,17	B
8	MO	8	29	4	0,26	0,26	B	167	MO	167	23	4	0,17	0,17	B
9	MO	9	35	4	0,38	0,38	B	168	MO	168	21	4	0,14	0,14	B
10	MO	10	29	4	0,26	0,26	B	169	MO	169	23	4	0,17	0,17	B
11	MO	11	25	4	0,2	0,2	B	170	MO	170	21	4	0,14	0,14	B
12	MO	12	24	4	0,18	0,18	B	171	MO	171	30	6	0,42	0,42	B
13	MO	13	26	4	0,21	0,21	B	172	MO	172	23	4	0,17	0,17	B
14	MO	14	21	4	0,14	0,14	B	173	MO	173	28	4	0,25	0,25	B
15	MO	15	29	4	0,26	0,26	B	174	MO	174	24	4	0,18	0,18	B
16	MO	16	26	4	0,21	0,21	B	175	MO	175	22	4	0,15	0,15	B
17	MO	17	39	4	0,48	0,48	B	176	MO	176	22	4	0,15	0,15	B
18	MO	18	26	4	0,21	0,21	B	177	MO	177	21	4	0,14	0,14	B
19	MO	19	26	4	0,21	0,21	B	178	MO	178	23	4	0,17	0,17	B
20	MO	20	22	4	0,15	0,15	B	179	MO	179	25	4	0,2	0,2	B
21	MO	21	22	4	0,15	0,15	B	180	MO	180	22	4	0,15	0,15	B
22	MO	22	37	5	0,54	0,54	B	181	MO	181	23	4	0,17	0,17	B
23	MO	23	40	4	0,5	0,5	B	182	MO	182	21	4	0,14	0,14	B
24	MO	24	32	4	0,32	0,32	B	183	MO	183	23	4	0,17	0,17	B
25	MO	25	33	4	0,34	0,34	B	184	MO	184	30	4	0,28	0,28	B
26	MO	26	26	4	0,21	0,21	B	185	MO	185	24	4	0,18	0,18	B
27	MO	27	23	4	0,17	0,17	B	186	MO	186	22	4	0,15	0,15	B
28	MO	28	26	5	0,27	0,27	B	187	MO	187	29	4	0,26	0,26	B
29	MO	29	31	4	0,3	0,3	B	188	MO	188	21	4	0,14	0,14	B
30	MO	30	27	4	0,23	0,23	B	189	MO	189	22	4	0,15	0,15	B
31	MO	31	27	6	0,34	0,34	B	190	MO	190	25	4	0,2	0,2	B
32	MO	32	23	4	0,17	0,17	B	191	MO	191	27	4	0,23	0,23	B
33	MO	33	22	4	0,15	0,15	B	192	MO	192	24	4	0,18	0,18	B
34	MO	34	22	4	0,15	0,15	B	193	MO	193	21	4	0,14	0,14	B
35	MO	35	27	4	0,23	0,23	B	194	MO	194	23	4	0,17	0,17	B
36	MO	36	37	3	0,32	0,32	B	195	MO	195	27	4	0,23	0,23	B
37	MO	37	29	4	0,26	0,26	B	196	MO	196	33	4	0,34	0,34	B
38	MO	38	27	6	0,34	0,34	B	197	MO	197	24	4	0,18	0,18	B
39	MO	39	26	4	0,21	0,21	B	198	MO	198	22	4	0,15	0,15	B
40	MO	40	22	4	0,15	0,15	B	199	MO	199	22	4	0,15	0,15	B
41	MO	41	21	4	0,14	0,14	B	200	MO	200	24	4	0,18	0,18	B
42	MO	42	33	4	0,34	0,34	B	201	MO	201	27	4	0,23	0,23	B
43	MO	43	23	4	0,17	0,17	B	202	MO	202	21	4	0,14	0,14	B
44	MO	44	23	4	0,17	0,17	B	203	MO	203	36	5	0,51	0,51	B
45	MO	45	25	4	0,2	0,2	B	204	MO	204	27	4	0,23	0,23	B
46	MO	46	24	4	0,18	0,18	B	205	MO	205	29	4	0,26	0,26	B
47	MO	47	26	4	0,21	0,21	B	206	MO	206	21	4	0,14	0,14	B
48	MO	48	29	4	0,26	0,26	B	207	MO	207	23	4	0,17	0,17	B
49	MO	49	24	4	0,18	0,18	B	208	MO	208	27	4	0,23	0,23	B
50	MO	50	23	4	0,17	0,17	B	209	MO	209	31	4	0,3	0,3	B
51	MO	51	22	4	0,15	0,15	B	210	MO	210	25	4	0,2	0,2	B
52	MO	52	24	4	0,18	0,18	B	211	MO	211	24	4	0,18	0,18	B
53	MO	53	25	4	0,2	0,2	B	212	MO	212	23	4	0,17	0,17	B
54	MO	54	25	5	0,25	0,25	B	213	MO	213	27	4	0,23	0,23	B
55	MO	55	23	4	0,17	0,17	B	214	MO	214	28	4	0,25	0,25	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-25-MA-542, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..40 cm, D.mediu = 25,5 cm, V.brut = 67 mc, V.net = 67 mc, data lot =08.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=15; MO=52) , NrApv:1068 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
56	MO	56	24	4	0,18	0,18	B	215	MO	215	22	4	0,15	0,15	B
57	MO	57	23	4	0,17	0,17	B	216	MO	216	24	4	0,18	0,18	B
58	MO	58	26	4	0,21	0,21	B	217	MO	217	23	4	0,17	0,17	B
59	MO	59	28	4	0,25	0,25	B	218	MO	218	25	4	0,2	0,2	B
60	MO	60	20	4	0,13	0,13	B	219	MO	219	29	4	0,26	0,26	B
61	MO	61	24	4	0,18	0,18	B	220	MO	220	24	4	0,18	0,18	B
62	MO	62	25	4	0,2	0,2	B	221	MO	221	21	4	0,14	0,14	B
63	MO	63	23	4	0,17	0,17	B	222	MO	222	26	4	0,21	0,21	B
64	MO	64	22	4	0,15	0,15	B	223	MO	223	22	4	0,15	0,15	B
65	MO	65	22	4	0,15	0,15	B	224	MO	224	25	4	0,2	0,2	B
66	MO	66	22	4	0,15	0,15	B	225	MO	225	30	4	0,28	0,28	B
67	MO	67	24	4	0,18	0,18	B	226	MO	226	23	4	0,17	0,17	B
68	MO	68	23	4	0,17	0,17	B	227	MO	227	28	4	0,25	0,25	B
69	MO	69	21	4	0,14	0,14	B	228	MO	228	22	4	0,15	0,15	B
70	MO	70	23	4	0,17	0,17	B	229	MO	229	21	4	0,14	0,14	B
71	MO	71	22	4	0,15	0,15	B	230	MO	230	21	4	0,14	0,14	B
72	MO	72	23	6	0,25	0,25	B	231	MO	231	25	4	0,2	0,2	B
73	MO	73	26	4	0,21	0,21	B	232	MO	232	23	4	0,17	0,17	B
74	MO	74	30	4	0,28	0,28	B	233	MO	233	34	4	0,36	0,36	B
75	MO	75	22	4	0,15	0,15	B	234	MO	234	24	4	0,18	0,18	B
76	MO	76	22	4	0,15	0,15	B	235	MO	235	22	4	0,15	0,15	B
77	MO	77	24	4	0,18	0,18	B	236	MO	236	36	5	0,51	0,51	B
78	MO	78	27	4	0,23	0,23	B	237	MO	237	24	4	0,18	0,18	B
79	MO	79	21	4	0,14	0,14	B	238	MO	238	28	4	0,25	0,25	B
80	MO	80	23	4	0,17	0,17	B	239	MO	239	25	4	0,2	0,2	B
81	MO	81	24	4	0,18	0,18	B	240	MO	240	24	4	0,18	0,18	B
82	MO	82	24	4	0,18	0,18	B	241	MO	241	21	4	0,14	0,14	B
83	MO	83	23	4	0,17	0,17	B	242	MO	242	25	4	0,2	0,2	B
84	MO	84	24	4	0,18	0,18	B	243	MO	243	26	4	0,21	0,21	B
85	MO	85	24	4	0,18	0,18	B	244	MO	244	26	4	0,21	0,21	B
86	MO	86	31	4	0,3	0,3	B	245	MO	245	22	4	0,15	0,15	B
87	MO	87	31	4	0,3	0,3	B	246	MO	246	22	4	0,15	0,15	B
88	MO	88	25	4	0,2	0,2	B	247	MO	247	32	5	0,4	0,4	B
89	MO	89	28	4	0,25	0,25	B	248	BR	248	22	4	0,15	0,15	B
90	MO	90	22	4	0,15	0,15	B	249	BR	249	21	4	0,14	0,14	B
91	MO	91	26	3	0,16	0,16	B	250	BR	250	22	4	0,15	0,15	B
92	MO	92	33	5	0,43	0,43	B	251	BR	251	27	4	0,23	0,23	B
93	MO	93	34	4	0,36	0,36	B	252	BR	252	25	4	0,2	0,2	B
94	MO	94	25	4	0,2	0,2	B	253	BR	253	24	4	0,18	0,18	B
95	MO	95	25	4	0,2	0,2	B	254	BR	254	23	4	0,17	0,17	B
96	MO	96	23	4	0,17	0,17	B	255	BR	255	26	4	0,21	0,21	B
97	MO	97	26	4	0,21	0,21	B	256	BR	256	24	4	0,18	0,18	B
98	MO	98	24	4	0,18	0,18	B	257	BR	257	27	4	0,23	0,23	B
99	MO	99	33	4	0,34	0,34	B	258	BR	258	23	4	0,17	0,17	B
100	MO	100	23	4	0,17	0,17	B	259	BR	259	28	4	0,25	0,25	B
101	MO	101	23	4	0,17	0,17	B	260	BR	260	25	4	0,2	0,2	B
102	MO	102	25	4	0,2	0,2	B	261	BR	261	27	4	0,23	0,23	B
103	MO	103	28	4	0,25	0,25	B	262	BR	262	24	4	0,18	0,18	B
104	MO	104	22	4	0,15	0,15	B	263	BR	263	29	4	0,26	0,26	B
105	MO	105	24	4	0,18	0,18	B	264	BR	264	28	4	0,25	0,25	B
106	MO	106	23	4	0,17	0,17	B	265	BR	265	25	4	0,2	0,2	B
107	MO	107	28	3	0,18	0,18	B	266	BR	266	24	4	0,18	0,18	B
108	MO	108	30	3	0,21	0,21	B	267	BR	267	25	4	0,2	0,2	B
109	MO	109	38	4	0,45	0,45	B	268	BR	268	27	4	0,23	0,23	B
110	MO	110	32	4	0,32	0,32	B	269	BR	269	28	4	0,25	0,25	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-25-MA-542, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..40 cm, D.mediu = 25,5 cm, V.brut = 67 mc, V.net = 67 mc, data lot =08.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=15; MO=52) , NrApv:1068 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	MO	111	25	4	0,2	0,2	B	270	BR	270	22	4	0,15	0,15	B
112	MO	112	25	4	0,2	0,2	B	271	BR	271	29	4	0,26	0,26	B
113	MO	113	22	4	0,15	0,15	B	272	BR	272	25	4	0,2	0,2	B
114	MO	114	26	4	0,21	0,21	B	273	BR	273	24	4	0,18	0,18	B
115	MO	115	22	4	0,15	0,15	B	274	BR	274	27	4	0,23	0,23	B
116	MO	116	24	4	0,18	0,18	B	275	BR	275	28	4	0,25	0,25	B
117	MO	117	25	4	0,2	0,2	B	276	BR	276	23	4	0,17	0,17	B
118	MO	118	21	4	0,14	0,14	B	277	BR	277	29	4	0,26	0,26	B
119	MO	119	23	4	0,17	0,17	B	278	BR	278	27	4	0,23	0,23	B
120	MO	120	24	4	0,18	0,18	B	279	BR	279	28	4	0,25	0,25	B
121	MO	121	26	4	0,21	0,21	B	280	BR	280	25	4	0,2	0,2	B
122	MO	122	37	4	0,43	0,43	B	281	BR	281	24	4	0,18	0,18	B
123	MO	123	24	4	0,18	0,18	B	282	BR	282	29	4	0,26	0,26	B
124	MO	124	27	4	0,23	0,23	B	283	BR	283	25	4	0,2	0,2	B
125	MO	125	23	4	0,17	0,17	B	284	BR	284	27	4	0,23	0,23	B
126	MO	126	26	3	0,16	0,16	B	285	BR	285	28	4	0,25	0,25	B
127	MO	127	23	5	0,21	0,21	B	286	BR	286	29	4	0,26	0,26	B
128	MO	128	25	4	0,2	0,2	B	287	BR	287	26	4	0,21	0,21	B
129	MO	129	25	4	0,2	0,2	B	288	BR	288	28	4	0,25	0,25	B
130	MO	130	23	4	0,17	0,17	B	289	BR	289	29	4	0,26	0,26	B
131	MO	131	27	4	0,23	0,23	B	290	BR	290	31	4	0,3	0,3	B
132	MO	132	25	4	0,2	0,2	B	291	BR	291	27	4	0,23	0,23	B
133	MO	133	23	4	0,17	0,17	B	292	BR	292	28	4	0,25	0,25	B
134	MO	134	21	4	0,14	0,14	B	293	BR	293	25	4	0,2	0,2	B
135	MO	135	21	4	0,14	0,14	B	294	BR	294	29	4	0,26	0,26	B
136	MO	136	21	4	0,14	0,14	B	295	BR	295	24	4	0,18	0,18	B
137	MO	137	32	4	0,32	0,32	B	296	BR	296	25	4	0,2	0,2	B
138	MO	138	21	4	0,14	0,14	B	297	BR	297	24	4	0,18	0,18	B
139	MO	139	30	4	0,28	0,28	B	298	BR	298	24	4	0,18	0,18	B
140	MO	140	28	4	0,25	0,25	B	299	BR	299	24	4	0,18	0,18	B
141	MO	141	20	4	0,13	0,13	B	300	BR	300	29	4	0,26	0,26	B
142	MO	142	29	4	0,26	0,26	B	301	BR	301	31	4	0,3	0,3	B
143	MO	143	22	4	0,15	0,15	B	302	BR	302	25	4	0,2	0,2	B
144	MO	144	27	4	0,23	0,23	B	303	BR	303	23	4	0,17	0,17	B
145	MO	145	23	4	0,17	0,17	B	304	BR	304	26	4	0,21	0,21	B
146	MO	146	27	4	0,23	0,23	B	305	BR	305	28	4	0,25	0,25	B
147	MO	147	25	4	0,2	0,2	B	306	BR	306	29	4	0,26	0,26	B
148	MO	148	29	4	0,26	0,26	B	307	BR	307	27	4	0,23	0,23	B
149	MO	149	22	4	0,15	0,15	B	308	BR	308	25	4	0,2	0,2	B
150	MO	150	26	5	0,27	0,27	B	309	BR	309	26	4	0,21	0,21	B
151	MO	151	24	4	0,18	0,18	B	310	BR	310	25	4	0,2	0,2	B
152	MO	152	33	4	0,34	0,34	B	311	BR	311	29	4	0,26	0,26	B
153	MO	153	26	4	0,21	0,21	B	312	BR	312	26	4	0,21	0,21	B
154	MO	154	24	4	0,18	0,18	B	313	BR	313	24	4	0,18	0,18	B
155	MO	155	23	4	0,17	0,17	B	314	BR	314	25	4	0,2	0,2	B
156	MO	156	21	4	0,14	0,14	B	315	BR	315	24	4	0,18	0,18	B
157	MO	157	25	4	0,2	0,2	B	316	BR	316	25	4	0,2	0,2	B
158	MO	158	21	4	0,14	0,14	B	317	BR	317	25	4	0,2	0,2	B
159	MO	159	30	4	0,28	0,28	B								