

DS Bacau, Ocolul Silvic Bacau															
Ocolul Silvic Bacau Nr.Lot=BC-26-BA-77, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 24..62 cm, D.mediu = 30,1 cm, V.brut = 116,5 mc, V.net = 116,5 mc, Nr.piese = 323, data lot =06.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: ,364,417,425,															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
38010	GO.S	11002	27	6,1	0,35	0,35	C	38012	GO.S	11004	31	5,1	0,38	0,38	C
38013	GO.S	11005	26	4,5	0,24	0,24	C	38014	GO.S	11006	27	6	0,34	0,34	C
38015	GO.S	11007	26	3,4	0,18	0,18	C	38017	GO.S	11009	26	4,4	0,23	0,23	C
38018	GO.S	11010	29	6	0,4	0,4	C	38019	GO.S	11011	28	5,9	0,36	0,36	C
38020	GO.S	11012	25	5,6	0,27	0,27	C	38022	GO.S	11014	28	3,6	0,22	0,22	C
38023	GO.S	11015	33	4	0,34	0,34	C	38024	GO.S	11016	28	4,7	0,29	0,29	C
38025	GO.S	11017	25	4	0,2	0,2	C	38026	GO.S	11018	26	6,6	0,35	0,35	C
38028	GO.S	11020	26	4,3	0,23	0,23	C	38030	GO.S	11022	25	4	0,2	0,2	C
38031	GO.S	11023	27	6,8	0,39	0,39	C	38032	GO.S	11024	29	4	0,26	0,26	C
38033	GO.S	11025	26	3,6	0,19	0,19	C	38035	GO.S	11027	30	4,3	0,3	0,3	C
38038	GO.S	11030	28	7,2	0,44	0,44	C	38039	GO.S	11031	29	4,8	0,32	0,32	C
38040	GO.S	11032	25	3,2	0,16	0,16	C	38042	GO.S	11034	27	6,3	0,36	0,36	C
38043	GO.S	11035	28	4	0,25	0,25	C	38045	GO.S	11037	28	4	0,25	0,25	C
38046	GO.S	11038	31	4	0,3	0,3	C	38048	GO.S	11040	27	4	0,23	0,23	C
38051	GO.S	11043	25	3,6	0,18	0,18	C	38052	GO.S	11044	26	4	0,21	0,21	C
38054	GO.S	11046	27	4	0,23	0,23	C	38055	GO.S	11047	30	4	0,28	0,28	C
38058	GO.S	11050	24	5,5	0,25	0,25	C	38059	GO.S	11051	26	2,9	0,15	0,15	C
38060	GO.S	11052	31	2,7	0,2	0,2	C	38061	GO.S	11053	25	3	0,15	0,15	C
38062	GO.S	11054	25	3,8	0,19	0,19	C	38063	GO.S	11055	24	3,1	0,14	0,14	C
38064	GO.S	11056	28	6,6	0,41	0,41	C	38067	GO.S	11059	25	3,3	0,16	0,16	C
38068	GO.S	11060	32	5	0,4	0,4	C	38069	GO.S	11061	26	3,3	0,18	0,18	C
38070	GO.S	11062	26	4,1	0,22	0,22	C	38071	GO.S	11063	29	5,5	0,36	0,36	C
38073	GO.S	11065	34	4	0,36	0,36	C	37905	GO.S	11098	26	5,8	0,31	0,31	C
37906	GO.S	11099	27	4,3	0,25	0,25	C	37907	GO.S	11100	30	4,8	0,34	0,34	C
37908	GO.S	11101	25	4,9	0,24	0,24	C	37911	GO.S	11104	27	5,9	0,34	0,34	C
37912	GO.S	11105	26	4,5	0,24	0,24	C	37913	GO.S	11106	25	4,9	0,24	0,24	C
37914	GO.S	11107	33	5	0,43	0,43	C	37915	GO.S	11108	33	6	0,51	0,51	C
37916	GO.S	11109	27	5,1	0,29	0,29	C	37917	GO.S	11110	32	5,8	0,47	0,47	C
37919	GO.S	11112	32	5,2	0,42	0,42	C	37920	GO.S	11113	25	4,3	0,21	0,21	C
37921	GO.S	11114	34	6	0,54	0,54	C	37922	GO.S	11115	27	5,1	0,29	0,29	C
37923	GO.S	11116	27	4,4	0,25	0,25	C	37925	GO.S	11118	35	4,4	0,42	0,42	C
37926	GO.S	11119	28	5	0,31	0,31	C	37927	GO.S	11120	29	6	0,4	0,4	C
37928	GO.S	11121	32	4,9	0,39	0,39	C	37929	GO.S	11122	28	5,5	0,34	0,34	C
37930	GO.S	11123	32	4,9	0,39	0,39	C	37931	GO.S	11124	28	5,1	0,31	0,31	C
37932	GO.S	11125	28	5,2	0,32	0,32	C	37933	GO.S	11126	26	5,6	0,3	0,3	C
37934	GO.S	11127	27	4,2	0,24	0,24	C	37935	GO.S	11128	25	4	0,2	0,2	C
37936	GO.S	11129	35	4,1	0,39	0,39	C	37937	GO.S	11130	33	4,1	0,35	0,35	C
37939	GO.S	11132	29	3,9	0,26	0,26	C	37940	GO.S	11133	31	6	0,45	0,45	C
37941	GO.S	11134	29	5,9	0,39	0,39	C	37942	GO.S	11135	27	7,1	0,41	0,41	C
37943	GO.S	11136	27	6,1	0,35	0,35	C	37944	GO.S	11137	29	4,1	0,27	0,27	C
37945	GO.S	11138	28	4	0,25	0,25	C	37946	GO.S	11139	27	4	0,23	0,23	C
37947	GO.S	11140	27	3,6	0,21	0,21	C	37949	GO.S	11143	28	6,3	0,39	0,39	C
37950	GO.S	11144	30	6,5	0,46	0,46	C	37951	GO.S	11145	36	6,6	0,67	0,67	C
37952	GO.S	11146	27	3,4	0,19	0,19	C	37953	GO.S	11147	28	4	0,25	0,25	C
37954	GO.S	11148	28	3,5	0,22	0,22	C	37956	GO.S	11150	27	4	0,23	0,23	C
37957	GO.S	11151	27	3,7	0,21	0,21	C	37958	GO.S	11152	29	6,3	0,42	0,42	C
37959	GO.S	11153	29	3,9	0,26	0,26	C	37960	GO.S	11154	33	6,9	0,59	0,59	C
37961	GO.S	11156	30	5,9	0,42	0,42	C	37962	GO.S	11157	44	4	0,61	0,61	C
37963	GO.S	11158	46	3,4	0,56	0,56	C	37964	GO.S	11159	34	6,2	0,56	0,56	C
37965	GO.S	11160	25	4	0,2	0,2	C	37966	GO.S	11161	27	4	0,23	0,23	C
37967	GO.S	11162	25	4	0,2	0,2	C	37968	GO.S	11163	29	4	0,26	0,26	C
37969	GO.S	11164	27	4,1	0,23	0,23	C	37970	GO.S	11165	26	4	0,21	0,21	C
37971	GO.S	11166	30	3,1	0,22	0,22	C	37972	GO.S	11167	32	4,2	0,34	0,34	C
37973	GO.S	11168	29	4	0,26	0,26	C	37974	GO.S	11169	25	7,1	0,35	0,35	C
37975	GO.S	11170	30	6	0,42	0,42	C	37976	GO.S	11171	35	5,9	0,57	0,57	C

DS Bacau, Ocolul Silvic Bacau															
Ocolul Silvic Bacau Nr.Lot=BC-26-BA-77, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 24..62 cm, D.mediu = 30,1 cm, V.brut = 116,5 mc, V.net = 116,5 mc, Nr.piese = 323, data lot =06.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: ,364,417,425,															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
37977	GO.S	11172	30	6	0,42	0,42	C	37978	GO.S	11174	28	5,5	0,34	0,34	C
37979	GO.S	11175	29	3,3	0,22	0,22	C	37980	GO.S	11176	29	4	0,26	0,26	C
37981	GO.S	11177	30	6,2	0,44	0,44	C	37982	GO.S	11178	28	3,8	0,23	0,23	C
37983	GO.S	11179	31	4	0,3	0,3	C	37984	GO.S	11180	32	7	0,56	0,56	C
37985	GO.S	11182	27	3,5	0,2	0,2	C	37986	GO.S	11183	28	4,1	0,25	0,25	C
37987	GO.S	11184	27	7	0,4	0,4	C	37988	GO.S	11186	29	7	0,46	0,46	C
38074	GO.S	111202	26	5,2	0,28	0,28	C	38075	GO.S	111203	25	6	0,29	0,29	C
38076	GO.S	111204	25	5	0,25	0,25	C	38077	GO.S	111205	35	6	0,58	0,58	C
38078	GO.S	111206	27	5,3	0,3	0,3	C	38079	GO.S	111207	25	5,3	0,26	0,26	C
38080	GO.S	111208	31	5,7	0,43	0,43	C	38081	GO.S	111209	31	4,5	0,34	0,34	C
38082	GO.S	111210	33	6	0,51	0,51	C	38083	GO.S	111211	38	6	0,68	0,68	C
38084	GO.S	111212	28	5,7	0,35	0,35	C	38085	GO.S	111213	32	4,9	0,39	0,39	C
38086	GO.S	111214	26	6,1	0,32	0,32	C	38087	GO.S	111215	31	5,8	0,44	0,44	C
38090	GO.S	111218	34	5,2	0,47	0,47	C	38091	GO.S	111219	53	4,2	0,93	0,93	C
38092	GO.S	111220	32	5,1	0,41	0,41	C	38093	GO.S	111221	31	5,1	0,38	0,38	C
38094	GO.S	111222	30	5,5	0,39	0,39	C	38095	GO.S	111223	27	5,1	0,29	0,29	C
38097	GO.S	111225	30	3,5	0,25	0,25	C	38098	GO.S	111226	33	5,6	0,48	0,48	C
38099	GO.S	111227	40	6,4	0,8	0,8	C	38100	GO.S	111228	33	4,2	0,36	0,36	C
38101	GO.S	111229	31	6,4	0,48	0,48	C	38102	GO.S	111230	31	6,4	0,48	0,48	C
38103	GO.S	111231	32	6,9	0,55	0,55	C	38104	GO.S	111232	30	6,4	0,45	0,45	C
38105	GO.S	111233	39	5,2	0,62	0,62	C	38106	GO.S	111234	35	3,3	0,32	0,32	C
38107	GO.S	111235	38	4	0,45	0,45	C	38108	GO.S	111236	27	6,2	0,35	0,35	C
38110	GO.S	111238	32	4	0,32	0,32	C	38111	GO.S	111239	28	4	0,25	0,25	C
38112	GO.S	111240	30	4	0,28	0,28	C	38113	GO.S	111241	30	4	0,28	0,28	C
38114	GO.S	111242	28	4	0,25	0,25	C	38115	GO.S	111243	31	4	0,3	0,3	C
38116	GO.S	111244	30	4	0,28	0,28	C	38117	GO.S	111245	32	4	0,32	0,32	C
38118	GO.S	111246	26	4	0,21	0,21	C	38119	GO.S	111247	27	4,1	0,23	0,23	C
38122	GO.S	111250	28	3,3	0,2	0,2	C	38123	GO.S	111251	28	5	0,31	0,31	C
38124	GO.S	111252	36	4	0,41	0,41	C	38126	GO.S	111254	30	6	0,42	0,42	C
38127	GO.S	111255	26	5,1	0,27	0,27	C	38128	GO.S	111256	30	3,6	0,25	0,25	C
38129	GO.S	111258	25	4	0,2	0,2	C	38130	GO.S	111259	26	4	0,21	0,21	C
38131	GO.S	111260	27	4	0,23	0,23	C	38132	GO.S	111261	28	4	0,25	0,25	C
38133	GO.S	111262	33	4	0,34	0,34	C	38134	GO.S	111263	30	4	0,28	0,28	C
38135	GO.S	111264	38	4,5	0,51	0,51	C	38136	GO.S	111266	30	4	0,28	0,28	C
38137	GO.S	111267	27	3,9	0,22	0,22	C	38140	GO.S	111271	30	4	0,28	0,28	C
38143	GO.S	111274	30	6,4	0,45	0,45	C	38144	GO.S	111275	26	3,9	0,21	0,21	C
38145	GO.S	111276	28	4	0,25	0,25	C	38146	GO.S	111277	30	6,6	0,47	0,47	C
38148	GO.S	111279	36	4	0,41	0,41	C	37734	GO.S	239810	27	5,8	0,33	0,33	C
37735	GO.S	239811	26	5,8	0,31	0,31	C	37736	GO.S	239812	33	5,2	0,44	0,44	C
37737	GO.S	239813	26	5,1	0,27	0,27	C	37738	GO.S	239814	42	5	0,69	0,69	C
37742	GO.S	239818	25	5,4	0,26	0,26	C	37743	GO.S	239819	28	5,7	0,35	0,35	C
37744	GO.S	239820	25	5,4	0,26	0,26	C	37745	GO.S	239821	25	5,6	0,27	0,27	C
37746	GO.S	239822	35	6,1	0,59	0,59	C	37748	GO.S	239824	36	4,5	0,46	0,46	C
37750	GO.S	239826	29	5,4	0,36	0,36	C	37751	GO.S	239827	26	4,5	0,24	0,24	C
37752	GO.S	239828	30	6,2	0,44	0,44	C	37756	GO.S	239832	27	6,1	0,35	0,35	C
37757	GO.S	239833	27	5,4	0,31	0,31	C	37758	GO.S	239834	34	4,9	0,44	0,44	C
37761	GO.S	239837	37	4,1	0,44	0,44	C	37762	GO.S	239838	62	6,2	1,87	1,87	C
37763	GO.S	239839	26	5	0,27	0,27	C	37765	GO.S	239841	54	4	0,92	0,92	C
37766	GO.S	239842	36	6,1	0,62	0,62	C	37767	GO.S	239843	39	7,2	0,86	0,86	C
37768	GO.S	239844	26	3,4	0,18	0,18	C	37769	GO.S	239845	28	4	0,25	0,25	C
37770	GO.S	239846	26	5	0,27	0,27	C	37771	GO.S	239847	26	6,1	0,32	0,32	C
37772	GO.S	239848	33	6,2	0,53	0,53	C	37775	GO.S	239851	26	7,2	0,38	0,38	C
37777	GO.S	239853	43	4	0,58	0,58	C	37779	GO.S	239855	27	4	0,23	0,23	C
37780	GO.S	239856	29	4	0,26	0,26	C	37781	GO.S	239857	45	6	0,95	0,95	C
37782	GO.S	239858	41	3,9	0,51	0,51	C	37784	GO.S	239860	35	7,2	0,69	0,69	C

DS Bacau, Ocolul Silvic Bacau															
Ocolul Silvic Bacau Nr.Lot=BC-26-BA-77, Sort=GATER C, Sp=GORUN (S), Diam = 24..62 cm, D.mediu = 30,1 cm, V.brut = 116,5 mc, V.net = 116,5 mc, Nr.piese = 323, data lot =06.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: ,364,417,425,															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
37785	GO.S	239861	46	4,1	0,68	0,68	C	37788	GO.S	239864	32	4	0,32	0,32	C
37790	GO.S	239866	50	4	0,78	0,78	C	37793	GO.S	239869	49	4,1	0,77	0,77	C
37795	GO.S	239871	43	5,3	0,77	0,77	C	37797	GO.S	239873	29	6,9	0,46	0,46	C
37798	GO.S	239874	26	4	0,21	0,21	C	37799	GO.S	239875	28	4,1	0,25	0,25	C
37800	GO.S	239876	26	4	0,21	0,21	C	37801	GO.S	239877	26	4	0,21	0,21	C
37804	GO.S	239880	26	4,1	0,22	0,22	C	37805	GO.S	239881	27	4,1	0,23	0,23	C
37806	GO.S	239882	38	7,1	0,8	0,8	C	37807	GO.S	239883	26	6,7	0,36	0,36	C
37808	GO.S	239884	42	4	0,55	0,55	C	37809	GO.S	239885	37	4	0,43	0,43	C
37810	GO.S	239886	44	4	0,61	0,61	C	37813	GO.S	239889	28	4,5	0,28	0,28	C
37815	GO.S	239891	28	4,5	0,28	0,28	C	37816	GO.S	239892	32	5	0,4	0,4	C
37817	GO.S	239893	26	5,6	0,3	0,3	C	37819	GO.S	239895	32	5,7	0,46	0,46	C
37820	GO.S	239896	29	6,1	0,4	0,4	C	37821	GO.S	239897	26	5	0,27	0,27	C
37822	GO.S	239898	27	4	0,23	0,23	C	37823	GO.S	239899	30	5,6	0,4	0,4	C
37826	GO.S	239902	31	4,3	0,32	0,32	C	37827	GO.S	239903	34	5	0,45	0,45	C
37828	GO.S	239904	33	5,5	0,47	0,47	C	37830	GO.S	239906	27	5,6	0,32	0,32	C
37831	GO.S	239907	29	4,5	0,3	0,3	C	37832	GO.S	239908	35	3,9	0,38	0,38	C
37833	GO.S	239909	35	4,2	0,4	0,4	C	37834	GO.S	239910	28	4	0,25	0,25	C
37835	GO.S	239911	34	5	0,45	0,45	C	37836	GO.S	239912	32	5	0,4	0,4	C
37837	GO.S	239913	27	4	0,23	0,23	C	37838	GO.S	239914	26	4,1	0,22	0,22	C
37839	GO.S	239915	27	5,1	0,29	0,29	C	37840	GO.S	239916	26	4,1	0,22	0,22	C
37841	GO.S	239917	29	4,4	0,29	0,29	C	37842	GO.S	239918	29	5,1	0,34	0,34	C
37843	GO.S	239919	29	4,8	0,32	0,32	C	37844	GO.S	239920	26	3,7	0,2	0,2	C
37845	GO.S	239921	29	4	0,26	0,26	C	37846	GO.S	239922	27	5,3	0,3	0,3	C
37848	GO.S	239924	38	4	0,45	0,45	C	37849	GO.S	239925	39	4	0,48	0,48	C
37850	GO.S	239926	30	4,5	0,32	0,32	C	37851	GO.S	239927	33	5,8	0,5	0,5	C
37852	GO.S	239928	32	5	0,4	0,4	C	37855	GO.S	239931	29	6,2	0,41	0,41	C
37856	GO.S	239932	33	3,5	0,3	0,3	C	37857	GO.S	239933	27	5,7	0,33	0,33	C
37858	GO.S	239934	30	6	0,42	0,42	C	37859	GO.S	239935	30	6,5	0,46	0,46	C
37860	GO.S	239936	40	5,1	0,64	0,64	C	37861	GO.S	239937	33	7,1	0,61	0,61	C
37862	GO.S	239938	30	4,3	0,3	0,3	C	37863	GO.S	239939	30	6,1	0,43	0,43	C
37864	GO.S	239940	32	6,1	0,49	0,49	C	37865	GO.S	239941	31	6	0,45	0,45	C
37866	GO.S	239942	28	3,5	0,22	0,22	C	37867	GO.S	239943	30	4	0,28	0,28	C
37868	GO.S	239944	30	6	0,42	0,42	C	37869	GO.S	239945	32	7	0,56	0,56	C
37871	GO.S	239947	29	4,1	0,27	0,27	C	37873	GO.S	239949	27	6,6	0,38	0,38	C
37874	GO.S	239950	35	6,2	0,6	0,6	C	37875	GO.S	239951	38	4	0,45	0,45	C
37876	GO.S	239952	29	5,8	0,38	0,38	C	37878	GO.S	239954	28	6,4	0,39	0,39	C
37879	GO.S	239955	26	6	0,32	0,32	C	37881	GO.S	239957	27	3,4	0,19	0,19	C
37882	GO.S	239958	30	4	0,28	0,28	C	37883	GO.S	239959	26	6,9	0,37	0,37	C
37884	GO.S	239960	42	3,8	0,53	0,53	C	37885	GO.S	239961	39	4	0,48	0,48	C
37887	GO.S	239963	26	7,1	0,38	0,38	C	37888	GO.S	239964	30	6,1	0,43	0,43	C
37889	GO.S	239965	26	6	0,32	0,32	C	37890	GO.S	239966	27	5,6	0,32	0,32	C
37894	GO.S	239970	28	6	0,37	0,37	C	37895	GO.S	239971	31	4	0,3	0,3	C
37896	GO.S	239972	31	3,5	0,26	0,26	C	37897	GO.S	239973	29	6,8	0,45	0,45	C
37898	GO.S	239974	28	6,9	0,42	0,42	C	37900	GO.S	239976	26	6,9	0,37	0,37	C
37901	GO.S	239977	31	4,2	0,32	0,32	C	37903	GO.S	239979	26	5,7	0,3	0,3	C
37989	GO.S	239981	26	6	0,32	0,32	C	37990	GO.S	239982	28	2,8	0,17	0,17	C
37991	GO.S	239983	26	2,7	0,14	0,14	C	37992	GO.S	239984	25	5	0,25	0,25	C
37994	GO.S	239986	27	4,6	0,26	0,26	C	37995	GO.S	239987	28	4,5	0,28	0,28	C
37998	GO.S	239990	26	4,7	0,25	0,25	C	38000	GO.S	239992	30	6	0,42	0,42	C
38002	GO.S	239994	33	6,1	0,52	0,52	C	38004	GO.S	239996	32	6,7	0,54	0,54	C
38005	GO.S	239997	27	3,2	0,18	0,18	C	38006	GO.S	239998	34	3,5	0,32	0,32	C
38008	GO.S	240000	29	6	0,4	0,4	C								
Volum brut=116,5 mc								Volum net=116,5 mc							