

DS Suceava, Ocolul Silvic Putna															
Ocolul Silvic Putna Nr.Lot=SV-26-PU-463, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 42,2 cm, V.brut = 501,5 mc, V.net = 460,79 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=3,15; MO=498,35) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
6	BR	1	30	8	0,57	0,49	C	214	MO	205	41	8	1,06	0,96	C
7	BR	2	43	5	0,73	0,66	C	215	MO	206	43	8	1,16	1,06	C
8	BR	3	47	8	1,39	1,27	C	216	MO	207	49	8	1,51	1,39	C
9	BR	4	27	8	0,46	0,42	C	217	MO	208	55	8	1,9	1,76	C
14	MO	5	40	8	1	0,91	C	218	MO	209	50	8	1,57	1,45	C
15	MO	6	47	8	1,39	1,27	C	219	MO	210	29	8	0,53	0,49	C
16	MO	7	56	8	1,97	1,83	C	220	MO	211	27	8	0,46	0,42	C
17	MO	8	65	8	2,65	2,49	C	221	MO	212	29	8	0,53	0,49	C
18	MO	9	76	8	3,63	3,44	C	222	MO	213	28	8	0,49	0,46	C
19	MO	10	45	8	1,27	1,16	C	223	MO	214	27	8	0,46	0,42	C
20	MO	11	73	8	3,35	3,17	C	224	MO	215	25	8	0,39	0,36	C
21	MO	12	54	8	1,83	1,7	C	225	MO	216	41	8	1,06	0,96	C
22	MO	13	58	8	2,11	1,97	C	226	MO	217	39	8	0,96	0,86	C
23	MO	14	41	8	1,06	0,96	C	227	MO	218	60	8	2,26	2,11	C
24	MO	15	30	8	0,57	0,53	C	228	MO	219	67	8	2,82	2,65	C
25	MO	16	25	8	0,39	0,36	C	229	MO	220	61	8	2,34	2,19	C
26	MO	17	29	8	0,53	0,49	C	230	MO	221	54	8	1,83	1,7	C
27	MO	18	27	8	0,46	0,42	C	231	MO	222	50	8	1,57	1,45	C
28	MO	19	35	8	0,77	0,68	C	232	MO	223	50	8	1,57	1,45	C
29	MO	20	39	8	0,96	0,86	C	233	MO	224	43	8	1,16	1,06	C
30	MO	21	47	8	1,39	1,27	C	234	MO	225	35	8	0,77	0,68	C
31	MO	22	49	8	1,51	1,39	C	235	MO	226	47	8	1,39	1,27	C
32	MO	23	51	8	1,63	1,51	C	236	MO	227	30	7	0,49	0,46	C
33	MO	24	46	8	1,33	1,22	C	237	MO	228	45	7	1,11	1,02	C
34	MO	25	65	8	2,65	2,49	C	238	MO	229	49	7	1,32	1,21	C
35	MO	26	61	8	2,34	2,19	C	239	MO	230	30	4	0,28	0,26	C
36	MO	27	63	8	2,49	2,34	C	240	MO	231	49	5	0,94	0,87	C
37	MO	28	59	8	2,19	2,04	C	241	MO	232	41	10	1,32	1,19	C
38	MO	29	45	8	1,27	1,16	C	242	MO	233	31	10	0,75	0,71	C
39	MO	30	40	7	0,88	0,79	C	243	MO	234	29	10	0,66	0,62	C
40	MO	31	31	7	0,53	0,49	C	244	MO	235	58	10	2,64	2,46	C
41	MO	32	48	7	1,27	1,16	C	245	MO	236	35	10	0,96	0,85	C
42	MO	33	50	7	1,37	1,27	C	246	MO	237	30	8	0,57	0,53	C
43	MO	34	32	6	0,48	0,45	C	247	MO	238	29	8	0,53	0,49	C
44	MO	35	56	6	1,48	1,37	C	248	MO	239	37	8	0,86	0,77	C
45	MO	36	31	6	0,45	0,42	C	249	MO	240	54	8	1,83	1,7	C
46	MO	37	27	6	0,34	0,32	C	250	MO	241	30	8	0,57	0,53	C
47	MO	38	29	6	0,4	0,37	C	251	MO	242	43	8	1,16	1,06	C
48	MO	39	47	8	1,39	1,27	C	252	MO	243	39	8	0,96	0,86	C
49	MO	40	37	8	0,86	0,77	C	253	MO	244	47	8	1,39	1,27	C
50	MO	41	41	8	1,06	0,96	C	254	MO	245	40	8	1	0,91	C
51	MO	42	57	8	2,04	1,9	C	255	MO	246	51	8	1,63	1,51	C
52	MO	43	49	8	1,51	1,39	C	256	MO	247	40	8	1	0,91	C
53	MO	44	43	8	1,16	1,06	C	257	MO	248	30	8	0,57	0,53	C
54	MO	45	30	8	0,57	0,53	C	258	MO	249	34	8	0,73	0,68	C
55	MO	46	27	8	0,46	0,42	C	259	MO	250	39	8	0,96	0,86	C
56	MO	47	29	8	0,53	0,49	C	260	MO	251	42	8	1,11	1	C
57	MO	48	57	8	2,04	1,9	C	261	MO	252	47	8	1,39	1,27	C
58	MO	49	40	8	1	0,91	C	262	MO	253	49	8	1,51	1,39	C
59	MO	50	50	8	1,57	1,45	C	263	MO	254	36	8	0,81	0,73	C
60	MO	51	60	8	2,26	2,11	C	264	MO	255	54	12	2,75	2,55	C
61	MO	52	47	8	1,39	1,27	C	265	MO	256	36	12	1,22	1,09	C
62	MO	53	53	8	1,76	1,63	C	266	MO	257	40	12	1,51	1,36	C
63	MO	54	47	8	1,39	1,27	C	267	MO	258	37	12	1,29	1,15	C
64	MO	55	47	9	1,56	1,43	C	268	MO	259	56	12	2,95	2,75	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Putna															
Ocolul Silvic Putna Nr.Lot=SV-26-PU-463, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 42,2 cm, V.brut = 501,5 mc, V.net = 460,79 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=3,15; MO=498,35) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
65	MO	56	43	9	1,31	1,19	C	269	MO	260	39	12	1,43	1,29	C
66	MO	57	40	9	1,13	1,02	C	270	MO	261	37	12	1,29	1,15	C
67	MO	58	35	12	1,15	1,03	C	271	MO	262	45	12	1,91	1,74	C
68	MO	59	47	12	2,08	1,91	C	272	MO	263	46	12	1,99	1,82	C
69	MO	60	58	12	3,17	2,95	C	273	MO	264	57	12	3,06	2,85	C
70	MO	61	30	12	0,85	0,79	C	274	MO	265	36	12	1,22	1,09	C
71	MO	62	47	12	2,08	1,91	C	275	MO	266	30	12	0,85	0,79	C
72	MO	63	36	12	1,22	1,09	C	276	MO	267	39	12	1,43	1,29	C
73	MO	64	48	12	2,17	1,99	C	277	MO	268	41	12	1,58	1,43	C
74	MO	65	52	12	2,55	2,36	C	278	MO	269	47	12	2,08	1,91	C
75	MO	66	36	10	1,02	0,91	C	279	MO	270	50	12	2,36	2,17	C
76	MO	67	45	10	1,59	1,45	C	280	MO	271	47	12	2,08	1,91	C
77	MO	68	36	10	1,02	0,91	C	281	MO	272	37	12	1,29	1,15	C
78	MO	69	48	10	1,81	1,66	C	282	MO	273	30	12	0,85	0,79	C
79	MO	70	36	10	1,02	0,91	C	283	MO	274	58	5	1,32	1,23	C
80	MO	71	26	8	0,42	0,39	C	284	MO	275	41	8	1,06	0,96	C
81	MO	72	28	8	0,49	0,46	C	285	MO	276	40	8	1	0,91	C
82	MO	73	31	8	0,6	0,57	C	286	MO	277	31	8	0,6	0,57	C
83	MO	74	36	8	0,81	0,73	C	287	MO	278	30	8	0,57	0,53	C
84	MO	75	45	8	1,27	1,16	C	288	MO	279	35	8	0,77	0,68	C
85	MO	76	39	8	0,96	0,86	C	289	MO	280	39	8	0,96	0,86	C
86	MO	77	47	8	1,39	1,27	C	290	MO	281	40	8	1	0,91	C
87	MO	78	47	8	1,39	1,27	C	291	MO	282	36	8	0,81	0,73	C
88	MO	79	39	8	0,96	0,86	C	292	MO	283	47	8	1,39	1,27	C
89	MO	80	46	8	1,33	1,22	C	293	MO	284	39	8	0,96	0,86	C
90	MO	81	50	8	1,57	1,45	C	294	MO	285	41	8	1,06	0,96	C
91	MO	82	40	8	1	0,91	C	295	MO	286	38	8	0,91	0,81	C
92	MO	83	32	8	0,64	0,6	C	296	MO	287	24	8	0,36	0,33	C
93	MO	84	45	8	1,27	1,16	C	297	MO	288	39	8	0,96	0,86	C
94	MO	85	30	8	0,57	0,53	C	298	MO	289	41	8	1,06	0,96	C
95	MO	86	29	8	0,53	0,49	C	299	MO	290	46	8	1,33	1,22	C
96	MO	87	31	8	0,6	0,57	C	300	MO	291	41	8	1,06	0,96	C
97	MO	88	39	8	0,96	0,86	C	301	MO	292	47	8	1,39	1,27	C
98	MO	89	47	8	1,39	1,27	C	302	MO	293	51	8	1,63	1,51	C
99	MO	90	46	8	1,33	1,22	C	303	MO	294	56	8	1,97	1,83	C
100	MO	91	53	8	1,76	1,63	C	304	MO	295	37	8	0,86	0,77	C
101	MO	92	47	8	1,39	1,27	C	305	MO	296	29	8	0,53	0,49	C
102	MO	93	32	8	0,64	0,6	C	306	MO	297	34	8	0,73	0,68	C
103	MO	94	30	8	0,57	0,53	C	307	MO	298	45	8	1,27	1,16	C
104	MO	95	39	8	0,96	0,86	C	308	MO	299	47	8	1,39	1,27	C
105	MO	96	45	8	1,27	1,16	C	309	MO	300	30	8	0,57	0,53	C
106	MO	97	46	8	1,33	1,22	C	310	MO	301	37	8	0,86	0,77	C
107	MO	98	36	8	0,81	0,73	C	311	MO	302	41	12	1,58	1,43	C
108	MO	99	47	8	1,39	1,27	C	312	MO	303	29	12	0,79	0,74	C
109	MO	100	35	8	0,77	0,68	C	313	MO	304	34	5	0,45	0,43	C
110	MO	101	40	8	1	0,91	C	314	MO	305	40	12	1,51	1,36	C
111	MO	102	56	8	1,97	1,83	C	315	MO	306	36	8	0,81	0,73	C
112	MO	103	65	8	2,65	2,49	C	316	MO	307	46	12	1,99	1,82	C
113	MO	104	39	8	0,96	0,86	C	317	MO	308	37	12	1,29	1,15	C
114	MO	105	40	8	1	0,91	C	318	MO	309	35	8	0,77	0,68	C
115	MO	106	51	8	1,63	1,51	C	319	MO	310	39	8	0,96	0,86	C
116	MO	107	53	8	1,76	1,63	C	320	MO	311	41	8	1,06	0,96	C
117	MO	108	56	8	1,97	1,83	C	321	MO	312	61	8	2,34	2,19	C
118	MO	109	40	7	0,88	0,79	C	322	MO	313	63	8	2,49	2,34	C
119	MO	110	43	7	1,02	0,92	C	323	MO	314	47	8	1,39	1,27	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Putna															
Ocolul Silvic Putna Nr.Lot=SV-26-PU-463, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 42,2 cm, V.brut = 501,5 mc, V.net = 460,79 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=3,15; MO=498,35) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
120	MO	111	58	7	1,85	1,72	C	324	MO	315	46	8	1,33	1,22	C
121	MO	112	39	7	0,84	0,75	C	325	MO	316	41	8	1,06	0,96	C
122	MO	113	40	5	0,63	0,57	C	326	MO	317	50	8	1,57	1,45	C
123	MO	114	36	5	0,51	0,45	C	327	MO	318	56	8	1,97	1,83	C
124	MO	115	30	5	0,35	0,33	C	328	MO	319	37	8	0,86	0,77	C
125	MO	116	29	5	0,33	0,31	C	329	MO	320	49	8	1,51	1,39	C
126	MO	117	39	5	0,6	0,54	C	330	MO	321	41	8	1,06	0,96	C
127	MO	118	40	4	0,5	0,45	C	331	MO	322	47	8	1,39	1,27	C
128	MO	119	41	4	0,53	0,48	C	332	MO	323	53	9	1,98	1,84	C
129	MO	120	25	4	0,2	0,18	C	333	MO	324	31	10	0,75	0,71	C
130	MO	121	34	4	0,36	0,34	C	334	MO	325	47	8	1,39	1,27	C
131	MO	122	28	4	0,25	0,23	C	335	MO	326	35	8	0,77	0,68	C
132	MO	123	47	8	1,39	1,27	C	336	MO	327	25	8	0,39	0,36	C
133	MO	124	41	8	1,06	0,96	C	337	MO	328	30	8	0,57	0,53	C
134	MO	125	46	8	1,33	1,22	C	338	MO	329	34	8	0,73	0,68	C
135	MO	126	56	8	1,97	1,83	C	339	MO	330	25	8	0,39	0,36	C
136	MO	127	51	8	1,63	1,51	C	340	MO	331	30	8	0,57	0,53	C
137	MO	128	36	8	0,81	0,73	C	341	MO	332	24	8	0,36	0,33	C
138	MO	129	55	8	1,9	1,76	C	342	MO	333	39	8	0,96	0,86	C
139	MO	130	55	8	1,9	1,76	C	343	MO	334	45	8	1,27	1,16	C
140	MO	131	66	8	2,74	2,57	C	344	MO	335	49	8	1,51	1,39	C
141	MO	132	31	8	0,6	0,57	C	345	MO	336	70	8	3,08	2,9	C
142	MO	133	34	8	0,73	0,68	C	346	MO	337	36	8	0,81	0,73	C
143	MO	134	37	8	0,86	0,77	C	347	MO	338	35	8	0,77	0,68	C
144	MO	135	39	8	0,96	0,86	C	348	MO	339	30	8	0,57	0,53	C
145	MO	136	45	8	1,27	1,16	C	349	MO	340	27	8	0,46	0,42	C
146	MO	137	35	8	0,77	0,68	C	350	MO	341	40	8	1	0,91	C
147	MO	138	47	8	1,39	1,27	C	351	MO	342	51	8	1,63	1,51	C
148	MO	139	39	8	0,96	0,86	C	352	MO	343	50	8	1,57	1,45	C
149	MO	140	37	8	0,86	0,77	C	353	MO	344	54	8	1,83	1,7	C
150	MO	141	47	8	1,39	1,27	C	354	MO	345	56	8	1,97	1,83	C
151	MO	142	41	8	1,06	0,96	C	355	MO	346	32	8	0,64	0,6	C
152	MO	143	30	8	0,57	0,53	C	356	MO	347	30	8	0,57	0,53	C
153	MO	144	27	8	0,46	0,42	C	357	MO	348	25	8	0,39	0,36	C
154	MO	145	28	8	0,49	0,46	C	358	MO	349	30	8	0,57	0,53	C
155	MO	146	33	8	0,68	0,64	C	359	MO	350	37	8	0,86	0,77	C
156	MO	147	51	8	1,63	1,51	C	360	MO	351	54	8	1,83	1,7	C
157	MO	148	56	8	1,97	1,83	C	361	MO	352	50	8	1,57	1,45	C
158	MO	149	61	8	2,34	2,19	C	362	MO	353	49	8	1,51	1,39	C
159	MO	150	67	8	2,82	2,65	C	363	MO	354	47	8	1,39	1,27	C
160	MO	151	61	8	2,34	2,19	C	364	MO	355	45	8	1,27	1,16	C
161	MO	152	65	8	2,65	2,49	C	365	MO	356	30	6	0,42	0,4	C
162	MO	153	35	8	0,77	0,68	C	366	MO	357	34	6	0,54	0,51	C
163	MO	154	39	8	0,96	0,86	C	367	MO	358	42	6	0,83	0,75	C
164	MO	155	41	8	1,06	0,96	C	368	MO	359	47	6	1,04	0,95	C
165	MO	156	43	8	1,16	1,06	C	369	MO	360	40	6	0,75	0,68	C
166	MO	157	47	8	1,39	1,27	C	370	MO	361	35	12	1,15	1,03	C
167	MO	158	50	8	1,57	1,45	C	371	MO	362	36	8	0,81	0,73	C
168	MO	159	53	8	1,76	1,63	C	372	MO	363	45	7	1,11	1,02	C
169	MO	160	56	8	1,97	1,83	C	373	MO	364	45	8	1,27	1,16	C
170	MO	161	44	8	1,22	1,11	C	374	MO	365	36	8	0,81	0,73	C
171	MO	162	40	8	1	0,91	C	375	MO	366	40	8	1	0,91	C
172	MO	163	42	8	1,11	1	C	376	MO	367	49	8	1,51	1,39	C
173	MO	164	36	8	0,81	0,73	C	377	MO	368	65	8	2,65	2,49	C
174	MO	165	31	8	0,6	0,57	C	378	MO	369	61	8	2,34	2,19	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Putna															
Ocolul Silvic Putna Nr.Lot=SV-26-PU-463, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 24..76 cm, D.mediu = 42,2 cm, V.brut = 501,5 mc, V.net = 460,79 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=3,15; MO=498,35) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
175	MO	166	27	8	0,46	0,42	C	379	MO	370	53	8	1,76	1,63	C
176	MO	167	29	8	0,53	0,49	C	380	MO	371	45	8	1,27	1,16	C
177	MO	168	39	8	0,96	0,86	C	381	MO	372	35	8	0,77	0,68	C
178	MO	169	30	12	0,85	0,79	C	382	MO	373	30	8	0,57	0,53	C
179	MO	170	41	12	1,58	1,43	C	383	MO	374	34	8	0,73	0,68	C
180	MO	171	59	12	3,28	3,06	C	384	MO	375	33	8	0,68	0,64	C
181	MO	172	35	8	0,77	0,68	C	385	MO	376	45	8	1,27	1,16	C
182	MO	173	30	8	0,57	0,53	C	386	MO	377	51	8	1,63	1,51	C
183	MO	174	31	8	0,6	0,57	C	387	MO	378	37	12	1,29	1,15	C
184	MO	175	54	8	1,83	1,7	C	388	MO	379	41	12	1,58	1,43	C
185	MO	176	43	8	1,16	1,06	C	389	MO	380	36	12	1,22	1,09	C
186	MO	177	37	8	0,86	0,77	C	390	MO	381	51	8	1,63	1,51	C
187	MO	178	29	8	0,53	0,49	C	391	MO	382	65	8	2,65	2,49	C
188	MO	179	27	8	0,46	0,42	C	392	MO	383	43	8	1,16	1,06	C
189	MO	180	26	8	0,42	0,39	C	393	MO	384	28	8	0,49	0,46	C
190	MO	181	31	8	0,6	0,57	C	394	MO	385	29	8	0,53	0,49	C
191	MO	182	45	8	1,27	1,16	C	395	MO	386	25	8	0,39	0,36	C
192	MO	183	51	8	1,63	1,51	C	396	MO	387	26	8	0,42	0,39	C
193	MO	184	59	8	2,19	2,04	C	397	MO	388	30	8	0,57	0,53	C
194	MO	185	43	8	1,16	1,06	C	398	MO	389	42	8	1,11	1	C
195	MO	186	47	8	1,39	1,27	C	399	MO	390	47	8	1,39	1,27	C
196	MO	187	54	8	1,83	1,7	C	400	MO	391	46	8	1,33	1,22	C
197	MO	188	43	8	1,16	1,06	C	401	MO	392	53	8	1,76	1,63	C
198	MO	189	44	8	1,22	1,11	C	402	MO	393	47	8	1,39	1,27	C
199	MO	190	37	8	0,86	0,77	C	403	MO	394	40	8	1	0,91	C
200	MO	191	31	8	0,6	0,57	C	404	MO	395	58	8	2,11	1,97	C
201	MO	192	57	8	2,04	1,9	C	405	MO	396	60	8	2,26	2,11	C
202	MO	193	36	12	1,22	1,09	C	406	MO	397	42	8	1,11	1	C
203	MO	194	45	12	1,91	1,74	C	407	MO	398	32	8	0,64	0,6	C
204	MO	195	37	12	1,29	1,15	C	408	MO	399	39	8	0,96	0,86	C
205	MO	196	36	12	1,22	1,09	C	409	MO	400	43	8	1,16	1,06	C
206	MO	197	47	12	2,08	1,91	C	410	MO	401	49	8	1,51	1,39	C
207	MO	198	41	12	1,58	1,43	C	411	MO	402	56	8	1,97	1,83	C
208	MO	199	43	12	1,74	1,58	C	412	MO	403	55	8	1,9	1,76	C
209	MO	200	38	12	1,36	1,22	C	413	MO	404	43	8	1,16	1,06	C
210	MO	201	61	8	2,34	2,19	C	414	MO	405	35	8	0,77	0,68	C
211	MO	202	59	4	1,09	1,02	C	415	MO	406	35	8	0,77	0,68	C
212	MO	203	53	8	1,76	1,63	C	416	MO	407	36	8	0,81	0,73	C
213	MO	204	40	8	1	0,91	C	417	MO	408	35	8,3	0,8	0,71	C