

DS Iasi, Ocolul Silvic Podu Iloaiei															
Ocolul Silvic Podu Iloaiei Nr.Lot=IS-25-PI-1088, Sort=GATER B2, Sp=ULM DE CIMP, Diam = 24..38 cm, D.mediu = 30,6 cm, V.brut = 7,93 mc, V.net = 7,93 mc, data lot =30.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:563 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
143	UL	36198	25	5	0,25	0,25	B2	155	UL	36393	33	4	0,34	0,34	B2
144	UL	36199	38	4,5	0,51	0,51	B2	156	UL	36394	30	3,9	0,28	0,28	B2
145	UL	36200	33	3,7	0,32	0,32	B2	157	UL	36395	38	3,9	0,44	0,44	B2
146	UL	36201	34	4	0,36	0,36	B2	158	UL	36396	33	4	0,34	0,34	B2
147	UL	36202	28	3,8	0,23	0,23	B2	159	UL	36397	26	3,7	0,2	0,2	B2
148	UL	36203	25	5	0,25	0,25	B2	160	UL	36398	24	3,6	0,16	0,16	B2
149	UL	36204	29	4	0,26	0,26	B2	161	UL	36399	36	4,4	0,45	0,45	B2
150	UL	36205	29	5	0,33	0,33	B2	162	UL	36400	29	3,8	0,25	0,25	B2
151	UL	36206	32	3,4	0,27	0,27	B2	163	UL	36401	29	3,5	0,23	0,23	B2
152	UL	36207	29	3,8	0,25	0,25	B2	164	UL	36402	30	4	0,28	0,28	B2
168	UL	36317	32	3,48	0,28	0,28	B2	165	UL	36403	34	5,4	0,49	0,49	B2
153	UL	36391	28	3,3	0,2	0,2	B2	166	UL	36404	31	4,6	0,35	0,35	B2
154	UL	36392	29	4	0,26	0,26	B2	167	UL	36405	32	4,4	0,35	0,35	B2