DS Suceava, Ocolul Silvic Solca

Ocolul Silvic Solca
Nr.Lot=SV-26-SO-136, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..59 cm, D.mediu = 36,1 cm, V.brut = 369 mc, V.net = 369 mc, data lot =30.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=297,5; MO=71,5) , NrApv:7,551 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
37	BR	1	36	4	0,41	0,41	B	296	BR	260	34	9	0,82	0,82	B
38	BR	2	38	4	0,45	0,45	B	297	BR	261	40	8	1	1	B
39	BR	3	32	6	0,48	0,48	B	298	BR	262	34	8	0,73	0,73	B
40	BR	4	32	8	0,64	0,64	B	299	BR	263	44	10	1,52	1,52	B
41	BR	5	32	8	0,64	0,64	B	300	BR	264	39	8	0,96	0,96	B
42	BR	6	38	8	0,91	0,91	B	301	BR	265	34	8	0,73	0,73	B
43	BR	7	36	5	0,51	0,51	B	302	BR	266	46	8	1,33	1,33	B
44	BR	8	38	8	0,91	0,91	B	303	BR	267	34	11	1	1	B
45	BR	9	36	8	0,81	0,81	B	304	BR	268	37	6	0,64	0,64	B
46	BR	10	36	4	0,41	0,41	B	305	BR	269	35	4	0,38	0,38	B
47	BR	11	40	4	0,5	0,5	B	306	BR	270	32	7	0,56	0,56	B
48	BR	12	46	7	1,16	1,16	B	307	BR	271	31	8	0,6	0,6	B
49	BR	13	28	8	0,49	0,49	B	308	BR	272	34	4	0,36	0,36	B
50	BR	14	26	8	0,42	0,42	B	309	BR	273	30	7	0,49	0,49	B
51	BR	15	30	8	0,57	0,57	B	310	BR	274	56	8	1,97	1,97	B
52	BR	16	30	7	0,49	0,49	B	311	BR	275	40	4	0,5	0,5	B
53	BR	17	48	8	1,45	1,45	B	312	BR	276	42	8	1,11	1,11	B
54	BR	18	42	4	0,55	0,55	B	313	BR	277	46	8	1,33	1,33	B
55	BR	19	46	4	0,66	0,66	B	314	BR	278	36	4	0,41	0,41	B
56	BR	20	46	4	0,66	0,66	B	315	BR	279	36	8	0,81	0,81	B
57	BR	21	40	4	0,5	0,5	B	316	BR	280	50	8	1,57	1,57	B
58	BR	22	42	8	1,11	1,11	B	317	BR	281	40	8	1	1	B
59	BR	23	36	8	0,81	0,81	B	318	BR	282	32	4	0,32	0,32	B
60	BR	24	34	8	0,73	0,73	B	319	BR	283	50	4	0,78	0,78	B
61	BR	25	38	8	0,91	0,91	B	320	BR	284	40	8	1	1	B
62	BR	26	34	9	0,82	0,82	B	321	BR	285	37	4	0,43	0,43	B
63	BR	27	34	4	0,36	0,36	B	322	BR	286	30	10	0,71	0,71	B
64	BR	28	38	8	0,91	0,91	B	323	BR	287	38	8	0,91	0,91	B
65	BR	29	40	4	0,5	0,5	B	324	BR	288	34	7	0,64	0,64	B
66	BR	30	34	8	0,73	0,73	B	325	BR	289	40	8	1	1	B
67	BR	31	34	4	0,36	0,36	B	326	BR	290	30	8	0,57	0,57	B
68	BR	32	30	9	0,64	0,64	B	327	BR	291	30	7	0,49	0,49	B
69	BR	33	40	4	0,5	0,5	B	328	BR	292	30	4	0,28	0,28	B
70	BR	34	36	8	0,81	0,81	B	329	BR	293	36	8	0,81	0,81	B
71	BR	35	30	4	0,28	0,28	B	330	BR	294	34	4	0,36	0,36	B
72	BR	36	28	8	0,49	0,49	B	331	BR	295	32	8	0,64	0,64	B
73	BR	37	48	8	1,45	1,45	B	332	BR	296	38	4	0,45	0,45	B
74	BR	38	44	8	1,22	1,22	B	333	BR	297	42	9	1,25	1,25	B
75	BR	39	46	4	0,66	0,66	B	334	BR	298	36	8	0,81	0,81	B
76	BR	40	38	7	0,79	0,79	B	335	BR	299	34	8	0,73	0,73	B
77	BR	41	34	8	0,73	0,73	B	336	BR	300	32	8	0,64	0,64	B
78	BR	42	30	9	0,64	0,64	B	337	BR	301	32	4	0,32	0,32	B
79	BR	43	40	8	1	1	B	338	BR	302	26	8	0,42	0,42	B
80	BR	44	38	7	0,79	0,79	B	339	BR	303	33	8	0,68	0,68	B
81	BR	45	36	4	0,41	0,41	B	340	BR	304	31	8	0,6	0,6	B
82	BR	46	36	8	0,81	0,81	B	341	BR	305	42	4	0,55	0,55	B
83	BR	47	40	4	0,5	0,5	B	342	BR	306	36	4	0,41	0,41	B
84	BR	48	36	8	0,81	0,81	B	343	BR	307	38	5	0,57	0,57	B
85	BR	49	38	8	0,91	0,91	B	344	BR	308	39	6	0,72	0,72	B
86	BR	50	36	8	0,81	0,81	B	345	BR	309	39	8	0,96	0,96	B
87	BR	51	44	4	0,61	0,61	B	346	BR	310	41	8	1,06	1,06	B
88	BR	52	38	8	0,91	0,91	B	347	BR	311	35	5	0,48	0,48	B
89	BR	53	28	8	0,49	0,49	B	348	BR	312	38	8	0,91	0,91	B
90	BR	54	42	4	0,55	0,55	B	349	BR	313	35	8	0,77	0,77	B
91	BR	55	36	8	0,81	0,81	B	350	BR	314	33	7	0,6	0,6	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca

Ocolul Silvic Solca
Nr.Lot=SV-26-SO-136, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..59 cm, D.mediu = 36,1 cm, V.brut = 369 mc, V.net = 369 mc, data lot =30.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=297,5; MO=71,5) , NrApv:7,551 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
92	BR	56	30	6	0,42	0,42	B	351	BR	315	35	6	0,58	0,58	B
93	BR	57	42	8	1,11	1,11	B	352	BR	316	37	9	0,97	0,97	B
94	BR	58	44	8	1,22	1,22	B	353	BR	317	38	8	0,91	0,91	B
95	BR	59	38	4	0,45	0,45	B	354	BR	318	42	8	1,11	1,11	B
96	BR	60	38	10	1,13	1,13	B	355	BR	319	38	8	0,91	0,91	B
97	BR	61	34	6	0,54	0,54	B	356	BR	320	37	8	0,86	0,86	B
98	BR	62	34	6	0,54	0,54	B	357	BR	321	35	9	0,87	0,87	B
99	BR	63	34	8	0,73	0,73	B	358	BR	322	35	10	0,96	0,96	B
100	BR	64	30	8	0,57	0,57	B	359	BR	323	25	4	0,2	0,2	B
101	BR	65	32	4	0,32	0,32	B	360	BR	324	29	4	0,26	0,26	B
102	BR	66	30	8	0,57	0,57	B	361	BR	325	41	8	1,06	1,06	B
103	BR	67	32	4	0,32	0,32	B	362	BR	326	43	8	1,16	1,16	B
104	BR	68	24	4	0,18	0,18	B	363	BR	327	39	8	0,96	0,96	B
105	BR	69	32	8	0,64	0,64	B	364	BR	328	34	9	0,82	0,82	B
106	BR	70	38	4	0,45	0,45	B	365	BR	329	35	7	0,67	0,67	B
107	BR	71	36	8	0,81	0,81	B	366	BR	330	36	7	0,71	0,71	B
108	BR	72	30	8	0,57	0,57	B	367	BR	331	39	5	0,6	0,6	B
109	BR	73	36	4	0,41	0,41	B	368	BR	332	42	8	1,11	1,11	B
110	BR	74	34	8	0,73	0,73	B	369	BR	333	38	4	0,45	0,45	B
111	BR	75	31	8	0,6	0,6	B	370	BR	334	34	8	0,73	0,73	B
112	BR	76	42	4	0,55	0,55	B	371	BR	335	38	4	0,45	0,45	B
113	BR	77	40	8	1	1	B	372	BR	336	26	8	0,42	0,42	B
114	BR	78	46	4	0,66	0,66	B	373	BR	337	29	4	0,26	0,26	B
115	BR	79	42	8	1,11	1,11	B	374	BR	338	37	8	0,86	0,86	B
116	BR	80	34	7	0,64	0,64	B	375	BR	339	34	4	0,36	0,36	B
117	BR	81	38	4	0,45	0,45	B	376	BR	340	29	8	0,53	0,53	B
118	BR	82	36	8	0,81	0,81	B	377	BR	341	25	4	0,2	0,2	B
119	BR	83	34	4	0,36	0,36	B	378	BR	342	33	8	0,68	0,68	B
120	BR	84	34	8	0,73	0,73	B	379	BR	343	30	4	0,28	0,28	B
121	BR	85	38	4	0,45	0,45	B	380	BR	344	28	6	0,37	0,37	B
122	BR	86	28	6	0,37	0,37	B	381	BR	345	40	8	1	1	B
123	BR	87	40	8	1	1	B	382	BR	346	40	12	1,51	1,51	B
124	BR	88	40	12	1,51	1,51	B	383	BR	347	27	12	0,69	0,69	B
125	BR	89	40	12	1,51	1,51	B	384	BR	348	38	6	0,68	0,68	B
126	BR	90	27	12	0,69	0,69	B	385	BR	349	29	12	0,79	0,79	B
127	BR	91	38	6	0,68	0,68	B	386	BR	350	40	12	1,51	1,51	B
128	BR	92	29	12	0,79	0,79	B	387	BR	351	34	12	1,09	1,09	B
129	BR	93	40	12	1,51	1,51	B	388	BR	352	34	12	1,09	1,09	B
130	BR	94	31	12	0,91	0,91	B	389	BR	353	32	8	0,64	0,64	B
131	BR	95	34	12	1,09	1,09	B	390	BR	354	34	8	0,73	0,73	B
132	BR	96	32	8	0,64	0,64	B	391	BR	355	35	6	0,58	0,58	B
133	BR	97	34	8	0,73	0,73	B	392	BR	356	29	8	0,53	0,53	B
134	BR	98	35	6	0,58	0,58	B	393	BR	357	41	12	1,58	1,58	B
135	BR	99	29	8	0,53	0,53	B	394	BR	358	26	8	0,42	0,42	B
136	BR	100	41	12	1,58	1,58	B	395	BR	359	29	8	0,53	0,53	B
137	BR	101	26	8	0,42	0,42	B	396	BR	360	34	12	1,09	1,09	B
138	BR	102	29	8	0,53	0,53	B	397	BR	361	30	6	0,42	0,42	B
139	BR	103	34	12	1,09	1,09	B	398	BR	362	42	8	1,11	1,11	B
140	BR	104	48	8	1,45	1,45	B	399	BR	363	44	8	1,22	1,22	B
141	BR	105	45	5	0,79	0,79	B	400	BR	364	38	4	0,45	0,45	B
142	BR	106	42	8	1,11	1,11	B	401	BR	365	38	10	1,13	1,13	B
143	BR	107	36	7	0,71	0,71	B	402	BR	366	34	6	0,54	0,54	B
144	BR	108	38	8	0,91	0,91	B	403	BR	367	34	6	0,54	0,54	B
145	BR	109	42	4	0,55	0,55	B	404	BR	368	34	8	0,73	0,73	B
146	BR	110	38	8	0,91	0,91	B	405	BR	369	30	8	0,57	0,57	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca

Ocolul Silvic Solca
Nr.Lot=SV-26-SO-136, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..59 cm, D.mediu = 36,1 cm, V.brut = 369 mc, V.net = 369 mc, data lot =30.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=297,5; MO=71,5) , NrApv:7,551 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment
147	BR	111	50	4	0,78	0,78	B	406	BR	370	32	4	0,32	0,32	B
148	BR	112	57	8	2,04	2,04	B	407	BR	371	30	8	0,57	0,57	B
149	BR	113	46	8	1,33	1,33	B	408	BR	372	32	4	0,32	0,32	B
150	BR	114	36	8	0,81	0,81	B	409	BR	373	24	4	0,18	0,18	B
151	BR	115	35	4	0,38	0,38	B	410	BR	374	26	4	0,21	0,21	B
152	BR	116	33	7	0,6	0,6	B	411	BR	375	32	8	0,64	0,64	B
153	BR	117	35	8	0,77	0,77	B	412	BR	376	38	4	0,45	0,45	B
154	BR	118	30	4	0,28	0,28	B	413	BR	377	36	8	0,81	0,81	B
155	BR	119	41	8	1,06	1,06	B	414	BR	378	30	8	0,57	0,57	B
156	BR	120	37	4	0,43	0,43	B	415	BR	379	36	4	0,41	0,41	B
157	BR	121	32	8	0,64	0,64	B	416	BR	380	34	8	0,73	0,73	B
158	BR	122	27	8	0,46	0,46	B	417	BR	381	31	8	0,6	0,6	B
159	BR	123	36	7	0,71	0,71	B	418	BR	382	42	4	0,55	0,55	B
160	BR	124	43	8	1,16	1,16	B	419	BR	383	31	8	0,6	0,6	B
161	BR	125	38	4	0,45	0,45	B	420	BR	384	42	4	0,55	0,55	B
162	BR	126	55	4	0,95	0,95	B	421	BR	385	40	8	1	1	B
163	BR	127	50	8	1,57	1,57	B	422	BR	386	46	4	0,66	0,66	B
164	BR	128	37	8	0,86	0,86	B	423	BR	387	42	8	1,11	1,11	B
165	BR	129	38	8	0,91	0,91	B	424	BR	388	34	7	0,64	0,64	B
166	BR	130	40	8	1	1	B	425	BR	389	38	4	0,45	0,45	B
167	BR	131	33	7	0,6	0,6	B	426	BR	390	36	8	0,81	0,81	B
168	BR	132	40	8	1	1	B	427	BR	391	34	4	0,36	0,36	B
169	BR	133	38	6	0,68	0,68	B	428	BR	392	34	8	0,73	0,73	B
170	BR	134	42	8	1,11	1,11	B	429	BR	393	30	4	0,28	0,28	B
171	BR	135	38	4	0,45	0,45	B	430	BR	394	34	4	0,36	0,36	B
172	BR	136	46	4	0,66	0,66	B	431	BR	395	32	8	0,64	0,64	B
173	BR	137	41	8	1,06	1,06	B	432	BR	396	40	4	0,5	0,5	B
174	BR	138	36	6	0,61	0,61	B	433	BR	397	34	8	0,73	0,73	B
175	BR	139	34	8	0,73	0,73	B	434	BR	398	34	4	0,36	0,36	B
176	BR	140	42	4	0,55	0,55	B	435	BR	399	30	9	0,64	0,64	B
177	BR	141	37	9	0,97	0,97	B	436	BR	400	40	4	0,5	0,5	B
178	BR	142	44	4	0,61	0,61	B	437	BR	401	36	8	0,81	0,81	B
179	BR	143	39	8	0,96	0,96	B	438	BR	402	35	4	0,38	0,38	B
180	BR	144	36	8	0,81	0,81	B	439	BR	403	35	4	0,38	0,38	B
181	BR	145	33	4	0,34	0,34	B	440	BR	404	36	4	0,41	0,41	B
182	BR	146	32	8	0,64	0,64	B	441	BR	405	25	4	0,2	0,2	B
183	BR	147	28	8	0,49	0,49	B	442	BR	406	32	8	0,64	0,64	B
184	BR	148	36	4	0,41	0,41	B	443	BR	407	40	4	0,5	0,5	B
185	BR	149	33	4	0,34	0,34	B	444	BR	408	31	4	0,3	0,3	B
186	BR	150	28	4	0,25	0,25	B	445	BR	409	40	4	0,5	0,5	B
187	BR	151	35	8	0,77	0,77	B	446	MO	410	32	8	0,64	0,64	B
188	BR	152	30	8	0,57	0,57	B	447	MO	411	27	8	0,46	0,46	B
189	BR	153	28	8	0,49	0,49	B	448	MO	412	30	8	0,57	0,57	B
190	BR	154	48	4	0,72	0,72	B	449	MO	413	38	8	0,91	0,91	B
191	BR	155	38	4	0,45	0,45	B	450	MO	414	34	8	0,73	0,73	B
192	BR	156	44	8	1,22	1,22	B	451	MO	415	27	6	0,34	0,34	B
193	BR	157	38	8	0,91	0,91	B	452	MO	416	29	4	0,26	0,26	B
194	BR	158	40	4	0,5	0,5	B	453	MO	417	31	10	0,75	0,75	B
195	BR	159	35	8	0,77	0,77	B	454	MO	418	36	5	0,51	0,51	B
196	BR	160	40	4	0,5	0,5	B	455	MO	419	34	4	0,36	0,36	B
197	BR	161	37	6	0,64	0,64	B	456	MO	420	31	8	0,6	0,6	B
198	BR	162	38	4	0,45	0,45	B	457	MO	421	36	6	0,61	0,61	B
199	BR	163	34	7	0,64	0,64	B	458	MO	422	29	8	0,53	0,53	B
200	BR	164	31	8	0,6	0,6	B	459	MO	423	33	10	0,85	0,85	B
201	BR	165	40	8	1	1	B	460	MO	424	37	8	0,86	0,86	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca

Ocolul Silvic Solca
Nr.Lot=SV-26-SO-136, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..59 cm, D.mediu = 36,1 cm, V.brut = 369 mc, V.net = 369 mc, data lot =30.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=297,5; MO=71,5) , NrApv:7,551 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
202	BR	166	30	8	0,57	0,57	B	461	MO	425	44	8	1,22	1,22	B
203	BR	167	39	8	0,96	0,96	B	462	MO	426	41	7	0,92	0,92	B
204	BR	168	33	4	0,34	0,34	B	463	MO	427	40	4	0,5	0,5	B
205	BR	169	38	4	0,45	0,45	B	464	MO	428	35	8	0,77	0,77	B
206	BR	170	50	4	0,78	0,78	B	465	MO	429	28	8	0,49	0,49	B
207	BR	171	46	8	1,33	1,33	B	466	MO	430	32	4	0,32	0,32	B
208	BR	172	45	4	0,64	0,64	B	467	MO	431	28	5	0,31	0,31	B
209	BR	173	43	8	1,16	1,16	B	468	MO	432	35	11	1,06	1,06	B
210	BR	174	35	4	0,38	0,38	B	469	MO	433	28	9	0,55	0,55	B
211	BR	175	34	8	0,73	0,73	B	470	MO	434	37	8	0,86	0,86	B
212	BR	176	37	6	0,64	0,64	B	471	MO	435	44	6	0,91	0,91	B
213	BR	177	59	6	1,64	1,64	B	472	MO	436	37	8	0,86	0,86	B
214	BR	178	31	4	0,3	0,3	B	473	MO	437	39	7	0,84	0,84	B
215	BR	179	30	8	0,57	0,57	B	474	MO	438	31	8	0,6	0,6	B
216	BR	180	42	8	1,11	1,11	B	475	MO	439	48	11	1,99	1,99	B
217	BR	181	38	4	0,45	0,45	B	476	MO	440	40	7	0,88	0,88	B
218	BR	182	37	6	0,64	0,64	B	477	MO	441	22	8	0,3	0,3	B
219	BR	183	37	8	0,86	0,86	B	478	MO	442	31	5	0,38	0,38	B
220	BR	184	48	8	1,45	1,45	B	479	MO	443	43	8	1,16	1,16	B
221	BR	185	38	4	0,45	0,45	B	480	MO	444	34	6	0,54	0,54	B
222	BR	186	34	6	0,54	0,54	B	481	MO	445	33	8	0,68	0,68	B
223	BR	187	40	6	0,75	0,75	B	482	MO	446	27	8	0,46	0,46	B
224	BR	188	31	6	0,45	0,45	B	483	MO	447	41	8	1,06	1,06	B
225	BR	189	44	8	1,22	1,22	B	484	MO	448	29	8	0,53	0,53	B
226	BR	190	37	8	0,86	0,86	B	485	MO	449	35	8	0,77	0,77	B
227	BR	191	38	8	0,91	0,91	B	486	MO	450	39	10	1,19	1,19	B
228	BR	192	39	8	0,96	0,96	B	487	MO	451	31	5	0,38	0,38	B
229	BR	193	36	7	0,71	0,71	B	488	MO	452	37	8	0,86	0,86	B
230	BR	194	41	4	0,53	0,53	B	489	MO	453	38	8	0,91	0,91	B
231	BR	195	38	6	0,68	0,68	B	490	MO	454	33	8	0,68	0,68	B
232	BR	196	35	4	0,38	0,38	B	491	MO	455	44	8	1,22	1,22	B
233	BR	197	38	4	0,45	0,45	B	492	MO	456	33	5	0,43	0,43	B
234	BR	198	36	8	0,81	0,81	B	493	MO	457	44	8	1,22	1,22	B
235	BR	199	40	8	1	1	B	494	MO	458	26	8	0,42	0,42	B
236	BR	200	46	4	0,66	0,66	B	495	MO	459	32	5	0,4	0,4	B
237	BR	201	32	6	0,48	0,48	B	496	MO	460	32	8	0,64	0,64	B
238	BR	202	34	4	0,36	0,36	B	497	MO	461	31	8	0,6	0,6	B
239	BR	203	32	6	0,48	0,48	B	498	MO	462	31	8	0,6	0,6	B
240	BR	204	34	8	0,73	0,73	B	499	MO	463	38	6	0,68	0,68	B
241	BR	205	31	8	0,6	0,6	B	500	MO	464	28	8	0,49	0,49	B
242	BR	206	24	6	0,27	0,27	B	501	MO	465	29	8	0,53	0,53	B
243	BR	207	40	8	1	1	B	502	MO	466	30	6	0,42	0,42	B
244	BR	208	38	7	0,79	0,79	B	503	MO	467	29	8	0,53	0,53	B
245	BR	209	42	8	1,11	1,11	B	504	MO	468	37	8	0,86	0,86	B
246	BR	210	37	4	0,43	0,43	B	505	MO	469	40	4	0,5	0,5	B
247	BR	211	50	4	0,78	0,78	B	506	MO	470	27	8	0,46	0,46	B
248	BR	212	46	8	1,33	1,33	B	507	MO	471	41	8	1,06	1,06	B
249	BR	213	33	8	0,68	0,68	B	508	MO	472	46	4	0,66	0,66	B
250	BR	214	34	8	0,73	0,73	B	509	MO	473	41	8	1,06	1,06	B
251	BR	215	31	4	0,3	0,3	B	510	MO	474	44	8	1,22	1,22	B
252	BR	216	40	4	0,5	0,5	B	511	MO	475	29	4	0,26	0,26	B
253	BR	217	40	8	1	1	B	512	MO	476	24	8	0,36	0,36	B
254	BR	218	30	8	0,57	0,57	B	513	MO	477	33	4	0,34	0,34	B
255	BR	219	37	8	0,86	0,86	B	514	MO	478	30	6	0,42	0,42	B
256	BR	220	49	8	1,51	1,51	B	515	MO	479	32	4	0,32	0,32	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca

Ocolul Silvic Solca
Nr.Lot=SV-26-SO-136, Sort=GATER B, Sp=BRAD, Diam = 22..59 cm, D.mediu = 36,1 cm, V.brut = 369 mc, V.net = 369 mc, data lot =30.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=297,5; MO=71,5) , NrApv:7,551 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment
257	BR	221	41	8	1,06	1,06	B	516	MO	480	38	6	0,68	0,68	B
258	BR	222	31	4	0,3	0,3	B	517	MO	481	36	8	0,81	0,81	B
259	BR	223	34	8	0,73	0,73	B	518	MO	482	26	8	0,42	0,42	B
260	BR	224	26	8	0,42	0,42	B	519	MO	483	30	8	0,57	0,57	B
261	BR	225	37	8	0,86	0,86	B	520	MO	484	32	8	0,64	0,64	B
262	BR	226	28	8	0,49	0,49	B	521	MO	485	27	6	0,34	0,34	B
263	BR	227	34	8	0,73	0,73	B	522	MO	486	28	6	0,37	0,37	B
264	BR	228	26	4	0,21	0,21	B	523	MO	487	45	8	1,27	1,27	B
265	BR	229	40	8	1	1	B	524	MO	488	38	8	0,91	0,91	B
266	BR	230	45	8	1,27	1,27	B	525	MO	489	28	6	0,37	0,37	B
267	BR	231	40	8	1	1	B	526	MO	490	38	8	0,91	0,91	B
268	BR	232	29	8	0,53	0,53	B	527	MO	491	24	6	0,27	0,27	B
269	BR	233	35	4	0,38	0,38	B	528	MO	492	37	8	0,86	0,86	B
270	BR	234	36	8	0,81	0,81	B	529	MO	493	40	4	0,5	0,5	B
271	BR	235	32	6	0,48	0,48	B	530	MO	494	24	8	0,36	0,36	B
272	BR	236	50	8	1,57	1,57	B	531	MO	495	34	8	0,73	0,73	B
273	BR	237	50	9	1,77	1,77	B	532	MO	496	36	8	0,81	0,81	B
274	BR	238	44	4	0,61	0,61	B	533	MO	497	40	4	0,5	0,5	B
275	BR	239	42	8	1,11	1,11	B	534	MO	498	40	4	0,5	0,5	B
276	BR	240	34	8	0,73	0,73	B	535	MO	499	37	8	0,86	0,86	B
277	BR	241	27	8	0,46	0,46	B	536	MO	500	28	10	0,62	0,62	B
278	BR	242	30	8	0,57	0,57	B	537	MO	501	40	4	0,5	0,5	B
279	BR	243	38	8	0,91	0,91	B	538	MO	502	28	8	0,49	0,49	B
280	BR	244	34	4	0,36	0,36	B	539	MO	503	38	8	0,91	0,91	B
281	BR	245	44	8	1,22	1,22	B	540	MO	504	32	10	0,8	0,8	B
282	BR	246	42	7	0,97	0,97	B	541	MO	505	32	8	0,64	0,64	B
283	BR	247	40	8	1	1	B	542	MO	506	28	8	0,49	0,49	B
284	BR	248	37	4	0,43	0,43	B	543	MO	507	32	6	0,48	0,48	B
285	BR	249	47	8	1,39	1,39	B	544	MO	508	34	8	0,73	0,73	B
286	BR	250	49	8	1,51	1,51	B	545	MO	509	30	9	0,64	0,64	B
287	BR	251	43	6	0,87	0,87	B	546	MO	510	44	4	0,61	0,61	B
288	BR	252	29	8	0,53	0,53	B	547	MO	511	42	8	1,11	1,11	B
289	BR	253	36	8	0,81	0,81	B	548	MO	512	48	4	0,72	0,72	B
290	BR	254	36	8	0,81	0,81	B	549	MO	513	38	8	0,91	0,91	B
291	BR	255	28	8	0,49	0,49	B	550	MO	514	36	4	0,41	0,41	B
292	BR	256	41	8	1,06	1,06	B	551	MO	515	40	4	0,5	0,5	B
293	BR	257	36	6	0,61	0,61	B	552	MO	516	31	4	0,3	0,3	B
294	BR	258	40	4	0,5	0,5	B	553	MO	517	31	4	0,3	0,3	B
295	BR	259	35	7	0,67	0,67	B								