DS Suceava, Ocolul Silvic Malini

Ocolul Silvic Malini
Nr.Lot=SV-26-MA-744, Sort=GATER A+, Sp=MOLID, Diam = 22..45 cm, D.mediu = 31,7 cm, V.brut = 158 mc, V.net = 158 mc, data lot =22.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:1606 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	32	8	0,64	0,64	A+	157	MO	157	30	8	0,57	0,57	A+
2	MO	2	32	8	0,64	0,64	A+	158	MO	158	30	8	0,57	0,57	A+
3	MO	3	32	8	0,64	0,64	A+	159	MO	159	30	8	0,57	0,57	A+
4	MO	4	32	8	0,64	0,64	A+	160	MO	160	30	8	0,57	0,57	A+
5	MO	5	32	8	0,64	0,64	A+	161	MO	161	30	8	0,57	0,57	A+
6	MO	6	32	8	0,64	0,64	A+	162	MO	162	25	8	0,39	0,39	A+
7	MO	7	32	8	0,64	0,64	A+	163	MO	163	25	8	0,39	0,39	A+
8	MO	8	32	8	0,64	0,64	A+	164	MO	164	25	8	0,39	0,39	A+
9	MO	9	32	8	0,64	0,64	A+	165	MO	165	25	8	0,39	0,39	A+
10	MO	10	32	8	0,64	0,64	A+	166	MO	166	25	8	0,39	0,39	A+
11	MO	11	28	8	0,49	0,49	A+	167	MO	167	25	8	0,39	0,39	A+
12	MO	12	28	8	0,49	0,49	A+	168	MO	168	25	8	0,39	0,39	A+
13	MO	13	28	8	0,49	0,49	A+	169	MO	169	25	8	0,39	0,39	A+
14	MO	14	28	8	0,49	0,49	A+	170	MO	170	25	8	0,39	0,39	A+
15	MO	15	28	8	0,49	0,49	A+	171	MO	171	25	8	0,39	0,39	A+
16	MO	16	28	8	0,49	0,49	A+	172	MO	172	25	8	0,39	0,39	A+
17	MO	17	28	8	0,49	0,49	A+	173	MO	173	25	8	0,39	0,39	A+
18	MO	18	28	8	0,49	0,49	A+	174	MO	174	25	8	0,39	0,39	A+
19	MO	19	28	8	0,49	0,49	A+	175	MO	175	25	8	0,39	0,39	A+
20	MO	20	28	8	0,49	0,49	A+	176	MO	176	25	8	0,39	0,39	A+
21	MO	21	28	8	0,49	0,49	A+	177	MO	177	25	8	0,39	0,39	A+
22	MO	22	28	8	0,49	0,49	A+	178	MO	178	25	8	0,39	0,39	A+
23	MO	23	28	8	0,49	0,49	A+	179	MO	179	25	8	0,39	0,39	A+
24	MO	24	28	8	0,49	0,49	A+	180	MO	180	25	8	0,39	0,39	A+
25	MO	25	28	8	0,49	0,49	A+	181	MO	181	25	8	0,39	0,39	A+
26	MO	26	28	8	0,49	0,49	A+	182	MO	182	25	8	0,39	0,39	A+
27	MO	27	28	8	0,49	0,49	A+	183	MO	183	25	8	0,39	0,39	A+
28	MO	28	28	8	0,49	0,49	A+	184	MO	184	25	8	0,39	0,39	A+
29	MO	29	28	8	0,49	0,49	A+	185	MO	185	25	8	0,39	0,39	A+
30	MO	30	28	8	0,49	0,49	A+	186	MO	186	25	8	0,39	0,39	A+
31	MO	31	28	8	0,49	0,49	A+	187	MO	187	26	8	0,42	0,42	A+
32	MO	32	28	8	0,49	0,49	A+	188	MO	188	26	8	0,42	0,42	A+
33	MO	33	42	6	0,83	0,83	A+	189	MO	189	26	8	0,42	0,42	A+
34	MO	34	42	6	0,83	0,83	A+	190	MO	190	26	8	0,42	0,42	A+
35	MO	35	42	6	0,83	0,83	A+	191	MO	191	26	8	0,42	0,42	A+
36	MO	36	42	6	0,83	0,83	A+	192	MO	192	26	8	0,42	0,42	A+
37	MO	37	42	6	0,83	0,83	A+	193	MO	193	26	8	0,42	0,42	A+
38	MO	38	42	6	0,83	0,83	A+	194	MO	194	26	8	0,42	0,42	A+
39	MO	39	42	6	0,83	0,83	A+	195	MO	195	26	8	0,42	0,42	A+
40	MO	40	42	6	0,83	0,83	A+	196	MO	196	26	8	0,42	0,42	A+
41	MO	41	42	6	0,83	0,83	A+	197	MO	197	26	8	0,42	0,42	A+
42	MO	42	42	6	0,83	0,83	A+	198	MO	198	26	8	0,42	0,42	A+
43	MO	43	42	6	0,83	0,83	A+	199	MO	199	26	8	0,42	0,42	A+
44	MO	44	42	6	0,83	0,83	A+	200	MO	200	26	8	0,42	0,42	A+
45	MO	45	42	6	0,83	0,83	A+	201	MO	201	26	8	0,42	0,42	A+
46	MO	46	42	6	0,83	0,83	A+	202	MO	202	26	8	0,42	0,42	A+
47	MO	47	22	8	0,3	0,3	A+	203	MO	203	26	8	0,42	0,42	A+
48	MO	48	22	8	0,3	0,3	A+	204	MO	204	26	8	0,42	0,42	A+
49	MO	49	22	8	0,3	0,3	A+	205	MO	205	26	8	0,42	0,42	A+
50	MO	50	22	8	0,3	0,3	A+	206	MO	206	26	8	0,42	0,42	A+
51	MO	51	22	8	0,3	0,3	A+	207	MO	207	26	8	0,42	0,42	A+
52	MO	52	22	8	0,3	0,3	A+	208	MO	208	26	8	0,42	0,42	A+
53	MO	53	22	8	0,3	0,3	A+	209	MO	209	26	8	0,42	0,42	A+
54	MO	54	22	8	0,3	0,3	A+	210	MO	210	26	8	0,42	0,42	A+
55	MO	55	22	8	0,3	0,3	A+	211	MO	211	26	8	0,42	0,42	A+

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini

Ocolul Silvic Malini
Nr.Lot=SV-26-MA-744, Sort=GATER A+, Sp=MOLID, Diam = 22..45 cm, D.mediu = 31,7 cm, V.brut = 158 mc, V.net = 158 mc, data lot =22.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:1606 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	MO	56	22	8	0,3	0,3	A+	212	MO	212	40	4	0,5	0,5	A+
57	MO	57	22	8	0,3	0,3	A+	213	MO	213	40	4	0,5	0,5	A+
58	MO	58	22	8	0,3	0,3	A+	214	MO	214	40	4	0,5	0,5	A+
59	MO	59	25	8	0,39	0,39	A+	215	MO	215	40	4	0,5	0,5	A+
60	MO	60	25	8	0,39	0,39	A+	216	MO	216	40	4	0,5	0,5	A+
61	MO	61	25	8	0,39	0,39	A+	217	MO	217	40	4	0,5	0,5	A+
62	MO	62	25	8	0,39	0,39	A+	218	MO	218	40	4	0,5	0,5	A+
63	MO	63	25	8	0,39	0,39	A+	219	MO	219	40	4	0,5	0,5	A+
64	MO	64	25	8	0,39	0,39	A+	220	MO	220	40	4	0,5	0,5	A+
65	MO	65	24	8	0,36	0,36	A+	221	MO	221	40	4	0,5	0,5	A+
66	MO	66	24	8	0,36	0,36	A+	222	MO	222	40	4	0,5	0,5	A+
67	MO	67	24	8	0,36	0,36	A+	223	MO	223	40	4	0,5	0,5	A+
68	MO	68	24	8	0,36	0,36	A+	224	MO	224	40	4	0,5	0,5	A+
69	MO	69	24	8	0,36	0,36	A+	225	MO	225	40	4	0,5	0,5	A+
70	MO	70	24	8	0,36	0,36	A+	226	MO	226	40	4	0,5	0,5	A+
71	MO	71	24	8	0,36	0,36	A+	227	MO	227	40	4	0,5	0,5	A+
72	MO	72	24	8	0,36	0,36	A+	228	MO	228	40	4	0,5	0,5	A+
73	MO	73	24	8	0,36	0,36	A+	229	MO	229	38	6	0,68	0,68	A+
74	MO	74	24	8	0,36	0,36	A+	230	MO	230	38	6	0,68	0,68	A+
75	MO	75	24	8	0,36	0,36	A+	231	MO	231	38	6	0,68	0,68	A+
76	MO	76	24	8	0,36	0,36	A+	232	MO	232	38	6	0,68	0,68	A+
77	MO	77	24	8	0,36	0,36	A+	233	MO	233	38	6	0,68	0,68	A+
78	MO	78	24	8	0,36	0,36	A+	234	MO	234	38	6	0,68	0,68	A+
79	MO	79	24	8	0,36	0,36	A+	235	MO	235	38	6	0,68	0,68	A+
80	MO	80	24	8	0,36	0,36	A+	236	MO	236	38	6	0,68	0,68	A+
81	MO	81	24	8	0,36	0,36	A+	237	MO	237	38	6	0,68	0,68	A+
82	MO	82	24	8	0,36	0,36	A+	238	MO	238	38	6	0,68	0,68	A+
83	MO	83	38	4	0,45	0,45	A+	239	MO	239	38	6	0,68	0,68	A+
84	MO	84	38	4	0,45	0,45	A+	240	MO	240	38	6	0,68	0,68	A+
85	MO	85	38	4	0,45	0,45	A+	241	MO	241	36	5	0,51	0,51	A+
86	MO	86	38	4	0,45	0,45	A+	242	MO	242	36	5	0,51	0,51	A+
87	MO	87	38	4	0,45	0,45	A+	243	MO	243	36	5	0,51	0,51	A+
88	MO	88	38	4	0,45	0,45	A+	244	MO	244	36	5	0,51	0,51	A+
89	MO	89	38	4	0,45	0,45	A+	245	MO	245	36	5	0,51	0,51	A+
90	MO	90	38	4	0,45	0,45	A+	246	MO	246	36	5	0,51	0,51	A+
91	MO	91	38	4	0,45	0,45	A+	247	MO	247	36	5	0,51	0,51	A+
92	MO	92	38	4	0,45	0,45	A+	248	MO	248	36	5	0,51	0,51	A+
93	MO	93	38	4	0,45	0,45	A+	249	MO	249	36	5	0,51	0,51	A+
94	MO	94	38	4	0,45	0,45	A+	250	MO	250	36	5	0,51	0,51	A+
95	MO	95	38	4	0,45	0,45	A+	251	MO	251	36	5	0,51	0,51	A+
96	MO	96	38	4	0,45	0,45	A+	252	MO	252	36	5	0,51	0,51	A+
97	MO	97	38	4	0,45	0,45	A+	253	MO	253	36	5	0,51	0,51	A+
98	MO	98	38	4	0,45	0,45	A+	254	MO	254	36	5	0,51	0,51	A+
99	MO	99	38	4	0,45	0,45	A+	255	MO	255	36	5	0,51	0,51	A+
100	MO	100	38	4	0,45	0,45	A+	256	MO	256	36	5	0,51	0,51	A+
101	MO	101	38	4	0,45	0,45	A+	257	MO	257	32	6	0,48	0,48	A+
102	MO	102	38	4	0,45	0,45	A+	258	MO	258	32	6	0,48	0,48	A+
103	MO	103	38	4	0,45	0,45	A+	259	MO	259	32	6	0,48	0,48	A+
104	MO	104	38	4	0,45	0,45	A+	260	MO	260	32	6	0,48	0,48	A+
105	MO	105	36	5	0,51	0,51	A+	261	MO	261	32	6	0,48	0,48	A+
106	MO	106	36	5	0,51	0,51	A+	262	MO	262	32	6	0,48	0,48	A+
107	MO	107	36	5	0,51	0,51	A+	263	MO	263	32	6	0,48	0,48	A+
108	MO	108	45	4	0,64	0,64	A+	264	MO	264	32	6	0,48	0,48	A+
109	MO	109	45	4	0,64	0,64	A+	265	MO	265	32	6	0,48	0,48	A+
110	MO	110	45	4	0,64	0,64	A+	266	MO	266	32	6	0,48	0,48	A+

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini

Ocolul Silvic Malini
Nr.Lot=SV-26-MA-744, Sort=GATER A+, Sp=MOLID, Diam = 22..45 cm, D.mediu = 31,7 cm, V.brut = 158 mc, V.net = 158 mc, data lot =22.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:1606 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	MO	111	45	4	0,64	0,64	A+	267	MO	267	32	6	0,48	0,48	A+
112	MO	112	45	4	0,64	0,64	A+	268	MO	268	32	6	0,48	0,48	A+
113	MO	113	45	4	0,64	0,64	A+	269	MO	269	32	6	0,48	0,48	A+
114	MO	114	45	4	0,64	0,64	A+	270	MO	270	32	6	0,48	0,48	A+
115	MO	115	45	4	0,64	0,64	A+	271	MO	271	32	6	0,48	0,48	A+
116	MO	116	38	6	0,68	0,68	A+	272	MO	272	32	6	0,48	0,48	A+
117	MO	117	38	6	0,68	0,68	A+	273	MO	273	32	6	0,48	0,48	A+
118	MO	118	38	6	0,68	0,68	A+	274	MO	274	32	6	0,48	0,48	A+
119	MO	119	38	6	0,68	0,68	A+	275	MO	275	32	6	0,48	0,48	A+
120	MO	120	38	6	0,68	0,68	A+	276	MO	276	32	6	0,48	0,48	A+
121	MO	121	38	6	0,68	0,68	A+	277	MO	277	32	6	0,48	0,48	A+
122	MO	122	38	6	0,68	0,68	A+	278	MO	278	32	6	0,48	0,48	A+
123	MO	123	38	6	0,68	0,68	A+	279	MO	279	32	6	0,48	0,48	A+
124	MO	124	38	6	0,68	0,68	A+	280	MO	280	32	6	0,48	0,48	A+
125	MO	125	38	6	0,68	0,68	A+	281	MO	281	32	6	0,48	0,48	A+
126	MO	126	38	6	0,68	0,68	A+	282	MO	282	28	8	0,49	0,49	A+
127	MO	127	38	6	0,68	0,68	A+	283	MO	283	28	8	0,49	0,49	A+
128	MO	128	38	6	0,68	0,68	A+	284	MO	284	28	8	0,49	0,49	A+
129	MO	129	38	6	0,68	0,68	A+	285	MO	285	28	8	0,49	0,49	A+
130	MO	130	38	6	0,68	0,68	A+	286	MO	286	28	8	0,49	0,49	A+
131	MO	131	38	6	0,68	0,68	A+	287	MO	287	28	8	0,49	0,49	A+
132	MO	132	38	6	0,68	0,68	A+	288	MO	288	28	8	0,49	0,49	A+
133	MO	133	38	6	0,68	0,68	A+	289	MO	289	28	8	0,49	0,49	A+
134	MO	134	38	6	0,68	0,68	A+	290	MO	290	28	8	0,49	0,49	A+
135	MO	135	31	8	0,6	0,6	A+	291	MO	291	28	8	0,49	0,49	A+
136	MO	136	31	8	0,6	0,6	A+	292	MO	292	28	8	0,49	0,49	A+
137	MO	137	31	8	0,6	0,6	A+	293	MO	293	28	8	0,49	0,49	A+
138	MO	138	31	8	0,6	0,6	A+	294	MO	294	28	8	0,49	0,49	A+
139	MO	139	31	8	0,6	0,6	A+	295	MO	295	28	8	0,49	0,49	A+
140	MO	140	31	8	0,6	0,6	A+	296	MO	296	28	8	0,49	0,49	A+
141	MO	141	31	8	0,6	0,6	A+	297	MO	297	28	8	0,49	0,49	A+
142	MO	142	31	8	0,6	0,6	A+	298	MO	298	28	8	0,49	0,49	A+
143	MO	143	31	8	0,6	0,6	A+	299	MO	299	28	8	0,49	0,49	A+
144	MO	144	31	8	0,6	0,6	A+	300	MO	300	28	8	0,49	0,49	A+
145	MO	145	31	8	0,6	0,6	A+	301	MO	301	28	8	0,49	0,49	A+
146	MO	146	31	8	0,6	0,6	A+	302	MO	302	28	8	0,49	0,49	A+
147	MO	147	30	8	0,57	0,57	A+	303	MO	303	28	8	0,49	0,49	A+
148	MO	148	30	8	0,57	0,57	A+	304	MO	304	28	8	0,49	0,49	A+
149	MO	149	30	8	0,57	0,57	A+	305	MO	305	28	8	0,49	0,49	A+
150	MO	150	30	8	0,57	0,57	A+	306	MO	306	30	6	0,42	0,42	A+
151	MO	151	30	8	0,57	0,57	A+	307	MO	307	30	6	0,42	0,42	A+
152	MO	152	30	8	0,57	0,57	A+	308	MO	308	30	6	0,42	0,42	A+
153	MO	153	30	8	0,57	0,57	A+	309	MO	309	30	6	0,42	0,42	A+
154	MO	154	30	8	0,57	0,57	A+	310	MO	310	30	6	0,42	0,42	A+
155	MO	155	30	8	0,57	0,57	A+	311	MO	311	30	6	0,42	0,42	A+
156	MO	156	30	8	0,57	0,57	A+	312	MO	312	26	4	0,21	0,21	A+