

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-26-GH-295, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 35,5 cm, V.brut = 294,97 mc, V.net = 294,97 mc, data lot =09.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=169,85; MO=125,12) , NrApv:8 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	42	12	1,66	1,66	C	149	BR	149	48	8	1,45	1,45	C
2	MO	2	35	12	1,15	1,15	C	150	BR	150	33	12	1,03	1,03	C
3	MO	3	48	8	1,45	1,45	C	151	BR	151	39	8	0,96	0,96	C
4	MO	4	38	12	1,36	1,36	C	152	BR	152	42	8	1,11	1,11	C
5	MO	5	33	12	1,03	1,03	C	153	BR	153	38	12	1,36	1,36	C
6	MO	6	40	10	1,26	1,26	C	154	BR	154	35	12	1,15	1,15	C
7	MO	7	50	12	2,36	2,36	C	155	BR	155	32	8	0,64	0,64	C
8	MO	8	55	12	2,85	2,85	C	156	BR	156	36	12	1,22	1,22	C
9	MO	9	38	12	1,36	1,36	C	157	BR	157	44	12	1,82	1,82	C
10	MO	10	30	12	0,85	0,85	C	158	BR	158	40	12	1,51	1,51	C
11	MO	11	36	12	1,22	1,22	C	159	BR	159	36	12	1,22	1,22	C
12	MO	12	35	12	1,15	1,15	C	160	BR	160	33	12	1,03	1,03	C
13	MO	13	33	12	1,03	1,03	C	161	BR	161	36	12	1,22	1,22	C
14	MO	14	36	8	0,81	0,81	C	162	BR	162	41	12	1,58	1,58	C
15	MO	15	30	8	0,57	0,57	C	163	BR	163	35	12	1,15	1,15	C
16	MO	16	42	8	1,11	1,11	C	164	BR	164	32	12	0,96	0,96	C
17	MO	17	33	12	1,03	1,03	C	165	BR	165	36	12	1,22	1,22	C
18	MO	18	38	10	1,13	1,13	C	166	BR	166	36	10	1,02	1,02	C
19	MO	19	50	4	0,78	0,78	C	167	BR	167	33	12	1,03	1,03	C
20	MO	20	35	8	0,77	0,77	C	168	BR	168	38	12	1,36	1,36	C
21	MO	21	30	8	0,57	0,57	C	169	BR	169	30	12	0,85	0,85	C
22	MO	22	28	8	0,49	0,49	C	170	BR	170	36	8	0,81	0,81	C
23	MO	23	33	8	0,68	0,68	C	171	BR	171	30	8	0,57	0,57	C
24	MO	24	27	8	0,46	0,46	C	172	BR	172	34	12	1,09	1,09	C
25	MO	25	50	8	1,57	1,57	C	173	BR	173	41	12	1,58	1,58	C
26	MO	26	40	12	1,51	1,51	C	174	BR	174	33	8	0,68	0,68	C
27	MO	27	37	12	1,29	1,29	C	175	BR	175	34	8	0,73	0,73	C
28	MO	28	35	12	1,15	1,15	C	176	BR	176	30	12	0,85	0,85	C
29	MO	29	31	12	0,91	0,91	C	177	BR	177	28	12	0,74	0,74	C
30	MO	30	42	12	1,66	1,66	C	178	BR	178	35	6	0,58	0,58	C
31	MO	31	33	12	1,03	1,03	C	179	BR	179	38	8	0,91	0,91	C
32	MO	32	45	12	1,91	1,91	C	180	BR	180	42	8	1,11	1,11	C
33	MO	33	38	8	0,91	0,91	C	181	BR	181	28	12	0,74	0,74	C
34	MO	34	30	8	0,57	0,57	C	182	BR	182	33	8	0,68	0,68	C
35	MO	35	29	8	0,53	0,53	C	183	BR	183	31	8	0,6	0,6	C
36	MO	36	42	12	1,66	1,66	C	184	BR	184	36	8	0,81	0,81	C
37	MO	37	38	12	1,36	1,36	C	185	BR	185	39	8	0,96	0,96	C
38	MO	38	31	8	0,6	0,6	C	186	BR	186	32	8	0,64	0,64	C
39	MO	39	30	8	0,57	0,57	C	187	BR	187	29	8	0,53	0,53	C
40	MO	40	37	8	0,86	0,86	C	188	BR	188	35	8	0,77	0,77	C
41	MO	41	42	12	1,66	1,66	C	189	BR	189	31	8	0,6	0,6	C
42	MO	42	33	12	1,03	1,03	C	190	BR	190	28	8	0,49	0,49	C
43	MO	43	31	12	0,91	0,91	C	191	BR	191	32	6	0,48	0,48	C
44	MO	44	35	12	1,15	1,15	C	192	BR	192	35	6	0,58	0,58	C
45	MO	45	40	12	1,51	1,51	C	193	BR	193	32	8	0,64	0,64	C
46	MO	46	30	12	0,85	0,85	C	194	BR	194	35	8	0,77	0,77	C
47	MO	47	33	8	0,68	0,68	C	195	BR	195	42	8	1,11	1,11	C
48	MO	48	31	8	0,6	0,6	C	196	BR	196	33	12	1,03	1,03	C
49	MO	49	27	12	0,69	0,69	C	197	BR	197	36	8	0,81	0,81	C
50	MO	50	30	10	0,71	0,71	C	198	BR	198	42	12	1,66	1,66	C
51	MO	51	38	6	0,68	0,68	C	199	BR	199	39	8	0,96	0,96	C
52	MO	52	29	5	0,33	0,33	C	200	BR	200	36	12	1,22	1,22	C
53	MO	53	33	10	0,85	0,85	C	201	BR	201	36	8	0,81	0,81	C
54	MO	54	42	12	1,66	1,66	C	202	BR	202	36	12	1,22	1,22	C
55	MO	55	32	12	0,96	0,96	C	203	BR	203	43	12	1,74	1,74	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-26-GH-295, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 35,5 cm, V.brut = 294,97 mc, V.net = 294,97 mc, data lot =09.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=169,85; MO=125,12) , NrApv:8 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	MO	56	25	12	0,59	0,59	C	204	BR	204	35	12	1,15	1,15	C
57	MO	57	46	12	1,99	1,99	C	205	BR	205	35	12	1,15	1,15	C
58	MO	58	38	12	1,36	1,36	C	206	BR	206	33	8	0,68	0,68	C
59	MO	59	44	10	1,52	1,52	C	207	BR	207	32	12	0,96	0,96	C
60	MO	60	36	8	0,81	0,81	C	208	BR	208	26	12	0,64	0,64	C
61	MO	61	30	8	0,57	0,57	C	209	BR	209	35	12	1,15	1,15	C
62	MO	62	53	8	1,76	1,76	C	210	BR	210	30	12	0,85	0,85	C
63	MO	63	34	8	0,73	0,73	C	211	BR	211	31	8	0,6	0,6	C
64	MO	64	35	8	0,77	0,77	C	212	BR	212	26	8	0,42	0,42	C
65	MO	65	24	12	0,54	0,54	C	213	BR	213	33	8	0,68	0,68	C
66	MO	66	33	12	1,03	1,03	C	214	BR	214	36	8	0,81	0,81	C
67	MO	67	40	12	1,51	1,51	C	215	BR	215	36	12	1,22	1,22	C
68	MO	68	53	8	1,76	1,76	C	216	BR	216	41	12	1,58	1,58	C
69	MO	69	53	8	1,76	1,76	C	217	BR	217	30	8	0,57	0,57	C
70	MO	70	35	8	0,77	0,77	C	218	BR	218	53	8	1,76	1,76	C
71	MO	71	29	8	0,53	0,53	C	219	BR	219	44	12	1,82	1,82	C
72	MO	72	30	12	0,85	0,85	C	220	BR	220	32	12	0,96	0,96	C
73	MO	73	33	12	1,03	1,03	C	221	BR	221	38	8	0,91	0,91	C
74	MO	74	55	8	1,9	1,9	C	222	BR	222	41	12	1,58	1,58	C
75	MO	75	37	8	0,86	0,86	C	223	BR	223	35	8	0,77	0,77	C
76	MO	76	39	8	0,96	0,96	C	224	BR	224	40	12	1,51	1,51	C
77	MO	77	44	12	1,82	1,82	C	225	BR	225	30	8	0,57	0,57	C
78	MO	78	38	12	1,36	1,36	C	226	BR	226	39	9	1,07	1,07	C
79	MO	79	53	8	1,76	1,76	C	227	BR	227	33	10	0,85	0,85	C
80	MO	80	38	8	0,91	0,91	C	228	BR	228	41	12	1,58	1,58	C
81	MO	81	29	8	0,53	0,53	C	229	BR	229	35	12	1,15	1,15	C
82	MO	82	31	8	0,6	0,6	C	230	BR	230	42	12	1,66	1,66	C
83	MO	83	36	8	0,81	0,81	C	231	BR	231	35	12	1,15	1,15	C
84	MO	84	30	8	0,57	0,57	C	232	BR	232	46	12	1,99	1,99	C
85	MO	85	41	12	1,58	1,58	C	233	BR	233	32	12	0,96	0,96	C
86	MO	86	35	12	1,15	1,15	C	234	BR	234	35	12	1,15	1,15	C
87	MO	87	39	12	1,43	1,43	C	235	BR	235	32	12	0,96	0,96	C
88	MO	88	48	12	2,17	2,17	C	236	BR	236	32	8	0,64	0,64	C
89	MO	89	42	5	0,69	0,69	C	237	BR	237	36	10	1,02	1,02	C
90	MO	90	31	8	0,6	0,6	C	238	BR	238	45	12	1,91	1,91	C
91	MO	91	36	8	0,81	0,81	C	239	BR	239	33	12	1,03	1,03	C
92	MO	92	29	8	0,53	0,53	C	240	BR	240	33	10	0,85	0,85	C
93	MO	93	26	12	0,64	0,64	C	241	BR	241	35	12	1,15	1,15	C
94	MO	94	35	8	0,77	0,77	C	242	BR	242	32	12	0,96	0,96	C
95	MO	95	32	8	0,64	0,64	C	243	BR	243	40	12	1,51	1,51	C
96	MO	96	38	12	1,36	1,36	C	244	BR	244	35	8	0,77	0,77	C
97	MO	97	35	10	0,96	0,96	C	245	BR	245	33	12	1,03	1,03	C
98	MO	98	39	12	1,43	1,43	C	246	BR	246	31	8	0,6	0,6	C
99	MO	99	42	8	1,11	1,11	C	247	BR	247	42	12	1,66	1,66	C
100	MO	100	33	8	0,68	0,68	C	248	BR	248	30	12	0,85	0,85	C
101	MO	101	32	8	0,64	0,64	C	249	BR	249	32	8	0,64	0,64	C
102	MO	102	35	8	0,77	0,77	C	250	BR	250	32	8	0,64	0,64	C
103	MO	103	36	5	0,51	0,51	C	251	BR	251	43	12	1,74	1,74	C
104	MO	104	34	8	0,73	0,73	C	252	BR	252	32	8	0,64	0,64	C
105	MO	105	32	8	0,64	0,64	C	253	BR	253	38	8	0,91	0,91	C
106	MO	106	36	8	0,81	0,81	C	254	BR	254	38	8	0,91	0,91	C
107	MO	107	26	8	0,42	0,42	C	255	BR	255	30	8	0,57	0,57	C
108	MO	108	31	12	0,91	0,91	C	256	BR	256	29	12	0,79	0,79	C
109	MO	109	35	12	1,15	1,15	C	257	BR	257	33	12	1,03	1,03	C
110	MO	110	33	12	1,03	1,03	C	258	BR	258	42	12	1,66	1,66	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului															
Ocolul Silvic Gura Humorului Nr.Lot=SV-26-GH-295, Sort=GATER C, Sp=MOLID, Diam = 24..55 cm, D.mediu = 35,5 cm, V.brut = 294,97 mc, V.net = 294,97 mc, data lot =09.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=169,85; MO=125,12) , NrApv:8 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	MO	111	36	8	0,81	0,81	C	259	BR	259	46	12	1,99	1,99	C
112	MO	112	30	6	0,42	0,42	C	260	BR	260	30	12	0,85	0,85	C
113	MO	113	35	6	0,58	0,58	C	261	BR	261	32	8	0,64	0,64	C
114	MO	114	35	8	0,77	0,77	C	262	BR	262	28	12	0,74	0,74	C
115	MO	115	36	8	0,81	0,81	C	263	BR	263	26	12	0,64	0,64	C
116	MO	116	29	8	0,53	0,53	C	264	BR	264	38	12	1,36	1,36	C
117	MO	117	33	8	0,68	0,68	C	265	BR	265	32	12	0,96	0,96	C
118	MO	118	36	12	1,22	1,22	C	266	BR	266	28	12	0,74	0,74	C
119	MO	119	31	12	0,91	0,91	C	267	BR	267	32	8	0,64	0,64	C
120	MO	120	31	8	0,6	0,6	C	268	BR	268	32	8	0,64	0,64	C
121	MO	121	30	12	0,85	0,85	C	269	BR	269	33	12	1,03	1,03	C
122	MO	122	30	8	0,57	0,57	C	270	BR	270	32	8	0,64	0,64	C
123	MO	123	26	8	0,42	0,42	C	271	BR	271	32	10	0,8	0,8	C
124	MO	124	33	4	0,34	0,34	C	272	BR	272	30	12	0,85	0,85	C
125	BR	125	36	12	1,22	1,22	C	273	BR	273	32	8	0,64	0,64	C
126	BR	126	40	12	1,51	1,51	C	274	BR	274	33	12	1,03	1,03	C
127	BR	127	30	8	0,57	0,57	C	275	BR	275	34	8	0,73	0,73	C
128	BR	128	46	8	1,33	1,33	C	276	BR	276	32	8	0,64	0,64	C
129	BR	129	35	8	0,77	0,77	C	277	BR	277	36	5	0,51	0,51	C
130	BR	130	38	8	0,91	0,91	C	278	BR	278	42	5	0,69	0,69	C
131	BR	131	30	12	0,85	0,85	C	279	BR	279	32	12	0,96	0,96	C
132	BR	132	32	12	0,96	0,96	C	280	BR	280	33	8	0,68	0,68	C
133	BR	133	30	6	0,42	0,42	C	281	BR	281	31	8	0,6	0,6	C
134	BR	134	35	6	0,58	0,58	C	282	BR	282	30	12	0,85	0,85	C
135	BR	135	35	6	0,58	0,58	C	283	BR	283	38	12	1,36	1,36	C
136	BR	136	36	8	0,81	0,81	C	284	BR	284	46	12	1,99	1,99	C
137	BR	137	25	8	0,39	0,39	C	285	BR	285	30	8	0,57	0,57	C
138	BR	138	31	12	0,91	0,91	C	286	BR	286	44	8	1,22	1,22	C
139	BR	139	44	12	1,82	1,82	C	287	BR	287	36	8	0,81	0,81	C
140	BR	140	35	12	1,15	1,15	C	288	BR	288	32	8	0,64	0,64	C
141	BR	141	30	12	0,85	0,85	C	289	BR	289	33	8	0,68	0,68	C
142	BR	142	39	12	1,43	1,43	C	290	BR	290	39	12	1,43	1,43	C
143	BR	143	45	12	1,91	1,91	C	291	BR	291	40	12	1,51	1,51	C
144	BR	144	39	12	1,43	1,43	C	292	BR	292	30	12	0,85	0,85	C
145	BR	145	44	8	1,22	1,22	C	293	BR	293	30	8	0,57	0,57	C
146	BR	146	34	8	0,73	0,73	C	294	BR	294	36	8	0,81	0,81	C
147	BR	147	33	5	0,43	0,43	C	295	BR	295	29	4	0,26	0,26	C
148	BR	148	53	8	1,76	1,76	C								