

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Bolintin															
Ocolul Silvic Bolintin Nr.Lot=GR-26-BO-439, Sort=GATER B, Sp=CER (S), Diam = 28..63 cm, D.mediu = 39,9 cm, V.brut = 161,56 mc, V.net = 161,56 mc, data lot = 11.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrAprov:792 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
3	CE.S	1	43	5	0,73	0,73	B	139	CE.S	137	32	5	0,4	0,4	B
4	CE.S	2	34	5,2	0,47	0,47	B	140	CE.S	138	39	3,7	0,44	0,44	B
5	CE.S	3	34	4,9	0,44	0,44	B	141	CE.S	139	36	5	0,51	0,51	B
6	CE.S	4	39	4,3	0,51	0,51	B	142	CE.S	140	46	4,5	0,75	0,75	B
7	CE.S	5	35	3,6	0,35	0,35	B	143	CE.S	141	43	4,5	0,65	0,65	B
8	CE.S	6	38	5,2	0,59	0,59	B	144	CE.S	142	51	5	1,02	1,02	B
9	CE.S	7	37	3,8	0,41	0,41	B	145	CE.S	143	49	5	0,94	0,94	B
10	CE.S	8	28	4,7	0,29	0,29	B	146	CE.S	144	55	5,5	1,31	1,31	B
11	CE.S	9	50	5,1	1	1	B	147	CE.S	145	39	5,4	0,64	0,64	B
12	CE.S	10	31	4,3	0,32	0,32	B	148	CE.S	146	48	5	0,9	0,9	B
13	CE.S	11	34	4,2	0,38	0,38	B	149	CE.S	147	39	5	0,6	0,6	B
14	CE.S	12	48	5,1	0,92	0,92	B	150	CE.S	148	43	5,2	0,75	0,75	B
15	CE.S	13	40	5	0,63	0,63	B	151	CE.S	149	37	5,8	0,62	0,62	B
16	CE.S	14	39	4,6	0,55	0,55	B	152	CE.S	150	36	5,3	0,54	0,54	B
17	CE.S	15	33	4,3	0,37	0,37	B	153	CE.S	151	39	4,6	0,55	0,55	B
18	CE.S	16	36	4,2	0,43	0,43	B	154	CE.S	152	32	5	0,4	0,4	B
19	CE.S	17	31	4,6	0,35	0,35	B	155	CE.S	153	33	5	0,43	0,43	B
20	CE.S	18	53	5,6	1,23	1,23	B	156	CE.S	154	36	5,1	0,52	0,52	B
21	CE.S	19	33	5,1	0,44	0,44	B	157	CE.S	155	36	6	0,61	0,61	B
22	CE.S	20	29	4	0,26	0,26	B	158	CE.S	156	45	3,6	0,57	0,57	B
23	CE.S	21	31	4,5	0,34	0,34	B	159	CE.S	157	42	5,1	0,71	0,71	B
24	CE.S	22	33	5	0,43	0,43	B	160	CE.S	158	50	5,5	1,08	1,08	B
25	CE.S	23	38	4,5	0,51	0,51	B	161	CE.S	159	38	4,5	0,51	0,51	B
26	CE.S	24	35	4,7	0,45	0,45	B	162	CE.S	160	46	4,5	0,75	0,75	B
27	CE.S	25	44	4,7	0,71	0,71	B	163	CE.S	161	32	4,3	0,35	0,35	B
28	CE.S	26	38	4,5	0,51	0,51	B	164	CE.S	162	55	4,5	1,07	1,07	B
29	CE.S	27	29	4,4	0,29	0,29	B	165	CE.S	163	53	4,3	0,95	0,95	B
30	CE.S	28	36	4,6	0,47	0,47	B	166	CE.S	164	38	4	0,45	0,45	B
31	CE.S	29	39	4	0,48	0,48	B	167	CE.S	165	35	4	0,38	0,38	B
32	CE.S	30	42	4,6	0,64	0,64	B	168	CE.S	166	41	5,9	0,78	0,78	B
33	CE.S	31	46	4,2	0,7	0,7	B	169	CE.S	167	35	5,2	0,5	0,5	B
34	CE.S	32	32	4,5	0,36	0,36	B	170	CE.S	168	53	4,6	1,01	1,01	B
35	CE.S	33	35	4,1	0,39	0,39	B	171	CE.S	169	40	4,5	0,57	0,57	B
36	CE.S	34	41	4	0,53	0,53	B	172	CE.S	170	38	5,5	0,62	0,62	B
37	CE.S	35	45	4,6	0,73	0,73	B	173	CE.S	171	45	5,1	0,81	0,81	B
38	CE.S	36	31	4,6	0,35	0,35	B	174	CE.S	172	41	3,5	0,46	0,46	B
39	CE.S	37	29	4,2	0,28	0,28	B	175	CE.S	173	51	4,6	0,94	0,94	B
40	CE.S	38	44	5,3	0,81	0,81	B	176	CE.S	174	30	5	0,35	0,35	B
41	CE.S	39	51	4,2	0,86	0,86	B	177	CE.S	175	61	4	1,17	1,17	B
42	CE.S	40	38	4	0,45	0,45	B	178	CE.S	176	42	4,7	0,65	0,65	B
43	CE.S	41	34	4,2	0,38	0,38	B	179	CE.S	177	52	4,5	0,96	0,96	B
44	CE.S	42	40	4,5	0,57	0,57	B	180	CE.S	178	50	4,8	0,94	0,94	B
45	CE.S	43	31	3	0,23	0,23	B	181	CE.S	179	38	5,5	0,62	0,62	B
46	CE.S	44	39	4,4	0,53	0,53	B	182	CE.S	180	63	4	1,25	1,25	B
47	CE.S	45	42	4,6	0,64	0,64	B	183	CE.S	181	47	5,1	0,88	0,88	B
48	CE.S	46	34	4,7	0,43	0,43	B	184	CE.S	182	39	4	0,48	0,48	B
49	CE.S	47	34	4	0,36	0,36	B	185	CE.S	183	33	5	0,43	0,43	B
50	CE.S	48	39	5,1	0,61	0,61	B	186	CE.S	184	32	5,3	0,43	0,43	B
51	CE.S	49	50	4,5	0,88	0,88	B	187	CE.S	185	38	4,3	0,49	0,49	B
52	CE.S	50	35	4,1	0,39	0,39	B	188	CE.S	186	35	4,9	0,47	0,47	B
53	CE.S	51	36	4,6	0,47	0,47	B	189	CE.S	187	45	5	0,79	0,79	B
54	CE.S	52	40	5	0,63	0,63	B	190	CE.S	188	39	4,6	0,55	0,55	B
55	CE.S	53	46	4,8	0,8	0,8	B	191	CE.S	189	38	4,9	0,56	0,56	B
56	CE.S	54	45	4,2	0,67	0,67	B	192	CE.S	190	34	4,6	0,42	0,42	B
57	CE.S	55	39	4,6	0,55	0,55	B	193	CE.S	191	44	5	0,76	0,76	B

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Bolintin															
Ocolul Silvic Bolintin Nr.Lot=GR-26-BO-439, Sort=GATER B, Sp=CER (S), Diam = 28..63 cm, D.mediu = 39,9 cm, V.brut = 161,56 mc, V.net = 161,56 mc, data lot =11.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:792 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
58	CE.S	56	46	4,1	0,68	0,68	B	194	CE.S	192	37	5,5	0,59	0,59	B
59	CE.S	57	52	4,6	0,98	0,98	B	195	CE.S	193	32	4,8	0,39	0,39	B
60	CE.S	58	39	4,2	0,5	0,5	B	196	CE.S	194	37	3	0,32	0,32	B
61	CE.S	59	49	4,8	0,9	0,9	B	197	CE.S	195	36	5,2	0,53	0,53	B
62	CE.S	60	40	4,7	0,59	0,59	B	198	CE.S	196	34	5,2	0,47	0,47	B
63	CE.S	61	32	5	0,4	0,4	B	199	CE.S	197	31	5	0,38	0,38	B
64	CE.S	62	34	4,6	0,42	0,42	B	200	CE.S	198	35	4,3	0,41	0,41	B
65	CE.S	63	48	3,8	0,69	0,69	B	201	CE.S	199	37	4,3	0,46	0,46	B
66	CE.S	64	32	3,8	0,31	0,31	B	202	CE.S	200	42	4,4	0,61	0,61	B
67	CE.S	65	39	4,3	0,51	0,51	B	203	CE.S	201	37	5,8	0,62	0,62	B
68	CE.S	66	42	4,2	0,58	0,58	B	204	CE.S	202	43	5,4	0,78	0,78	B
69	CE.S	67	46	5	0,83	0,83	B	205	CE.S	203	36	5,4	0,55	0,55	B
70	CE.S	68	40	4,9	0,62	0,62	B	206	CE.S	204	33	5,5	0,47	0,47	B
71	CE.S	69	31	5	0,38	0,38	B	207	CE.S	205	44	5,1	0,78	0,78	B
72	CE.S	70	31	4,9	0,37	0,37	B	208	CE.S	206	32	5,2	0,42	0,42	B
73	CE.S	71	48	4,6	0,83	0,83	B	209	CE.S	207	35	5,1	0,49	0,49	B
74	CE.S	72	32	4,3	0,35	0,35	B	210	CE.S	208	52	4,2	0,89	0,89	B
75	CE.S	73	49	4,3	0,81	0,81	B	211	CE.S	209	36	5	0,51	0,51	B
76	CE.S	74	52	4,4	0,93	0,93	B	212	CE.S	210	32	5,6	0,45	0,45	B
77	CE.S	75	46	4,5	0,75	0,75	B	213	CE.S	211	53	5	1,1	1,1	B
78	CE.S	76	39	4	0,48	0,48	B	214	CE.S	212	48	4,5	0,81	0,81	B
79	CE.S	77	35	5	0,48	0,48	B	215	CE.S	213	54	4,8	1,1	1,1	B
80	CE.S	78	35	5	0,48	0,48	B	216	CE.S	214	46	5	0,83	0,83	B
81	CE.S	79	36	5	0,51	0,51	B	217	CE.S	215	36	5	0,51	0,51	B
82	CE.S	80	37	4,4	0,47	0,47	B	218	CE.S	216	43	5,6	0,81	0,81	B
83	CE.S	81	38	4,6	0,52	0,52	B	219	CE.S	217	40	4,6	0,58	0,58	B
84	CE.S	82	46	4,1	0,68	0,68	B	220	CE.S	218	42	5,2	0,72	0,72	B
85	CE.S	83	42	4,7	0,65	0,65	B	221	CE.S	219	32	4,8	0,39	0,39	B
86	CE.S	84	37	4,3	0,46	0,46	B	222	CE.S	220	46	5	0,83	0,83	B
87	CE.S	85	41	4,5	0,59	0,59	B	223	CE.S	221	49	5	0,94	0,94	B
88	CE.S	86	32	4,8	0,39	0,39	B	224	CE.S	222	40	5,1	0,64	0,64	B
89	CE.S	87	38	4,3	0,49	0,49	B	225	CE.S	223	29	5,3	0,35	0,35	B
90	CE.S	88	42	4,3	0,6	0,6	B	226	CE.S	224	30	5,2	0,37	0,37	B
91	CE.S	89	41	4,3	0,57	0,57	B	227	CE.S	225	29	5,4	0,36	0,36	B
92	CE.S	90	34	4,3	0,39	0,39	B	228	CE.S	226	35	4,7	0,45	0,45	B
93	CE.S	91	45	4,4	0,7	0,7	B	229	CE.S	227	36	4,1	0,42	0,42	B
94	CE.S	92	44	4,5	0,68	0,68	B	230	CE.S	228	36	4,7	0,48	0,48	B
95	CE.S	93	47	4,2	0,73	0,73	B	231	CE.S	229	31	4,6	0,35	0,35	B
96	CE.S	94	54	3,4	0,78	0,78	B	232	CE.S	230	39	4,3	0,51	0,51	B
97	CE.S	95	33	4,5	0,38	0,38	B	233	CE.S	231	40	5,1	0,64	0,64	B
98	CE.S	96	36	4	0,41	0,41	B	234	CE.S	232	44	4	0,61	0,61	B
99	CE.S	97	35	5,6	0,54	0,54	B	235	CE.S	233	31	5	0,38	0,38	B
100	CE.S	98	37	5,2	0,56	0,56	B	236	CE.S	234	48	4,8	0,87	0,87	B
101	CE.S	99	41	5,3	0,7	0,7	B	237	CE.S	235	42	4,6	0,64	0,64	B
102	CE.S	100	32	5	0,4	0,4	B	238	CE.S	236	34	4,2	0,38	0,38	B
103	CE.S	101	39	3,2	0,38	0,38	B	239	CE.S	237	45	4,4	0,7	0,7	B
104	CE.S	102	42	4,6	0,64	0,64	B	240	CE.S	238	34	4,7	0,43	0,43	B
105	CE.S	103	37	5,1	0,55	0,55	B	241	CE.S	239	46	5	0,83	0,83	B
106	CE.S	104	38	4,8	0,54	0,54	B	242	CE.S	240	40	4	0,5	0,5	B
107	CE.S	105	40	4,8	0,6	0,6	B	243	CE.S	241	33	5	0,43	0,43	B
108	CE.S	106	39	4,5	0,54	0,54	B	244	CE.S	242	36	5	0,51	0,51	B
109	CE.S	107	42	4,6	0,64	0,64	B	245	CE.S	243	35	4,7	0,45	0,45	B
110	CE.S	108	42	5	0,69	0,69	B	246	CE.S	244	30	5,7	0,4	0,4	B
111	CE.S	109	39	4,3	0,51	0,51	B	247	CE.S	245	37	4	0,43	0,43	B
112	CE.S	110	34	4,7	0,43	0,43	B	248	CE.S	246	40	4,8	0,6	0,6	B

DS Giurgiu, Ocolul Silvic Bolintin															
Ocolul Silvic Bolintin Nr.Lot=GR-26-BO-439, Sort=GATER B, Sp=CER (S), Diam = 28..63 cm, D.mediu = 39,9 cm, V.brut = 161,56 mc, V.net = 161,56 mc, data lot =11.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, NrApv:792 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
113	CE.S	111	36	4,7	0,48	0,48	B	249	CE.S	247	38	5,5	0,62	0,62	B
114	CE.S	112	36	3,5	0,36	0,36	B	250	CE.S	248	35	4,7	0,45	0,45	B
115	CE.S	113	40	4,2	0,53	0,53	B	251	CE.S	249	41	4,2	0,55	0,55	B
116	CE.S	114	33	4,7	0,4	0,4	B	252	CE.S	250	47	4,3	0,75	0,75	B
117	CE.S	115	34	4,3	0,39	0,39	B	253	CE.S	251	33	5,7	0,49	0,49	B
118	CE.S	116	32	4,8	0,39	0,39	B	254	CE.S	252	37	4,5	0,48	0,48	B
119	CE.S	117	41	4,5	0,59	0,59	B	255	CE.S	253	40	5,6	0,7	0,7	B
120	CE.S	118	40	4,5	0,57	0,57	B	256	CE.S	254	42	4,7	0,65	0,65	B
121	CE.S	119	35	4,2	0,4	0,4	B	257	CE.S	255	41	4,1	0,54	0,54	B
122	CE.S	120	37	4,2	0,45	0,45	B	258	CE.S	256	50	4,6	0,9	0,9	B
123	CE.S	121	30	5,2	0,37	0,37	B	259	CE.S	257	60	4,4	1,24	1,24	B
124	CE.S	122	48	5	0,9	0,9	B	260	CE.S	258	35	4,3	0,41	0,41	B
125	CE.S	123	37	4,7	0,51	0,51	B	261	CE.S	259	38	4,8	0,54	0,54	B
126	CE.S	124	40	5	0,63	0,63	B	262	CE.S	260	42	4,8	0,66	0,66	B
127	CE.S	125	38	4,6	0,52	0,52	B	263	CE.S	261	55	4,4	1,04	1,04	B
128	CE.S	126	43	4,5	0,65	0,65	B	264	CE.S	262	56	4,6	1,13	1,13	B
129	CE.S	127	52	3,8	0,81	0,81	B	265	CE.S	263	42	4,7	0,65	0,65	B
130	CE.S	128	45	4,2	0,67	0,67	B	266	CE.S	264	46	4,6	0,76	0,76	B
131	CE.S	129	33	5,1	0,44	0,44	B	267	CE.S	265	50	4,5	0,88	0,88	B
132	CE.S	130	34	4,3	0,39	0,39	B	268	CE.S	266	41	5,1	0,67	0,67	B
133	CE.S	131	46	4,5	0,75	0,75	B	269	CE.S	267	35	4,6	0,44	0,44	B
134	CE.S	132	35	5,3	0,51	0,51	B	270	CE.S	268	60	3,6	1,02	1,02	B
135	CE.S	133	37	4,6	0,49	0,49	B	271	CE.S	269	45	4,8	0,76	0,76	B
136	CE.S	134	38	4,1	0,46	0,46	B	272	CE.S	270	55	3,7	0,88	0,88	B
137	CE.S	135	30	4,4	0,31	0,31	B	273	CE.S	271	44	4,2	0,64	0,64	B
138	CE.S	136	40	4,5	0,57	0,57	B	274	CE.S	272	48	4	0,72	0,72	B