

DS Mures, Ocolul Silvic Lunca Bradului															
Ocolul Silvic Lunca Bradului Nr.Lot=MS-25-LB-285, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 17..66 cm, D.mediu = 34,1 cm, V.brut = 204,09 mc, V.net = 204,09 mc, data lot =23.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=94,19; MO=109,9) , NrApv:867 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
314	BR	1314	22	6	0,23	0,23	B	475	BR	1475	51	6	1,23	1,23	B
315	BR	1315	17	6	0,14	0,14	B	476	BR	1476	23	6	0,25	0,25	B
316	BR	1316	21	6	0,21	0,21	B	477	MO	1477	36	8	0,81	0,81	B
317	BR	1317	29	8	0,53	0,53	B	478	BR	1478	46	6	1	1	B
318	MO	1318	26	6	0,32	0,32	B	479	BR	1479	42	8	1,11	1,11	B
319	MO	1319	24	7	0,32	0,32	B	480	BR	1480	45	8	1,27	1,27	B
320	MO	1320	31	8	0,6	0,6	B	481	BR	1481	31	4	0,3	0,3	B
321	MO	1321	42	8	1,11	1,11	B	482	MO	1482	27	8	0,46	0,46	B
322	MO	1322	47	8	1,39	1,39	B	483	BR	1483	54	6	1,37	1,37	B
323	BR	1323	39	6	0,72	0,72	B	484	BR	1484	36	6	0,61	0,61	B
324	BR	1324	34	8	0,73	0,73	B	485	BR	1485	36	6	0,61	0,61	B
325	BR	1325	23	6	0,25	0,25	B	486	MO	1486	53	8	1,76	1,76	B
326	MO	1326	28	5	0,31	0,31	B	487	MO	1487	49	8	1,51	1,51	B
327	MO	1327	32	6	0,48	0,48	B	488	BR	1488	31	8	0,6	0,6	B
328	MO	1328	27	8	0,46	0,46	B	489	BR	1489	26	8	0,42	0,42	B
329	MO	1329	22	8	0,3	0,3	B	490	MO	1490	24	8	0,36	0,36	B
330	MO	1330	29	6	0,4	0,4	B	491	BR	1491	43	8	1,16	1,16	B
331	MO	1331	28	4	0,25	0,25	B	492	BR	1492	37	8	0,86	0,86	B
332	MO	1332	36	7	0,71	0,71	B	493	MO	1493	30	8	0,57	0,57	B
333	MO	1333	49	6	1,13	1,13	B	494	BR	1494	29	6	0,4	0,4	B
334	MO	1334	21	6	0,21	0,21	B	495	MO	1495	24	8	0,36	0,36	B
335	MO	1335	24	8	0,36	0,36	B	496	MO	1496	30	8	0,57	0,57	B
336	MO	1336	25	6	0,29	0,29	B	497	BR	1497	40	5	0,63	0,63	B
337	MO	1337	19	8	0,23	0,23	B	498	BR	1498	37	8	0,86	0,86	B
338	MO	1338	20	6	0,19	0,19	B	499	BR	1499	22	8	0,3	0,3	B
339	MO	1339	21	6	0,21	0,21	B	500	BR	1500	33	8	0,68	0,68	B
340	MO	1340	29	6	0,4	0,4	B	501	BR	1501	27	8	0,46	0,46	B
341	MO	1341	32	6	0,48	0,48	B	502	MO	1502	25	8	0,39	0,39	B
342	MO	1342	34	6	0,54	0,54	B	503	BR	1503	54	6	1,37	1,37	B
343	MO	1343	33	4	0,34	0,34	B	504	BR	1504	63	4	1,25	1,25	B
344	MO	1344	23	8	0,33	0,33	B	505	MO	1505	21	8	0,28	0,28	B
345	BR	1345	21	5	0,17	0,17	B	506	BR	1506	48	6	1,09	1,09	B
346	MO	1346	24	8	0,36	0,36	B	507	BR	1507	38	8	0,91	0,91	B
347	MO	1347	27	8	0,46	0,46	B	508	BR	1508	57	6	1,53	1,53	B
348	MO	1348	24	8	0,36	0,36	B	509	BR	1509	50	6	1,18	1,18	B
349	MO	1349	22	6	0,23	0,23	B	510	MO	1510	25	8	0,39	0,39	B
350	MO	1350	26	4	0,21	0,21	B	511	MO	1511	37	8	0,86	0,86	B
351	MO	1351	20	5	0,16	0,16	B	512	MO	1512	33	8	0,68	0,68	B
352	MO	1352	33	8	0,68	0,68	B	513	MO	1513	31	8	0,6	0,6	B
353	MO	1353	25	8	0,39	0,39	B	514	MO	1514	25	8	0,39	0,39	B
354	MO	1354	22	8	0,3	0,3	B	515	MO	1515	30	8	0,57	0,57	B
355	MO	1355	17	6	0,14	0,14	B	516	MO	1516	22	4	0,15	0,15	B
356	MO	1356	21	8	0,28	0,28	B	517	MO	1517	29	4	0,26	0,26	B
357	MO	1357	27	8	0,46	0,46	B	518	MO	1518	34	8	0,73	0,73	B
358	MO	1358	19	8	0,23	0,23	B	519	MO	1519	29	8	0,53	0,53	B
359	MO	1359	29	8	0,53	0,53	B	520	MO	1520	23	4	0,17	0,17	B
360	MO	1360	27	8	0,46	0,46	B	521	BR	1521	32	6	0,48	0,48	B
361	MO	1361	32	8	0,64	0,64	B	522	BR	1522	36	6	0,61	0,61	B
362	MO	1362	30	8	0,57	0,57	B	523	MO	1523	34	8	0,73	0,73	B
363	MO	1363	61	8	2,34	2,34	B	524	MO	1524	28	8	0,49	0,49	B
364	MO	1364	53	8	1,76	1,76	B	525	BR	1525	29	6	0,4	0,4	B
365	MO	1365	47	8	1,39	1,39	B	526	BR	1526	30	6	0,42	0,42	B
366	MO	1366	39	8	0,96	0,96	B	527	BR	1527	25	6	0,29	0,29	B
367	MO	1367	43	8	1,16	1,16	B	528	BR	1528	21	4	0,14	0,14	B
368	MO	1368	35	6	0,58	0,58	B	529	BR	1529	41	4	0,53	0,53	B

DS Mures, Ocolul Silvic Lunca Bradului															
Ocolul Silvic Lunca Bradului Nr.Lot=MS-25-LB-285, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 17..66 cm, D.mediu = 34,1 cm, V.brut = 204,09 mc, V.net = 204,09 mc, data lot =23.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=94,19; MO=109,9) , NrApv:867 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
369	MO	1369	27	6	0,34	0,34	B	530	BR	1530	36	8	0,81	0,81	B
370	MO	1370	26	8	0,42	0,42	B	531	BR	1531	60	6	1,7	1,7	B
371	MO	1371	23	8	0,33	0,33	B	532	BR	1532	66	6	2,05	2,05	B
372	MO	1372	20	8	0,25	0,25	B	533	MO	1533	32	6	0,48	0,48	B
373	MO	1373	29	7	0,46	0,46	B	534	BR	1534	27	8	0,46	0,46	B
374	MO	1374	22	8	0,3	0,3	B	535	BR	1535	21	6	0,21	0,21	B
375	MO	1375	31	8	0,6	0,6	B	536	BR	1536	21	6	0,21	0,21	B
376	MO	1376	26	9	0,48	0,48	B	537	MO	1537	27	8	0,46	0,46	B
377	MO	1377	31	8	0,6	0,6	B	538	BR	1538	22	7	0,27	0,27	B
378	MO	1378	35	4	0,38	0,38	B	539	BR	1539	35	8	0,77	0,77	B
379	MO	1379	42	4	0,55	0,55	B	540	BR	1540	27	5	0,29	0,29	B
380	MO	1380	40	6	0,75	0,75	B	541	BR	1541	42	8	1,11	1,11	B
381	MO	1381	24	6	0,27	0,27	B	542	BR	1542	48	8	1,45	1,45	B
382	MO	1382	21	6	0,21	0,21	B	543	MO	1543	50	6	1,18	1,18	B
383	BR	1383	23	6	0,25	0,25	B	544	BR	1544	43	6	0,87	0,87	B
384	BR	1384	36	8	0,81	0,81	B	545	BR	1545	49	6	1,13	1,13	B
385	BR	1385	30	5	0,35	0,35	B	546	BR	1546	51	6	1,23	1,23	B
386	MO	1386	27	8	0,46	0,46	B	547	BR	1547	34	6	0,54	0,54	B
387	MO	1387	23	8	0,33	0,33	B	548	BR	1548	34	6	0,54	0,54	B
388	MO	1388	20	8	0,25	0,25	B	549	BR	1549	30	6	0,42	0,42	B
389	BR	1389	45	5	0,79	0,79	B	550	BR	1550	28	6	0,37	0,37	B
390	BR	1390	38	6	0,68	0,68	B	551	BR	1551	26	6	0,32	0,32	B
391	MO	1391	44	8	1,22	1,22	B	552	BR	1552	29	5	0,33	0,33	B
392	MO	1392	34	8	0,73	0,73	B	553	BR	1553	37	6	0,64	0,64	B
393	MO	1393	48	5	0,9	0,9	B	554	BR	1554	42	5	0,69	0,69	B
394	MO	1394	42	6	0,83	0,83	B	555	BR	1555	33	6	0,51	0,51	B
395	MO	1395	28	7	0,43	0,43	B	556	BR	1556	26	6	0,32	0,32	B
396	MO	1396	36	8	0,81	0,81	B	557	MO	1557	32	6	0,48	0,48	B
397	MO	1397	41	8	1,06	1,06	B	558	BR	1558	44	5	0,76	0,76	B
398	MO	1398	57	8	2,04	2,04	B	559	BR	1559	46	5	0,83	0,83	B
399	MO	1399	62	5	1,51	1,51	B	560	BR	1560	37	6	0,64	0,64	B
400	BR	1400	44	6	0,91	0,91	B	561	BR	1561	26	5	0,27	0,27	B
401	BR	1401	50	6	1,18	1,18	B	562	BR	1562	28	8	0,49	0,49	B
402	BR	1402	28	6	0,37	0,37	B	563	BR	1563	24	8	0,36	0,36	B
403	BR	1403	33	6	0,51	0,51	B	564	BR	1564	27	6	0,34	0,34	B
404	MO	1404	32	8	0,64	0,64	B	565	BR	1565	25	6	0,29	0,29	B
405	MO	1405	27	6	0,34	0,34	B	566	BR	1566	22	8	0,3	0,3	B
406	MO	1406	46	6	1	1	B	567	MO	1567	25	6	0,29	0,29	B
407	MO	1407	40	8	1	1	B	568	MO	1568	21	8	0,28	0,28	B
408	MO	1408	26	9	0,48	0,48	B	569	BR	1569	23	6	0,25	0,25	B
409	BR	1409	29	6	0,4	0,4	B	570	BR	1570	45	5	0,79	0,79	B
410	MO	1410	30	8	0,57	0,57	B	571	BR	1571	41	5	0,66	0,66	B
411	BR	1411	34	4	0,36	0,36	B	572	BR	1572	32	4	0,32	0,32	B
412	MO	1412	44	3	0,46	0,46	B	573	BR	1573	37	6	0,64	0,64	B
413	BR	1413	29	5	0,33	0,33	B	574	BR	1574	40	6	0,75	0,75	B
414	BR	1414	23	5	0,21	0,21	B	575	BR	1575	29	5	0,33	0,33	B
415	BR	1415	44	6	0,91	0,91	B	576	BR	1576	26	6	0,32	0,32	B
416	BR	1416	48	8	1,45	1,45	B	577	MO	1577	22	6	0,23	0,23	B
417	BR	1417	51	4	0,82	0,82	B	578	BR	1578	46	7	1,16	1,16	B
418	MO	1418	58	8	2,11	2,11	B	579	BR	1579	40	6	0,75	0,75	B
419	MO	1419	30	6	0,42	0,42	B	580	BR	1580	33	6	0,51	0,51	B
420	MO	1420	32	6	0,48	0,48	B	581	BR	1581	37	6	0,64	0,64	B
421	MO	1421	41	6	0,79	0,79	B	582	BR	1582	26	5	0,27	0,27	B
422	MO	1422	26	8	0,42	0,42	B	583	BR	1583	33	4	0,34	0,34	B
423	MO	1423	34	8	0,73	0,73	B	584	MO	1584	37	6	0,64	0,64	B

DS Mures, Ocolul Silvic Lunca Bradului															
Ocolul Silvic Lunca Bradului Nr.Lot=MS-25-LB-285, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 17..66 cm, D.mediu = 34,1 cm, V.brut = 204,09 mc, V.net = 204,09 mc, data lot =23.09.2025, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=94,19; MO=109,9) , NrApv:867 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
424	MO	1424	21	8	0,28	0,28	B	585	MO	1585	43	5	0,73	0,73	B
425	MO	1425	29	8	0,53	0,53	B	586	MO	1586	46	4	0,66	0,66	B
426	MO	1426	18	8	0,2	0,2	B	587	MO	1587	21	5	0,17	0,17	B
427	MO	1427	63	8	2,49	2,49	B	588	MO	1588	26	5	0,27	0,27	B
428	MO	1428	41	6	0,79	0,79	B	589	MO	1589	32	6	0,48	0,48	B
429	MO	1429	43	6	0,87	0,87	B	590	BR	1590	42	6	0,83	0,83	B
430	BR	1430	44	6	0,91	0,91	B	591	BR	1591	38	5	0,57	0,57	B
431	BR	1431	40	6	0,75	0,75	B	592	BR	1592	35	4	0,38	0,38	B
432	MO	1432	36	6	0,61	0,61	B	593	BR	1593	36	6	0,61	0,61	B
433	MO	1433	33	6	0,51	0,51	B	594	BR	1594	32	5	0,4	0,4	B
434	MO	1434	34	8	0,73	0,73	B	595	BR	1595	40	6	0,75	0,75	B
435	MO	1435	44	8	1,22	1,22	B	596	BR	1596	37	5	0,54	0,54	B
436	MO	1436	33	8	0,68	0,68	B	597	BR	1597	63	6	1,87	1,87	B
437	MO	1437	30	8	0,57	0,57	B	598	BR	1598	56	6	1,48	1,48	B
438	MO	1438	23	8	0,33	0,33	B	599	BR	1599	51	6	1,23	1,23	B
439	MO	1439	30	7	0,49	0,49	B	663	BR	1663	43	6	0,87	0,87	B
440	MO	1440	40	6	0,75	0,75	B	664	BR	1664	32	4	0,32	0,32	B
441	MO	1441	36	6	0,61	0,61	B	665	BR	1665	62	6	1,81	1,81	B
442	MO	1442	25	8	0,39	0,39	B	666	BR	1666	56	6	1,48	1,48	B
443	MO	1443	32	8	0,64	0,64	B	667	BR	1667	32	6	0,48	0,48	B
444	MO	1444	21	6	0,21	0,21	B	668	BR	1668	36	6	0,61	0,61	B
445	MO	1445	30	5	0,35	0,35	B	669	BR	1669	28	6	0,37	0,37	B
446	MO	1446	34	5	0,45	0,45	B	670	BR	1670	24	6	0,27	0,27	B
447	MO	1447	25	8	0,39	0,39	B	671	BR	1671	31	5	0,38	0,38	B
448	MO	1448	19	8	0,23	0,23	B	672	BR	1672	27	4	0,23	0,23	B
449	MO	1449	45	6	0,95	0,95	B	673	BR	1673	30	4	0,28	0,28	B
450	MO	1450	50	6	1,18	1,18	B	674	BR	1674	27	6	0,34	0,34	B
451	MO	1451	37	8	0,86	0,86	B	675	BR	1675	23	6	0,25	0,25	B
452	MO	1452	54	7	1,6	1,6	B	676	BR	1676	36	4	0,41	0,41	B
453	MO	1453	57	8	2,04	2,04	B	677	BR	1677	40	4	0,5	0,5	B
454	MO	1454	38	5	0,57	0,57	B	678	BR	1678	44	6	0,91	0,91	B
455	MO	1455	30	5	0,35	0,35	B	679	BR	1679	54	5	1,14	1,14	B
456	MO	1456	48	8	1,45	1,45	B	680	BR	1680	50	6	1,18	1,18	B
457	MO	1457	30	6	0,42	0,42	B	681	BR	1681	28	6	0,37	0,37	B
458	MO	1458	37	4	0,43	0,43	B	682	BR	1682	24	6	0,27	0,27	B
459	MO	1459	29	6	0,4	0,4	B	683	BR	1683	30	6	0,42	0,42	B
460	MO	1460	43	5	0,73	0,73	B	684	BR	1684	34	6	0,54	0,54	B
461	MO	1461	50	5	0,98	0,98	B	685	BR	1685	28	6	0,37	0,37	B
462	MO	1462	43	6	0,87	0,87	B	686	BR	1686	26	5	0,27	0,27	B
463	MO	1463	36	6	0,61	0,61	B	687	BR	1687	49	6	1,13	1,13	B
464	MO	1464	30	6	0,42	0,42	B	688	BR	1688	31	4	0,3	0,3	B
465	MO	1465	26	6	0,32	0,32	B	689	MO	1689	39	6	0,72	0,72	B
466	MO	1466	23	6	0,25	0,25	B	690	MO	1690	35	6	0,58	0,58	B
467	MO	1467	45	5	0,79	0,79	B	691	MO	1691	30	5	0,35	0,35	B
468	MO	1468	42	6	0,83	0,83	B	692	MO	1692	26	4	0,21	0,21	B
469	MO	1469	34	6	0,54	0,54	B	693	MO	1693	35	6	0,58	0,58	B
470	MO	1470	29	5	0,33	0,33	B	694	MO	1694	30	4	0,28	0,28	B
471	MO	1471	31	8	0,6	0,6	B	695	MO	1695	24	4	0,18	0,18	B
472	BR	1472	39	8	0,96	0,96	B	696	MO	1696	41	6	0,79	0,79	B
473	BR	1473	29	8	0,53	0,53	B	697	MO	1697	45	7	1,11	1,11	B
474	MO	1474	41	6	0,79	0,79	B	698	MO	1698	34	6	0,54	0,54	B