

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-467, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.65 cm, D.mediu = 37.6 cm, V.brut = 272,3 mc, V.net = 272,3 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=73,21; MO=199,09) , NrApv:1441 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
55	MO	1	36	8	0,81	0,81	B	212	MO	158	32	8	0,64	0,64	B
56	MO	2	43	8	1,16	1,16	B	213	MO	159	40	8	1	1	B
57	MO	3	52	8	1,7	1,7	B	214	MO	160	26	8	0,42	0,42	B
58	MO	4	39	8	0,96	0,96	B	215	MO	161	26	8	0,42	0,42	B
59	MO	5	43	8	1,16	1,16	B	216	MO	162	28	8	0,49	0,49	B
60	MO	6	34	8	0,73	0,73	B	217	MO	163	29	8	0,53	0,53	B
61	MO	7	36	8	0,81	0,81	B	218	MO	164	31	8	0,6	0,6	B
62	MO	8	28	8	0,49	0,49	B	219	MO	165	25	8	0,39	0,39	B
63	MO	9	27	8	0,46	0,46	B	220	MO	166	38	8	0,91	0,91	B
64	MO	10	38	8	0,91	0,91	B	221	MO	167	40	8	1	1	B
65	MO	11	48	8	1,45	1,45	B	222	MO	168	25	8	0,39	0,39	B
66	MO	12	35	8	0,77	0,77	B	223	MO	169	26	8	0,42	0,42	B
67	MO	13	52	8	1,7	1,7	B	224	MO	170	26	8	0,42	0,42	B
68	MO	14	31	8	0,6	0,6	B	225	MO	171	28	8	0,49	0,49	B
69	MO	15	45	8	1,27	1,27	B	226	MO	172	28	8	0,49	0,49	B
70	MO	16	50	8	1,57	1,57	B	227	MO	173	30	8	0,57	0,57	B
71	MO	17	40	8	1	1	B	228	MO	174	34	8	0,73	0,73	B
72	MO	18	39	8	0,96	0,96	B	229	MO	175	34	8	0,73	0,73	B
73	MO	19	34	8	0,73	0,73	B	230	MO	176	36	8	0,81	0,81	B
74	MO	20	30	8	0,57	0,57	B	231	MO	177	39	8	0,96	0,96	B
75	MO	21	41	8	1,06	1,06	B	232	MO	178	30	8	0,57	0,57	B
76	MO	22	44	8	1,22	1,22	B	233	MO	179	32	8	0,64	0,64	B
77	MO	23	38	8	0,91	0,91	B	234	MO	180	34	8	0,73	0,73	B
78	MO	24	31	8	0,6	0,6	B	235	MO	181	36	8	0,81	0,81	B
79	MO	25	32	8	0,64	0,64	B	236	MO	182	28	8	0,49	0,49	B
80	MO	26	38	8	0,91	0,91	B	237	MO	183	28	8	0,49	0,49	B
81	MO	27	33	8	0,68	0,68	B	238	MO	184	30	8	0,57	0,57	B
82	MO	28	60	8	2,26	2,26	B	239	MO	185	32	8	0,64	0,64	B
83	MO	29	48	8	1,45	1,45	B	240	MO	186	34	8	0,73	0,73	B
84	MO	30	42	8	1,11	1,11	B	241	MO	187	41	8	1,06	1,06	B
85	MO	31	37	8	0,86	0,86	B	242	MO	188	30	8	0,57	0,57	B
86	MO	32	52	8	1,7	1,7	B	243	MO	189	38	8	0,91	0,91	B
87	MO	33	48	8	1,45	1,45	B	244	MO	190	36	8	0,81	0,81	B
88	MO	34	36	8	0,81	0,81	B	245	MO	191	39	8	0,96	0,96	B
89	MO	35	30	8	0,57	0,57	B	246	MO	192	26	8	0,42	0,42	B
90	MO	36	31	8	0,6	0,6	B	247	MO	193	32	8	0,64	0,64	B
91	MO	37	37	8	0,86	0,86	B	248	MO	194	34	8	0,73	0,73	B
92	MO	38	40	8	1	1	B	249	MO	195	36	8	0,81	0,81	B
93	MO	39	32	8	0,64	0,64	B	250	MO	196	26	8	0,42	0,42	B
94	MO	40	36	8	0,81	0,81	B	251	MO	197	25	8	0,39	0,39	B
95	MO	41	46	8	1,33	1,33	B	252	MO	198	28	8	0,49	0,49	B
96	MO	42	42	8	1,11	1,11	B	253	MO	199	30	8	0,57	0,57	B
97	MO	43	28	8	0,49	0,49	B	254	MO	200	33	8	0,68	0,68	B
98	MO	44	54	8	1,83	1,83	B	255	MO	201	34	8	0,73	0,73	B
99	MO	45	32	8	0,64	0,64	B	256	MO	202	30	8	0,57	0,57	B
100	MO	46	30	8	0,57	0,57	B	257	MO	203	33	8	0,68	0,68	B
101	MO	47	32	8	0,64	0,64	B	258	MO	204	34	8	0,73	0,73	B
102	MO	48	32	8	0,64	0,64	B	259	MO	205	30	8	0,57	0,57	B
103	MO	49	43	8	1,16	1,16	B	260	MO	206	38	8	0,91	0,91	B
104	MO	50	37	8	0,86	0,86	B	261	MO	207	29	8	0,53	0,53	B
105	MO	51	46	8	1,33	1,33	B	262	MO	208	30	8	0,57	0,57	B
106	MO	52	35	8	0,77	0,77	B	263	MO	209	32	8	0,64	0,64	B
107	MO	53	30	8	0,57	0,57	B	264	MO	210	25	8	0,39	0,39	B
108	MO	54	38	8	0,91	0,91	B	265	MO	211	25	8	0,39	0,39	B
109	MO	55	42	8	1,11	1,11	B	266	MO	212	24	8	0,36	0,36	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-467, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.65 cm, D.mediu = 37.6 cm, V.brut = 272,3 mc, V.net = 272,3 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=73,21; MO=199,09) , NrApv:1441 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
110	MO	56	44	8	1,22	1,22	B	267	MO	213	24	8	0,36	0,36	B
111	MO	57	34	8	0,73	0,73	B	268	MO	214	28	8	0,49	0,49	B
112	MO	58	38	8	0,91	0,91	B	269	MO	215	28	8	0,49	0,49	B
113	MO	59	30	8	0,57	0,57	B	270	MO	216	30	8	0,57	0,57	B
114	MO	60	32	8	0,64	0,64	B	271	MO	217	30	8	0,57	0,57	B
115	MO	61	36	8	0,81	0,81	B	272	MO	218	39	8	0,96	0,96	B
116	MO	62	34	8	0,73	0,73	B	273	MO	219	29	8	0,53	0,53	B
117	MO	63	27	8	0,46	0,46	B	274	MO	220	39	8	0,96	0,96	B
118	MO	64	40	8	1	1	B	275	MO	221	27	8	0,46	0,46	B
119	MO	65	32	8	0,64	0,64	B	276	MO	222	27	8	0,46	0,46	B
120	MO	66	35	8	0,77	0,77	B	277	MO	223	28	8	0,49	0,49	B
121	MO	67	42	8	1,11	1,11	B	278	MO	224	27	8	0,46	0,46	B
122	MO	68	46	8	1,33	1,33	B	279	MO	225	29	8	0,53	0,53	B
123	MO	69	50	8	1,57	1,57	B	280	MO	226	30	8	0,57	0,57	B
124	MO	70	43	8	1,16	1,16	B	281	MO	227	45	4	0,64	0,64	B
125	MO	71	34	8	0,73	0,73	B	282	MO	228	46	4	0,66	0,66	B
126	MO	72	45	8	1,27	1,27	B	283	MO	229	48	4	0,72	0,72	B
127	MO	73	38	8	0,91	0,91	B	284	MO	230	40	4	0,5	0,5	B
128	MO	74	38	8	0,91	0,91	B	285	MO	231	42	4	0,55	0,55	B
129	MO	75	32	8	0,64	0,64	B	286	MO	232	60	4	1,13	1,13	B
130	MO	76	32	8	0,64	0,64	B	287	MO	233	40	4	0,5	0,5	B
131	MO	77	42	8	1,11	1,11	B	288	MO	234	60	4	1,13	1,13	B
132	MO	78	37	9	0,97	0,97	B	289	MO	235	33	4	0,34	0,34	B
133	MO	79	35	9	0,87	0,87	B	290	MO	236	40	4	0,5	0,5	B
134	MO	80	32	9	0,72	0,72	B	291	MO	237	38	4	0,45	0,45	B
135	MO	81	53	10	2,21	2,21	B	292	MO	238	42	4	0,55	0,55	B
136	MO	82	62	10	3,02	3,02	B	293	MO	239	35	4	0,38	0,38	B
137	MO	83	35	10	0,96	0,96	B	294	MO	240	60	4	1,13	1,13	B
138	MO	84	43	10	1,45	1,45	B	295	MO	241	25	8	0,39	0,39	B
139	MO	85	43	12	1,74	1,74	B	296	MO	242	30	8	0,57	0,57	B
140	MO	86	32	12	0,96	0,96	B	297	MO	243	30	8	0,57	0,57	B
141	MO	87	50	4	0,78	0,78	B	298	MO	244	28	8	0,49	0,49	B
142	MO	88	55	4	0,95	0,95	B	299	MO	245	40	8	1	1	B
143	MO	89	50	4	0,78	0,78	B	300	MO	246	45	8	1,27	1,27	B
144	MO	90	48	4	0,72	0,72	B	301	MO	247	28	8	0,49	0,49	B
145	MO	91	36	4	0,41	0,41	B	302	BR	248	43	8	1,16	1,16	B
146	MO	92	50	4	0,78	0,78	B	303	BR	249	50	8	1,57	1,57	B
147	MO	93	51	4	0,82	0,82	B	304	BR	250	55	8	1,9	1,9	B
148	MO	94	35	6	0,58	0,58	B	305	BR	251	39	8	0,96	0,96	B
149	MO	95	32	6	0,48	0,48	B	306	BR	252	41	8	1,06	1,06	B
150	MO	96	26	6	0,32	0,32	B	307	BR	253	44	8	1,22	1,22	B
151	MO	97	38	6	0,68	0,68	B	308	BR	254	34	8	0,73	0,73	B
152	MO	98	30	6	0,42	0,42	B	309	BR	255	42	8	1,11	1,11	B
153	MO	99	47	6	1,04	1,04	B	310	BR	256	45	8	1,27	1,27	B
154	MO	100	28	6	0,37	0,37	B	311	BR	257	40	8	1	1	B
155	MO	101	46	6	1	1	B	312	BR	258	51	8	1,63	1,63	B
156	MO	102	34	6	0,54	0,54	B	313	BR	259	34	8	0,73	0,73	B
157	MO	103	30	6	0,42	0,42	B	314	BR	260	42	8	1,11	1,11	B
158	MO	104	60	6	1,7	1,7	B	315	BR	261	35	8	0,77	0,77	B
159	MO	105	53	6	1,32	1,32	B	316	BR	262	60	8	2,26	2,26	B
160	MO	106	49	6	1,13	1,13	B	317	BR	263	51	8	1,63	1,63	B
161	MO	107	30	6	0,42	0,42	B	318	BR	264	33	8	0,68	0,68	B
162	MO	108	34	6	0,54	0,54	B	319	BR	265	44	8	1,22	1,22	B
163	MO	109	40	6	0,75	0,75	B	320	BR	266	37	8	0,86	0,86	B
164	MO	110	32	6	0,48	0,48	B	321	BR	267	50	8	1,57	1,57	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-467, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20..65 cm, D.mediu = 37,6 cm, V.brut = 272,3 mc, V.net = 272,3 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=73,21; MO=199,09) , NrApv:1441 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
165	MO	111	30	6	0,42	0,42	B	322	BR	268	45	8	1,27	1,27	B
166	MO	112	40	6	0,75	0,75	B	323	BR	269	31	8	0,6	0,6	B
167	MO	113	39	6	0,72	0,72	B	324	BR	270	52	8	1,7	1,7	B
168	MO	114	46	6	1	1	B	325	BR	271	35	8	0,77	0,77	B
169	MO	115	47	6	1,04	1,04	B	326	BR	272	48	8	1,45	1,45	B
170	MO	116	32	8	0,64	0,64	B	327	BR	273	38	8	0,91	0,91	B
171	MO	117	30	8	0,57	0,57	B	328	BR	274	27	8	0,46	0,46	B
172	MO	118	40	8	1	1	B	329	BR	275	28	8	0,49	0,49	B
173	MO	119	39	8	0,96	0,96	B	330	BR	276	36	8	0,81	0,81	B
174	MO	120	46	8	1,33	1,33	B	331	BR	277	34	8	0,73	0,73	B
175	MO	121	44	8	1,22	1,22	B	332	BR	278	43	8	1,16	1,16	B
176	MO	122	47	8	1,39	1,39	B	333	BR	279	39	8	0,96	0,96	B
177	MO	123	50	8	1,57	1,57	B	334	BR	280	52	8	1,7	1,7	B
178	MO	124	42	8	1,11	1,11	B	335	BR	281	43	8	1,16	1,16	B
179	MO	125	35	8	0,77	0,77	B	336	BR	282	36	8	0,81	0,81	B
180	MO	126	32	8	0,64	0,64	B	337	BR	283	42	8	1,11	1,11	B
181	MO	127	46	8	1,33	1,33	B	338	BR	284	44	6	0,91	0,91	B
182	MO	128	38	8	0,91	0,91	B	339	BR	285	32	6	0,48	0,48	B
183	MO	129	40	8	1	1	B	340	BR	286	65	6	1,99	1,99	B
184	MO	130	45	8	1,27	1,27	B	341	BR	287	37	6	0,64	0,64	B
185	MO	131	40	8	1	1	B	342	BR	288	29	6	0,4	0,4	B
186	MO	132	30	8	0,57	0,57	B	343	BR	289	40	6	0,75	0,75	B
187	MO	133	40	8	1	1	B	344	BR	290	30	6	0,42	0,42	B
188	MO	134	40	8	1	1	B	345	BR	291	51	6	1,23	1,23	B
189	MO	135	34	8	0,73	0,73	B	346	BR	292	41	6	0,79	0,79	B
190	MO	136	43	8	1,16	1,16	B	347	BR	293	37	6	0,64	0,64	B
191	MO	137	30	8	0,57	0,57	B	348	BR	294	60	12	3,39	3,39	B
192	MO	138	26	8	0,42	0,42	B	349	BR	295	36	12	1,22	1,22	B
193	MO	139	37	8	0,86	0,86	B	350	BR	296	47	12	2,08	2,08	B
194	MO	140	30	8	0,57	0,57	B	351	BR	297	45	12	1,91	1,91	B
195	MO	141	20	8	0,25	0,25	B	352	BR	298	63	12	3,74	3,74	B
196	MO	142	37	8	0,86	0,86	B	353	BR	299	52	12	2,55	2,55	B
197	MO	143	30	8	0,57	0,57	B	354	BR	300	30	4	0,28	0,28	B
198	MO	144	30	8	0,57	0,57	B	355	BR	301	40	4	0,5	0,5	B
199	MO	145	26	8	0,42	0,42	B	356	BR	302	35	4	0,38	0,38	B
200	MO	146	41	8	1,06	1,06	B	357	BR	303	45	4	0,64	0,64	B
201	MO	147	47	8	1,39	1,39	B	358	BR	304	51	4	0,82	0,82	B
202	MO	148	30	8	0,57	0,57	B	359	BR	305	44	4	0,61	0,61	B
203	MO	149	26	8	0,42	0,42	B	360	BR	306	39	4	0,48	0,48	B
204	MO	150	28	8	0,49	0,49	B	361	BR	307	48	4	0,72	0,72	B
205	MO	151	28	8	0,49	0,49	B	362	BR	308	39	4	0,48	0,48	B
206	MO	152	29	8	0,53	0,53	B	363	BR	309	32	4	0,32	0,32	B
207	MO	153	30	8	0,57	0,57	B	364	BR	310	48	4	0,72	0,72	B
208	MO	154	31	8	0,6	0,6	B	365	BR	311	34	4	0,36	0,36	B
209	MO	155	34	8	0,73	0,73	B	366	BR	312	51	10	2,04	2,04	B
210	MO	156	38	8	0,91	0,91	B	367	BR	313	39	10	1,19	1,19	B
211	MO	157	30	8	0,57	0,57	B								