

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-239, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..61 cm, D.mediu = 29,3 cm, V.brut = 189,54 mc, V.net = 189,54 mc, data lot =22.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=41,06; MO=148,48) , NrApv:00229 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	35	8	0,77	0,77	B	197	MO	197	21	6	0,21	0,21	B
2	BR	2	39	8	0,96	0,96	B	198	MO	198	34	6	0,54	0,54	B
3	MO	3	38	6	0,68	0,68	B	199	MO	199	30	8	0,57	0,57	B
4	MO	4	35	8	0,77	0,77	B	200	MO	200	26	4	0,21	0,21	B
5	MO	5	39	8	0,96	0,96	B	201	MO	201	40	4	0,5	0,5	B
6	MO	6	25	6	0,29	0,29	B	202	MO	202	36	8	0,81	0,81	B
7	MO	7	21	6	0,21	0,21	B	203	MO	203	30	8	0,57	0,57	B
8	MO	8	22	8	0,3	0,3	B	204	MO	204	36	6	0,61	0,61	B
9	MO	9	40	8	1	1	B	205	MO	205	30	8	0,57	0,57	B
10	BR	10	22	8	0,3	0,3	B	206	MO	206	26	8	0,42	0,42	B
11	MO	11	28	8	0,49	0,49	B	207	MO	207	27	4	0,23	0,23	B
12	MO	12	20	4	0,13	0,13	B	208	MO	208	30	8	0,57	0,57	B
13	MO	13	33	8	0,68	0,68	B	209	MO	209	30	8	0,57	0,57	B
14	MO	14	36	6	0,61	0,61	B	210	MO	210	22	8	0,3	0,3	B
15	MO	15	31	8	0,6	0,6	B	211	MO	211	23	8	0,33	0,33	B
16	MO	16	32	8	0,64	0,64	B	212	MO	212	21	8	0,28	0,28	B
17	MO	17	24	8	0,36	0,36	B	213	MO	213	32	8	0,64	0,64	B
18	MO	18	21	4	0,14	0,14	B	214	MO	214	23	8	0,33	0,33	B
19	MO	19	31	8	0,6	0,6	B	215	MO	215	36	4	0,41	0,41	B
20	MO	20	26	8	0,42	0,42	B	216	MO	216	34	8	0,73	0,73	B
21	BR	21	28	8	0,49	0,49	B	217	MO	217	25	8	0,39	0,39	B
22	BR	22	22	6	0,23	0,23	B	218	MO	218	32	4	0,32	0,32	B
23	BR	23	21	6	0,21	0,21	B	219	MO	219	30	6	0,42	0,42	B
24	MO	24	28	8	0,49	0,49	B	220	MO	220	21	6	0,21	0,21	B
25	MO	25	22	8	0,3	0,3	B	221	MO	221	31	4	0,3	0,3	B
26	BR	26	43	7	1,02	1,02	B	222	MO	222	21	6	0,21	0,21	B
27	BR	27	21	4	0,14	0,14	B	223	MO	223	21	6	0,21	0,21	B
28	BR	28	31	6	0,45	0,45	B	224	MO	224	21	6	0,21	0,21	B
29	MO	29	24	8	0,36	0,36	B	225	MO	225	33	8	0,68	0,68	B
30	MO	30	21	8	0,28	0,28	B	226	MO	226	32	6	0,48	0,48	B
31	MO	31	22	8	0,3	0,3	B	227	MO	227	40	4	0,5	0,5	B
32	MO	32	23	8	0,33	0,33	B	228	MO	228	39	6	0,72	0,72	B
33	MO	33	34	8	0,73	0,73	B	229	MO	229	26	8	0,42	0,42	B
34	MO	34	40	8	1	1	B	230	MO	230	54	8	1,83	1,83	B
35	MO	35	22	8	0,3	0,3	B	231	BR	231	31	8	0,6	0,6	B
36	MO	36	20	8	0,25	0,25	B	232	BR	232	22	8	0,3	0,3	B
37	BR	37	44	8	1,22	1,22	B	233	BR	233	32	8	0,64	0,64	B
38	BR	38	50	4	0,78	0,78	B	234	BR	234	29	8	0,53	0,53	B
39	BR	39	24	4	0,18	0,18	B	235	BR	235	41	8	1,06	1,06	B
40	MO	40	46	8	1,33	1,33	B	236	BR	236	50	4	0,78	0,78	B
41	MO	41	38	4	0,45	0,45	B	237	BR	237	43	7	1,02	1,02	B
42	MO	42	33	6	0,51	0,51	B	238	BR	238	45	4	0,64	0,64	B
43	BR	43	34	8	0,73	0,73	B	239	BR	239	42	8	1,11	1,11	B
44	BR	44	32	4	0,32	0,32	B	240	BR	240	61	4	1,17	1,17	B
45	MO	45	29	4	0,26	0,26	B	241	BR	241	56	8	1,97	1,97	B
46	MO	46	25	6	0,29	0,29	B	242	MO	242	46	8	1,33	1,33	B
47	BR	47	30	7	0,49	0,49	B	243	MO	243	53	6	1,32	1,32	B
48	MO	48	36	8	0,81	0,81	B	244	MO	244	33	8	0,68	0,68	B
49	MO	49	38	8	0,91	0,91	B	245	MO	245	25	8	0,39	0,39	B
50	MO	50	26	8	0,42	0,42	B	246	MO	246	43	8	1,16	1,16	B
51	MO	51	30	8	0,57	0,57	B	247	MO	247	52	6	1,27	1,27	B
52	MO	52	20	8	0,25	0,25	B	248	MO	248	21	8	0,28	0,28	B
53	MO	53	40	8	1	1	B	249	MO	249	22	8	0,3	0,3	B
54	MO	54	21	8	0,28	0,28	B	250	BR	250	21	8	0,28	0,28	B
55	MO	55	25	6	0,29	0,29	B	251	BR	251	21	6	0,21	0,21	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-239, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..61 cm, D.mediu = 29,3 cm, V.brut = 189,54 mc, V.net = 189,54 mc, data lot =22.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=41,06; MO=148,48) , NrApv:00229 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	MO	56	21	6	0,21	0,21	B	252	MO	252	31	8	0,6	0,6	B
57	MO	57	36	8	0,81	0,81	B	253	MO	253	24	8	0,36	0,36	B
58	MO	58	28	8	0,49	0,49	B	254	MO	254	21	6	0,21	0,21	B
59	MO	59	29	5	0,33	0,33	B	255	MO	255	21	4	0,14	0,14	B
60	MO	60	28	8	0,49	0,49	B	256	MO	256	28	8	0,49	0,49	B
61	MO	61	48	4	0,72	0,72	B	257	MO	257	35	4	0,38	0,38	B
62	MO	62	21	6	0,21	0,21	B	258	MO	258	38	8	0,91	0,91	B
63	MO	63	40	8	1	1	B	259	MO	259	28	8	0,49	0,49	B
64	MO	64	21	9	0,31	0,31	B	260	MO	260	22	8	0,3	0,3	B
65	MO	65	38	6	0,68	0,68	B	261	MO	261	34	4	0,36	0,36	B
66	MO	66	20	8	0,25	0,25	B	262	MO	262	21	8	0,28	0,28	B
67	MO	67	31	6	0,45	0,45	B	263	MO	263	22	8	0,3	0,3	B
68	MO	68	25	6	0,29	0,29	B	264	MO	264	22	8	0,3	0,3	B
69	MO	69	20	8	0,25	0,25	B	265	MO	265	24	8	0,36	0,36	B
70	MO	70	20	8	0,25	0,25	B	266	MO	266	23	8	0,33	0,33	B
71	MO	71	29	8	0,53	0,53	B	267	MO	267	21	8	0,28	0,28	B
72	MO	72	22	6	0,23	0,23	B	268	MO	268	30	8	0,57	0,57	B
73	MO	73	20	8	0,25	0,25	B	269	MO	269	29	8	0,53	0,53	B
74	MO	74	21	8	0,28	0,28	B	270	MO	270	30	8	0,57	0,57	B
75	MO	75	21	8	0,28	0,28	B	271	MO	271	28	4	0,25	0,25	B
76	MO	76	37	8	0,86	0,86	B	272	MO	272	26	8	0,42	0,42	B
77	MO	77	21	8	0,28	0,28	B	273	MO	273	21	8	0,28	0,28	B
78	MO	78	28	8	0,49	0,49	B	274	MO	274	34	8	0,73	0,73	B
79	MO	79	21	6	0,21	0,21	B	275	MO	275	31	4	0,3	0,3	B
80	MO	80	29	8	0,53	0,53	B	276	MO	276	28	4	0,25	0,25	B
81	MO	81	30	8	0,57	0,57	B	277	MO	277	30	8	0,57	0,57	B
82	MO	82	28	8	0,49	0,49	B	278	MO	278	33	8	0,68	0,68	B
83	MO	83	50	6	1,18	1,18	B	279	MO	279	23	8	0,33	0,33	B
84	BR	84	32	8	0,64	0,64	B	280	MO	280	25	8	0,39	0,39	B
85	BR	85	34	8	0,73	0,73	B	281	MO	281	27	6	0,34	0,34	B
86	BR	86	24	6	0,27	0,27	B	282	MO	282	24	6	0,27	0,27	B
87	MO	87	40	8	1	1	B	283	MO	283	35	6	0,58	0,58	B
88	MO	88	31	8	0,6	0,6	B	284	MO	284	46	6	1	1	B
89	MO	89	32	8	0,64	0,64	B	285	MO	285	40	4	0,5	0,5	B
90	MO	90	25	8	0,39	0,39	B	286	BR	286	47	6	1,04	1,04	B
91	MO	91	50	6	1,18	1,18	B	287	BR	287	30	8	0,57	0,57	B
92	MO	92	38	8	0,91	0,91	B	288	BR	288	24	8	0,36	0,36	B
93	MO	93	39	8	0,96	0,96	B	289	BR	289	21	8	0,28	0,28	B
94	MO	94	23	6	0,25	0,25	B	290	BR	290	26	4	0,21	0,21	B
95	MO	95	20	8	0,25	0,25	B	291	BR	291	38	4	0,45	0,45	B
96	MO	96	54	4	0,92	0,92	B	292	BR	292	48	8	1,45	1,45	B
97	MO	97	47	8	1,39	1,39	B	293	BR	293	20	6	0,19	0,19	B
98	MO	98	52	8	1,7	1,7	B	294	MO	294	33	8	0,68	0,68	B
99	MO	99	50	8	1,57	1,57	B	295	MO	295	27	8	0,46	0,46	B
100	MO	100	24	8	0,36	0,36	B	296	MO	296	30	4	0,28	0,28	B
101	MO	101	26	8	0,42	0,42	B	297	MO	297	30	4	0,28	0,28	B
102	BR	102	40	8	1	1	B	298	MO	298	29	6	0,4	0,4	B
103	BR	103	29	8	0,53	0,53	B	299	MO	299	23	8	0,33	0,33	B
104	BR	104	27	8	0,46	0,46	B	300	MO	300	24	8	0,36	0,36	B
105	BR	105	29	6	0,4	0,4	B	301	MO	301	24	4	0,18	0,18	B
106	MO	106	25	4	0,2	0,2	B	302	MO	302	29	6	0,4	0,4	B
107	MO	107	28	8	0,49	0,49	B	303	MO	303	23	4	0,17	0,17	B
108	MO	108	33	4	0,34	0,34	B	304	MO	304	21	7	0,24	0,24	B
109	BR	109	30	6	0,42	0,42	B	305	MO	305	34	8	0,73	0,73	B
110	BR	110	28	4	0,25	0,25	B	306	MO	306	25	8	0,39	0,39	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-239, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..61 cm, D.mediu = 29,3 cm, V.brut = 189,54 mc, V.net = 189,54 mc, data lot =22.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=41,06; MO=148,48) , NrApv:00229 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	MO	111	35	8	0,77	0,77	B	307	MO	307	22	6	0,23	0,23	B
112	MO	112	30	4	0,28	0,28	B	308	MO	308	21	8	0,28	0,28	B
113	MO	113	32	4	0,32	0,32	B	309	MO	309	32	8	0,64	0,64	B
114	MO	114	24	8	0,36	0,36	B	310	MO	310	27	8	0,46	0,46	B
115	MO	115	22	4	0,15	0,15	B	311	MO	311	21	6	0,21	0,21	B
116	BR	116	24	8	0,36	0,36	B	312	MO	312	29	4	0,26	0,26	B
117	MO	117	23	8	0,33	0,33	B	313	MO	313	27	8	0,46	0,46	B
118	MO	118	21	8	0,28	0,28	B	314	MO	314	22	8	0,3	0,3	B
119	MO	119	24	8	0,36	0,36	B	315	MO	315	21	8	0,28	0,28	B
120	BR	120	30	8	0,57	0,57	B	316	MO	316	30	4	0,28	0,28	B
121	BR	121	41	8	1,06	1,06	B	317	MO	317	30	6	0,42	0,42	B
122	BR	122	37	4	0,43	0,43	B	318	MO	318	28	8	0,49	0,49	B
123	MO	123	20	8	0,25	0,25	B	319	MO	319	25	8	0,39	0,39	B
124	MO	124	23	8	0,33	0,33	B	320	MO	320	29	4	0,26	0,26	B
125	MO	125	36	8	0,81	0,81	B	321	MO	321	25	8	0,39	0,39	B
126	MO	126	32	4	0,32	0,32	B	322	MO	322	35	8	0,77	0,77	B
127	MO	127	48	8	1,45	1,45	B	323	MO	323	31	6	0,45	0,45	B
128	MO	128	21	8	0,28	0,28	B	324	MO	324	31	4	0,3	0,3	B
129	MO	129	20	4	0,13	0,13	B	325	MO	325	30	8	0,57	0,57	B
130	MO	130	22	4	0,15	0,15	B	326	MO	326	32	8	0,64	0,64	B
131	MO	131	21	8	0,28	0,28	B	327	MO	327	30	4	0,28	0,28	B
132	MO	132	21	8	0,28	0,28	B	328	BR	328	24	7	0,32	0,32	B
133	MO	133	27	4	0,23	0,23	B	329	BR	329	21	4	0,14	0,14	B
134	MO	134	24	8	0,36	0,36	B	330	BR	330	23	4	0,17	0,17	B
135	MO	135	20	4	0,13	0,13	B	331	BR	331	21	8	0,28	0,28	B
136	MO	136	21	8	0,28	0,28	B	332	BR	332	24	8	0,36	0,36	B
137	MO	137	32	10	0,8	0,8	B	333	BR	333	30	8	0,57	0,57	B
138	MO	138	20	6	0,19	0,19	B	334	MO	334	31	4	0,3	0,3	B
139	MO	139	20	4	0,13	0,13	B	335	MO	335	36	8	0,81	0,81	B
140	MO	140	20	4	0,13	0,13	B	336	MO	336	32	4	0,32	0,32	B
141	MO	141	21	8	0,28	0,28	B	337	MO	337	22	8	0,3	0,3	B
142	MO	142	20	8	0,25	0,25	B	338	MO	338	26	8	0,42	0,42	B
143	MO	143	26	8	0,42	0,42	B	339	MO	339	35	8	0,77	0,77	B
144	MO	144	22	4	0,15	0,15	B	340	MO	340	30	4	0,28	0,28	B
145	MO	145	28	4	0,25	0,25	B	341	MO	341	21	8	0,28	0,28	B
146	MO	146	27	8	0,46	0,46	B	342	MO	342	29	8	0,53	0,53	B
147	MO	147	32	8	0,64	0,64	B	343	MO	343	30	8	0,57	0,57	B
148	MO	148	21	8	0,28	0,28	B	344	MO	344	24	4	0,18	0,18	B
149	MO	149	24	9	0,41	0,41	B	345	MO	345	26	8	0,42	0,42	B
150	MO	150	30	4	0,28	0,28	B	346	MO	346	24	8	0,36	0,36	B
151	MO	151	20	8	0,25	0,25	B	347	MO	347	28	8	0,49	0,49	B
152	MO	152	26	6	0,32	0,32	B	348	BR	348	26	8	0,42	0,42	B
153	MO	153	37	4	0,43	0,43	B	349	MO	349	25	4	0,2	0,2	B
154	MO	154	28	4	0,25	0,25	B	350	MO	350	24	8	0,36	0,36	B
155	MO	155	26	6	0,32	0,32	B	351	MO	351	32	8	0,64	0,64	B
156	MO	156	24	8	0,36	0,36	B	352	MO	352	31	7	0,53	0,53	B
157	MO	157	38	8	0,91	0,91	B	353	BR	353	25	4	0,2	0,2	B
158	MO	158	24	7	0,32	0,32	B	354	MO	354	32	8	0,64	0,64	B
159	MO	159	20	7	0,22	0,22	B	355	MO	355	32	8	0,64	0,64	B
160	MO	160	21	7	0,24	0,24	B	356	MO	356	35	4	0,38	0,38	B
161	MO	161	20	6	0,19	0,19	B	357	MO	357	27	8	0,46	0,46	B
162	MO	162	26	8	0,42	0,42	B	358	MO	358	24	6	0,27	0,27	B
163	BR	163	40	4	0,5	0,5	B	359	MO	359	33	6	0,51	0,51	B
164	BR	164	40	8	1	1	B	360	MO	360	32	6	0,48	0,48	B
165	BR	165	24	8	0,36	0,36	B	361	MO	361	24	8	0,36	0,36	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-239, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18.61 cm, D.mediu = 29,3 cm, V.brut = 189,54 mc, V.net = 189,54 mc, data lot =22.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=41,06; MO=148,48) , NrApv:00229 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
166	BR	166	38	6	0,68	0,68	B	362	MO	362	36	6	0,61	0,61	B
167	BR	167	53	8	1,76	1,76	B	363	MO	363	21	8	0,28	0,28	B
168	BR	168	51	4	0,82	0,82	B	364	MO	364	22	8	0,3	0,3	B
169	BR	169	24	9	0,41	0,41	B	365	MO	365	35	4	0,38	0,38	B
170	BR	170	24	8	0,36	0,36	B	366	MO	366	37	8	0,86	0,86	B
171	MO	171	33	8	0,68	0,68	B	367	MO	367	29	8	0,53	0,53	B
172	MO	172	32	8	0,64	0,64	B	368	MO	368	21	6	0,21	0,21	B
173	MO	173	30	4	0,28	0,28	B	369	MO	369	25	6	0,29	0,29	B
174	MO	174	36	8	0,81	0,81	B	370	MO	370	31	4	0,3	0,3	B
175	MO	175	26	8	0,42	0,42	B	371	MO	371	33	4	0,34	0,34	B
176	MO	176	21	4	0,14	0,14	B	372	MO	372	25	8	0,39	0,39	B
177	MO	177	30	8	0,57	0,57	B	373	MO	373	26	8	0,42	0,42	B
178	MO	178	28	4	0,25	0,25	B	374	MO	374	21	8	0,28	0,28	B
179	MO	179	25	8	0,39	0,39	B	375	MO	375	24	8	0,36	0,36	B
180	MO	180	36	8	0,81	0,81	B	376	MO	376	30	8	0,57	0,57	B
181	BR	181	40	4	0,5	0,5	B	377	MO	377	26	6	0,32	0,32	B
182	BR	182	30	8	0,57	0,57	B	378	MO	378	31	4	0,3	0,3	B
183	BR	183	39	8	0,96	0,96	B	379	MO	379	30	6	0,42	0,42	B
184	BR	184	28	6	0,37	0,37	B	380	MO	380	21	8	0,28	0,28	B
185	BR	185	36	8	0,81	0,81	B	381	MO	381	24	6	0,27	0,27	B
186	MO	186	36	6	0,61	0,61	B	382	MO	382	25	8	0,39	0,39	B
187	MO	187	37	4	0,43	0,43	B	383	MO	383	27	6	0,34	0,34	B
188	MO	188	30	4	0,28	0,28	B	384	MO	384	21	6	0,21	0,21	B
189	MO	189	39	6	0,72	0,72	B	385	MO	385	21	8	0,28	0,28	B
190	MO	190	30	8	0,57	0,57	B	386	MO	386	21	8	0,28	0,28	B
191	MO	191	24	6	0,27	0,27	B	387	MO	387	30	8	0,57	0,57	B
192	MO	192	20	6	0,19	0,19	B	388	MO	388	24	8	0,36	0,36	B
193	MO	193	39	4	0,48	0,48	B	389	MO	389	33	6	0,51	0,51	B
194	MO	194	36	8	0,81	0,81	B	390	MO	390	18	6	0,15	0,15	B
195	MO	195	24	8	0,36	0,36	B	391	MO	391	34	4	0,36	0,36	B
196	MO	196	25	6	0,29	0,29	B								