

DS Covasna, Ocolul Silvic Bretcu															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Bretcu</p> <p>Nr.Lot=CV-26-BR-64, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 13..36 cm, D.mediu = 23,2 cm, V.brut = 299,92 mc, V.net = 299,92 mc, data lot =16.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:513 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
7	MO	1	20	10	0,31	0,31	B	261	MO	255	21	8	0,28	0,28	B
8	MO	2	20	10	0,31	0,31	B	262	MO	256	21	8	0,28	0,28	B
9	MO	3	13	16	0,21	0,21	B	263	MO	257	21	12	0,42	0,42	B
10	MO	4	13	16	0,21	0,21	B	264	MO	258	21	12	0,42	0,42	B
11	MO	5	13	16	0,21	0,21	B	265	MO	259	21	12	0,42	0,42	B
12	MO	6	13	16	0,21	0,21	B	266	MO	260	21	12	0,42	0,42	B
13	MO	7	13	16	0,21	0,21	B	267	MO	261	21	12	0,42	0,42	B
14	MO	8	13	16	0,21	0,21	B	268	MO	262	21	12	0,42	0,42	B
15	MO	9	13	16	0,21	0,21	B	269	MO	263	29	8	0,53	0,53	B
16	MO	10	13	16	0,21	0,21	B	270	MO	264	29	8	0,53	0,53	B
17	MO	11	13	16	0,21	0,21	B	271	MO	265	29	8	0,53	0,53	B
18	MO	12	13	16	0,21	0,21	B	272	MO	266	29	8	0,53	0,53	B
19	MO	13	13	16	0,21	0,21	B	273	MO	267	29	8	0,53	0,53	B
20	MO	14	13	16	0,21	0,21	B	274	MO	268	29	8	0,53	0,53	B
21	MO	15	19	18	0,51	0,51	B	275	MO	269	29	8	0,53	0,53	B
22	MO	16	19	18	0,51	0,51	B	276	MO	270	29	8	0,53	0,53	B
23	MO	17	19	18	0,51	0,51	B	277	MO	271	30	8	0,57	0,57	B
24	MO	18	19	18	0,51	0,51	B	278	MO	272	30	8	0,57	0,57	B
25	MO	19	19	18	0,51	0,51	B	279	MO	273	30	8	0,57	0,57	B
26	MO	20	19	18	0,51	0,51	B	280	MO	274	30	8	0,57	0,57	B
27	MO	21	19	18	0,51	0,51	B	281	MO	275	30	8	0,57	0,57	B
28	MO	22	19	18	0,51	0,51	B	282	MO	276	30	8	0,57	0,57	B
29	MO	23	19	18	0,51	0,51	B	283	MO	277	26	8	0,42	0,42	B
30	MO	24	19	18	0,51	0,51	B	284	MO	278	26	8	0,42	0,42	B
31	MO	25	19	18	0,51	0,51	B	285	MO	279	26	8	0,42	0,42	B
32	MO	26	22	16	0,61	0,61	B	286	MO	280	26	8	0,42	0,42	B
33	MO	27	22	16	0,61	0,61	B	287	MO	281	26	8	0,42	0,42	B
34	MO	28	22	16	0,61	0,61	B	288	MO	282	22	8	0,3	0,3	B
35	MO	29	22	16	0,61	0,61	B	289	MO	283	22	8	0,3	0,3	B
36	MO	30	22	16	0,61	0,61	B	290	MO	284	22	8	0,3	0,3	B
37	MO	31	22	16	0,61	0,61	B	291	MO	285	22	8	0,3	0,3	B
38	MO	32	22	16	0,61	0,61	B	292	MO	286	22	8	0,3	0,3	B
39	MO	33	22	16	0,61	0,61	B	293	MO	287	22	8	0,3	0,3	B
40	MO	34	22	16	0,61	0,61	B	294	MO	288	26	12	0,64	0,64	B
41	MO	35	22	16	0,61	0,61	B	295	MO	289	26	12	0,64	0,64	B
42	MO	36	22	16	0,61	0,61	B	296	MO	290	26	12	0,64	0,64	B
43	MO	37	22	16	0,61	0,61	B	297	MO	291	26	12	0,64	0,64	B
44	MO	38	29	18	1,19	1,19	B	298	MO	292	26	12	0,64	0,64	B
45	MO	39	29	18	1,19	1,19	B	299	MO	293	26	12	0,64	0,64	B
46	MO	40	29	18	1,19	1,19	B	300	MO	294	26	12	0,64	0,64	B
47	MO	41	29	18	1,19	1,19	B	301	MO	295	21	16	0,55	0,55	B
48	MO	42	29	18	1,19	1,19	B	302	MO	296	21	16	0,55	0,55	B
49	MO	43	29	18	1,19	1,19	B	303	MO	297	21	16	0,55	0,55	B
50	MO	44	29	18	1,19	1,19	B	304	MO	298	21	16	0,55	0,55	B
51	MO	45	29	18	1,19	1,19	B	305	MO	299	26	8	0,42	0,42	B
52	MO	46	29	18	1,19	1,19	B	306	MO	300	26	8	0,42	0,42	B
53	MO	47	29	18	1,19	1,19	B	307	MO	301	26	8	0,42	0,42	B
54	MO	48	28	19	1,17	1,17	B	308	MO	302	28	8	0,49	0,49	B
55	MO	49	28	19	1,17	1,17	B	309	MO	303	28	8	0,49	0,49	B
56	MO	50	28	19	1,17	1,17	B	310	MO	304	28	8	0,49	0,49	B
57	MO	51	28	19	1,17	1,17	B	311	MO	305	28	8	0,49	0,49	B
58	MO	52	28	19	1,17	1,17	B	312	MO	306	28	8	0,49	0,49	B
59	MO	53	28	19	1,17	1,17	B	313	MO	307	26	8	0,42	0,42	B
60	MO	54	28	19	1,17	1,17	B	314	MO	308	26	8	0,42	0,42	B
61	MO	55	28	19	1,17	1,17	B	315	MO	309	26	8	0,42	0,42	B

DS Covasna, Ocolul Silvic Bretcu															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Bretcu</p> <p>Nr.Lot=CV-26-BR-64, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 13..36 cm, D.mediu = 23,2 cm, V.brut = 299,92 mc, V.net = 299,92 mc, data lot =16.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:513 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
62	MO	56	28	8	0,49	0,49	B	316	MO	310	26	8	0,42	0,42	B
63	MO	57	16	8	0,16	0,16	B	317	MO	311	22	8	0,3	0,3	B
64	MO	58	22	12	0,46	0,46	B	318	MO	312	22	8	0,3	0,3	B
65	MO	59	24	16	0,72	0,72	B	319	MO	313	22	8	0,3	0,3	B
66	MO	60	24	16	0,72	0,72	B	320	MO	314	22	8	0,3	0,3	B
67	MO	61	24	16	0,72	0,72	B	321	MO	315	24	8	0,36	0,36	B
68	MO	62	24	16	0,72	0,72	B	322	MO	316	22	19	0,72	0,72	B
69	MO	63	24	16	0,72	0,72	B	323	MO	317	23	19	0,79	0,79	B
70	MO	64	24	16	0,72	0,72	B	324	MO	318	23	19	0,79	0,79	B
71	MO	65	24	16	0,72	0,72	B	325	MO	319	20	18	0,57	0,57	B
72	MO	66	24	16	0,72	0,72	B	326	MO	320	20	18	0,57	0,57	B
73	MO	67	24	16	0,72	0,72	B	327	MO	321	20	18	0,57	0,57	B
74	MO	68	24	16	0,72	0,72	B	328	MO	322	20	18	0,57	0,57	B
75	MO	69	26	17	0,9	0,9	B	329	MO	323	20	18	0,57	0,57	B
76	MO	70	26	17	0,9	0,9	B	330	MO	324	20	18	0,57	0,57	B
77	MO	71	26	17	0,9	0,9	B	331	MO	325	20	18	0,57	0,57	B
78	MO	72	26	17	0,9	0,9	B	332	MO	326	20	18	0,57	0,57	B
79	MO	73	26	17	0,9	0,9	B	333	MO	327	20	18	0,57	0,57	B
80	MO	74	26	17	0,9	0,9	B	334	MO	328	20	18	0,57	0,57	B
81	MO	75	26	17	0,9	0,9	B	335	MO	329	20	18	0,57	0,57	B
82	MO	76	26	17	0,9	0,9	B	336	MO	330	36	8	0,81	0,81	B
83	MO	77	27	18	1,03	1,03	B	337	MO	331	22	17	0,65	0,65	B
84	MO	78	27	18	1,03	1,03	B	338	MO	332	22	17	0,65	0,65	B
85	MO	79	27	18	1,03	1,03	B	339	MO	333	22	17	0,65	0,65	B
86	MO	80	27	18	1,03	1,03	B	340	MO	334	22	17	0,65	0,65	B
87	MO	81	27	18	1,03	1,03	B	341	MO	335	22	17	0,65	0,65	B
88	MO	82	27	18	1,03	1,03	B	342	MO	336	18	17	0,43	0,43	B
89	MO	83	27	18	1,03	1,03	B	343	MO	337	18	17	0,43	0,43	B
90	MO	84	20	19	0,6	0,6	B	344	MO	338	18	17	0,43	0,43	B
91	MO	85	20	19	0,6	0,6	B	345	MO	339	18	17	0,43	0,43	B
92	MO	86	20	19	0,6	0,6	B	346	MO	340	16	17	0,34	0,34	B
93	MO	87	20	19	0,6	0,6	B	347	MO	341	16	17	0,34	0,34	B
94	MO	88	20	19	0,6	0,6	B	348	MO	342	16	17	0,34	0,34	B
95	MO	89	26	16	0,85	0,85	B	349	MO	343	16	17	0,34	0,34	B
96	MO	90	26	16	0,85	0,85	B	350	MO	344	19	16	0,45	0,45	B
97	MO	91	26	16	0,85	0,85	B	351	MO	345	19	16	0,45	0,45	B
98	MO	92	26	16	0,85	0,85	B	352	MO	346	19	16	0,45	0,45	B
99	MO	93	26	16	0,85	0,85	B	353	MO	347	29	8	0,53	0,53	B
100	MO	94	26	16	0,85	0,85	B	354	MO	348	19	10	0,28	0,28	B
101	MO	95	26	16	0,85	0,85	B	355	MO	349	19	16	0,45	0,45	B
102	MO	96	26	16	0,85	0,85	B	356	MO	350	19	16	0,45	0,45	B
103	MO	97	26	16	0,85	0,85	B	357	MO	351	19	16	0,45	0,45	B
104	MO	98	26	16	0,85	0,85	B	358	MO	352	19	16	0,45	0,45	B
105	MO	99	26	16	0,85	0,85	B	359	MO	353	19	16	0,45	0,45	B
106	MO	100	26	16	0,85	0,85	B	360	MO	354	19	16	0,45	0,45	B
107	MO	101	26	16	0,85	0,85	B	361	MO	355	19	16	0,45	0,45	B
108	MO	102	26	16	0,85	0,85	B	362	MO	356	24	18	0,81	0,81	B
109	MO	103	26	16	0,85	0,85	B	363	MO	357	24	18	0,81	0,81	B
110	MO	104	26	16	0,85	0,85	B	364	MO	358	24	18	0,81	0,81	B
111	MO	105	22	19	0,72	0,72	B	365	MO	359	24	18	0,81	0,81	B
112	MO	106	22	19	0,72	0,72	B	366	MO	360	24	18	0,81	0,81	B
113	MO	107	22	19	0,72	0,72	B	367	MO	361	20	16	0,5	0,5	B
114	MO	108	26	18	0,96	0,96	B	368	MO	362	20	16	0,5	0,5	B
115	MO	109	26	18	0,96	0,96	B	369	MO	363	20	16	0,5	0,5	B
116	MO	110	26	18	0,96	0,96	B	370	MO	364	20	16	0,5	0,5	B

DS Covasna, Ocolul Silvic Bretcu															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Bretcu</p> <p>Nr.Lot=CV-26-BR-64, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 13..36 cm, D.mediu = 23,2 cm, V.brut = 299,92 mc, V.net = 299,92 mc, data lot =16.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:513 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
117	MO	111	26	18	0,96	0,96	B	371	MO	365	20	16	0,5	0,5	B
118	MO	112	28	8	0,49	0,49	B	372	MO	366	20	16	0,5	0,5	B
119	MO	113	28	8	0,49	0,49	B	373	MO	367	21	15	0,52	0,52	B
120	MO	114	28	8	0,49	0,49	B	374	MO	368	21	15	0,52	0,52	B
121	MO	115	28	8	0,49	0,49	B	375	MO	369	21	15	0,52	0,52	B
122	MO	116	28	8	0,49	0,49	B	376	MO	370	21	15	0,52	0,52	B
123	MO	117	28	8	0,49	0,49	B	377	MO	371	21	15	0,52	0,52	B
124	MO	118	28	8	0,49	0,49	B	378	MO	372	21	15	0,52	0,52	B
125	MO	119	28	8	0,49	0,49	B	379	MO	373	22	17	0,65	0,65	B
126	MO	120	28	8	0,49	0,49	B	380	MO	374	22	17	0,65	0,65	B
127	MO	121	28	8	0,49	0,49	B	381	MO	375	22	17	0,65	0,65	B
128	MO	122	28	8	0,49	0,49	B	382	MO	376	22	17	0,65	0,65	B
129	MO	123	28	8	0,49	0,49	B	383	MO	377	22	17	0,65	0,65	B
130	MO	124	22	10	0,38	0,38	B	384	MO	378	22	17	0,65	0,65	B
131	MO	125	22	10	0,38	0,38	B	385	MO	379	22	17	0,65	0,65	B
132	MO	126	22	10	0,38	0,38	B	386	MO	380	22	17	0,65	0,65	B
133	MO	127	22	10	0,38	0,38	B	387	MO	381	22	17	0,65	0,65	B
134	MO	128	22	10	0,38	0,38	B	388	MO	382	22	17	0,65	0,65	B
135	MO	129	22	10	0,38	0,38	B	389	MO	383	24	19	0,86	0,86	B
136	MO	130	22	10	0,38	0,38	B	390	MO	384	24	19	0,86	0,86	B
137	MO	131	22	10	0,38	0,38	B	391	MO	385	24	19	0,86	0,86	B
138	MO	132	22	10	0,38	0,38	B	392	MO	386	24	19	0,86	0,86	B
139	MO	133	22	10	0,38	0,38	B	393	MO	387	22	18	0,68	0,68	B
140	MO	134	22	10	0,38	0,38	B	394	MO	388	22	18	0,68	0,68	B
141	MO	135	22	10	0,38	0,38	B	395	MO	389	22	18	0,68	0,68	B
142	MO	136	22	10	0,38	0,38	B	396	MO	390	22	18	0,68	0,68	B
143	MO	137	22	10	0,38	0,38	B	397	MO	391	22	18	0,68	0,68	B
144	MO	138	26	12	0,64	0,64	B	398	MO	392	22	18	0,68	0,68	B
145	MO	139	26	12	0,64	0,64	B	399	MO	393	22	18	0,68	0,68	B
146	MO	140	26	12	0,64	0,64	B	400	MO	394	24	16	0,72	0,72	B
147	MO	141	26	12	0,64	0,64	B	401	MO	395	24	16	0,72	0,72	B
148	MO	142	26	12	0,64	0,64	B	402	MO	396	24	16	0,72	0,72	B
149	MO	143	26	12	0,64	0,64	B	403	MO	397	24	16	0,72	0,72	B
150	MO	144	26	12	0,64	0,64	B	404	MO	398	24	16	0,72	0,72	B
151	MO	145	26	12	0,64	0,64	B	405	MO	399	21	18	0,62	0,62	B
152	MO	146	26	12	0,64	0,64	B	406	MO	400	21	18	0,62	0,62	B
153	MO	147	26	12	0,64	0,64	B	407	MO	401	21	18	0,62	0,62	B
154	MO	148	26	12	0,64	0,64	B	408	MO	402	21	18	0,62	0,62	B
155	MO	149	26	12	0,64	0,64	B	409	MO	403	21	18	0,62	0,62	B
156	MO	150	22	8	0,3	0,3	B	410	MO	404	24	18	0,81	0,81	B
157	MO	151	22	8	0,3	0,3	B	411	MO	405	24	18	0,81	0,81	B
158	MO	152	22	8	0,3	0,3	B	412	MO	406	24	18	0,81	0,81	B
159	MO	153	22	8	0,3	0,3	B	413	MO	407	24	18	0,81	0,81	B
160	MO	154	21	8	0,28	0,28	B	414	MO	408	24	18	0,81	0,81	B
161	MO	155	21	8	0,28	0,28	B	415	MO	409	17	18	0,41	0,41	B
162	MO	156	21	8	0,28	0,28	B	416	MO	410	17	18	0,41	0,41	B
163	MO	157	21	8	0,28	0,28	B	417	MO	411	17	18	0,41	0,41	B
164	MO	158	21	8	0,28	0,28	B	418	MO	412	17	18	0,41	0,41	B
165	MO	159	24	8	0,36	0,36	B	419	MO	413	17	18	0,41	0,41	B
166	MO	160	24	8	0,36	0,36	B	420	MO	414	23	17	0,71	0,71	B
167	MO	161	24	8	0,36	0,36	B	421	MO	415	23	17	0,71	0,71	B
168	MO	162	24	8	0,36	0,36	B	422	MO	416	23	17	0,71	0,71	B
169	MO	163	24	8	0,36	0,36	B	423	MO	417	23	17	0,71	0,71	B
170	MO	164	24	8	0,36	0,36	B	424	MO	418	23	17	0,71	0,71	B
171	MO	165	24	8	0,36	0,36	B	425	MO	419	23	17	0,71	0,71	B

DS Covasna, Ocolul Silvic Bretcu															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Bretcu</p> <p>Nr.Lot=CV-26-BR-64, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 13..36 cm, D.mediu = 23,2 cm, V.brut = 299,92 mc, V.net = 299,92 mc, data lot =16.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:513 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
172	MO	166	26	14	0,74	0,74	B	426	MO	420	23	17	0,71	0,71	B
173	MO	167	26	14	0,74	0,74	B	427	MO	421	23	17	0,71	0,71	B
174	MO	168	26	14	0,74	0,74	B	428	MO	422	23	17	0,71	0,71	B
175	MO	169	26	14	0,74	0,74	B	429	MO	423	23	17	0,71	0,71	B
176	MO	170	26	14	0,74	0,74	B	430	MO	424	21	19	0,66	0,66	B
177	MO	171	26	14	0,74	0,74	B	431	MO	425	21	19	0,66	0,66	B
178	MO	172	27	15	0,86	0,86	B	432	MO	426	21	19	0,66	0,66	B
179	MO	173	27	15	0,86	0,86	B	433	MO	427	21	19	0,66	0,66	B
180	MO	174	27	15	0,86	0,86	B	434	MO	428	21	19	0,66	0,66	B
181	MO	175	26	16	0,85	0,85	B	435	MO	429	21	19	0,66	0,66	B
182	MO	176	26	16	0,85	0,85	B	436	MO	430	21	19	0,66	0,66	B
183	MO	177	26	16	0,85	0,85	B	437	MO	431	21	19	0,66	0,66	B
184	MO	178	26	16	0,85	0,85	B	438	MO	432	21	19	0,66	0,66	B
185	MO	179	26	16	0,85	0,85	B	439	MO	433	22	16	0,61	0,61	B
186	MO	180	26	16	0,85	0,85	B	440	MO	434	22	16	0,61	0,61	B
187	MO	181	22	10	0,38	0,38	B	441	MO	435	22	16	0,61	0,61	B
188	MO	182	22	10	0,38	0,38	B	442	MO	436	22	16	0,61	0,61	B
189	MO	183	22	10	0,38	0,38	B	443	MO	437	22	16	0,61	0,61	B
190	MO	184	22	10	0,38	0,38	B	444	MO	438	22	16	0,61	0,61	B
191	MO	185	22	10	0,38	0,38	B	445	MO	439	22	16	0,61	0,61	B
192	MO	186	31	8	0,6	0,6	B	446	MO	440	20	18	0,57	0,57	B
193	MO	187	31	8	0,6	0,6	B	447	MO	441	20	18	0,57	0,57	B
194	MO	188	29	8	0,53	0,53	B	448	MO	442	20	18	0,57	0,57	B
195	MO	189	29	8	0,53	0,53	B	449	MO	443	20	18	0,57	0,57	B
196	MO	190	29	8	0,53	0,53	B	450	MO	444	20	18	0,57	0,57	B
197	MO	191	29	8	0,53	0,53	B	451	MO	445	20	18	0,57	0,57	B
198	MO	192	29	8	0,53	0,53	B	452	MO	446	20	18	0,57	0,57	B
199	MO	193	29	8	0,53	0,53	B	453	MO	447	20	18	0,57	0,57	B
200	MO	194	29	8	0,53	0,53	B	454	MO	448	20	18	0,57	0,57	B
201	MO	195	29	8	0,53	0,53	B	455	MO	449	20	18	0,57	0,57	B
202	MO	196	29	8	0,53	0,53	B	456	MO	450	21	19	0,66	0,66	B
203	MO	197	29	8	0,53	0,53	B	457	MO	451	21	19	0,66	0,66	B
204	MO	198	26	8	0,42	0,42	B	458	MO	452	21	19	0,66	0,66	B
205	MO	199	26	8	0,42	0,42	B	459	MO	453	21	19	0,66	0,66	B
206	MO	200	26	8	0,42	0,42	B	460	MO	454	21	19	0,66	0,66	B
207	MO	201	26	8	0,42	0,42	B	461	MO	455	21	19	0,66	0,66	B
208	MO	202	26	8	0,42	0,42	B	462	MO	456	21	19	0,66	0,66	B
209	MO	203	26	8	0,42	0,42	B	463	MO	457	21	19	0,66	0,66	B
210	MO	204	26	8	0,42	0,42	B	464	MO	458	21	19	0,66	0,66	B
211	MO	205	29	8	0,53	0,53	B	465	MO	459	21	19	0,66	0,66	B
212	MO	206	29	8	0,53	0,53	B	466	MO	460	22	20	0,76	0,76	B
213	MO	207	29	8	0,53	0,53	B	467	MO	461	22	20	0,76	0,76	B
214	MO	208	29	8	0,53	0,53	B	468	MO	462	22	20	0,76	0,76	B
215	MO	209	29	8	0,53	0,53	B	469	MO	463	22	20	0,76	0,76	B
216	MO	210	29	8	0,53	0,53	B	470	MO	464	22	20	0,76	0,76	B
217	MO	211	29	8	0,53	0,53	B	471	MO	465	22	20	0,76	0,76	B
218	MO	212	29	8	0,53	0,53	B	472	MO	466	30	8	0,57	0,57	B
219	MO	213	29	8	0,53	0,53	B	473	MO	467	30	8	0,57	0,57	B
220	MO	214	22	8	0,3	0,3	B	474	MO	468	21	10	0,35	0,35	B
221	MO	215	22	8	0,3	0,3	B	475	MO	469	21	10	0,35	0,35	B
222	MO	216	22	8	0,3	0,3	B	476	MO	470	24	18	0,81	0,81	B
223	MO	217	22	8	0,3	0,3	B	477	MO	471	24	18	0,81	0,81	B
224	MO	218	22	8	0,3	0,3	B	478	MO	472	24	18	0,81	0,81	B
225	MO	219	22	8	0,3	0,3	B	479	MO	473	24	18	0,81	0,81	B
226	MO	220	22	8	0,3	0,3	B	480	MO	474	24	18	0,81	0,81	B

DS Covasna, Ocolul Silvic Bretcu															
<p style="text-align: center;">Ocolul Silvic Bretcu</p> <p>Nr.Lot=CV-26-BR-64, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 13..36 cm, D.mediu = 23,2 cm, V.brut = 299,92 mc, V.net = 299,92 mc, data lot =16.10.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:513 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)</p>															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
227	MO	221	22	8	0,3	0,3	B	481	MO	475	24	18	0,81	0,81	B
228	MO	222	22	8	0,3	0,3	B	482	MO	476	22	17	0,65	0,65	B
229	MO	223	22	8	0,3	0,3	B	483	MO	477	22	17	0,65	0,65	B
230	MO	224	20	14	0,44	0,44	B	484	MO	478	22	17	0,65	0,65	B
231	MO	225	20	14	0,44	0,44	B	485	MO	479	22	17	0,65	0,65	B
232	MO	226	20	14	0,44	0,44	B	486	MO	480	22	17	0,65	0,65	B
233	MO	227	20	14	0,44	0,44	B	487	MO	481	21	16	0,55	0,55	B
234	MO	228	20	14	0,44	0,44	B	488	MO	482	21	16	0,55	0,55	B
235	MO	229	20	14	0,44	0,44	B	489	MO	483	21	16	0,55	0,55	B
236	MO	230	20	14	0,44	0,44	B	490	MO	484	21	16	0,55	0,55	B
237	MO	231	20	14	0,44	0,44	B	491	MO	485	21	16	0,55	0,55	B
238	MO	232	20	14	0,44	0,44	B	492	MO	486	21	16	0,55	0,55	B
239	MO	233	22	16	0,61	0,61	B	493	MO	487	21	16	0,55	0,55	B
240	MO	234	22	16	0,61	0,61	B	494	MO	488	21	16	0,55	0,55	B
241	MO	235	22	16	0,61	0,61	B	495	MO	489	21	18	0,62	0,62	B
242	MO	236	22	16	0,61	0,61	B	496	MO	490	21	18	0,62	0,62	B
243	MO	237	22	16	0,61	0,61	B	497	MO	491	21	18	0,62	0,62	B
244	MO	238	22	16	0,61	0,61	B	498	MO	492	21	18	0,62	0,62	B
245	MO	239	22	16	0,61	0,61	B	499	MO	493	21	18	0,62	0,62	B
246	MO	240	22	16	0,61	0,61	B	500	MO	494	21	18	0,62	0,62	B
247	MO	241	22	16	0,61	0,61	B	501	MO	495	21	18	0,62	0,62	B
248	MO	242	22	8	0,3	0,3	B	502	MO	496	21	18	0,62	0,62	B
249	MO	243	22	8	0,3	0,3	B	503	MO	497	23	19	0,79	0,79	B
250	MO	244	22	8	0,3	0,3	B	504	MO	498	23	19	0,79	0,79	B
251	MO	245	22	8	0,3	0,3	B	505	MO	499	24	16	0,72	0,72	B
252	MO	246	22	8	0,3	0,3	B	506	MO	500	24	16	0,72	0,72	B
253	MO	247	22	8	0,3	0,3	B	507	MO	501	23	17	0,71	0,71	B
254	MO	248	22	8	0,3	0,3	B	508	MO	502	23	17	0,71	0,71	B
255	MO	249	22	8	0,3	0,3	B	509	MO	503	23	17	0,71	0,71	B
256	MO	250	22	8	0,3	0,3	B	510	MO	504	29	12	0,79	0,79	B
257	MO	251	22	8	0,3	0,3	B	511	MO	505	23	19	0,79	0,79	B
258	MO	252	21	8	0,28	0,28	B	512	MO	506	23	19	0,79	0,79	B
259	MO	253	21	8	0,28	0,28	B	513	MO	507	23	19	0,79	0,79	B
260	MO	254	21	8	0,28	0,28	B								