

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-680, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 14.49 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 200,67 mc, V.net = 200,67 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=50,16; MO=150,51) , NrApv:19 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
8	BR	1	26	4	0,21	0,21	B	476	MO	469	23	3	0,12	0,12	B
9	BR	2	26	4	0,21	0,21	B	477	MO	470	23	3	0,12	0,12	B
10	BR	3	36	4	0,41	0,41	B	478	MO	471	24	3	0,14	0,14	B
11	BR	4	40	4	0,5	0,5	B	479	MO	472	30	3	0,21	0,21	B
12	BR	5	22	4	0,15	0,15	B	480	MO	473	21	3	0,1	0,1	B
13	BR	6	27	4	0,23	0,23	B	481	MO	474	21	3	0,1	0,1	B
14	BR	7	23	4	0,17	0,17	B	482	MO	475	22	3	0,11	0,11	B
15	BR	8	32	4	0,32	0,32	B	483	MO	476	23	3	0,12	0,12	B
16	BR	9	26	4	0,21	0,21	B	484	MO	477	28	3	0,18	0,18	B
17	BR	10	29	4	0,26	0,26	B	485	MO	478	25	3	0,15	0,15	B
18	BR	11	21	4	0,14	0,14	B	486	MO	479	23	3	0,12	0,12	B
19	BR	12	27	4	0,23	0,23	B	487	MO	480	24	3	0,14	0,14	B
20	BR	13	26	4	0,21	0,21	B	488	MO	481	25	3	0,15	0,15	B
21	BR	14	42	4	0,55	0,55	B	489	MO	482	22	3	0,11	0,11	B
22	BR	15	39	4	0,48	0,48	B	490	MO	483	28	3	0,18	0,18	B
23	BR	16	34	4	0,36	0,36	B	491	MO	484	19	3	0,09	0,09	B
24	BR	17	22	4	0,15	0,15	B	492	MO	485	32	3	0,24	0,24	B
25	BR	18	19	4	0,11	0,11	B	493	MO	486	30	3	0,21	0,21	B
26	BR	19	20	4	0,13	0,13	B	494	MO	487	36	3	0,31	0,31	B
27	BR	20	21	4	0,14	0,14	B	495	MO	488	21	3	0,1	0,1	B
28	BR	21	22	4	0,15	0,15	B	496	MO	489	27	3	0,17	0,17	B
29	BR	22	23	4	0,17	0,17	B	497	MO	490	23	3	0,12	0,12	B
30	BR	23	27	4	0,23	0,23	B	498	MO	491	27	3	0,17	0,17	B
31	BR	24	31	4	0,3	0,3	B	499	MO	492	23	3	0,12	0,12	B
32	BR	25	36	4	0,41	0,41	B	500	MO	493	28	3	0,18	0,18	B
33	BR	26	39	4	0,48	0,48	B	501	MO	494	30	3	0,21	0,21	B
34	BR	27	24	4	0,18	0,18	B	502	MO	495	22	3	0,11	0,11	B
35	BR	28	21	4	0,14	0,14	B	503	MO	496	27	3	0,17	0,17	B
36	BR	29	20	4	0,13	0,13	B	504	MO	497	28	3	0,18	0,18	B
37	BR	30	19	4	0,11	0,11	B	505	MO	498	23	3	0,12	0,12	B
38	BR	31	28	4	0,25	0,25	B	506	MO	499	19	3	0,09	0,09	B
39	BR	32	34	4	0,36	0,36	B	507	MO	500	22	3	0,11	0,11	B
40	BR	33	22	4	0,15	0,15	B	508	MO	501	19	3	0,09	0,09	B
41	BR	34	26	4	0,21	0,21	B	509	MO	502	22	3	0,11	0,11	B
42	BR	35	22	4	0,15	0,15	B	510	MO	503	19	3	0,09	0,09	B
43	BR	36	24	4	0,18	0,18	B	511	MO	504	24	3	0,14	0,14	B
44	BR	37	32	4	0,32	0,32	B	512	MO	505	25	3	0,15	0,15	B
45	BR	38	36	4	0,41	0,41	B	513	MO	506	23	3	0,12	0,12	B
46	BR	39	20	4	0,13	0,13	B	514	MO	507	24	3	0,14	0,14	B
47	BR	40	19	4	0,11	0,11	B	515	MO	508	23	3	0,12	0,12	B
48	BR	41	20	4	0,13	0,13	B	516	MO	509	19	3	0,09	0,09	B
49	BR	42	21	4	0,14	0,14	B	517	MO	510	22	3	0,11	0,11	B
50	BR	43	23	4	0,17	0,17	B	518	MO	511	24	3	0,14	0,14	B
51	BR	44	20	4	0,13	0,13	B	519	MO	512	28	3	0,18	0,18	B
52	BR	45	24	4	0,18	0,18	B	520	MO	513	25	3	0,15	0,15	B
53	BR	46	22	4	0,15	0,15	B	521	MO	514	27	3	0,17	0,17	B
54	BR	47	26	4	0,21	0,21	B	522	MO	515	25	3	0,15	0,15	B
55	BR	48	30	4	0,28	0,28	B	523	MO	516	23	3	0,12	0,12	B
56	BR	49	24	4	0,18	0,18	B	524	MO	517	21	3	0,1	0,1	B
57	BR	50	20	4	0,13	0,13	B	525	MO	518	21	3	0,1	0,1	B
58	BR	51	19	4	0,11	0,11	B	526	MO	519	24	3	0,14	0,14	B
59	BR	52	27	4	0,23	0,23	B	527	MO	520	28	3	0,18	0,18	B
60	BR	53	26	4	0,21	0,21	B	528	MO	521	33	3	0,26	0,26	B
61	BR	54	23	4	0,17	0,17	B	529	MO	522	35	3	0,29	0,29	B
62	BR	55	24	4	0,18	0,18	B	530	MO	523	38	3	0,34	0,34	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-680, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 14.49 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 200,67 mc, V.net = 200,67 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=50,16; MO=150,51) , NrApv:19 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
63	BR	56	24	4	0,18	0,18	B	531	MO	524	39	3	0,36	0,36	B
64	BR	57	23	4	0,17	0,17	B	532	MO	525	25	3	0,15	0,15	B
65	BR	58	31	4	0,3	0,3	B	533	MO	526	28	3	0,18	0,18	B
66	BR	59	33	4	0,34	0,34	B	534	MO	527	22	3	0,11	0,11	B
67	BR	60	34	4	0,36	0,36	B	535	MO	528	32	3	0,24	0,24	B
68	BR	61	40	4	0,5	0,5	B	536	MO	529	19	3	0,09	0,09	B
69	BR	62	26	4	0,21	0,21	B	537	MO	530	22	3	0,11	0,11	B
70	BR	63	22	4	0,15	0,15	B	538	MO	531	23	3	0,12	0,12	B
71	BR	64	32	4	0,32	0,32	B	539	MO	532	22	3	0,11	0,11	B
72	BR	65	32	4	0,32	0,32	B	540	MO	533	21	3	0,1	0,1	B
73	BR	66	32	4	0,32	0,32	B	541	MO	534	20	3	0,09	0,09	B
74	BR	67	24	4	0,18	0,18	B	542	MO	535	19	3	0,09	0,09	B
75	BR	68	22	4	0,15	0,15	B	543	MO	536	22	3	0,11	0,11	B
76	BR	69	20	4	0,13	0,13	B	544	MO	537	23	3	0,12	0,12	B
77	BR	70	26	4	0,21	0,21	B	545	MO	538	35	3	0,29	0,29	B
78	BR	71	31	4	0,3	0,3	B	546	MO	539	24	3	0,14	0,14	B
79	BR	72	30	4	0,28	0,28	B	547	MO	540	25	3	0,15	0,15	B
80	BR	73	32	4	0,32	0,32	B	548	MO	541	22	3	0,11	0,11	B
81	BR	74	24	4	0,18	0,18	B	549	MO	542	28	3	0,18	0,18	B
82	BR	75	23	4	0,17	0,17	B	550	MO	543	30	3	0,21	0,21	B
83	BR	76	20	4	0,13	0,13	B	551	MO	544	31	3	0,23	0,23	B
84	BR	77	19	4	0,11	0,11	B	552	MO	545	36	3	0,31	0,31	B
85	BR	78	24	4	0,18	0,18	B	553	MO	546	25	3	0,15	0,15	B
86	BR	79	21	4	0,14	0,14	B	554	MO	547	28	3	0,18	0,18	B
87	BR	80	23	4	0,17	0,17	B	555	MO	548	36	3	0,31	0,31	B
88	BR	81	26	4	0,21	0,21	B	556	MO	549	22	3	0,11	0,11	B
89	BR	82	29	4	0,26	0,26	B	557	MO	550	18	3	0,08	0,08	B
90	BR	83	23	4	0,17	0,17	B	558	MO	551	22	3	0,11	0,11	B
91	BR	84	22	4	0,15	0,15	B	559	MO	552	23	3	0,12	0,12	B
92	BR	85	19	4	0,11	0,11	B	560	MO	553	24	3	0,14	0,14	B
93	BR	86	32	4	0,32	0,32	B	561	MO	554	25	3	0,15	0,15	B
94	BR	87	34	4	0,36	0,36	B	562	MO	555	23	3	0,12	0,12	B
95	BR	88	36	4	0,41	0,41	B	563	MO	556	33	3	0,26	0,26	B
96	BR	89	41	4	0,53	0,53	B	564	MO	557	29	3	0,2	0,2	B
97	BR	90	40	4	0,5	0,5	B	565	MO	558	19	3	0,09	0,09	B
98	BR	91	39	4	0,48	0,48	B	566	MO	559	20	3	0,09	0,09	B
99	BR	92	38	4	0,45	0,45	B	567	MO	560	19	3	0,09	0,09	B
100	BR	93	32	4	0,32	0,32	B	568	MO	561	26	3	0,16	0,16	B
101	BR	94	36	4	0,41	0,41	B	569	MO	562	23	3	0,12	0,12	B
102	BR	95	39	4	0,48	0,48	B	570	MO	563	22	3	0,11	0,11	B
103	BR	96	41	4	0,53	0,53	B	571	MO	564	21	3	0,1	0,1	B
104	BR	97	32	4	0,32	0,32	B	572	MO	565	19	3	0,09	0,09	B
105	BR	98	35	4	0,38	0,38	B	573	MO	566	25	3	0,15	0,15	B
106	BR	99	36	4	0,41	0,41	B	574	MO	567	25	3	0,15	0,15	B
107	BR	100	32	4	0,32	0,32	B	575	MO	568	32	3	0,24	0,24	B
108	BR	101	20	4	0,13	0,13	B	576	MO	569	21	3	0,1	0,1	B
109	BR	102	19	4	0,11	0,11	B	577	MO	570	28	3	0,18	0,18	B
110	BR	103	27	4	0,23	0,23	B	578	MO	571	29	3	0,2	0,2	B
111	BR	104	23	4	0,17	0,17	B	579	MO	572	21	3	0,1	0,1	B
112	BR	105	26	4	0,21	0,21	B	580	MO	573	20	3	0,09	0,09	B
113	BR	106	22	3	0,11	0,11	B	581	MO	574	19	3	0,09	0,09	B
114	BR	107	19	3	0,09	0,09	B	582	MO	575	21	3	0,1	0,1	B
115	BR	108	34	3	0,27	0,27	B	583	MO	576	23	3	0,12	0,12	B
116	BR	109	37	3	0,32	0,32	B	584	MO	577	19	3	0,09	0,09	B
117	BR	110	35	3	0,29	0,29	B	585	MO	578	22	3	0,11	0,11	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-680, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 14..49 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 200,67 mc, V.net = 200,67 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=50,16; MO=150,51) , NrApv:19 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
118	BR	111	25	3	0,15	0,15	B	586	MO	579	21	3	0,1	0,1	B
119	BR	112	22	3	0,11	0,11	B	587	MO	580	19	3	0,09	0,09	B
120	BR	113	20	3	0,09	0,09	B	588	MO	581	20	3	0,09	0,09	B
121	BR	114	24	3	0,14	0,14	B	589	MO	582	20	3	0,09	0,09	B
122	BR	115	25	3	0,15	0,15	B	590	MO	583	26	3	0,16	0,16	B
123	BR	116	22	3	0,11	0,11	B	591	MO	584	30	3	0,21	0,21	B
124	BR	117	20	3	0,09	0,09	B	592	MO	585	31	3	0,23	0,23	B
125	BR	118	19	3	0,09	0,09	B	593	MO	586	33	3	0,26	0,26	B
126	BR	119	24	3	0,14	0,14	B	594	MO	587	35	3	0,29	0,29	B
127	BR	120	19	3	0,09	0,09	B	595	MO	588	39	3	0,36	0,36	B
128	BR	121	27	3	0,17	0,17	B	596	MO	589	25	3	0,15	0,15	B
129	BR	122	19	3	0,09	0,09	B	597	MO	590	25	3	0,15	0,15	B
130	BR	123	28	3	0,18	0,18	B	598	MO	591	24	3	0,14	0,14	B
131	BR	124	33	3	0,26	0,26	B	599	MO	592	25	3	0,15	0,15	B
132	BR	125	41	3	0,4	0,4	B	600	MO	593	23	3	0,12	0,12	B
133	BR	126	37	3	0,32	0,32	B	601	MO	594	28	3	0,18	0,18	B
134	BR	127	33	3	0,26	0,26	B	602	MO	595	25	3	0,15	0,15	B
135	BR	128	34	3	0,27	0,27	B	603	MO	596	20	3	0,09	0,09	B
136	BR	129	28	3	0,18	0,18	B	604	MO	597	19	3	0,09	0,09	B
137	BR	130	29	3	0,2	0,2	B	605	MO	598	19	3	0,09	0,09	B
138	BR	131	25	3	0,15	0,15	B	606	MO	599	20	3	0,09	0,09	B
139	BR	132	21	3	0,1	0,1	B	607	MO	600	21	3	0,1	0,1	B
140	BR	133	22	3	0,11	0,11	B	608	MO	601	22	3	0,11	0,11	B
141	BR	134	26	3	0,16	0,16	B	609	MO	602	23	3	0,12	0,12	B
142	BR	135	25	3	0,15	0,15	B	610	MO	603	25	3	0,15	0,15	B
143	BR	136	29	3	0,2	0,2	B	611	MO	604	24	3	0,14	0,14	B
144	BR	137	27	3	0,17	0,17	B	612	MO	605	23	3	0,12	0,12	B
145	BR	138	32	3	0,24	0,24	B	613	MO	606	25	3	0,15	0,15	B
146	BR	139	34	3	0,27	0,27	B	614	MO	607	26	3	0,16	0,16	B
147	BR	140	24	3	0,14	0,14	B	615	MO	608	19	3	0,09	0,09	B
148	BR	141	21	3	0,1	0,1	B	616	MO	609	28	3	0,18	0,18	B
149	BR	142	19	3	0,09	0,09	B	617	MO	610	23	3	0,12	0,12	B
150	BR	143	25	3	0,15	0,15	B	618	MO	611	22	3	0,11	0,11	B
151	BR	144	24	3	0,14	0,14	B	619	MO	612	19	3	0,09	0,09	B
152	BR	145	36	3	0,31	0,31	B	620	MO	613	22	3	0,11	0,11	B
153	BR	146	32	3	0,24	0,24	B	621	MO	614	26	3	0,16	0,16	B
154	BR	147	19	3	0,09	0,09	B	622	MO	615	23	3	0,12	0,12	B
155	BR	148	24	3	0,14	0,14	B	623	MO	616	19	3	0,09	0,09	B
156	BR	149	26	3	0,16	0,16	B	624	MO	617	19	3	0,09	0,09	B
157	BR	150	25	3	0,15	0,15	B	625	MO	618	23	4	0,17	0,17	B
158	BR	151	30	3	0,21	0,21	B	626	MO	619	22	4	0,15	0,15	B
159	BR	152	33	3	0,26	0,26	B	627	MO	620	21	4	0,14	0,14	B
160	BR	153	35	3	0,29	0,29	B	628	MO	621	20	4	0,13	0,13	B
161	BR	154	22	3	0,11	0,11	B	629	MO	622	19	4	0,11	0,11	B
162	BR	155	19	3	0,09	0,09	B	630	MO	623	21	4	0,14	0,14	B
163	BR	156	26	3	0,16	0,16	B	631	MO	624	23	4	0,17	0,17	B
164	BR	157	20	3	0,09	0,09	B	632	MO	625	32	4	0,32	0,32	B
165	BR	158	22	4	0,15	0,15	B	633	MO	626	30	4	0,28	0,28	B
166	BR	159	19	4	0,11	0,11	B	634	MO	627	20	4	0,13	0,13	B
167	BR	160	26	4	0,21	0,21	B	635	MO	628	22	4	0,15	0,15	B
168	BR	161	24	4	0,18	0,18	B	636	MO	629	19	4	0,11	0,11	B
169	BR	162	23	4	0,17	0,17	B	637	MO	630	23	4	0,17	0,17	B
170	BR	163	22	4	0,15	0,15	B	638	MO	631	27	4	0,23	0,23	B
171	BR	164	23	4	0,17	0,17	B	639	MO	632	22	4	0,15	0,15	B
172	BR	165	27	4	0,23	0,23	B	640	MO	633	23	4	0,17	0,17	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-680, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 14..49 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 200,67 mc, V.net = 200,67 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=50,16; MO=150,51) , NrApv:19 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
173	BR	166	28	4	0,25	0,25	B	641	MO	634	26	4	0,21	0,21	B
174	BR	167	25	4	0,2	0,2	B	642	MO	635	19	4	0,11	0,11	B
175	BR	168	24	4	0,18	0,18	B	643	MO	636	23	4	0,17	0,17	B
176	BR	169	22	4	0,15	0,15	B	644	MO	637	28	4	0,25	0,25	B
177	BR	170	19	4	0,11	0,11	B	645	MO	638	30	4	0,28	0,28	B
178	BR	171	22	4	0,15	0,15	B	646	MO	639	29	4	0,26	0,26	B
179	BR	172	26	4	0,21	0,21	B	647	MO	640	23	4	0,17	0,17	B
180	BR	173	32	4	0,32	0,32	B	648	MO	641	35	4	0,38	0,38	B
181	BR	174	35	4	0,38	0,38	B	649	MO	642	33	4	0,34	0,34	B
182	BR	175	37	4	0,43	0,43	B	650	MO	643	30	4	0,28	0,28	B
183	BR	176	39	4	0,48	0,48	B	651	MO	644	31	4	0,3	0,3	B
184	BR	177	41	4	0,53	0,53	B	652	MO	645	23	4	0,17	0,17	B
185	BR	178	44	4	0,61	0,61	B	653	MO	646	26	4	0,21	0,21	B
186	BR	179	19	4	0,11	0,11	B	654	MO	647	25	4	0,2	0,2	B
187	BR	180	36	4	0,41	0,41	B	655	MO	648	33	4	0,34	0,34	B
188	BR	181	49	4	0,75	0,75	B	656	MO	649	33	4	0,34	0,34	B
189	BR	182	26	4	0,21	0,21	B	657	MO	650	23	4	0,17	0,17	B
190	BR	183	24	4	0,18	0,18	B	658	MO	651	19	4	0,11	0,11	B
191	BR	184	22	4	0,15	0,15	B	659	MO	652	23	4	0,17	0,17	B
192	BR	185	21	4	0,14	0,14	B	660	MO	653	23	4	0,17	0,17	B
193	BR	186	19	4	0,11	0,11	B	661	MO	654	29	4	0,26	0,26	B
194	BR	187	20	4	0,13	0,13	B	662	MO	655	27	4	0,23	0,23	B
195	BR	188	21	4	0,14	0,14	B	663	MO	656	25	4	0,2	0,2	B
196	BR	189	35	4	0,38	0,38	B	664	MO	657	25	4	0,2	0,2	B
197	BR	190	35	4	0,38	0,38	B	665	MO	658	19	4	0,11	0,11	B
198	BR	191	26	4	0,21	0,21	B	666	MO	659	23	4	0,17	0,17	B
199	BR	192	25	4	0,2	0,2	B	667	MO	660	26	4	0,21	0,21	B
200	BR	193	24	4	0,18	0,18	B	668	MO	661	32	4	0,32	0,32	B
201	BR	194	36	4	0,41	0,41	B	669	MO	662	33	4	0,34	0,34	B
202	BR	195	22	4	0,15	0,15	B	670	MO	663	36	4	0,41	0,41	B
203	BR	196	28	4	0,25	0,25	B	671	MO	664	23	4	0,17	0,17	B
204	BR	197	24	4	0,18	0,18	B	672	MO	665	19	4	0,11	0,11	B
205	BR	198	26	4	0,21	0,21	B	673	MO	666	25	4	0,2	0,2	B
206	BR	199	23	4	0,17	0,17	B	674	MO	667	30	4	0,28	0,28	B
207	BR	200	28	4	0,25	0,25	B	675	MO	668	32	4	0,32	0,32	B
208	BR	201	24	4	0,18	0,18	B	676	MO	669	34	4	0,36	0,36	B
209	BR	202	26	4	0,21	0,21	B	677	MO	670	36	4	0,41	0,41	B
210	BR	203	25	4	0,2	0,2	B	678	MO	671	38	4	0,45	0,45	B
211	BR	204	26	4	0,21	0,21	B	679	MO	672	19	4	0,11	0,11	B
212	BR	205	32	4	0,32	0,32	B	680	MO	673	20	4	0,13	0,13	B
213	BR	206	32	4	0,32	0,32	B	681	MO	674	39	4	0,48	0,48	B
214	BR	207	24	4	0,18	0,18	B	682	MO	675	42	4	0,55	0,55	B
215	BR	208	22	4	0,15	0,15	B	683	MO	676	40	4	0,5	0,5	B
216	BR	209	23	4	0,17	0,17	B	684	MO	677	23	4	0,17	0,17	B
217	BR	210	24	4	0,18	0,18	B	685	MO	678	28	4	0,25	0,25	B
218	BR	211	25	4	0,2	0,2	B	686	MO	679	33	4	0,34	0,34	B
219	BR	212	22	4	0,15	0,15	B	687	MO	680	36	4	0,41	0,41	B
220	BR	213	19	4	0,11	0,11	B	688	MO	681	33	4	0,34	0,34	B
221	BR	214	19	4	0,11	0,11	B	689	MO	682	29	4	0,26	0,26	B
222	BR	215	23	4	0,17	0,17	B	690	MO	683	36	4	0,41	0,41	B
223	BR	216	25	4	0,2	0,2	B	691	MO	684	25	4	0,2	0,2	B
224	BR	217	26	4	0,21	0,21	B	692	MO	685	28	4	0,25	0,25	B
225	BR	218	24	4	0,18	0,18	B	693	MO	686	30	4	0,28	0,28	B
226	BR	219	23	4	0,17	0,17	B	694	MO	687	39	4	0,48	0,48	B
227	BR	220	35	4	0,38	0,38	B	695	MO	688	26	4	0,21	0,21	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-680, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 14..49 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 200,67 mc, V.net = 200,67 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=50,16; MO=150,51) , NrApv:19 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
228	BR	221	32	4	0,32	0,32	B	696	MO	689	30	4	0,28	0,28	B
229	MO	222	19	4	0,11	0,11	B	697	MO	690	22	4	0,15	0,15	B
230	MO	223	23	4	0,17	0,17	B	698	MO	691	19	4	0,11	0,11	B
231	MO	224	32	4	0,32	0,32	B	699	MO	692	33	4	0,34	0,34	B
232	MO	225	36	4	0,41	0,41	B	700	MO	693	29	4	0,26	0,26	B
233	MO	226	35	4	0,38	0,38	B	701	MO	694	20	4	0,13	0,13	B
234	MO	227	40	4	0,5	0,5	B	702	MO	695	19	4	0,11	0,11	B
235	MO	228	41	4	0,53	0,53	B	703	MO	696	33	4	0,34	0,34	B
236	MO	229	36	4	0,41	0,41	B	704	MO	697	23	4	0,17	0,17	B
237	MO	230	35	4	0,38	0,38	B	705	MO	698	21	4	0,14	0,14	B
238	MO	231	25	4	0,2	0,2	B	706	MO	699	19	4	0,11	0,11	B
239	MO	232	28	4	0,25	0,25	B	707	MO	700	23	4	0,17	0,17	B
240	MO	233	36	4	0,41	0,41	B	708	MO	701	23	4	0,17	0,17	B
241	MO	234	23	4	0,17	0,17	B	709	MO	702	25	4	0,2	0,2	B
242	MO	235	25	4	0,2	0,2	B	710	MO	703	25	4	0,2	0,2	B
243	MO	236	22	4	0,15	0,15	B	711	MO	704	33	4	0,34	0,34	B
244	MO	237	24	4	0,18	0,18	B	712	MO	705	35	4	0,38	0,38	B
245	MO	238	26	4	0,21	0,21	B	713	MO	706	38	4	0,45	0,45	B
246	MO	239	32	4	0,32	0,32	B	714	MO	707	26	4	0,21	0,21	B
247	MO	240	30	4	0,28	0,28	B	715	MO	708	31	4	0,3	0,3	B
248	MO	241	29	4	0,26	0,26	B	716	MO	709	23	4	0,17	0,17	B
249	MO	242	19	4	0,11	0,11	B	717	MO	710	25	4	0,2	0,2	B
250	MO	243	22	4	0,15	0,15	B	718	MO	711	26	4	0,21	0,21	B
251	MO	244	25	4	0,2	0,2	B	719	MO	712	33	4	0,34	0,34	B
252	MO	245	36	4	0,41	0,41	B	720	MO	713	28	4	0,25	0,25	B
253	MO	246	35	4	0,38	0,38	B	721	MO	714	19	4	0,11	0,11	B
254	MO	247	22	4	0,15	0,15	B	722	MO	715	29	4	0,26	0,26	B
255	MO	248	28	4	0,25	0,25	B	723	MO	716	25	4	0,2	0,2	B
256	MO	249	23	4	0,17	0,17	B	724	MO	717	23	4	0,17	0,17	B
257	MO	250	32	4	0,32	0,32	B	725	MO	718	31	4	0,3	0,3	B
258	MO	251	20	4	0,13	0,13	B	726	MO	719	25	4	0,2	0,2	B
259	MO	252	21	4	0,14	0,14	B	727	MO	720	23	4	0,17	0,17	B
260	MO	253	19	4	0,11	0,11	B	728	MO	721	22	4	0,15	0,15	B
261	MO	254	32	4	0,32	0,32	B	729	MO	722	19	4	0,11	0,11	B
262	MO	255	25	4	0,2	0,2	B	730	MO	723	29	4	0,26	0,26	B
263	MO	256	32	4	0,32	0,32	B	731	MO	724	33	4	0,34	0,34	B
264	MO	257	22	4	0,15	0,15	B	732	MO	725	39	4	0,48	0,48	B
265	MO	258	32	4	0,32	0,32	B	733	MO	726	36	4	0,41	0,41	B
266	MO	259	36	4	0,41	0,41	B	734	MO	727	42	4	0,55	0,55	B
267	MO	260	22	4	0,15	0,15	B	735	MO	728	35	4	0,38	0,38	B
268	MO	261	36	4	0,41	0,41	B	736	MO	729	30	4	0,28	0,28	B
269	MO	262	32	4	0,32	0,32	B	737	MO	730	33	4	0,34	0,34	B
270	MO	263	21	4	0,14	0,14	B	738	MO	731	36	4	0,41	0,41	B
271	MO	264	19	4	0,11	0,11	B	739	MO	732	19	4	0,11	0,11	B
272	MO	265	24	4	0,18	0,18	B	740	MO	733	19	4	0,11	0,11	B
273	MO	266	23	4	0,17	0,17	B	741	MO	734	23	4	0,17	0,17	B
274	MO	267	22	4	0,15	0,15	B	742	MO	735	20	4	0,13	0,13	B
275	MO	268	23	4	0,17	0,17	B	743	MO	736	28	4	0,25	0,25	B
276	MO	269	21	4	0,14	0,14	B	744	MO	737	23	4	0,17	0,17	B
277	MO	270	26	4	0,21	0,21	B	745	MO	738	33	4	0,34	0,34	B
278	MO	271	27	4	0,23	0,23	B	746	MO	739	26	4	0,21	0,21	B
279	MO	272	25	4	0,2	0,2	B	747	MO	740	25	4	0,2	0,2	B
280	MO	273	25	4	0,2	0,2	B	748	MO	741	28	4	0,25	0,25	B
281	MO	274	25	4	0,2	0,2	B	749	MO	742	28	4	0,25	0,25	B
282	MO	275	36	4	0,41	0,41	B	750	MO	743	30	4	0,28	0,28	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-680, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 14..49 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 200,67 mc, V.net = 200,67 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=50,16; MO=150,51) , NrApv:19 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
283	MO	276	37	4	0,43	0,43	B	751	MO	744	19	4	0,11	0,11	B
284	MO	277	36	4	0,41	0,41	B	752	MO	745	23	4	0,17	0,17	B
285	MO	278	45	4	0,64	0,64	B	753	MO	746	23	4	0,17	0,17	B
286	MO	279	32	4	0,32	0,32	B	754	MO	747	36	4	0,41	0,41	B
287	MO	280	36	4	0,41	0,41	B	755	MO	748	24	4	0,18	0,18	B
288	MO	281	23	4	0,17	0,17	B	756	MO	749	24	4	0,18	0,18	B
289	MO	282	26	4	0,21	0,21	B	757	MO	750	28	4	0,25	0,25	B
290	MO	283	25	4	0,2	0,2	B	758	MO	751	23	4	0,17	0,17	B
291	MO	284	19	4	0,11	0,11	B	759	MO	752	19	4	0,11	0,11	B
292	MO	285	19	4	0,11	0,11	B	760	MO	753	23	4	0,17	0,17	B
293	MO	286	21	4	0,14	0,14	B	761	MO	754	28	4	0,25	0,25	B
294	MO	287	22	4	0,15	0,15	B	762	MO	755	33	4	0,34	0,34	B
295	MO	288	23	4	0,17	0,17	B	763	MO	756	30	4	0,28	0,28	B
296	MO	289	25	4	0,2	0,2	B	764	MO	757	33	4	0,34	0,34	B
297	MO	290	26	4	0,21	0,21	B	765	MO	758	39	4	0,48	0,48	B
298	MO	291	28	4	0,25	0,25	B	766	MO	759	28	4	0,25	0,25	B
299	MO	292	22	4	0,15	0,15	B	767	MO	760	19	4	0,11	0,11	B
300	MO	293	28	4	0,25	0,25	B	768	MO	761	26	4	0,21	0,21	B
301	MO	294	20	4	0,13	0,13	B	769	MO	762	22	4	0,15	0,15	B
302	MO	295	24	4	0,18	0,18	B	770	MO	763	23	4	0,17	0,17	B
303	MO	296	26	4	0,21	0,21	B	771	MO	764	27	4	0,23	0,23	B
304	MO	297	33	4	0,34	0,34	B	772	MO	765	28	4	0,25	0,25	B
305	MO	298	36	4	0,41	0,41	B	773	MO	766	23	4	0,17	0,17	B
306	MO	299	34	4	0,36	0,36	B	774	MO	767	33	4	0,34	0,34	B
307	MO	300	26	4	0,21	0,21	B	775	MO	768	31	4	0,3	0,3	B
308	MO	301	40	4	0,5	0,5	B	776	MO	769	26	4	0,21	0,21	B
309	MO	302	26	4	0,21	0,21	B	777	MO	770	21	4	0,14	0,14	B
310	MO	303	19	4	0,11	0,11	B	778	MO	771	23	4	0,17	0,17	B
311	MO	304	20	4	0,13	0,13	B	779	MO	772	22	4	0,15	0,15	B
312	MO	305	22	4	0,15	0,15	B	780	MO	773	19	4	0,11	0,11	B
313	MO	306	26	4	0,21	0,21	B	781	MO	774	30	4	0,28	0,28	B
314	MO	307	26	4	0,21	0,21	B	782	MO	775	22	4	0,15	0,15	B
315	MO	308	21	4	0,14	0,14	B	783	MO	776	19	4	0,11	0,11	B
316	MO	309	25	4	0,2	0,2	B	784	MO	777	25	4	0,2	0,2	B
317	MO	310	19	4	0,11	0,11	B	785	MO	778	26	4	0,21	0,21	B
318	MO	311	19	4	0,11	0,11	B	786	MO	779	38	4	0,45	0,45	B
319	MO	312	30	4	0,28	0,28	B	787	MO	780	18	4	0,1	0,1	B
320	MO	313	19	4	0,11	0,11	B	788	MO	781	26	4	0,21	0,21	B
321	MO	314	33	4	0,34	0,34	B	789	MO	782	28	4	0,25	0,25	B
322	MO	315	20	4	0,13	0,13	B	790	MO	783	25	4	0,2	0,2	B
323	MO	316	26	4	0,21	0,21	B	791	MO	784	23	4	0,17	0,17	B
324	MO	317	28	4	0,25	0,25	B	792	MO	785	28	4	0,25	0,25	B
325	MO	318	32	4	0,32	0,32	B	793	MO	786	30	4	0,28	0,28	B
326	MO	319	36	4	0,41	0,41	B	794	MO	787	29	4	0,26	0,26	B
327	MO	320	21	4	0,14	0,14	B	795	MO	788	26	4	0,21	0,21	B
328	MO	321	22	4	0,15	0,15	B	796	MO	789	22	4	0,15	0,15	B
329	MO	322	21	4	0,14	0,14	B	797	MO	790	36	4	0,41	0,41	B
330	MO	323	19	4	0,11	0,11	B	798	MO	791	39	4	0,48	0,48	B
331	MO	324	22	4	0,15	0,15	B	799	MO	792	30	4	0,28	0,28	B
332	MO	325	27	4	0,23	0,23	B	800	MO	793	19	4	0,11	0,11	B
333	MO	326	23	4	0,17	0,17	B	801	MO	794	19	4	0,11	0,11	B
334	MO	327	22	4	0,15	0,15	B	802	MO	795	39	4	0,48	0,48	B
335	MO	328	19	4	0,11	0,11	B	803	MO	796	41	4	0,53	0,53	B
336	MO	329	21	4	0,14	0,14	B	804	MO	797	38	4	0,45	0,45	B
337	MO	330	30	4	0,28	0,28	B	805	MO	798	37	4	0,43	0,43	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-680, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 14..49 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 200,67 mc, V.net = 200,67 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=50,16; MO=150,51) , NrApv:19 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
338	MO	331	30	4	0,28	0,28	B	806	MO	799	33	4	0,34	0,34	B
339	MO	332	21	4	0,14	0,14	B	807	MO	800	23	4	0,17	0,17	B
340	MO	333	19	4	0,11	0,11	B	808	MO	801	24	4	0,18	0,18	B
341	MO	334	19	4	0,11	0,11	B	809	MO	802	18	4	0,1	0,1	B
342	MO	335	24	4	0,18	0,18	B	810	MO	803	28	4	0,25	0,25	B
343	MO	336	22	4	0,15	0,15	B	811	MO	804	26	4	0,21	0,21	B
344	MO	337	25	4	0,2	0,2	B	812	MO	805	23	4	0,17	0,17	B
345	MO	338	19	4	0,11	0,11	B	813	MO	806	22	4	0,15	0,15	B
346	MO	339	21	4	0,14	0,14	B	814	MO	807	39	4	0,48	0,48	B
347	MO	340	25	4	0,2	0,2	B	815	MO	808	35	4	0,38	0,38	B
348	MO	341	28	4	0,25	0,25	B	816	MO	809	22	4	0,15	0,15	B
349	MO	342	22	4	0,15	0,15	B	817	MO	810	38	4	0,45	0,45	B
350	MO	343	23	4	0,17	0,17	B	818	MO	811	29	4	0,26	0,26	B
351	MO	344	36	4	0,41	0,41	B	819	MO	812	30	4	0,28	0,28	B
352	MO	345	19	4	0,11	0,11	B	820	MO	813	31	4	0,3	0,3	B
353	MO	346	22	4	0,15	0,15	B	821	MO	814	23	4	0,17	0,17	B
354	MO	347	23	4	0,17	0,17	B	822	MO	815	22	4	0,15	0,15	B
355	MO	348	28	4	0,25	0,25	B	823	MO	816	24	4	0,18	0,18	B
356	MO	349	27	4	0,23	0,23	B	824	MO	817	27	4	0,23	0,23	B
357	MO	350	22	4	0,15	0,15	B	825	MO	818	25	4	0,2	0,2	B
358	MO	351	19	4	0,11	0,11	B	826	MO	819	23	4	0,17	0,17	B
359	MO	352	22	4	0,15	0,15	B	827	MO	820	28	4	0,25	0,25	B
360	MO	353	29	4	0,26	0,26	B	828	MO	821	28	4	0,25	0,25	B
361	MO	354	19	4	0,11	0,11	B	829	MO	822	19	4	0,11	0,11	B
362	MO	355	27	4	0,23	0,23	B	830	MO	823	19	4	0,11	0,11	B
363	MO	356	23	4	0,17	0,17	B	831	MO	824	22	4	0,15	0,15	B
364	MO	357	24	4	0,18	0,18	B	832	MO	825	25	4	0,2	0,2	B
365	MO	358	22	4	0,15	0,15	B	833	MO	826	26	4	0,21	0,21	B
366	MO	359	19	4	0,11	0,11	B	834	MO	827	22	4	0,15	0,15	B
367	MO	360	28	4	0,25	0,25	B	835	MO	828	28	4	0,25	0,25	B
368	MO	361	22	4	0,15	0,15	B	836	MO	829	24	4	0,18	0,18	B
369	MO	362	19	4	0,11	0,11	B	837	MO	830	23	4	0,17	0,17	B
370	MO	363	23	4	0,17	0,17	B	838	MO	831	39	4	0,48	0,48	B
371	MO	364	30	4	0,28	0,28	B	839	MO	832	35	4	0,38	0,38	B
372	MO	365	24	4	0,18	0,18	B	840	MO	833	36	4	0,41	0,41	B
373	MO	366	22	4	0,15	0,15	B	841	MO	834	32	4	0,32	0,32	B
374	MO	367	24	4	0,18	0,18	B	842	MO	835	30	4	0,28	0,28	B
375	MO	368	27	4	0,23	0,23	B	843	MO	836	23	4	0,17	0,17	B
376	MO	369	29	4	0,26	0,26	B	844	MO	837	24	4	0,18	0,18	B
377	MO	370	19	4	0,11	0,11	B	845	MO	838	25	4	0,2	0,2	B
378	MO	371	27	4	0,23	0,23	B	846	MO	839	25	4	0,2	0,2	B
379	MO	372	28	4	0,25	0,25	B	847	MO	840	21	4	0,14	0,14	B
380	MO	373	23	4	0,17	0,17	B	848	MO	841	19	4	0,11	0,11	B
381	MO	374	28	4	0,25	0,25	B	849	MO	842	32	4	0,32	0,32	B
382	MO	375	27	4	0,23	0,23	B	850	MO	843	30	4	0,28	0,28	B
383	MO	376	21	4	0,14	0,14	B	851	MO	844	35	4	0,38	0,38	B
384	MO	377	23	4	0,17	0,17	B	852	MO	845	34	4	0,36	0,36	B
385	MO	378	32	4	0,32	0,32	B	853	MO	846	25	4	0,2	0,2	B
386	MO	379	33	4	0,34	0,34	B	854	MO	847	33	4	0,34	0,34	B
387	MO	380	39	4	0,48	0,48	B	855	MO	848	36	4	0,41	0,41	B
388	MO	381	38	4	0,45	0,45	B	856	MO	849	37	4	0,43	0,43	B
389	MO	382	36	4	0,41	0,41	B	857	MO	850	38	4	0,45	0,45	B
390	MO	383	33	4	0,34	0,34	B	858	MO	851	37	4	0,43	0,43	B
391	MO	384	37	4	0,43	0,43	B	859	MO	852	33	4	0,34	0,34	B
392	MO	385	27	4	0,23	0,23	B	860	MO	853	31	4	0,3	0,3	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-680, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 14..49 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 200,67 mc, V.net = 200,67 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=50,16; MO=150,51) , NrApv:19 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
393	MO	386	25	4	0,2	0,2	B	861	MO	854	33	4	0,34	0,34	B
394	MO	387	25	4	0,2	0,2	B	862	MO	855	32	4	0,32	0,32	B
395	MO	388	19	4	0,11	0,11	B	863	MO	856	23	4	0,17	0,17	B
396	MO	389	38	4	0,45	0,45	B	864	MO	857	19	4	0,11	0,11	B
397	MO	390	32	4	0,32	0,32	B	865	MO	858	25	4	0,2	0,2	B
398	MO	391	31	4	0,3	0,3	B	866	MO	859	30	4	0,28	0,28	B
399	MO	392	26	4	0,21	0,21	B	867	MO	860	24	4	0,18	0,18	B
400	MO	393	25	4	0,2	0,2	B	868	MO	861	26	4	0,21	0,21	B
401	MO	394	25	4	0,2	0,2	B	869	MO	862	28	4	0,25	0,25	B
402	MO	395	19	4	0,11	0,11	B	870	MO	863	23	4	0,17	0,17	B
403	MO	396	19	4	0,11	0,11	B	871	MO	864	19	4	0,11	0,11	B
404	MO	397	25	4	0,2	0,2	B	872	MO	865	25	4	0,2	0,2	B
405	MO	398	21	4	0,14	0,14	B	873	MO	866	19	4	0,11	0,11	B
406	MO	399	23	4	0,17	0,17	B	874	MO	867	22	4	0,15	0,15	B
407	MO	400	28	4	0,25	0,25	B	875	MO	868	33	4	0,34	0,34	B
408	MO	401	30	4	0,28	0,28	B	876	MO	869	39	4	0,48	0,48	B
409	MO	402	31	4	0,3	0,3	B	877	MO	870	37	4	0,43	0,43	B
410	MO	403	22	4	0,15	0,15	B	878	MO	871	25	4	0,2	0,2	B
411	MO	404	30	4	0,28	0,28	B	879	MO	872	26	4	0,21	0,21	B
412	MO	405	31	4	0,3	0,3	B	880	MO	873	22	4	0,15	0,15	B
413	MO	406	25	4	0,2	0,2	B	881	MO	874	19	4	0,11	0,11	B
414	MO	407	39	4	0,48	0,48	B	882	MO	875	24	4	0,18	0,18	B
415	MO	408	24	4	0,18	0,18	B	883	MO	876	23	4	0,17	0,17	B
416	MO	409	22	4	0,15	0,15	B	884	MO	877	24	4	0,18	0,18	B
417	MO	410	23	4	0,17	0,17	B	885	MO	878	26	4	0,21	0,21	B
418	MO	411	27	4	0,23	0,23	B	886	MO	879	25	4	0,2	0,2	B
419	MO	412	25	4	0,2	0,2	B	887	MO	880	27	4	0,23	0,23	B
420	MO	413	22	4	0,15	0,15	B	888	MO	881	23	4	0,17	0,17	B
421	MO	414	27	4	0,23	0,23	B	889	MO	882	28	4	0,25	0,25	B
422	MO	415	32	4	0,32	0,32	B	890	MO	883	33	4	0,34	0,34	B
423	MO	416	22	4	0,15	0,15	B	891	MO	884	30	4	0,28	0,28	B
424	MO	417	23	4	0,17	0,17	B	892	MO	885	31	4	0,3	0,3	B
425	MO	418	21	4	0,14	0,14	B	893	MO	886	30	4	0,28	0,28	B
426	MO	419	20	4	0,13	0,13	B	894	MO	887	23	4	0,17	0,17	B
427	MO	420	23	4	0,17	0,17	B	895	MO	888	36	4	0,41	0,41	B
428	MO	421	29	4	0,26	0,26	B	896	MO	889	29	4	0,26	0,26	B
429	MO	422	31	4	0,3	0,3	B	897	MO	890	28	4	0,25	0,25	B
430	MO	423	25	4	0,2	0,2	B	898	MO	891	33	4	0,34	0,34	B
431	MO	424	23	4	0,17	0,17	B	899	MO	892	32	4	0,32	0,32	B
432	MO	425	32	3	0,24	0,24	B	900	MO	893	19	4	0,11	0,11	B
433	MO	426	23	3	0,12	0,12	B	901	MO	894	22	4	0,15	0,15	B
434	MO	427	21	3	0,1	0,1	B	902	MO	895	23	4	0,17	0,17	B
435	MO	428	20	3	0,09	0,09	B	903	MO	896	26	4	0,21	0,21	B
436	MO	429	25	3	0,15	0,15	B	904	MO	897	25	4	0,2	0,2	B
437	MO	430	20	3	0,09	0,09	B	905	MO	898	27	4	0,23	0,23	B
438	MO	431	23	3	0,12	0,12	B	906	MO	899	31	4	0,3	0,3	B
439	MO	432	19	3	0,09	0,09	B	907	MO	900	30	4	0,28	0,28	B
440	MO	433	33	3	0,26	0,26	B	908	MO	901	20	4	0,13	0,13	B
441	MO	434	30	3	0,21	0,21	B	909	MO	902	20	4	0,13	0,13	B
442	MO	435	29	3	0,2	0,2	B	910	MO	903	20	4	0,13	0,13	B
443	MO	436	24	3	0,14	0,14	B	911	MO	904	19	4	0,11	0,11	B
444	MO	437	23	3	0,12	0,12	B	912	MO	905	19	4	0,11	0,11	B
445	MO	438	21	3	0,1	0,1	B	913	MO	906	21	4	0,14	0,14	B
446	MO	439	28	3	0,18	0,18	B	914	MO	907	24	4	0,18	0,18	B
447	MO	440	30	3	0,21	0,21	B	915	MO	908	29	4	0,26	0,26	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Brodina															
Ocolul Silvic Brodina Nr.Lot=SV-26-BD-680, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 14..49 cm, D.mediu = 26,3 cm, V.brut = 200,67 mc, V.net = 200,67 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare (Vol brut[mc]:BR=50,16; MO=150,51) , NrApv:19 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
448	MO	441	31	3	0,23	0,23	B	916	MO	909	33	4	0,34	0,34	B
449	MO	442	21	3	0,1	0,1	B	917	MO	910	32	4	0,32	0,32	B
450	MO	443	22	3	0,11	0,11	B	918	MO	911	37	4	0,43	0,43	B
451	MO	444	23	3	0,12	0,12	B	919	MO	912	26	4	0,21	0,21	B
452	MO	445	34	3	0,27	0,27	B	920	MO	913	21	4	0,14	0,14	B
453	MO	446	25	3	0,15	0,15	B	921	MO	914	19	4	0,11	0,11	B
454	MO	447	33	3	0,26	0,26	B	922	MO	915	25	4	0,2	0,2	B
455	MO	448	32	3	0,24	0,24	B	923	MO	916	23	4	0,17	0,17	B
456	MO	449	25	3	0,15	0,15	B	924	MO	917	25	4	0,2	0,2	B
457	MO	450	36	3	0,31	0,31	B	925	MO	918	28	4	0,25	0,25	B
458	MO	451	21	3	0,1	0,1	B	926	MO	919	23	4	0,17	0,17	B
459	MO	452	25	3	0,15	0,15	B	927	MO	920	30	4	0,28	0,28	B
460	MO	453	28	3	0,18	0,18	B	928	MO	921	24	4	0,18	0,18	B
461	MO	454	39	3	0,36	0,36	B	929	MO	922	26	4	0,21	0,21	B
462	MO	455	22	3	0,11	0,11	B	930	MO	923	33	4	0,34	0,34	B
463	MO	456	14	3	0,05	0,05	B	931	MO	924	22	4	0,15	0,15	B
464	MO	457	23	3	0,12	0,12	B	932	MO	925	19	4	0,11	0,11	B
465	MO	458	22	3	0,11	0,11	B	933	MO	926	20	4	0,13	0,13	B
466	MO	459	25	3	0,15	0,15	B	934	MO	927	19	4	0,11	0,11	B
467	MO	460	28	3	0,18	0,18	B	935	MO	928	23	4	0,17	0,17	B
468	MO	461	32	3	0,24	0,24	B	936	MO	929	25	4	0,2	0,2	B
469	MO	462	30	3	0,21	0,21	B	937	MO	930	19	4	0,11	0,11	B
470	MO	463	33	3	0,26	0,26	B	938	MO	931	19	4	0,11	0,11	B
471	MO	464	21	3	0,1	0,1	B	939	MO	932	21	4	0,14	0,14	B
472	MO	465	20	3	0,09	0,09	B	940	MO	933	25	4	0,2	0,2	B
473	MO	466	24	3	0,14	0,14	B	941	MO	934	29	4	0,26	0,26	B
474	MO	467	19	3	0,09	0,09	B	942	MO	935	23	4	0,17	0,17	B
475	MO	468	19	3	0,09	0,09	B								