

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau															
Ocolul Silvic Comandau Nr.Lot=CV-26-CD-147, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 12..17 cm, D.mediu = 15,5 cm, V.brut = 100 mc, V.net = 100 mc, data lot =14.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:414 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
261	MO	1	15	14	0,25	0,25	CR	493	MO	233	14	11	0,17	0,17	CR
262	MO	2	15	14	0,25	0,25	CR	494	MO	234	14	11	0,17	0,17	CR
263	MO	3	15	14	0,25	0,25	CR	495	MO	235	14	11	0,17	0,17	CR
264	MO	4	15	14	0,25	0,25	CR	496	MO	236	14	11	0,17	0,17	CR
265	MO	5	15	14	0,25	0,25	CR	497	MO	237	14	11	0,17	0,17	CR
266	MO	6	15	14	0,25	0,25	CR	498	MO	238	14	11	0,17	0,17	CR
267	MO	7	15	14	0,25	0,25	CR	499	MO	239	14	11	0,17	0,17	CR
268	MO	8	15	14	0,25	0,25	CR	500	MO	240	14	11	0,17	0,17	CR
269	MO	9	15	14	0,25	0,25	CR	501	MO	241	14	11	0,17	0,17	CR
270	MO	10	15	14	0,25	0,25	CR	502	MO	242	14	11	0,17	0,17	CR
271	MO	11	15	14	0,25	0,25	CR	503	MO	243	14	11	0,17	0,17	CR
272	MO	12	15	14	0,25	0,25	CR	504	MO	244	14	11	0,17	0,17	CR
273	MO	13	15	14	0,25	0,25	CR	505	MO	245	14	11	0,17	0,17	CR
274	MO	14	15	14	0,25	0,25	CR	506	MO	246	14	11	0,17	0,17	CR
275	MO	15	15	14	0,25	0,25	CR	507	MO	247	14	11	0,17	0,17	CR
276	MO	16	15	14	0,25	0,25	CR	508	MO	248	14	11	0,17	0,17	CR
277	MO	17	15	14	0,25	0,25	CR	509	MO	249	14	11	0,17	0,17	CR
278	MO	18	15	14	0,25	0,25	CR	510	MO	250	14	11	0,17	0,17	CR
279	MO	19	15	14	0,25	0,25	CR	511	MO	251	14	11	0,17	0,17	CR
280	MO	20	15	14	0,25	0,25	CR	512	MO	252	14	11	0,17	0,17	CR
281	MO	21	15	14	0,25	0,25	CR	513	MO	253	14	11	0,17	0,17	CR
282	MO	22	15	14	0,25	0,25	CR	514	MO	254	14	11	0,17	0,17	CR
283	MO	23	15	14	0,25	0,25	CR	515	MO	255	14	11	0,17	0,17	CR
284	MO	24	15	14	0,25	0,25	CR	516	MO	256	15	11	0,19	0,19	CR
285	MO	25	15	14	0,25	0,25	CR	517	MO	257	15	11	0,19	0,19	CR
286	MO	26	15	14	0,25	0,25	CR	518	MO	258	15	11	0,19	0,19	CR
287	MO	27	15	14	0,25	0,25	CR	519	MO	259	15	11	0,19	0,19	CR
288	MO	28	15	14	0,25	0,25	CR	520	MO	260	15	11	0,19	0,19	CR
289	MO	29	15	14	0,25	0,25	CR	521	MO	261	15	11	0,19	0,19	CR
290	MO	30	15	14	0,25	0,25	CR	522	MO	262	15	11	0,19	0,19	CR
291	MO	31	15	14	0,25	0,25	CR	523	MO	263	15	11	0,19	0,19	CR
292	MO	32	15	14	0,25	0,25	CR	524	MO	264	15	11	0,19	0,19	CR
293	MO	33	15	14	0,25	0,25	CR	525	MO	265	15	11	0,19	0,19	CR
294	MO	34	15	14	0,25	0,25	CR	526	MO	266	15	11	0,19	0,19	CR
295	MO	35	15	14	0,25	0,25	CR	527	MO	267	15	11	0,19	0,19	CR
296	MO	36	15	14	0,25	0,25	CR	528	MO	268	15	11	0,19	0,19	CR
297	MO	37	15	14	0,25	0,25	CR	529	MO	269	15	11	0,19	0,19	CR
298	MO	38	15	14	0,25	0,25	CR	530	MO	270	15	11	0,19	0,19	CR
299	MO	39	16	14	0,28	0,28	CR	531	MO	271	15	11	0,19	0,19	CR
300	MO	40	16	14	0,28	0,28	CR	532	MO	272	15	11	0,19	0,19	CR
301	MO	41	16	14	0,28	0,28	CR	533	MO	273	15	11	0,19	0,19	CR
302	MO	42	16	14	0,28	0,28	CR	534	MO	274	15	11	0,19	0,19	CR
303	MO	43	16	14	0,28	0,28	CR	535	MO	275	15	11	0,19	0,19	CR
304	MO	44	16	14	0,28	0,28	CR	536	MO	276	15	11	0,19	0,19	CR
305	MO	45	16	14	0,28	0,28	CR	537	MO	277	15	11	0,19	0,19	CR
306	MO	46	16	14	0,28	0,28	CR	538	MO	278	15	11	0,19	0,19	CR
307	MO	47	16	14	0,28	0,28	CR	539	MO	279	15	11	0,19	0,19	CR
308	MO	48	16	14	0,28	0,28	CR	540	MO	280	15	11	0,19	0,19	CR
309	MO	49	16	14	0,28	0,28	CR	541	MO	281	17	11	0,25	0,25	CR
310	MO	50	16	14	0,28	0,28	CR	542	MO	282	17	11	0,25	0,25	CR
311	MO	51	16	14	0,28	0,28	CR	543	MO	283	17	11	0,25	0,25	CR
312	MO	52	16	14	0,28	0,28	CR	544	MO	284	17	11	0,25	0,25	CR
313	MO	53	16	14	0,28	0,28	CR	545	MO	285	17	11	0,25	0,25	CR
314	MO	54	16	14	0,28	0,28	CR	546	MO	286	17	11	0,25	0,25	CR
315	MO	55	16	14	0,28	0,28	CR	547	MO	287	17	11	0,25	0,25	CR

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau															
Ocolul Silvic Comandau Nr.Lot=CV-26-CD-147, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 12..17 cm, D.mediu = 15,5 cm, V.brut = 100 mc, V.net = 100 mc, data lot = 14.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:414 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
316	MO	56	16	14	0,28	0,28	CR	548	MO	288	17	11	0,25	0,25	CR
317	MO	57	16	14	0,28	0,28	CR	549	MO	289	17	11	0,25	0,25	CR
318	MO	58	16	14	0,28	0,28	CR	550	MO	290	17	11	0,25	0,25	CR
319	MO	59	16	14	0,28	0,28	CR	551	MO	291	17	11	0,25	0,25	CR
320	MO	60	16	14	0,28	0,28	CR	552	MO	292	17	11	0,25	0,25	CR
321	MO	61	16	14	0,28	0,28	CR	553	MO	293	17	11	0,25	0,25	CR
322	MO	62	16	14	0,28	0,28	CR	554	MO	294	17	11	0,25	0,25	CR
323	MO	63	16	14	0,28	0,28	CR	555	MO	295	17	11	0,25	0,25	CR
324	MO	64	16	14	0,28	0,28	CR	556	MO	296	17	11	0,25	0,25	CR
325	MO	65	16	14	0,28	0,28	CR	557	MO	297	17	11	0,25	0,25	CR
326	MO	66	16	14	0,28	0,28	CR	558	MO	298	17	11	0,25	0,25	CR
327	MO	67	16	14	0,28	0,28	CR	559	MO	299	17	11	0,25	0,25	CR
328	MO	68	17	14	0,32	0,32	CR	560	MO	300	17	11	0,25	0,25	CR
329	MO	69	17	14	0,32	0,32	CR	561	MO	301	17	11	0,25	0,25	CR
330	MO	70	17	14	0,32	0,32	CR	562	MO	302	17	11	0,25	0,25	CR
331	MO	71	17	14	0,32	0,32	CR	563	MO	303	17	11	0,25	0,25	CR
332	MO	72	17	14	0,32	0,32	CR	564	MO	304	17	11	0,25	0,25	CR
333	MO	73	17	14	0,32	0,32	CR	565	MO	305	17	10	0,23	0,23	CR
334	MO	74	17	14	0,32	0,32	CR	566	MO	306	17	10	0,23	0,23	CR
335	MO	75	17	14	0,32	0,32	CR	567	MO	307	17	10	0,23	0,23	CR
336	MO	76	17	14	0,32	0,32	CR	568	MO	308	17	10	0,23	0,23	CR
337	MO	77	17	14	0,32	0,32	CR	569	MO	309	17	10	0,23	0,23	CR
338	MO	78	17	14	0,32	0,32	CR	570	MO	310	17	10	0,23	0,23	CR
339	MO	79	17	14	0,32	0,32	CR	571	MO	311	17	10	0,23	0,23	CR
340	MO	80	17	14	0,32	0,32	CR	572	MO	312	17	10	0,23	0,23	CR
341	MO	81	17	14	0,32	0,32	CR	573	MO	313	17	10	0,23	0,23	CR
342	MO	82	17	14	0,32	0,32	CR	574	MO	314	17	10	0,23	0,23	CR
343	MO	83	17	14	0,32	0,32	CR	575	MO	315	17	10	0,23	0,23	CR
344	MO	84	17	14	0,32	0,32	CR	576	MO	316	17	10	0,23	0,23	CR
345	MO	85	17	14	0,32	0,32	CR	577	MO	317	17	10	0,23	0,23	CR
346	MO	86	17	14	0,32	0,32	CR	578	MO	318	17	10	0,23	0,23	CR
347	MO	87	17	14	0,32	0,32	CR	579	MO	319	17	10	0,23	0,23	CR
348	MO	88	17	14	0,32	0,32	CR	580	MO	320	17	10	0,23	0,23	CR
349	MO	89	17	14	0,32	0,32	CR	581	MO	321	17	10	0,23	0,23	CR
350	MO	90	17	14	0,32	0,32	CR	582	MO	322	17	10	0,23	0,23	CR
351	MO	91	17	14	0,32	0,32	CR	583	MO	323	17	10	0,23	0,23	CR
352	MO	92	17	12	0,27	0,27	CR	584	MO	324	17	10	0,23	0,23	CR
353	MO	93	17	12	0,27	0,27	CR	585	MO	325	17	10	0,23	0,23	CR
354	MO	94	17	12	0,27	0,27	CR	586	MO	326	17	10	0,23	0,23	CR
355	MO	95	17	12	0,27	0,27	CR	587	MO	327	17	10	0,23	0,23	CR
356	MO	96	17	12	0,27	0,27	CR	588	MO	328	17	10	0,23	0,23	CR
357	MO	97	17	12	0,27	0,27	CR	589	MO	329	17	10	0,23	0,23	CR
358	MO	98	17	12	0,27	0,27	CR	590	MO	330	17	10	0,23	0,23	CR
359	MO	99	17	12	0,27	0,27	CR	591	MO	331	17	10	0,23	0,23	CR
360	MO	100	17	12	0,27	0,27	CR	592	MO	332	17	10	0,23	0,23	CR
361	MO	101	17	12	0,27	0,27	CR	593	MO	333	17	10	0,23	0,23	CR
362	MO	102	17	12	0,27	0,27	CR	594	MO	334	17	10	0,23	0,23	CR
363	MO	103	17	12	0,27	0,27	CR	595	MO	335	16	10	0,2	0,2	CR
364	MO	104	17	12	0,27	0,27	CR	596	MO	336	16	10	0,2	0,2	CR
365	MO	105	17	12	0,27	0,27	CR	597	MO	337	16	10	0,2	0,2	CR
366	MO	106	17	12	0,27	0,27	CR	598	MO	338	16	10	0,2	0,2	CR
367	MO	107	17	12	0,27	0,27	CR	599	MO	339	16	10	0,2	0,2	CR
368	MO	108	17	12	0,27	0,27	CR	600	MO	340	16	10	0,2	0,2	CR
369	MO	109	17	12	0,27	0,27	CR	601	MO	341	16	10	0,2	0,2	CR
370	MO	110	17	12	0,27	0,27	CR	602	MO	342	16	10	0,2	0,2	CR

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau															
Ocolul Silvic Comandau Nr.Lot=CV-26-CD-147, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 12..17 cm, D.mediu = 15,5 cm, V.brut = 100 mc, V.net = 100 mc, data lot =14.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:414 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
371	MO	111	17	12	0,27	0,27	CR	603	MO	343	16	10	0,2	0,2	CR
372	MO	112	17	12	0,27	0,27	CR	604	MO	344	16	10	0,2	0,2	CR
373	MO	113	17	12	0,27	0,27	CR	605	MO	345	16	10	0,2	0,2	CR
374	MO	114	17	12	0,27	0,27	CR	606	MO	346	16	10	0,2	0,2	CR
375	MO	115	17	12	0,27	0,27	CR	607	MO	347	16	10	0,2	0,2	CR
376	MO	116	17	12	0,27	0,27	CR	608	MO	348	16	10	0,2	0,2	CR
377	MO	117	17	12	0,27	0,27	CR	609	MO	349	16	10	0,2	0,2	CR
378	MO	118	16	12	0,24	0,24	CR	610	MO	350	16	10	0,2	0,2	CR
379	MO	119	16	12	0,24	0,24	CR	611	MO	351	16	10	0,2	0,2	CR
380	MO	120	16	12	0,24	0,24	CR	612	MO	352	16	10	0,2	0,2	CR
381	MO	121	16	12	0,24	0,24	CR	613	MO	353	16	10	0,2	0,2	CR
382	MO	122	16	12	0,24	0,24	CR	614	MO	354	16	10	0,2	0,2	CR
383	MO	123	16	12	0,24	0,24	CR	615	MO	355	16	10	0,2	0,2	CR
384	MO	124	16	12	0,24	0,24	CR	616	MO	356	16	10	0,2	0,2	CR
385	MO	125	16	12	0,24	0,24	CR	617	MO	357	16	10	0,2	0,2	CR
386	MO	126	16	12	0,24	0,24	CR	618	MO	358	16	10	0,2	0,2	CR
387	MO	127	16	12	0,24	0,24	CR	619	MO	359	16	10	0,2	0,2	CR
388	MO	128	16	12	0,24	0,24	CR	620	MO	360	16	10	0,2	0,2	CR
389	MO	129	16	12	0,24	0,24	CR	621	MO	361	16	10	0,2	0,2	CR
390	MO	130	16	12	0,24	0,24	CR	622	MO	362	16	10	0,2	0,2	CR
391	MO	131	16	12	0,24	0,24	CR	623	MO	363	16	10	0,2	0,2	CR
392	MO	132	16	12	0,24	0,24	CR	624	MO	364	16	10	0,2	0,2	CR
393	MO	133	16	12	0,24	0,24	CR	625	MO	365	16	10	0,2	0,2	CR
394	MO	134	16	12	0,24	0,24	CR	626	MO	366	16	10	0,2	0,2	CR
395	MO	135	16	12	0,24	0,24	CR	627	MO	367	16	10	0,2	0,2	CR
396	MO	136	16	12	0,24	0,24	CR	628	MO	368	16	10	0,2	0,2	CR
397	MO	137	16	12	0,24	0,24	CR	629	MO	369	16	10	0,2	0,2	CR
398	MO	138	16	12	0,24	0,24	CR	630	MO	370	16	10	0,2	0,2	CR
399	MO	139	16	12	0,24	0,24	CR	631	MO	371	16	10	0,2	0,2	CR
400	MO	140	16	12	0,24	0,24	CR	632	MO	372	16	10	0,2	0,2	CR
401	MO	141	16	12	0,24	0,24	CR	633	MO	373	16	10	0,2	0,2	CR
402	MO	142	16	12	0,24	0,24	CR	634	MO	374	16	10	0,2	0,2	CR
403	MO	143	16	12	0,24	0,24	CR	635	MO	375	16	10	0,2	0,2	CR
404	MO	144	16	12	0,24	0,24	CR	636	MO	376	16	10	0,2	0,2	CR
405	MO	145	16	12	0,24	0,24	CR	637	MO	377	16	10	0,2	0,2	CR
406	MO	146	16	12	0,24	0,24	CR	638	MO	378	16	10	0,2	0,2	CR
407	MO	147	16	12	0,24	0,24	CR	639	MO	379	16	10	0,2	0,2	CR
408	MO	148	16	12	0,24	0,24	CR	640	MO	380	16	10	0,2	0,2	CR
409	MO	149	16	12	0,24	0,24	CR	641	MO	381	16	10	0,2	0,2	CR
410	MO	150	16	12	0,24	0,24	CR	642	MO	382	16	10	0,2	0,2	CR
411	MO	151	16	12	0,24	0,24	CR	643	MO	383	16	10	0,2	0,2	CR
412	MO	152	16	12	0,24	0,24	CR	644	MO	384	16	10	0,2	0,2	CR
413	MO	153	16	12	0,24	0,24	CR	645	MO	385	16	10	0,2	0,2	CR
414	MO	154	16	12	0,24	0,24	CR	646	MO	386	16	10	0,2	0,2	CR
415	MO	155	16	12	0,24	0,24	CR	647	MO	387	16	10	0,2	0,2	CR
416	MO	156	16	12	0,24	0,24	CR	648	MO	388	16	10	0,2	0,2	CR
417	MO	157	16	12	0,24	0,24	CR	649	MO	389	16	10	0,2	0,2	CR
418	MO	158	16	12	0,24	0,24	CR	650	MO	390	16	10	0,2	0,2	CR
419	MO	159	16	12	0,24	0,24	CR	651	MO	391	16	10	0,2	0,2	CR
420	MO	160	16	12	0,24	0,24	CR	652	MO	392	16	10	0,2	0,2	CR
421	MO	161	16	12	0,24	0,24	CR	653	MO	393	14	10	0,15	0,15	CR
422	MO	162	16	12	0,24	0,24	CR	654	MO	394	14	10	0,15	0,15	CR
423	MO	163	16	12	0,24	0,24	CR	655	MO	395	14	10	0,15	0,15	CR
424	MO	164	16	12	0,24	0,24	CR	656	MO	396	14	10	0,15	0,15	CR
425	MO	165	16	12	0,24	0,24	CR	657	MO	397	14	10	0,15	0,15	CR

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau															
Ocolul Silvic Comandau Nr.Lot=CV-26-CD-147, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 12..17 cm, D.mediu = 15,5 cm, V.brut = 100 mc, V.net = 100 mc, data lot =14.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:414 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
426	MO	166	15	12	0,21	0,21	CR	658	MO	398	14	10	0,15	0,15	CR
427	MO	167	15	12	0,21	0,21	CR	659	MO	399	14	10	0,15	0,15	CR
428	MO	168	15	12	0,21	0,21	CR	660	MO	400	14	10	0,15	0,15	CR
429	MO	169	15	12	0,21	0,21	CR	661	MO	401	14	10	0,15	0,15	CR
430	MO	170	15	12	0,21	0,21	CR	662	MO	402	14	10	0,15	0,15	CR
431	MO	171	15	12	0,21	0,21	CR	663	MO	403	14	10	0,15	0,15	CR
432	MO	172	15	12	0,21	0,21	CR	664	MO	404	14	10	0,15	0,15	CR
433	MO	173	15	12	0,21	0,21	CR	665	MO	405	14	10	0,15	0,15	CR
434	MO	174	15	12	0,21	0,21	CR	666	MO	406	14	10	0,15	0,15	CR
435	MO	175	15	12	0,21	0,21	CR	667	MO	407	14	10	0,15	0,15	CR
436	MO	176	15	12	0,21	0,21	CR	668	MO	408	14	10	0,15	0,15	CR
437	MO	177	15	12	0,21	0,21	CR	669	MO	409	14	10	0,15	0,15	CR
438	MO	178	15	12	0,21	0,21	CR	670	MO	410	14	10	0,15	0,15	CR
439	MO	179	15	12	0,21	0,21	CR	671	MO	411	14	10	0,15	0,15	CR
440	MO	180	15	12	0,21	0,21	CR	672	MO	412	14	10	0,15	0,15	CR
441	MO	181	15	12	0,21	0,21	CR	673	MO	413	14	10	0,15	0,15	CR
442	MO	182	15	12	0,21	0,21	CR	674	MO	414	15	10	0,18	0,18	CR
443	MO	183	15	12	0,21	0,21	CR	675	MO	415	15	10	0,18	0,18	CR
444	MO	184	15	12	0,21	0,21	CR	676	MO	416	15	10	0,18	0,18	CR
445	MO	185	15	12	0,21	0,21	CR	677	MO	417	15	10	0,18	0,18	CR
446	MO	186	15	12	0,21	0,21	CR	678	MO	418	15	10	0,18	0,18	CR
447	MO	187	15	12	0,21	0,21	CR	679	MO	419	15	10	0,18	0,18	CR
448	MO	188	15	12	0,21	0,21	CR	680	MO	420	15	10	0,18	0,18	CR
449	MO	189	15	12	0,21	0,21	CR	681	MO	421	15	10	0,18	0,18	CR
450	MO	190	15	12	0,21	0,21	CR	682	MO	422	15	10	0,18	0,18	CR
451	MO	191	15	12	0,21	0,21	CR	683	MO	423	15	10	0,18	0,18	CR
452	MO	192	15	12	0,21	0,21	CR	684	MO	424	15	10	0,18	0,18	CR
453	MO	193	15	12	0,21	0,21	CR	685	MO	425	15	10	0,18	0,18	CR
454	MO	194	15	12	0,21	0,21	CR	686	MO	426	15	10	0,18	0,18	CR
455	MO	195	15	12	0,21	0,21	CR	687	MO	427	15	10	0,18	0,18	CR
456	MO	196	15	12	0,21	0,21	CR	688	MO	428	15	10	0,18	0,18	CR
457	MO	197	15	12	0,21	0,21	CR	689	MO	429	15	10	0,18	0,18	CR
458	MO	198	15	12	0,21	0,21	CR	690	MO	430	15	10	0,18	0,18	CR
459	MO	199	15	12	0,21	0,21	CR	691	MO	431	15	10	0,18	0,18	CR
460	MO	200	15	12	0,21	0,21	CR	692	MO	432	15	10	0,18	0,18	CR
461	MO	201	15	12	0,21	0,21	CR	693	MO	433	15	10	0,18	0,18	CR
462	MO	202	15	12	0,21	0,21	CR	694	MO	434	15	10	0,18	0,18	CR
463	MO	203	15	12	0,21	0,21	CR	695	MO	435	15	10	0,18	0,18	CR
464	MO	204	15	12	0,21	0,21	CR	696	MO	436	15	10	0,18	0,18	CR
465	MO	205	14	12	0,18	0,18	CR	697	MO	437	15	10	0,18	0,18	CR
466	MO	206	14	12	0,18	0,18	CR	698	MO	438	13	10	0,13	0,13	CR
467	MO	207	14	12	0,18	0,18	CR	699	MO	439	14	10	0,15	0,15	CR
468	MO	208	14	12	0,18	0,18	CR	700	MO	440	14	10	0,15	0,15	CR
469	MO	209	14	12	0,18	0,18	CR	701	MO	441	14	6	0,09	0,09	CR
470	MO	210	14	12	0,18	0,18	CR	702	MO	442	12	6	0,07	0,07	CR
471	MO	211	14	12	0,18	0,18	CR	703	MO	443	12	6	0,07	0,07	CR
472	MO	212	14	12	0,18	0,18	CR	704	MO	444	13	6	0,08	0,08	CR
473	MO	213	14	12	0,18	0,18	CR	705	MO	445	14	6	0,09	0,09	CR
474	MO	214	14	12	0,18	0,18	CR	706	MO	446	15	6	0,11	0,11	CR
475	MO	215	14	12	0,18	0,18	CR	707	MO	447	16	6	0,12	0,12	CR
476	MO	216	14	12	0,18	0,18	CR	708	MO	448	17	6	0,14	0,14	CR
477	MO	217	14	12	0,18	0,18	CR	709	MO	449	16	6	0,12	0,12	CR
478	MO	218	14	12	0,18	0,18	CR	710	MO	450	14	6	0,09	0,09	CR
479	MO	219	14	12	0,18	0,18	CR	711	MO	451	15	6	0,11	0,11	CR
480	MO	220	14	12	0,18	0,18	CR	712	MO	452	15	6	0,11	0,11	CR

DS Covasna, Ocolul Silvic Comandau															
Ocolul Silvic Comandau Nr.Lot=CV-26-CD-147, Sort=LEMN C.R., Sp=MOLID, Diam = 12..17 cm, D.mediu = 15,5 cm, V.brut = 100 mc, V.net = 100 mc, data lot =14.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Secundare, NrApv:414 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
481	MO	221	14	12	0,18	0,18	CR	713	MO	453	13	6	0,08	0,08	CR
482	MO	222	14	12	0,18	0,18	CR	714	MO	454	14	6	0,09	0,09	CR
483	MO	223	14	12	0,18	0,18	CR	715	MO	455	14	6	0,09	0,09	CR
484	MO	224	14	12	0,18	0,18	CR	716	MO	456	15	3	0,05	0,05	CR
485	MO	225	14	12	0,18	0,18	CR	717	MO	457	16	3	0,06	0,06	CR
486	MO	226	14	12	0,18	0,18	CR	718	MO	458	16	3	0,06	0,06	CR
487	MO	227	14	12	0,18	0,18	CR	719	MO	459	14	3	0,05	0,05	CR
488	MO	228	14	12	0,18	0,18	CR	720	MO	460	14	3	0,05	0,05	CR
489	MO	229	14	12	0,18	0,18	CR	721	MO	461	14	3	0,05	0,05	CR
490	MO	230	14	12	0,18	0,18	CR	722	MO	462	13	3	0,04	0,04	CR
491	MO	231	14	12	0,18	0,18	CR	724	MO	464	13	3	0,04	0,04	CR
492	MO	232	14	11	0,17	0,17	CR	725	MO	465	12	2	0,02	0,02	CR