

DS Calarasi, Ocolul Silvic Mitreni															
Ocolul Silvic Mitreni Nr.Lot=CL-26-MI-17, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 20..82 cm, D.mediu = 42 cm, V.brut = 350 mc, V.net = 350 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1648 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
57	I214	1	39	5	0,6	0,6	B	340	I214	284	35	5	0,48	0,48	B
58	I214	2	33	5	0,43	0,43	B	341	I214	285	39	5	0,6	0,6	B
59	I214	3	28	6	0,37	0,37	B	342	I214	286	33	5	0,43	0,43	B
60	I214	4	44	5	0,76	0,76	B	343	I214	287	41	5	0,66	0,66	B
61	I214	5	33	5	0,43	0,43	B	344	I214	288	40	5	0,63	0,63	B
62	I214	6	48	4	0,72	0,72	B	345	I214	289	49	5	0,94	0,94	B
63	I214	7	52	4	0,85	0,85	B	346	I214	290	43	5	0,73	0,73	B
64	I214	8	37	5	0,54	0,54	B	347	I214	291	31	5	0,38	0,38	B
65	I214	9	32	6	0,48	0,48	B	348	I214	292	28	4	0,25	0,25	B
66	I214	10	21	6	0,21	0,21	B	349	I214	293	38	5	0,57	0,57	B
67	I214	11	40	5	0,63	0,63	B	350	I214	294	34	5	0,45	0,45	B
68	I214	12	34	5	0,45	0,45	B	351	I214	295	28	5	0,31	0,31	B
69	I214	13	44	4	0,61	0,61	B	352	I214	296	30	5	0,35	0,35	B
70	I214	14	46	4	0,66	0,66	B	353	I214	297	33	5	0,43	0,43	B
71	I214	15	37	5	0,54	0,54	B	354	I214	298	30	5	0,35	0,35	B
72	I214	16	34	4	0,36	0,36	B	355	I214	299	30	5	0,35	0,35	B
73	I214	17	43	5	0,73	0,73	B	356	I214	300	47	3	0,52	0,52	B
74	I214	18	32	5	0,4	0,4	B	357	I214	301	51	3	0,61	0,61	B
75	I214	19	46	4	0,66	0,66	B	358	I214	302	32	5	0,4	0,4	B
76	I214	20	40	5	0,63	0,63	B	359	I214	303	33	6	0,51	0,51	B
77	I214	21	51	4	0,82	0,82	B	360	I214	304	55	4	0,95	0,95	B
78	I214	22	43	5	0,73	0,73	B	361	I214	305	37	3	0,32	0,32	B
79	I214	23	54	4	0,92	0,92	B	362	I214	306	56	4	0,98	0,98	B
80	I214	24	35	5	0,48	0,48	B	363	I214	307	55	4	0,95	0,95	B
81	I214	25	30	5	0,35	0,35	B	364	I214	308	42	5	0,69	0,69	B
82	I214	26	39	5	0,6	0,6	B	365	I214	309	50	4	0,78	0,78	B
83	I214	27	52	6	1,27	1,27	B	366	I214	310	42	5	0,69	0,69	B
84	I214	28	27	6	0,34	0,34	B	367	I214	311	46	4	0,66	0,66	B
85	I214	29	49	4	0,75	0,75	B	368	I214	312	37	5	0,54	0,54	B
86	I214	30	55	4	0,95	0,95	B	369	I214	313	40	4	0,5	0,5	B
87	I214	31	57	4	1,02	1,02	B	370	I214	314	30	6	0,42	0,42	B
88	I214	32	60	4	1,13	1,13	B	371	I214	315	31	4	0,3	0,3	B
89	I214	33	32	6	0,48	0,48	B	372	I214	316	35	4	0,38	0,38	B
90	I214	34	30	5	0,35	0,35	B	373	I214	317	46	5	0,83	0,83	B
91	I214	35	26	5	0,27	0,27	B	374	I214	318	38	5	0,57	0,57	B
92	I214	36	36	5	0,51	0,51	B	375	I214	319	43	5	0,73	0,73	B
93	I214	37	31	5	0,38	0,38	B	376	I214	320	24	4	0,18	0,18	B
94	I214	38	28	6	0,37	0,37	B	377	I214	321	56	4	0,98	0,98	B
95	I214	39	35	5	0,48	0,48	B	378	I214	322	66	3	1,03	1,03	B
96	I214	40	40	5	0,63	0,63	B	379	I214	323	65	3	0,99	0,99	B
97	I214	41	40	5	0,63	0,63	B	380	I214	324	51	3	0,61	0,61	B
98	I214	42	37	5	0,54	0,54	B	381	I214	325	54	3	0,69	0,69	B
99	I214	43	44	5	0,76	0,76	B	382	I214	326	38	5	0,57	0,57	B
100	I214	44	41	5	0,66	0,66	B	383	I214	327	75	3	1,32	1,32	B
101	I214	45	40	5	0,63	0,63	B	384	I214	328	45	5	0,79	0,79	B
102	I214	46	35	6	0,58	0,58	B	385	I214	329	39	5	0,6	0,6	B
103	I214	47	47	4	0,69	0,69	B	386	I214	330	34	5	0,45	0,45	B
104	I214	48	41	5	0,66	0,66	B	387	I214	331	29	5	0,33	0,33	B
105	I214	49	44	5	0,76	0,76	B	388	I214	332	35	5	0,48	0,48	B
106	I214	50	40	5	0,63	0,63	B	389	I214	333	30	6	0,42	0,42	B
107	I214	51	31	6	0,45	0,45	B	390	I214	334	58	4	1,06	1,06	B
108	I214	52	37	5	0,54	0,54	B	391	I214	335	56	5	1,23	1,23	B
109	I214	53	44	5	0,76	0,76	B	392	I214	336	55	4	0,95	0,95	B
110	I214	54	52	4	0,85	0,85	B	393	I214	337	52	4	0,85	0,85	B
111	I214	55	44	4	0,61	0,61	B	394	I214	338	31	5	0,38	0,38	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Mitreni															
Ocolul Silvic Mitreni Nr.Lot=CL-26-MI-17, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 20..82 cm, D.mediu = 42 cm, V.brut = 350 mc, V.net = 350 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1648 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
112	I214	56	47	4	0,69	0,69	B	395	I214	339	43	5	0,73	0,73	B
113	I214	57	56	4	0,98	0,98	B	396	I214	340	49	4	0,75	0,75	B
114	I214	58	47	5	0,87	0,87	B	397	I214	341	38	5	0,57	0,57	B
115	I214	59	37	6	0,64	0,64	B	398	I214	342	25	4	0,2	0,2	B
116	I214	60	40	5	0,63	0,63	B	399	I214	343	25	6	0,29	0,29	B
117	I214	61	42	5	0,69	0,69	B	400	I214	344	31	5	0,38	0,38	B
118	I214	62	44	4	0,61	0,61	B	401	I214	345	36	5	0,51	0,51	B
119	I214	63	47	4	0,69	0,69	B	402	I214	346	29	6	0,4	0,4	B
120	I214	64	48	4	0,72	0,72	B	403	I214	347	41	4	0,53	0,53	B
121	I214	65	35	5	0,48	0,48	B	404	I214	348	47	4	0,69	0,69	B
122	I214	66	32	3	0,24	0,24	B	405	I214	349	51	4	0,82	0,82	B
123	I214	67	35	5	0,48	0,48	B	406	I214	350	40	4	0,5	0,5	B
124	I214	68	51	4	0,82	0,82	B	407	I214	351	50	3	0,59	0,59	B
125	I214	69	50	4	0,78	0,78	B	408	I214	352	53	3	0,66	0,66	B
126	I214	70	54	4	0,92	0,92	B	409	I214	353	52	3	0,64	0,64	B
127	I214	71	40	5	0,63	0,63	B	410	I214	354	60	3	0,85	0,85	B
128	I214	72	43	5	0,73	0,73	B	411	I214	355	53	3	0,66	0,66	B
129	I214	73	45	5	0,79	0,79	B	412	I214	356	63	3	0,93	0,93	B
130	I214	74	56	4	0,98	0,98	B	413	I214	357	58	3	0,79	0,79	B
131	I214	75	33	6	0,51	0,51	B	414	I214	358	68	3	1,09	1,09	B
132	I214	76	32	5	0,4	0,4	B	415	I214	359	82	3	1,58	1,58	B
133	I214	77	40	5	0,63	0,63	B	416	I214	360	75	3	1,32	1,32	B
134	I214	78	31	6	0,45	0,45	B	417	I214	361	72	3	1,22	1,22	B
135	I214	79	35	5	0,48	0,48	B	418	I214	362	69	3	1,12	1,12	B
136	I214	80	49	5	0,94	0,94	B	419	I214	363	46	5	0,83	0,83	B
137	I214	81	39	5	0,6	0,6	B	420	I214	364	29	6	0,4	0,4	B
138	I214	82	34	5	0,45	0,45	B	421	I214	365	29	4	0,26	0,26	B
139	I214	83	34	6	0,54	0,54	B	422	I214	366	25	4	0,2	0,2	B
140	I214	84	30	5	0,35	0,35	B	423	I214	367	29	6	0,4	0,4	B
141	I214	85	33	5	0,43	0,43	B	424	I214	368	29	5	0,33	0,33	B
142	I214	86	42	5	0,69	0,69	B	425	I214	369	33	3	0,26	0,26	B
143	I214	87	30	6	0,42	0,42	B	426	I214	370	36	3	0,31	0,31	B
144	I214	88	37	5	0,54	0,54	B	427	I214	371	39	4	0,48	0,48	B
145	I214	89	47	5	0,87	0,87	B	428	I214	372	48	5	0,9	0,9	B
146	I214	90	36	5	0,51	0,51	B	429	I214	373	39	5	0,6	0,6	B
147	I214	91	30	6	0,42	0,42	B	430	I214	374	55	3	0,71	0,71	B
148	I214	92	28	5	0,31	0,31	B	431	I214	375	42	4	0,55	0,55	B
149	I214	93	37	5	0,54	0,54	B	432	I214	376	52	3	0,64	0,64	B
150	I214	94	33	5	0,43	0,43	B	433	I214	377	47	4	0,69	0,69	B
151	I214	95	42	5	0,69	0,69	B	434	I214	378	62	3	0,91	0,91	B
152	I214	96	37	5	0,54	0,54	B	435	I214	379	46	4	0,66	0,66	B
153	I214	97	46	5	0,83	0,83	B	436	I214	380	51	4	0,82	0,82	B
154	I214	98	48	5	0,9	0,9	B	437	I214	381	70	3	1,15	1,15	B
155	I214	99	39	5	0,6	0,6	B	438	I214	382	64	3	0,96	0,96	B
156	I214	100	35	5	0,48	0,48	B	439	I214	383	45	4	0,64	0,64	B
157	I214	101	32	5	0,4	0,4	B	440	I214	384	63	3	0,93	0,93	B
158	I214	102	28	6	0,37	0,37	B	441	I214	385	39	4	0,48	0,48	B
159	I214	103	36	5	0,51	0,51	B	442	I214	386	58	3	0,79	0,79	B
160	I214	104	38	5	0,57	0,57	B	443	I214	387	35	4	0,38	0,38	B
161	I214	105	32	5	0,4	0,4	B	444	I214	388	48	4	0,72	0,72	B
162	I214	106	41	5	0,66	0,66	B	445	I214	389	29	5	0,33	0,33	B
163	I214	107	42	5	0,69	0,69	B	446	I214	390	28	5	0,31	0,31	B
164	I214	108	26	4	0,21	0,21	B	447	I214	391	30	6	0,42	0,42	B
165	I214	109	31	5	0,38	0,38	B	448	I214	392	36	5	0,51	0,51	B
166	I214	110	33	5	0,43	0,43	B	449	I214	393	35	5	0,48	0,48	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Mitreni															
Ocolul Silvic Mitreni Nr.Lot=CL-26-MI-17, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 20..82 cm, D.mediu = 42 cm, V.brut = 350 mc, V.net = 350 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1648 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
167	I214	111	31	5	0,38	0,38	B	450	I214	394	36	5	0,51	0,51	B
168	I214	112	31	6	0,45	0,45	B	451	I214	395	35	5	0,48	0,48	B
169	I214	113	50	3	0,59	0,59	B	452	I214	396	36	5	0,51	0,51	B
170	I214	114	41	5	0,66	0,66	B	453	I214	397	38	5	0,57	0,57	B
171	I214	115	54	4	0,92	0,92	B	454	I214	398	51	3	0,61	0,61	B
172	I214	116	45	5	0,79	0,79	B	455	I214	399	41	4	0,53	0,53	B
173	I214	117	58	4	1,06	1,06	B	456	I214	400	29	5	0,33	0,33	B
174	I214	118	58	4	1,06	1,06	B	457	I214	401	28	4	0,25	0,25	B
175	I214	119	46	5	0,83	0,83	B	458	I214	402	48	5	0,9	0,9	B
176	I214	120	62	4	1,21	1,21	B	459	I214	403	29	5	0,33	0,33	B
177	I214	121	26	5	0,27	0,27	B	460	I214	404	28	6	0,37	0,37	B
178	I214	122	32	6	0,48	0,48	B	461	I214	405	49	4	0,75	0,75	B
179	I214	123	38	5	0,57	0,57	B	462	I214	406	33	5	0,43	0,43	B
180	I214	124	27	5	0,29	0,29	B	463	I214	407	33	5	0,43	0,43	B
181	I214	125	37	4	0,43	0,43	B	464	I214	408	58	4	1,06	1,06	B
182	I214	126	45	5	0,79	0,79	B	465	I214	409	52	4	0,85	0,85	B
183	I214	127	31	5	0,38	0,38	B	466	I214	410	54	4	0,92	0,92	B
184	I214	128	27	5	0,29	0,29	B	467	I214	411	56	4	0,98	0,98	B
185	I214	129	42	4	0,55	0,55	B	468	I214	412	29	5	0,33	0,33	B
186	I214	130	50	5	0,98	0,98	B	469	I214	413	48	4	0,72	0,72	B
187	I214	131	36	5	0,51	0,51	B	470	I214	414	54	3	0,69	0,69	B
188	I214	132	32	5	0,4	0,4	B	471	I214	415	56	3	0,74	0,74	B
189	I214	133	45	4	0,64	0,64	B	472	I214	416	50	3	0,59	0,59	B
190	I214	134	32	6	0,48	0,48	B	473	I214	417	29	6	0,4	0,4	B
191	I214	135	32	5	0,4	0,4	B	474	I214	418	32	5	0,4	0,4	B
192	I214	136	40	5	0,63	0,63	B	475	I214	419	27	4	0,23	0,23	B
193	I214	137	37	5	0,54	0,54	B	476	I214	420	25	4	0,2	0,2	B
194	I214	138	47	4	0,69	0,69	B	477	I214	421	41	4	0,53	0,53	B
195	I214	139	40	4	0,5	0,5	B	478	I214	422	32	6	0,48	0,48	B
196	I214	140	40	4	0,5	0,5	B	479	I214	423	44	4	0,61	0,61	B
197	I214	141	28	5	0,31	0,31	B	480	I214	424	37	5	0,54	0,54	B
198	I214	142	44	4	0,61	0,61	B	481	I214	425	50	4	0,78	0,78	B
199	I214	143	50	4	0,78	0,78	B	482	I214	426	56	4	0,98	0,98	B
200	I214	144	27	5	0,29	0,29	B	483	I214	427	39	5	0,6	0,6	B
201	I214	145	55	4	0,95	0,95	B	484	I214	428	57	3	0,77	0,77	B
202	I214	146	30	5	0,35	0,35	B	485	I214	429	43	5	0,73	0,73	B
203	I214	147	34	4	0,36	0,36	B	486	I214	430	64	3	0,96	0,96	B
204	I214	148	30	5	0,35	0,35	B	487	I214	431	52	4	0,85	0,85	B
205	I214	149	31	4	0,3	0,3	B	488	I214	432	54	4	0,92	0,92	B
206	I214	150	41	5	0,66	0,66	B	489	I214	433	50	4	0,78	0,78	B
207	I214	151	30	5	0,35	0,35	B	490	I214	434	44	4	0,61	0,61	B
208	I214	152	48	4	0,72	0,72	B	491	I214	435	48	4	0,72	0,72	B
209	I214	153	55	4	0,95	0,95	B	492	I214	436	50	4	0,78	0,78	B
210	I214	154	39	5	0,6	0,6	B	493	I214	437	40	5	0,63	0,63	B
211	I214	155	38	5	0,57	0,57	B	494	I214	438	49	4	0,75	0,75	B
212	I214	156	30	6	0,42	0,42	B	495	I214	439	45	4	0,64	0,64	B
213	I214	157	37	6	0,64	0,64	B	496	I214	440	46	5	0,83	0,83	B
214	I214	158	43	4	0,58	0,58	B	497	I214	441	33	6	0,51	0,51	B
215	I214	159	35	5	0,48	0,48	B	498	I214	442	40	4	0,5	0,5	B
216	I214	160	48	4	0,72	0,72	B	499	I214	443	38	3	0,34	0,34	B
217	I214	161	39	5	0,6	0,6	B	500	I214	444	38	5	0,57	0,57	B
218	I214	162	51	4	0,82	0,82	B	501	I214	445	26	4	0,21	0,21	B
219	I214	163	43	5	0,73	0,73	B	502	I214	446	28	5	0,31	0,31	B
220	I214	164	54	4	0,92	0,92	B	503	I214	447	34	6	0,54	0,54	B
221	I214	165	29	5	0,33	0,33	B	504	I214	448	26	4	0,21	0,21	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Mitreni															
Ocolul Silvic Mitreni Nr.Lot=CL-26-MI-17, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 20..82 cm, D.mediu = 42 cm, V.brut = 350 mc, V.net = 350 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1648 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
222	I214	166	29	5	0,33	0,33	B	505	I214	449	36	6	0,61	0,61	B
223	I214	167	33	5	0,43	0,43	B	506	I214	450	40	5	0,63	0,63	B
224	I214	168	32	5	0,4	0,4	B	507	I214	451	45	5	0,79	0,79	B
225	I214	169	36	5	0,51	0,51	B	508	I214	452	42	5	0,69	0,69	B
226	I214	170	36	8	0,81	0,81	B	509	I214	453	49	4	0,75	0,75	B
227	I214	171	28	5	0,31	0,31	B	510	I214	454	48	4	0,72	0,72	B
228	I214	172	28	8	0,49	0,49	B	511	I214	455	49	4	0,75	0,75	B
229	I214	173	39	4	0,48	0,48	B	512	I214	456	48	4	0,72	0,72	B
230	I214	174	44	5	0,76	0,76	B	513	I214	457	49	4	0,75	0,75	B
231	I214	175	38	6	0,68	0,68	B	514	I214	458	44	4	0,61	0,61	B
232	I214	176	46	4	0,66	0,66	B	515	I214	459	26	5	0,27	0,27	B
233	I214	177	38	5	0,57	0,57	B	516	I214	460	30	5	0,35	0,35	B
234	I214	178	48	4	0,72	0,72	B	517	I214	461	39	6	0,72	0,72	B
235	I214	179	52	4	0,85	0,85	B	518	I214	462	33	5	0,43	0,43	B
236	I214	180	43	5	0,73	0,73	B	519	I214	463	47	4	0,69	0,69	B
237	I214	181	47	5	0,87	0,87	B	520	I214	464	38	5	0,57	0,57	B
238	I214	182	57	4	1,02	1,02	B	521	I214	465	54	4	0,92	0,92	B
239	I214	183	43	4	0,58	0,58	B	522	I214	466	60	3	0,85	0,85	B
240	I214	184	48	4	0,72	0,72	B	523	I214	467	70	3	1,15	1,15	B
241	I214	185	57	3	0,77	0,77	B	524	I214	468	60	3	0,85	0,85	B
242	I214	186	50	4	0,78	0,78	B	525	I214	469	77	3	1,4	1,4	B
243	I214	187	65	4	1,33	1,33	B	526	I214	470	64	3	0,96	0,96	B
244	I214	188	54	4	0,92	0,92	B	527	I214	471	36	3	0,31	0,31	B
245	I214	189	65	4	1,33	1,33	B	528	I214	472	27	5	0,29	0,29	B
246	I214	190	35	6	0,58	0,58	B	529	I214	473	28	4	0,25	0,25	B
247	I214	191	30	6	0,42	0,42	B	530	I214	474	40	5	0,63	0,63	B
248	I214	192	35	5	0,48	0,48	B	531	I214	475	28	4	0,25	0,25	B
249	I214	193	40	5	0,63	0,63	B	532	I214	476	27	4	0,23	0,23	B
250	I214	194	33	5	0,43	0,43	B	533	I214	477	36	5	0,51	0,51	B
251	I214	195	45	4	0,64	0,64	B	534	I214	478	44	5	0,76	0,76	B
252	I214	196	39	5	0,6	0,6	B	535	I214	479	28	5	0,31	0,31	B
253	I214	197	50	4	0,78	0,78	B	536	I214	480	49	5	0,94	0,94	B
254	I214	198	43	8	1,16	1,16	B	537	I214	481	54	3	0,69	0,69	B
255	I214	199	43	5	0,73	0,73	B	538	I214	482	58	3	0,79	0,79	B
256	I214	200	53	4	0,88	0,88	B	539	I214	483	50	4	0,78	0,78	B
257	I214	201	34	5	0,45	0,45	B	540	I214	484	30	4	0,28	0,28	B
258	I214	202	49	4	0,75	0,75	B	541	I214	485	31	5	0,38	0,38	B
259	I214	203	54	4	0,92	0,92	B	542	I214	486	32	5	0,4	0,4	B
260	I214	204	55	4	0,95	0,95	B	543	I214	487	36	5	0,51	0,51	B
261	I214	205	43	5	0,73	0,73	B	544	I214	488	59	5	1,37	1,37	B
262	I214	206	40	4	0,5	0,5	B	545	I214	489	66	3	1,03	1,03	B
263	I214	207	40	5	0,63	0,63	B	546	I214	490	72	3	1,22	1,22	B
264	I214	208	42	4	0,55	0,55	B	547	I214	491	72	3	1,22	1,22	B
265	I214	209	42	4	0,55	0,55	B	548	I214	492	39	4	0,48	0,48	B
266	I214	210	33	4	0,34	0,34	B	549	I214	493	43	4	0,58	0,58	B
267	I214	211	45	5	0,79	0,79	B	550	I214	494	72	4	1,63	1,63	B
268	I214	212	52	4	0,85	0,85	B	551	I214	495	67	3	1,06	1,06	B
269	I214	213	41	4	0,53	0,53	B	552	I214	496	66	3	1,03	1,03	B
270	I214	214	51	4	0,82	0,82	B	553	I214	497	61	2,5	0,73	0,73	B
271	I214	215	38	4	0,45	0,45	B	554	I214	498	40	5	0,63	0,63	B
272	I214	216	33	5	0,43	0,43	B	555	I214	499	50	4	0,78	0,78	B
273	I214	217	37	5	0,54	0,54	B	556	I214	500	34	5	0,45	0,45	B
274	I214	218	28	4	0,25	0,25	B	557	I214	501	32	5	0,4	0,4	B
275	I214	219	30	4	0,28	0,28	B	558	I214	502	26	5	0,27	0,27	B
276	I214	220	33	3	0,26	0,26	B	559	I214	503	29	3	0,2	0,2	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Mitreni															
Ocolul Silvic Mitreni Nr.Lot=CL-26-MI-17, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 20..82 cm, D.mediu = 42 cm, V.brut = 350 mc, V.net = 350 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1648 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
277	I214	221	41	5	0,66	0,66	B	560	I214	504	26	5	0,27	0,27	B
278	I214	222	43	3	0,44	0,44	B	561	I214	505	39	6	0,72	0,72	B
279	I214	223	47	4	0,69	0,69	B	562	I214	506	38	5	0,57	0,57	B
280	I214	224	46	4	0,66	0,66	B	563	I214	507	45	4	0,64	0,64	B
281	I214	225	50	4	0,78	0,78	B	564	I214	508	40	5	0,63	0,63	B
282	I214	226	50	4	0,78	0,78	B	565	I214	509	29	5	0,33	0,33	B
283	I214	227	57	4	1,02	1,02	B	566	I214	510	50	4	0,78	0,78	B
284	I214	228	30	5	0,35	0,35	B	567	I214	511	37	5	0,54	0,54	B
285	I214	229	32	4	0,32	0,32	B	568	I214	512	36	5	0,51	0,51	B
286	I214	230	54	4	0,92	0,92	B	569	I214	513	51	4	0,82	0,82	B
287	I214	231	34	4	0,36	0,36	B	570	I214	514	29	5	0,33	0,33	B
288	I214	232	60	4	1,13	1,13	B	571	I214	515	31	3	0,23	0,23	B
289	I214	233	41	5	0,66	0,66	B	572	I214	516	35	5	0,48	0,48	B
290	I214	234	41	5	0,66	0,66	B	573	I214	517	36	5	0,51	0,51	B
291	I214	235	68	3	1,09	1,09	B	574	I214	518	26	6	0,32	0,32	B
292	I214	236	65	3	0,99	0,99	B	575	I214	519	39	3	0,36	0,36	B
293	I214	237	35	5	0,48	0,48	B	576	I214	520	38	5	0,57	0,57	B
294	I214	238	35	5	0,48	0,48	B	577	I214	521	30	5	0,35	0,35	B
295	I214	239	35	5	0,48	0,48	B	578	I214	522	41	5	0,66	0,66	B
296	I214	240	32	5	0,4	0,4	B	579	I214	523	56	4	0,98	0,98	B
297	I214	241	31	5	0,38	0,38	B	580	I214	524	60	3	0,85	0,85	B
298	I214	242	30	6	0,42	0,42	B	581	I214	525	67	3	1,06	1,06	B
299	I214	243	30	5	0,35	0,35	B	582	I214	526	60	3	0,85	0,85	B
300	I214	244	28	4	0,25	0,25	B	583	I214	527	67	3	1,06	1,06	B
301	I214	245	31	4	0,3	0,3	B	584	I214	528	62	3	0,91	0,91	B
302	I214	246	20	5	0,16	0,16	B	585	I214	529	28	5	0,31	0,31	B
303	I214	247	30	5	0,35	0,35	B	586	I214	530	29	6	0,4	0,4	B
304	I214	248	34	5	0,45	0,45	B	587	I214	531	43	3	0,44	0,44	B
305	I214	249	36	5	0,51	0,51	B	588	I214	532	42	4	0,55	0,55	B
306	I214	250	35	5	0,48	0,48	B	589	I214	533	47	3	0,52	0,52	B
307	I214	251	46	3	0,5	0,5	B	590	I214	534	46	3	0,5	0,5	B
308	I214	252	40	5	0,63	0,63	B	591	I214	535	53	3	0,66	0,66	B
309	I214	253	40	5	0,63	0,63	B	592	I214	536	52	3	0,64	0,64	B
310	I214	254	42	4	0,55	0,55	B	593	I214	537	54	3	0,69	0,69	B
311	I214	255	47	4	0,69	0,69	B	594	I214	538	60	3	0,85	0,85	B
312	I214	256	44	5	0,76	0,76	B	595	I214	539	52	3	0,64	0,64	B
313	I214	257	52	4	0,85	0,85	B	596	I214	540	54	3	0,69	0,69	B
314	I214	258	59	4	1,09	1,09	B	597	I214	541	60	3	0,85	0,85	B
315	I214	259	48	4	0,72	0,72	B	598	I214	542	52	3	0,64	0,64	B
316	I214	260	55	4	0,95	0,95	B	599	I214	543	64	3	0,96	0,96	B
317	I214	261	51	4	0,82	0,82	B	600	I214	544	61	3	0,88	0,88	B
318	I214	262	43	4	0,58	0,58	B	601	I214	545	48	4	0,72	0,72	B
319	I214	263	27	5	0,29	0,29	B	602	I214	546	55	4	0,95	0,95	B
320	I214	264	46	3	0,5	0,5	B	603	I214	547	33	5	0,43	0,43	B
321	I214	265	39	3	0,36	0,36	B	604	I214	548	38	5	0,57	0,57	B
322	I214	266	29	4	0,26	0,26	B	605	I214	549	30	6	0,42	0,42	B
323	I214	267	40	6	0,75	0,75	B	606	I214	550	37	6	0,64	0,64	B
324	I214	268	30	5	0,35	0,35	B	607	I214	551	43	4	0,58	0,58	B
325	I214	269	40	5	0,63	0,63	B	608	I214	552	34	5	0,45	0,45	B
326	I214	270	36	6	0,61	0,61	B	609	I214	553	46	4	0,66	0,66	B
327	I214	271	37	5	0,54	0,54	B	610	I214	554	39	5	0,6	0,6	B
328	I214	272	38	5	0,57	0,57	B	611	I214	555	51	4	0,82	0,82	B
329	I214	273	49	5	0,94	0,94	B	612	I214	556	35	5	0,48	0,48	B
330	I214	274	45	5	0,79	0,79	B	613	I214	557	41	5	0,66	0,66	B
331	I214	275	44	4	0,61	0,61	B	614	I214	558	53	4	0,88	0,88	B

DS Calarasi, Ocolul Silvic Mitreni															
Ocolul Silvic Mitreni Nr.Lot=CL-26-MI-17, Sort=GATER B, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 20..82 cm, D.mediu = 42 cm, V.brut = 350 mc, V.net = 350 mc, data lot =03.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1648 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
332	I214	276	49	4	0,75	0,75	B	615	I214	559	29	5	0,33	0,33	B
333	I214	277	42	5	0,69	0,69	B	616	I214	560	33	5	0,43	0,43	B
334	I214	278	44	5	0,76	0,76	B	617	I214	561	32	5	0,4	0,4	B
335	I214	279	36	5	0,51	0,51	B	618	I214	562	36	5	0,51	0,51	B
336	I214	280	35	5	0,48	0,48	B	619	I214	563	29	5	0,33	0,33	B
337	I214	281	33	4	0,34	0,34	B	620	I214	564	36	4	0,41	0,41	B
338	I214	282	32	6	0,48	0,48	B	621	I214	565	38	6	0,68	0,68	B
339	I214	283	30	5	0,35	0,35	B								