

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-105, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 28,5 cm, V.brut = 167 mc, V.net = 167 mc, data lot =05.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=70; MO=97) , NrApv:554 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
456	MO	1	27	12	0,69	0,69	B	639	MO	184	27	8	0,46	0,46	B
457	MO	2	28	12	0,74	0,74	B	640	MO	185	29	8	0,53	0,53	B
458	MO	3	27	12	0,69	0,69	B	641	MO	186	24	8	0,36	0,36	B
459	MO	4	28	8	0,49	0,49	B	642	MO	187	28	8	0,49	0,49	B
460	MO	5	27	8	0,46	0,46	B	643	MO	188	29	8	0,53	0,53	B
461	MO	6	27	12	0,69	0,69	B	644	MO	189	38	4	0,45	0,45	B
462	MO	7	28	12	0,74	0,74	B	645	MO	190	33	4	0,34	0,34	B
463	MO	8	29	12	0,79	0,79	B	646	MO	191	28	4	0,25	0,25	B
464	MO	9	27	8	0,46	0,46	B	647	MO	192	24	4	0,18	0,18	B
465	MO	10	27	12	0,69	0,69	B	648	MO	193	28	4	0,25	0,25	B
466	MO	11	28	12	0,74	0,74	B	649	MO	194	32	4	0,32	0,32	B
467	MO	12	29	12	0,79	0,79	B	650	MO	195	27	8	0,46	0,46	B
468	MO	13	28	12	0,74	0,74	B	651	MO	196	29	8	0,53	0,53	B
469	MO	14	27	12	0,69	0,69	B	652	MO	197	27	8	0,46	0,46	B
470	MO	15	29	12	0,79	0,79	B	653	MO	198	28	8	0,49	0,49	B
471	MO	16	27	8	0,46	0,46	B	654	MO	199	40	4	0,5	0,5	B
472	MO	17	24	4	0,18	0,18	B	655	MO	200	33	4	0,34	0,34	B
473	MO	18	25	4	0,2	0,2	B	656	MO	201	27	8	0,46	0,46	B
474	MO	19	26	4	0,21	0,21	B	657	MO	202	31	4	0,3	0,3	B
475	MO	20	27	4	0,23	0,23	B	658	MO	203	31	4	0,3	0,3	B
476	MO	21	28	4	0,25	0,25	B	659	BR	204	27	8	0,46	0,46	B
477	MO	22	29	4	0,26	0,26	B	660	BR	205	28	12	0,74	0,74	B
478	MO	23	27	4	0,23	0,23	B	661	BR	206	33	12	1,03	1,03	B
479	MO	24	28	4	0,25	0,25	B	662	BR	207	27	8	0,46	0,46	B
480	MO	25	29	4	0,26	0,26	B	663	BR	208	24	4	0,18	0,18	B
481	MO	26	27	4	0,23	0,23	B	664	BR	209	25	4	0,2	0,2	B
482	MO	27	29	8	0,53	0,53	B	665	BR	210	26	4	0,21	0,21	B
483	MO	28	27	8	0,46	0,46	B	666	BR	211	27	4	0,23	0,23	B
484	MO	29	26	8	0,42	0,42	B	667	BR	212	28	4	0,25	0,25	B
485	MO	30	28	8	0,49	0,49	B	668	BR	213	29	4	0,26	0,26	B
486	MO	31	25	8	0,39	0,39	B	669	BR	214	30	4	0,28	0,28	B
487	MO	32	26	8	0,42	0,42	B	670	BR	215	24	4	0,18	0,18	B
488	MO	33	27	8	0,46	0,46	B	671	BR	216	25	4	0,2	0,2	B
489	MO	34	26	8	0,42	0,42	B	672	BR	217	26	4	0,21	0,21	B
490	MO	35	28	8	0,49	0,49	B	673	BR	218	27	4	0,23	0,23	B
491	MO	36	27	8	0,46	0,46	B	674	BR	219	28	4	0,25	0,25	B
492	MO	37	26	5	0,27	0,27	B	675	BR	220	25	4	0,2	0,2	B
493	MO	38	26	4	0,21	0,21	B	676	BR	221	29	4	0,26	0,26	B
494	MO	39	28	8	0,49	0,49	B	677	BR	222	25	4	0,2	0,2	B
495	MO	40	29	12	0,79	0,79	B	678	BR	223	25	4	0,2	0,2	B
496	MO	41	27	12	0,69	0,69	B	679	BR	224	27	8	0,46	0,46	B
497	MO	42	28	12	0,74	0,74	B	680	BR	225	25	4	0,2	0,2	B
498	MO	43	26	12	0,64	0,64	B	681	BR	226	26	4	0,21	0,21	B
499	MO	44	27	12	0,69	0,69	B	682	BR	227	27	4	0,23	0,23	B
500	MO	45	28	12	0,74	0,74	B	683	BR	228	25	4	0,2	0,2	B
501	MO	46	27	12	0,69	0,69	B	684	BR	229	26	4	0,21	0,21	B
502	MO	47	29	12	0,79	0,79	B	685	BR	230	27	4	0,23	0,23	B
503	MO	48	28	12	0,74	0,74	B	686	BR	231	28	4	0,25	0,25	B
504	MO	49	36	12	1,22	1,22	B	687	BR	232	29	4	0,26	0,26	B
505	MO	50	27	8	0,46	0,46	B	688	BR	233	26	4	0,21	0,21	B
506	MO	51	29	8	0,53	0,53	B	689	BR	234	27	4	0,23	0,23	B
507	MO	52	28	8	0,49	0,49	B	690	BR	235	28	4	0,25	0,25	B
508	MO	53	27	12	0,69	0,69	B	691	BR	236	28	4	0,25	0,25	B
509	MO	54	28	12	0,74	0,74	B	692	BR	237	29	4	0,26	0,26	B
510	MO	55	29	12	0,79	0,79	B	693	BR	238	28	4	0,25	0,25	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-105, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 28,5 cm, V.brut = 167 mc, V.net = 167 mc, data lot =05.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=70; MO=97) , NrApv:554 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
511	MO	56	27	12	0,69	0,69	B	694	BR	239	27	4	0,23	0,23	B
512	MO	57	28	12	0,74	0,74	B	695	BR	240	28	4	0,25	0,25	B
513	MO	58	26	12	0,64	0,64	B	696	BR	241	29	4	0,26	0,26	B
514	MO	59	30	12	0,85	0,85	B	697	BR	242	28	4	0,25	0,25	B
515	MO	60	34	12	1,09	1,09	B	698	BR	243	27	4	0,23	0,23	B
516	MO	61	27	12	0,69	0,69	B	699	BR	244	28	4	0,25	0,25	B
517	MO	62	28	8	0,49	0,49	B	700	BR	245	29	4	0,26	0,26	B
518	MO	63	27	8	0,46	0,46	B	701	BR	246	28	4	0,25	0,25	B
519	MO	64	29	12	0,79	0,79	B	702	BR	247	57	4	1,02	1,02	B
520	MO	65	27	12	0,69	0,69	B	703	BR	248	28	4	0,25	0,25	B
521	MO	66	29	12	0,79	0,79	B	704	BR	249	29	4	0,26	0,26	B
522	MO	67	27	4	0,23	0,23	B	705	BR	250	32	12	0,96	0,96	B
523	MO	68	28	4	0,25	0,25	B	706	BR	251	27	4	0,23	0,23	B
524	MO	69	29	4	0,26	0,26	B	707	BR	252	28	8	0,49	0,49	B
525	MO	70	27	4	0,23	0,23	B	708	BR	253	27	8	0,46	0,46	B
526	MO	71	28	4	0,25	0,25	B	709	BR	254	32	12	0,96	0,96	B
527	MO	72	29	4	0,26	0,26	B	710	BR	255	28	12	0,74	0,74	B
528	MO	73	27	4	0,23	0,23	B	711	BR	256	27	12	0,69	0,69	B
529	MO	74	28	4	0,25	0,25	B	712	BR	257	28	12	0,74	0,74	B
530	MO	75	29	4	0,26	0,26	B	713	BR	258	27	12	0,69	0,69	B
531	MO	76	27	4	0,23	0,23	B	714	BR	259	26	12	0,64	0,64	B
532	MO	77	28	4	0,25	0,25	B	715	BR	260	28	12	0,74	0,74	B
533	MO	78	45	8	1,27	1,27	B	716	BR	261	29	12	0,79	0,79	B
534	MO	79	56	8	1,97	1,97	B	717	BR	262	27	12	0,69	0,69	B
535	MO	80	60	8	2,26	2,26	B	718	BR	263	29	12	0,79	0,79	B
536	MO	81	62	8	2,41	2,41	B	719	BR	264	28	12	0,74	0,74	B
537	MO	82	38	12	1,36	1,36	B	720	BR	265	26	12	0,64	0,64	B
538	MO	83	37	12	1,29	1,29	B	721	BR	266	28	12	0,74	0,74	B
539	MO	84	38	12	1,36	1,36	B	722	BR	267	27	12	0,69	0,69	B
540	MO	85	25	4	0,2	0,2	B	723	BR	268	28	12	0,74	0,74	B
541	MO	86	28	4	0,25	0,25	B	724	BR	269	29	12	0,79	0,79	B
542	MO	87	29	4	0,26	0,26	B	725	BR	270	28	12	0,74	0,74	B
543	MO	88	27	4	0,23	0,23	B	726	BR	271	27	12	0,69	0,69	B
544	MO	89	28	4	0,25	0,25	B	727	BR	272	28	12	0,74	0,74	B
545	MO	90	29	4	0,26	0,26	B	728	BR	273	38	12	1,36	1,36	B
546	MO	91	27	4	0,23	0,23	B	729	BR	274	25	8	0,39	0,39	B
547	MO	92	28	4	0,25	0,25	B	730	BR	275	26	8	0,42	0,42	B
548	MO	93	29	4	0,26	0,26	B	731	BR	276	27	8	0,46	0,46	B
549	MO	94	27	4	0,23	0,23	B	732	BR	277	28	8	0,49	0,49	B
550	MO	95	28	4	0,25	0,25	B	733	BR	278	27	8	0,46	0,46	B
551	MO	96	28	4	0,25	0,25	B	734	BR	279	28	5	0,31	0,31	B
552	MO	97	27	4	0,23	0,23	B	735	BR	280	32	8	0,64	0,64	B
553	MO	98	27	8	0,46	0,46	B	736	BR	281	29	8	0,53	0,53	B
554	MO	99	29	8	0,53	0,53	B	737	BR	282	27	12	0,69	0,69	B
555	MO	100	27	12	0,69	0,69	B	738	BR	283	28	12	0,74	0,74	B
556	MO	101	28	12	0,74	0,74	B	739	BR	284	29	12	0,79	0,79	B
557	MO	102	27	12	0,69	0,69	B	740	BR	285	28	12	0,74	0,74	B
558	MO	103	30	12	0,85	0,85	B	741	BR	286	29	5	0,33	0,33	B
559	MO	104	27	8	0,46	0,46	B	742	BR	287	29	8	0,53	0,53	B
560	MO	105	28	8	0,49	0,49	B	743	BR	288	27	8	0,46	0,46	B
561	MO	106	29	8	0,53	0,53	B	744	BR	289	28	4	0,25	0,25	B
562	MO	107	27	8	0,46	0,46	B	745	BR	290	29	4	0,26	0,26	B
563	MO	108	26	8	0,42	0,42	B	746	BR	291	27	4	0,23	0,23	B
564	MO	109	27	8	0,46	0,46	B	747	BR	292	28	4	0,25	0,25	B
565	MO	110	26	12	0,64	0,64	B	748	BR	293	29	4	0,26	0,26	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-105, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 28,5 cm, V.brut = 167 mc, V.net = 167 mc, data lot =05.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=70; MO=97) , NrApv:554 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
566	MO	111	27	12	0,69	0,69	B	749	BR	294	27	4	0,23	0,23	B
567	MO	112	28	12	0,74	0,74	B	750	BR	295	32	4	0,32	0,32	B
568	MO	113	29	12	0,79	0,79	B	751	BR	296	39	4	0,48	0,48	B
569	MO	114	27	12	0,69	0,69	B	752	BR	297	38	4	0,45	0,45	B
570	MO	115	27	8	0,46	0,46	B	753	BR	298	33	4	0,34	0,34	B
571	MO	116	28	8	0,49	0,49	B	754	BR	299	29	4	0,26	0,26	B
572	MO	117	29	8	0,53	0,53	B	755	BR	300	28	4	0,25	0,25	B
573	MO	118	27	8	0,46	0,46	B	756	BR	301	27	4	0,23	0,23	B
574	MO	119	28	8	0,49	0,49	B	757	BR	302	29	4	0,26	0,26	B
575	MO	120	29	8	0,53	0,53	B	758	BR	303	25	4	0,2	0,2	B
576	MO	121	27	8	0,46	0,46	B	759	BR	304	28	4	0,25	0,25	B
577	MO	122	28	8	0,49	0,49	B	760	BR	305	27	4	0,23	0,23	B
578	MO	123	29	8	0,53	0,53	B	761	BR	306	28	4	0,25	0,25	B
579	MO	124	29	8	0,53	0,53	B	762	BR	307	26	4	0,21	0,21	B
580	MO	125	27	8	0,46	0,46	B	763	BR	308	27	4	0,23	0,23	B
581	MO	126	28	8	0,49	0,49	B	764	BR	309	28	4	0,25	0,25	B
582	MO	127	29	8	0,53	0,53	B	765	BR	310	26	4	0,21	0,21	B
583	MO	128	28	8	0,49	0,49	B	766	BR	311	28	4	0,25	0,25	B
584	MO	129	26	12	0,64	0,64	B	767	BR	312	29	4	0,26	0,26	B
585	MO	130	27	8	0,46	0,46	B	768	BR	313	27	8	0,46	0,46	B
586	MO	131	28	8	0,49	0,49	B	769	BR	314	29	4	0,26	0,26	B
587	MO	132	29	8	0,53	0,53	B	770	BR	315	28	4	0,25	0,25	B
588	MO	133	27	5	0,29	0,29	B	771	BR	316	27	4	0,23	0,23	B
589	MO	134	26	8	0,42	0,42	B	772	BR	317	28	4	0,25	0,25	B
590	MO	135	29	8	0,53	0,53	B	773	BR	318	29	4	0,26	0,26	B
591	MO	136	32	12	0,96	0,96	B	774	BR	319	27	4	0,23	0,23	B
592	MO	137	28	8	0,49	0,49	B	775	BR	320	29	4	0,26	0,26	B
593	MO	138	24	4	0,18	0,18	B	776	BR	321	28	4	0,25	0,25	B
594	MO	139	25	4	0,2	0,2	B	777	BR	322	28	4	0,25	0,25	B
595	MO	140	26	4	0,21	0,21	B	778	BR	323	25	4	0,2	0,2	B
596	MO	141	27	4	0,23	0,23	B	779	BR	324	27	4	0,23	0,23	B
597	MO	142	28	4	0,25	0,25	B	780	BR	325	26	8	0,42	0,42	B
598	MO	143	29	4	0,26	0,26	B	781	BR	326	27	8	0,46	0,46	B
599	MO	144	27	4	0,23	0,23	B	782	BR	327	29	8	0,53	0,53	B
600	MO	145	28	4	0,25	0,25	B	783	BR	328	28	8	0,49	0,49	B
601	MO	146	29	4	0,26	0,26	B	784	BR	329	25	4	0,2	0,2	B
602	MO	147	25	4	0,2	0,2	B	785	BR	330	27	4	0,23	0,23	B
603	MO	148	28	4	0,25	0,25	B	786	BR	331	29	4	0,26	0,26	B
604	MO	149	27	4	0,23	0,23	B	787	BR	332	33	4	0,34	0,34	B
605	MO	150	28	8	0,49	0,49	B	788	BR	333	27	4	0,23	0,23	B
606	MO	151	26	4	0,21	0,21	B	789	BR	334	28	4	0,25	0,25	B
607	MO	152	28	4	0,25	0,25	B	790	BR	335	28	4	0,25	0,25	B
608	MO	153	24	4	0,18	0,18	B	791	BR	336	29	4	0,26	0,26	B
609	MO	154	25	4	0,2	0,2	B	792	BR	337	27	4	0,23	0,23	B
610	MO	155	26	4	0,21	0,21	B	793	BR	338	29	8	0,53	0,53	B
611	MO	156	27	4	0,23	0,23	B	794	BR	339	28	12	0,74	0,74	B
612	MO	157	28	4	0,25	0,25	B	795	BR	340	29	12	0,79	0,79	B
613	MO	158	29	4	0,26	0,26	B	796	BR	341	27	12	0,69	0,69	B
614	MO	159	27	4	0,23	0,23	B	797	BR	342	28	12	0,74	0,74	B
615	MO	160	28	4	0,25	0,25	B	798	BR	343	29	12	0,79	0,79	B
616	MO	161	29	4	0,26	0,26	B	799	BR	344	28	12	0,74	0,74	B
617	MO	162	27	4	0,23	0,23	B	800	BR	345	27	12	0,69	0,69	B
618	MO	163	28	4	0,25	0,25	B	801	BR	346	29	12	0,79	0,79	B
619	MO	164	29	4	0,26	0,26	B	802	BR	347	28	8	0,49	0,49	B
620	MO	165	27	4	0,23	0,23	B	803	BR	348	27	8	0,46	0,46	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Solca															
Ocolul Silvic Solca Nr.Lot=SV-26-SO-105, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 24..62 cm, D.mediu = 28,5 cm, V.brut = 167 mc, V.net = 167 mc, data lot =05.09.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=70; MO=97) , NrApv:554 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
621	MO	166	28	4	0,25	0,25	B	804	BR	349	29	8	0,53	0,53	B
622	MO	167	28	4	0,25	0,25	B	805	BR	350	29	5	0,33	0,33	B
623	MO	168	24	4	0,18	0,18	B	806	BR	351	27	8	0,46	0,46	B
624	MO	169	25	4	0,2	0,2	B	807	BR	352	29	8	0,53	0,53	B
625	MO	170	29	4	0,26	0,26	B	808	BR	353	29	8	0,53	0,53	B
626	MO	171	28	4	0,25	0,25	B	809	BR	354	28	8	0,49	0,49	B
627	MO	172	27	4	0,23	0,23	B	810	BR	355	29	5	0,33	0,33	B
628	MO	173	28	4	0,25	0,25	B	811	BR	356	27	8	0,46	0,46	B
629	MO	174	29	4	0,26	0,26	B	812	BR	357	31	4	0,3	0,3	B
630	MO	175	27	4	0,23	0,23	B	813	BR	358	32	12	0,96	0,96	B
631	MO	176	27	4	0,23	0,23	B	814	BR	359	29	4	0,26	0,26	B
632	MO	177	28	4	0,25	0,25	B	815	BR	360	27	4	0,23	0,23	B
633	MO	178	29	4	0,26	0,26	B	816	BR	361	28	4	0,25	0,25	B
634	MO	179	28	4	0,25	0,25	B	817	BR	362	31	4	0,3	0,3	B
635	MO	180	30	4	0,28	0,28	B	818	BR	363	40	8	1	1	B
636	MO	181	28	4	0,25	0,25	B	819	BR	364	40	8	1	1	B
637	MO	182	27	4	0,23	0,23	B	820	BR	365	40	8	1	1	B
638	MO	183	28	8	0,49	0,49	B	821	BR	366	40	8	1	1	B