

DS Tulcea, Ocolul Silvic Macin															
Ocolul Silvic Macin															
Nr.Lot=TL-26-MA-64, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 30..55 cm, D.mediu = 39,4 cm, V.brut = 112,47 mc, V.net = 112,47 mc, data lot =28.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:4956 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
4	I214	1	34	2,7	0,25	0,25	FT	139	I214	136	45	2,7	0,43	0,43	FT
5	I214	2	37	2,7	0,29	0,29	FT	140	I214	137	40	2,7	0,34	0,34	FT
6	I214	3	46	2,7	0,45	0,45	FT	141	I214	138	36	2,7	0,27	0,27	FT
7	I214	4	43	2,7	0,39	0,39	FT	142	I214	139	45	2,7	0,43	0,43	FT
8	I214	5	38	2,7	0,31	0,31	FT	143	I214	140	40	4,1	0,51	0,51	FT
9	I214	6	40	2,7	0,34	0,34	FT	144	I214	141	42	4,1	0,57	0,57	FT
10	I214	7	30	2,7	0,19	0,19	FT	145	I214	142	40	4,1	0,51	0,51	FT
11	I214	8	46	2,7	0,45	0,45	FT	146	I214	143	40	4,1	0,51	0,51	FT
12	I214	9	38	2,7	0,31	0,31	FT	147	I214	144	39	4,1	0,49	0,49	FT
13	I214	10	35	2,7	0,26	0,26	FT	148	I214	145	33	4,1	0,35	0,35	FT
14	I214	11	35	2,7	0,26	0,26	FT	149	I214	146	50	4,1	0,8	0,8	FT
15	I214	12	33	2,7	0,23	0,23	FT	150	I214	147	50	4,1	0,8	0,8	FT
16	I214	13	41	2,7	0,36	0,36	FT	151	I214	148	42	4,1	0,57	0,57	FT
17	I214	14	38	2,7	0,31	0,31	FT	152	I214	149	37	4,1	0,44	0,44	FT
18	I214	15	46	2,7	0,45	0,45	FT	153	I214	150	52	4,1	0,87	0,87	FT
19	I214	16	49	2,7	0,51	0,51	FT	154	I214	151	47	4,1	0,71	0,71	FT
20	I214	17	35	2,7	0,26	0,26	FT	155	I214	152	46	4,1	0,68	0,68	FT
21	I214	18	46	2,7	0,45	0,45	FT	156	I214	153	38	4,1	0,46	0,46	FT
22	I214	19	35	2,7	0,26	0,26	FT	157	I214	154	36	4,1	0,42	0,42	FT
23	I214	20	53	2,7	0,6	0,6	FT	158	I214	155	38	4,1	0,46	0,46	FT
24	I214	21	55	2,7	0,64	0,64	FT	159	I214	156	44	4,1	0,62	0,62	FT
25	I214	22	38	2,7	0,31	0,31	FT	160	I214	157	40	4,1	0,51	0,51	FT
26	I214	23	48	2,7	0,49	0,49	FT	161	I214	158	44	4,1	0,62	0,62	FT
27	I214	24	48	2,7	0,49	0,49	FT	162	I214	159	37	4,1	0,44	0,44	FT
28	I214	25	34	2,7	0,25	0,25	FT	163	I214	160	31	4,1	0,31	0,31	FT
29	I214	26	41	2,7	0,36	0,36	FT	164	I214	161	33	4,1	0,35	0,35	FT
30	I214	27	43	2,7	0,39	0,39	FT	165	I214	162	34	4,1	0,37	0,37	FT
31	I214	28	39	2,7	0,32	0,32	FT	166	I214	163	30	4,1	0,29	0,29	FT
32	I214	29	50	2,7	0,53	0,53	FT	167	I214	164	34	4,1	0,37	0,37	FT
33	I214	30	50	2,7	0,53	0,53	FT	168	I214	165	43	4,1	0,6	0,6	FT
34	I214	31	46	2,7	0,45	0,45	FT	169	I214	166	33	4,1	0,35	0,35	FT
35	I214	32	46	2,7	0,45	0,45	FT	170	I214	167	34	4,1	0,37	0,37	FT
36	I214	33	50	2,7	0,53	0,53	FT	171	I214	168	33	4,1	0,35	0,35	FT
37	I214	34	52	2,7	0,57	0,57	FT	172	I214	169	30	4,1	0,29	0,29	FT
38	I214	35	43	2,7	0,39	0,39	FT	173	I214	170	35	4,1	0,39	0,39	FT
39	I214	36	52	2,7	0,57	0,57	FT	174	I214	171	43	4,1	0,6	0,6	FT
40	I214	37	44	2,7	0,41	0,41	FT	175	I214	172	54	4,1	0,94	0,94	FT
41	I214	38	38	2,7	0,31	0,31	FT	176	I214	173	51	4,1	0,84	0,84	FT
42	I214	39	46	2,7	0,45	0,45	FT	177	I214	174	44	4,1	0,62	0,62	FT
43	I214	40	39	2,7	0,32	0,32	FT	178	I214	175	32	4,1	0,33	0,33	FT
44	I214	41	40	2,7	0,34	0,34	FT	179	I214	176	39	4,1	0,49	0,49	FT
45	I214	42	33	2,7	0,23	0,23	FT	180	I214	177	44	4,1	0,62	0,62	FT
46	I214	43	39	2,7	0,32	0,32	FT	181	I214	178	40	4,1	0,51	0,51	FT
47	I214	44	41	2,7	0,36	0,36	FT	182	I214	179	40	4,1	0,51	0,51	FT
48	I214	45	35	2,7	0,26	0,26	FT	183	I214	180	33	4,1	0,35	0,35	FT
49	I214	46	35	2,7	0,26	0,26	FT	184	I214	181	39	4,1	0,49	0,49	FT
50	I214	47	30	2,7	0,19	0,19	FT	185	I214	182	38	4,1	0,46	0,46	FT
51	I214	48	38	2,7	0,31	0,31	FT	186	I214	183	47	4,1	0,71	0,71	FT
52	I214	49	40	2,7	0,34	0,34	FT	187	I214	184	48	4,1	0,74	0,74	FT
53	I214	50	38	2,7	0,31	0,31	FT	188	I214	185	40	4,1	0,51	0,51	FT
54	I214	51	33	2,7	0,23	0,23	FT	189	I214	186	43	4,1	0,6	0,6	FT
55	I214	52	37	2,7	0,29	0,29	FT	190	I214	187	44	4,1	0,62	0,62	FT
56	I214	53	30	2,7	0,19	0,19	FT	191	I214	188	47	4,1	0,71	0,71	FT
57	I214	54	45	2,7	0,43	0,43	FT	192	I214	189	42	4,1	0,57	0,57	FT
58	I214	55	38	2,7	0,31	0,31	FT	193	I214	190	44	4,1	0,62	0,62	FT

DS Tulcea, Ocolul Silvic Macin															
Ocolul Silvic Macin															
Nr.Lot=TL-26-MA-64, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 30..55 cm, D.mediu = 39,4 cm, V.brut = 112,47 mc, V.net = 112,47 mc, data lot =28.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:4956 (Coloana Plăcută reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
59	I214	56	30	2,7	0,19	0,19	FT	194	I214	191	32	4,1	0,33	0,33	FT
60	I214	57	44	2,7	0,41	0,41	FT	195	I214	192	34	4,1	0,37	0,37	FT
61	I214	58	37	2,7	0,29	0,29	FT	196	I214	193	33	4,1	0,35	0,35	FT
62	I214	59	41	2,7	0,36	0,36	FT	197	I214	194	36	4,1	0,42	0,42	FT
63	I214	60	44	2,7	0,41	0,41	FT	198	I214	195	38	4,1	0,46	0,46	FT
64	I214	61	36	2,7	0,27	0,27	FT	199	I214	196	42	4,1	0,57	0,57	FT
65	I214	62	42	2,7	0,37	0,37	FT	200	I214	197	30	4,1	0,29	0,29	FT
66	I214	63	33	2,7	0,23	0,23	FT	201	I214	198	34	4,1	0,37	0,37	FT
67	I214	64	32	2,7	0,22	0,22	FT	202	I214	199	35	4,1	0,39	0,39	FT
68	I214	65	45	2,7	0,43	0,43	FT	203	I214	200	36	4,1	0,42	0,42	FT
69	I214	66	47	2,7	0,47	0,47	FT	204	I214	201	35	4,1	0,39	0,39	FT
70	I214	67	30	2,7	0,19	0,19	FT	205	I214	202	42	4,1	0,57	0,57	FT
71	I214	68	30	2,7	0,19	0,19	FT	206	I214	203	39	4,1	0,49	0,49	FT
72	I214	69	50	2,7	0,53	0,53	FT	207	I214	204	37	4,1	0,44	0,44	FT
73	I214	70	35	2,7	0,26	0,26	FT	208	I214	205	44	4,1	0,62	0,62	FT
74	I214	71	37	2,7	0,29	0,29	FT	209	I214	206	41	4,1	0,54	0,54	FT
75	I214	72	42	2,7	0,37	0,37	FT	210	I214	207	36	4,1	0,42	0,42	FT
76	I214	73	40	2,7	0,34	0,34	FT	211	I214	208	37	4,1	0,44	0,44	FT
77	I214	74	32	2,7	0,22	0,22	FT	212	I214	209	41	4,1	0,54	0,54	FT
78	I214	75	34	2,7	0,25	0,25	FT	213	I214	210	50	4,1	0,8	0,8	FT
79	I214	76	35	2,7	0,26	0,26	FT	214	I214	211	36	4,1	0,42	0,42	FT
80	I214	77	30	2,7	0,19	0,19	FT	215	I214	212	32	4,1	0,33	0,33	FT
81	I214	78	42	2,7	0,37	0,37	FT	216	I214	213	38	4,1	0,46	0,46	FT
82	I214	79	40	2,7	0,34	0,34	FT	217	I214	214	37	4,1	0,44	0,44	FT
83	I214	80	41	2,7	0,36	0,36	FT	218	I214	215	43	4,1	0,6	0,6	FT
84	I214	81	35	2,7	0,26	0,26	FT	219	I214	216	37	4,1	0,44	0,44	FT
85	I214	82	37	2,7	0,29	0,29	FT	220	I214	217	36	4,1	0,42	0,42	FT
86	I214	83	50	2,7	0,53	0,53	FT	221	I214	218	35	4,1	0,39	0,39	FT
87	I214	84	34	2,7	0,25	0,25	FT	222	I214	219	43	4,1	0,6	0,6	FT
88	I214	85	37	2,7	0,29	0,29	FT	223	I214	220	36	4,1	0,42	0,42	FT
89	I214	86	30	2,7	0,19	0,19	FT	224	I214	221	38	4,1	0,46	0,46	FT
90	I214	87	45	2,7	0,43	0,43	FT	225	I214	222	34	4,1	0,37	0,37	FT
91	I214	88	38	2,7	0,31	0,31	FT	226	I214	223	34	4,1	0,37	0,37	FT
92	I214	89	42	2,7	0,37	0,37	FT	227	I214	224	43	4,1	0,6	0,6	FT
93	I214	90	52	2,7	0,57	0,57	FT	228	I214	225	33	4,1	0,35	0,35	FT
94	I214	91	37	2,7	0,29	0,29	FT	229	I214	226	30	4,1	0,29	0,29	FT
95	I214	92	38	2,7	0,31	0,31	FT	230	I214	227	41	4,1	0,54	0,54	FT
96	I214	93	35	2,7	0,26	0,26	FT	231	I214	228	41	4,1	0,54	0,54	FT
97	I214	94	46	2,7	0,45	0,45	FT	232	I214	229	39	4,1	0,49	0,49	FT
98	I214	95	30	2,7	0,19	0,19	FT	233	I214	230	35	4,1	0,39	0,39	FT
99	I214	96	30	2,7	0,19	0,19	FT	234	I214	231	31	4,1	0,31	0,31	FT
100	I214	97	41	2,7	0,36	0,36	FT	235	I214	232	46	4,1	0,68	0,68	FT
101	I214	98	41	2,7	0,36	0,36	FT	236	I214	233	32	4,1	0,33	0,33	FT
102	I214	99	47	2,7	0,47	0,47	FT	237	I214	234	48	4,1	0,74	0,74	FT
103	I214	100	37	2,7	0,29	0,29	FT	238	I214	235	46	4,1	0,68	0,68	FT
104	I214	101	41	2,7	0,36	0,36	FT	239	I214	236	48	4,1	0,74	0,74	FT
105	I214	102	47	2,7	0,47	0,47	FT	240	I214	237	35	4,1	0,39	0,39	FT
106	I214	103	40	2,7	0,34	0,34	FT	241	I214	238	34	4,1	0,37	0,37	FT
107	I214	104	37	2,7	0,29	0,29	FT	242	I214	239	30	4,1	0,29	0,29	FT
108	I214	105	30	2,7	0,19	0,19	FT	243	I214	240	39	4,1	0,49	0,49	FT
109	I214	106	32	2,7	0,22	0,22	FT	244	I214	241	31	4,1	0,31	0,31	FT
110	I214	107	38	2,7	0,31	0,31	FT	245	I214	242	31	4,1	0,31	0,31	FT
111	I214	108	45	2,7	0,43	0,43	FT	246	I214	243	39	4,1	0,49	0,49	FT
112	I214	109	48	2,7	0,49	0,49	FT	247	I214	244	33	4,1	0,35	0,35	FT
113	I214	110	38	2,7	0,31	0,31	FT	248	I214	245	40	4,1	0,51	0,51	FT

DS Tulcea, Ocolul Silvic Macin

Ocolul Silvic Macin

Nr.Lot=TL-26-MA-64, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 30..55 cm, D.mediu = 39,4 cm, V.brut = 112,47 mc, V.net = 112,47 mc, data lot =28.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:4956 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
114	I214	111	41	2,7	0,36	0,36	FT	249	I214	246	34	4,1	0,37	0,37	FT
115	I214	112	35	2,7	0,26	0,26	FT	250	I214	247	30	4,1	0,29	0,29	FT
116	I214	113	37	2,7	0,29	0,29	FT	251	I214	248	40	4,1	0,51	0,51	FT
117	I214	114	43	2,7	0,39	0,39	FT	252	I214	249	32	4,1	0,33	0,33	FT
118	I214	115	34	2,7	0,25	0,25	FT	253	I214	250	50	4,1	0,8	0,8	FT
119	I214	116	36	2,7	0,27	0,27	FT	254	I214	251	34	4,1	0,37	0,37	FT
120	I214	117	32	2,7	0,22	0,22	FT	255	I214	252	46	4,1	0,68	0,68	FT
121	I214	118	36	2,7	0,27	0,27	FT	256	I214	253	36	4,1	0,42	0,42	FT
122	I214	119	51	2,7	0,55	0,55	FT	257	I214	254	32	4,1	0,33	0,33	FT
123	I214	120	39	2,7	0,32	0,32	FT	258	I214	255	40	4,1	0,51	0,51	FT
124	I214	121	39	2,7	0,32	0,32	FT	259	I214	256	45	4,1	0,65	0,65	FT
125	I214	122	40	2,7	0,34	0,34	FT	260	I214	257	36	4,1	0,42	0,42	FT
126	I214	123	40	2,7	0,34	0,34	FT	261	I214	258	40	4,1	0,51	0,51	FT
127	I214	124	32	2,7	0,22	0,22	FT	262	I214	259	41	4,1	0,54	0,54	FT
128	I214	125	46	2,7	0,45	0,45	FT	263	I214	260	31	4,1	0,31	0,31	FT
129	I214	126	38	2,7	0,31	0,31	FT	264	I214	261	35	4,1	0,39	0,39	FT
130	I214	127	39	2,7	0,32	0,32	FT	265	I214	262	30	4,1	0,29	0,29	FT
131	I214	128	47	2,7	0,47	0,47	FT	266	I214	263	42	4,1	0,57	0,57	FT
132	I214	129	34	2,7	0,25	0,25	FT	267	I214	264	53	4,1	0,9	0,9	FT
133	I214	130	38	2,7	0,31	0,31	FT	268	I214	265	45	4,1	0,65	0,65	FT
134	I214	131	50	2,7	0,53	0,53	FT	269	I214	266	38	4,1	0,46	0,46	FT
135	I214	132	44	2,7	0,41	0,41	FT	270	I214	267	42	4,1	0,57	0,57	FT
136	I214	133	50	2,7	0,53	0,53	FT	271	I214	268	44	4,1	0,62	0,62	FT
137	I214	134	41	2,7	0,36	0,36	FT	272	I214	269	41	4,1	0,54	0,54	FT
138	I214	135	40	2,7	0,34	0,34	FT								