

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-26-LI-518, Sort=GATER B, Sp=GIRNITA (S), Diam = 26.39 cm, D.mediu = 34,2 cm, V.brut = 134,76 mc, V.net = 112,37 mc, Nr.piese = 295, data lot =28.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 1186,1244,1264,1344,1367,1493,1526,1536,1553,1579 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
95502	Gl.S	33814	37	5,9	0,63	0,54	B	95507	Gl.S	33819	34	6	0,54	0,45	B
95508	Gl.S	33820	33	5,1	0,44	0,36	B	95514	Gl.S	33826	36	4,9	0,5	0,42	B
95515	Gl.S	33827	35	4,7	0,45	0,38	B	95516	Gl.S	33828	38	4,2	0,48	0,4	B
95552	Gl.S	33864	38	5,8	0,66	0,56	B	95557	Gl.S	33869	33	4,6	0,39	0,32	B
95558	Gl.S	33870	37	4,8	0,52	0,44	B	95595	Gl.S	33907	36	3,8	0,39	0,32	B
95619	Gl.S	33931	34	5,2	0,47	0,39	B	95626	Gl.S	33938	36	3,6	0,37	0,31	B
95628	Gl.S	33940	39	4,6	0,55	0,47	B	95630	Gl.S	33942	33	4,1	0,35	0,29	B
95632	Gl.S	33944	34	6,3	0,57	0,48	B	95636	Gl.S	33948	38	4,9	0,56	0,47	B
95637	Gl.S	33949	38	4,3	0,49	0,41	B	95639	Gl.S	33951	38	5,6	0,63	0,54	B
95640	Gl.S	33952	35	4,4	0,42	0,35	B	95678	Gl.S	33990	37	4,3	0,46	0,39	B
95710	Gl.S	34022	34	7	0,64	0,53	B	95713	Gl.S	34025	37	5,3	0,57	0,48	B
95741	Gl.S	34053	31	4,8	0,36	0,3	B	95745	Gl.S	34057	36	6,6	0,67	0,56	B
95746	Gl.S	34058	32	5,2	0,42	0,34	B	95747	Gl.S	34059	39	4,5	0,54	0,46	B
95752	Gl.S	34064	32	6,1	0,49	0,4	B	95756	Gl.S	34068	39	5,3	0,63	0,54	B
95761	Gl.S	34073	36	4,9	0,5	0,42	B	95762	Gl.S	34074	32	4,6	0,37	0,3	B
95767	Gl.S	34079	32	4	0,32	0,26	B	95777	Gl.S	34089	35	5,9	0,57	0,47	B
95787	Gl.S	34099	36	6	0,61	0,51	B	95788	Gl.S	34100	39	4,7	0,56	0,48	B
95790	Gl.S	34102	35	5,9	0,57	0,47	B	95792	Gl.S	34104	33	5,2	0,44	0,37	B
95793	Gl.S	34105	39	2,8	0,33	0,28	B	95794	Gl.S	34106	37	5	0,54	0,45	B
95795	Gl.S	34107	37	6,4	0,69	0,58	B	95796	Gl.S	34108	36	4,8	0,49	0,41	B
95797	Gl.S	34109	37	6	0,64	0,54	B	95798	Gl.S	34110	37	4,3	0,46	0,39	B
95838	Gl.S	34150	36	4,1	0,42	0,35	B	95839	Gl.S	34151	38	4	0,45	0,38	B
95840	Gl.S	34152	37	3,1	0,33	0,28	B	95841	Gl.S	34153	31	5,2	0,39	0,32	B
95848	Gl.S	34160	38	5,8	0,66	0,56	B	95849	Gl.S	34161	38	6,2	0,7	0,6	B
95851	Gl.S	34163	33	3,9	0,33	0,28	B	95854	Gl.S	34166	37	6	0,64	0,54	B
95855	Gl.S	34167	37	5,4	0,58	0,49	B	95872	Gl.S	34184	35	4,4	0,42	0,35	B
95873	Gl.S	34185	32	6,1	0,49	0,4	B	95876	Gl.S	34188	39	5,2	0,62	0,53	B
95878	Gl.S	34190	37	4,7	0,51	0,43	B	95885	Gl.S	34197	37	4,9	0,53	0,44	B
95891	Gl.S	34203	34	5,9	0,54	0,45	B	95893	Gl.S	34205	33	4,3	0,37	0,3	B
95894	Gl.S	34206	34	4,2	0,38	0,32	B	95897	Gl.S	34209	33	4,5	0,38	0,32	B
95898	Gl.S	34210	36	4,8	0,49	0,41	B	95900	Gl.S	34212	38	4,1	0,46	0,39	B
95901	Gl.S	34213	39	4,7	0,56	0,48	B	95903	Gl.S	34215	30	4,4	0,31	0,25	B
95907	Gl.S	34219	34	3,2	0,29	0,24	B	95916	Gl.S	34228	39	4,8	0,57	0,49	B
95926	Gl.S	34239	31	5,9	0,45	0,36	B	95927	Gl.S	34240	30	3,9	0,28	0,22	B
96047	Gl.S	34361	37	4,1	0,44	0,37	B	96074	Gl.S	34388	39	3,2	0,38	0,33	B
96177	Gl.S	34491	33	5,3	0,45	0,37	B	96179	Gl.S	34493	28	5,1	0,31	0,25	B
96180	Gl.S	34494	29	4,5	0,3	0,24	B	96186	Gl.S	34500	38	3,4	0,39	0,33	B
96191	Gl.S	34505	29	4,7	0,31	0,25	B	96192	Gl.S	34506	29	5,5	0,36	0,29	B
96194	Gl.S	34508	34	4,9	0,44	0,37	B	96195	Gl.S	34509	31	4,7	0,35	0,29	B
96196	Gl.S	34510	31	4,1	0,31	0,25	B	96197	Gl.S	34511	36	4,9	0,5	0,42	B
96238	Gl.S	34552	34	5,3	0,48	0,4	B	96239	Gl.S	34553	31	6	0,45	0,37	B
96245	Gl.S	34559	28	5	0,31	0,25	B	96246	Gl.S	34560	32	3,7	0,3	0,24	B
96248	Gl.S	34562	29	3,9	0,26	0,21	B	96249	Gl.S	34563	35	4,4	0,42	0,35	B
96250	Gl.S	34565	30	3,3	0,23	0,19	B	96251	Gl.S	34566	31	5,1	0,38	0,31	B
96253	Gl.S	34568	39	4,4	0,53	0,45	B	96254	Gl.S	34569	32	5	0,4	0,33	B
96255	Gl.S	34570	30	4,6	0,32	0,26	B	96278	Gl.S	34593	35	4,8	0,46	0,39	B
96279	Gl.S	34594	39	4	0,48	0,41	B	96284	Gl.S	34599	39	5,8	0,69	0,59	B
96285	Gl.S	34600	29	5,5	0,36	0,29	B	96286	Gl.S	34601	33	4,9	0,42	0,35	B
96288	Gl.S	34603	35	6,2	0,6	0,5	B	96289	Gl.S	34604	38	5,5	0,62	0,53	B
96291	Gl.S	34606	38	5	0,57	0,48	B	96292	Gl.S	34607	31	5,3	0,4	0,33	B
96299	Gl.S	34614	35	6,4	0,62	0,51	B	96324	Gl.S	34639	31	4,9	0,37	0,3	B
96325	Gl.S	34640	34	5,9	0,54	0,45	B	96326	Gl.S	34641	35	3,9	0,38	0,31	B
96328	Gl.S	34643	28	5,3	0,33	0,26	B	96329	Gl.S	34644	37	4,4	0,47	0,4	B
96331	Gl.S	34646	32	5,8	0,47	0,38	B	96333	Gl.S	34648	31	3,7	0,28	0,23	B
96337	Gl.S	34652	34	3,8	0,34	0,29	B	96338	Gl.S	34653	36	6,1	0,62	0,52	B

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-26-LI-518, Sort=GATER B, Sp=GIRNITA (S), Diam = 26.39 cm, D.mediu = 34,2 cm, V.brut = 134,76 mc, V.net = 112,37 mc, Nr.piese = 295, data lot =28.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 1186,1244,1264,1344,1367,1493,1526,1536,1553,1579 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
96340	Gl.S	34655	37	4,2	0,45	0,38	B	96341	Gl.S	34656	34	5,7	0,52	0,43	B
96372	Gl.S	34687	34	5,9	0,54	0,45	B	96374	Gl.S	34689	38	4,1	0,46	0,39	B
96377	Gl.S	34692	39	5,9	0,7	0,6	B	96382	Gl.S	34697	36	5,5	0,56	0,47	B
96387	Gl.S	34702	38	5,9	0,67	0,57	B	96419	Gl.S	34734	34	3,6	0,33	0,27	B
96425	Gl.S	34740	38	5,4	0,61	0,52	B	96573	Gl.S	34888	31	5,2	0,39	0,32	B
96575	Gl.S	34890	35	4,8	0,46	0,39	B	96576	Gl.S	34891	37	3,9	0,42	0,35	B
96577	Gl.S	34892	31	4,7	0,35	0,29	B	96578	Gl.S	34893	34	5,7	0,52	0,43	B
96579	Gl.S	34894	31	5,4	0,41	0,33	B	96583	Gl.S	34898	32	6,3	0,51	0,42	B
96584	Gl.S	34899	34	5,7	0,52	0,43	B	96612	Gl.S	34927	37	3,7	0,4	0,34	B
96614	Gl.S	34929	37	4,4	0,47	0,4	B	96616	Gl.S	34931	36	3,7	0,38	0,32	B
96633	Gl.S	34948	36	3,3	0,34	0,28	B	96634	Gl.S	34949	39	5,4	0,64	0,55	B
96766	Gl.S	35081	36	4,1	0,42	0,35	B	96767	Gl.S	35082	39	5,2	0,62	0,53	B
96774	Gl.S	35089	37	5,7	0,61	0,52	B	96775	Gl.S	35090	32	5,5	0,44	0,36	B
97205	Gl.S	35521	30	4	0,28	0,23	B	97257	Gl.S	35573	34	4,1	0,37	0,31	B
97302	Gl.S	35618	37	4,8	0,52	0,44	B	97303	Gl.S	35619	33	4,8	0,41	0,34	B
97304	Gl.S	35620	31	4,6	0,35	0,28	B	97316	Gl.S	35632	36	4,3	0,44	0,37	B
97317	Gl.S	35633	32	4,6	0,37	0,3	B	97371	Gl.S	35687	35	5	0,48	0,4	B
97372	Gl.S	35688	35	5	0,48	0,4	B	97492	Gl.S	35808	33	4,2	0,36	0,3	B
97493	Gl.S	35809	31	4,4	0,33	0,27	B	97494	Gl.S	35810	39	4,9	0,59	0,5	B
97495	Gl.S	35811	32	5,5	0,44	0,36	B	97496	Gl.S	35812	30	4,1	0,29	0,23	B
97498	Gl.S	35814	39	4,5	0,54	0,46	B	97499	Gl.S	35815	33	3,8	0,32	0,27	B
97504	Gl.S	35820	37	4,9	0,53	0,44	B	97506	Gl.S	35822	33	4,2	0,36	0,3	B
97507	Gl.S	35823	36	6	0,61	0,51	B	97508	Gl.S	35824	35	5,2	0,5	0,42	B
97513	Gl.S	35829	34	5,5	0,5	0,41	B	97515	Gl.S	35831	38	4,4	0,5	0,42	B
97516	Gl.S	35832	31	4,1	0,31	0,25	B	97517	Gl.S	35833	31	5,4	0,41	0,33	B
97523	Gl.S	35839	35	5,1	0,49	0,41	B	97525	Gl.S	35841	35	5,1	0,49	0,41	B
97528	Gl.S	35844	35	4,6	0,44	0,37	B	97563	Gl.S	35879	35	3,6	0,35	0,29	B
97564	Gl.S	35880	36	4,6	0,47	0,39	B	97565	Gl.S	35881	31	5,4	0,41	0,33	B
97567	Gl.S	35883	30	5,4	0,38	0,31	B	97568	Gl.S	35884	32	4,8	0,39	0,32	B
97578	Gl.S	35894	38	4,8	0,54	0,46	B	97579	Gl.S	35895	34	5,8	0,53	0,44	B
97581	Gl.S	35897	35	5,3	0,51	0,43	B	97584	Gl.S	35900	31	4,1	0,31	0,25	B
97586	Gl.S	35902	35	3,8	0,37	0,31	B	97590	Gl.S	35906	31	2,9	0,22	0,18	B
97592	Gl.S	35908	29	4,5	0,3	0,24	B	97596	Gl.S	35912	32	5,8	0,47	0,38	B
97598	Gl.S	35914	38	4,6	0,52	0,44	B	97622	Gl.S	35938	33	5,9	0,5	0,42	B
97632	Gl.S	35948	32	4,4	0,35	0,29	B	97633	Gl.S	35949	35	4,1	0,39	0,33	B
97640	Gl.S	35956	38	5,4	0,61	0,52	B	97645	Gl.S	35962	38	3,5	0,4	0,34	B
97646	Gl.S	35963	34	6,1	0,55	0,46	B	97649	Gl.S	35966	29	4,9	0,32	0,26	B
97651	Gl.S	35968	35	5,6	0,54	0,45	B	97653	Gl.S	35970	34	3,9	0,35	0,29	B
97654	Gl.S	35971	31	5,5	0,41	0,34	B	97655	Gl.S	35972	34	6,4	0,58	0,48	B
97802	Gl.S	36121	37	4,4	0,47	0,4	B	97803	Gl.S	36122	36	5,3	0,54	0,45	B
97804	Gl.S	36123	28	5	0,31	0,25	B	97810	Gl.S	36129	35	3,4	0,33	0,27	B
97817	Gl.S	36136	38	5,1	0,58	0,49	B	97826	Gl.S	36145	31	4,8	0,36	0,3	B
97827	Gl.S	36146	32	5,3	0,43	0,35	B	97830	Gl.S	36149	33	5,6	0,48	0,4	B
97922	Gl.S	36241	35	5,9	0,57	0,47	B	97924	Gl.S	36243	37	5,2	0,56	0,47	B
97925	Gl.S	36244	39	5,2	0,62	0,53	B	98000	Gl.S	36319	34	4,9	0,44	0,37	B
98002	Gl.S	36321	27	4,9	0,28	0,22	B	98005	Gl.S	36324	38	6,2	0,7	0,6	B
98020	Gl.S	36339	29	6,2	0,41	0,33	B	98022	Gl.S	36341	29	5,2	0,34	0,28	B
98024	Gl.S	36343	37	5,4	0,58	0,49	B	98031	Gl.S	36350	28	4,2	0,26	0,21	B
98084	Gl.S	36405	26	3,4	0,18	0,15	B	98124	Gl.S	36445	33	6,2	0,53	0,44	B
98125	Gl.S	36446	33	6	0,51	0,42	B	98143	Gl.S	36464	38	5,2	0,59	0,5	B
98144	Gl.S	36465	35	4,6	0,44	0,37	B	98328	Gl.S	36649	33	4,6	0,39	0,32	B
98329	Gl.S	36650	37	4,9	0,53	0,44	B	98330	Gl.S	36651	33	4,5	0,38	0,32	B
98331	Gl.S	36652	31	5	0,38	0,31	B	98333	Gl.S	36654	39	5,5	0,66	0,56	B
98334	Gl.S	36655	35	5,1	0,49	0,41	B	98335	Gl.S	36656	35	4,3	0,41	0,35	B
98336	Gl.S	36657	32	5,5	0,44	0,36	B	98337	Gl.S	36658	34	5,5	0,5	0,41	B

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-26-LI-518, Sort=GATER B, Sp=GIRNITA (S), Diam = 26.39 cm, D.mediu = 34,2 cm, V.brut = 134,76 mc, V.net = 112,37 mc, Nr.piese = 295, data lot =28.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, APV: 1186,1244,1264,1344,1367,1493,1526,1536,1553,1579 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
98382	Gl.S	36704	32	5,2	0,42	0,34	B	98383	Gl.S	36705	33	4,9	0,42	0,35	B
98386	Gl.S	36708	28	6,1	0,38	0,3	B	98388	Gl.S	36710	36	5,6	0,57	0,48	B
98389	Gl.S	36711	39	5,2	0,62	0,53	B	98443	Gl.S	36765	29	5,4	0,36	0,29	B
98549	Gl.S	36871	36	6,1	0,62	0,52	B	98551	Gl.S	36873	29	5,5	0,36	0,29	B
98554	Gl.S	36876	33	5,6	0,48	0,4	B	98556	Gl.S	36878	32	4,5	0,36	0,3	B
98557	Gl.S	36879	34	5,5	0,5	0,41	B	98558	Gl.S	36880	34	4,2	0,38	0,32	B
98559	Gl.S	36881	37	4	0,43	0,36	B	98565	Gl.S	36887	37	5	0,54	0,45	B
98596	Gl.S	36918	30	5,4	0,38	0,31	B	98597	Gl.S	36919	34	6	0,54	0,45	B
98600	Gl.S	36922	39	3,5	0,42	0,36	B	98601	Gl.S	36923	38	3,9	0,44	0,38	B
98612	Gl.S	36934	32	4,9	0,39	0,32	B	98613	Gl.S	36935	29	5	0,33	0,27	B
98614	Gl.S	36936	32	5,7	0,46	0,38	B	98615	Gl.S	36937	34	6,2	0,56	0,47	B
98616	Gl.S	36938	35	5,6	0,54	0,45	B	98617	Gl.S	36939	39	5,4	0,64	0,55	B
98619	Gl.S	36941	33	4,9	0,42	0,35	B	98716	Gl.S	37038	29	5,7	0,38	0,3	B
98717	Gl.S	37039	31	5,8	0,44	0,36	B	98718	Gl.S	37040	31	3,5	0,26	0,22	B
98721	Gl.S	37043	35	4,5	0,43	0,36	B	98723	Gl.S	37045	31	4,3	0,32	0,26	B
98724	Gl.S	37046	33	3,3	0,28	0,23	B	98734	Gl.S	37056	39	5	0,6	0,51	B
98735	Gl.S	37057	32	5,3	0,43	0,35	B	98738	Gl.S	37060	36	3,8	0,39	0,32	B
98739	Gl.S	37061	32	5,7	0,46	0,38	B	98747	Gl.S	37069	34	5,9	0,54	0,45	B
98890	Gl.S	37212	37	5,3	0,57	0,48	B	98893	Gl.S	37215	38	4,8	0,54	0,46	B
98894	Gl.S	37216	34	5,3	0,48	0,4	B	98943	Gl.S	37265	27	5,6	0,32	0,25	B
98946	Gl.S	37268	28	5,7	0,35	0,28	B	98947	Gl.S	37269	32	5,4	0,43	0,36	B
98948	Gl.S	37270	33	6,3	0,54	0,45	B	98951	Gl.S	37273	29	4,4	0,29	0,23	B
99040	Gl.S	37362	29	5,8	0,38	0,31	B	99045	Gl.S	37367	32	5,5	0,44	0,36	B
99140	Gl.S	37462	34	5,4	0,49	0,41	B	99141	Gl.S	37463	32	4,4	0,35	0,29	B
99142	Gl.S	37464	32	4,5	0,36	0,3	B	99143	Gl.S	37465	39	5,2	0,62	0,53	B
99144	Gl.S	37466	35	5,4	0,52	0,43	B	99145	Gl.S	37467	27	5	0,29	0,23	B
99146	Gl.S	37468	31	5,4	0,41	0,33	B	99348	Gl.S	37670	38	4,7	0,53	0,45	B
99349	Gl.S	37671	33	4	0,34	0,28	B	99351	Gl.S	37673	37	3,1	0,33	0,28	B
99424	Gl.S	37746	39	5,6	0,67	0,57	B	99425	Gl.S	37747	29	5,6	0,37	0,3	B
99466	Gl.S	37788	36	5,2	0,53	0,44	B	99467	Gl.S	37789	37	5,3	0,57	0,48	B
99471	Gl.S	37793	37	6,2	0,67	0,56	B	99498	Gl.S	37820	31	5,7	0,43	0,35	B
99499	Gl.S	37821	36	6,3	0,64	0,54	B	99551	Gl.S	37873	29	6,4	0,42	0,34	B
99553	Gl.S	37877	31	5,3	0,4	0,33	B	99554	Gl.S	37878	33	5,6	0,48	0,4	B
99676	Gl.S	38000	30	5	0,35	0,29	B	99678	Gl.S	38002	38	4,7	0,53	0,45	B
99679	Gl.S	38003	37	4,3	0,46	0,39	B	99681	Gl.S	38005	36	4,3	0,44	0,37	B
99723	Gl.S	38047	37	4,4	0,47	0,4	B	99724	Gl.S	38048	38	4,5	0,51	0,43	B
99773	Gl.S	38097	35	4,5	0,43	0,36	B	99774	Gl.S	38098	33	3,5	0,3	0,25	B
99776	Gl.S	38100	38	3,9	0,44	0,38	B								
Volum brut=134,76 mc								Volum net=112,37 mc							