

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-76, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.45 cm, D.mediu = 27,7 cm, V.brut = 530 mc, V.net = 488,48 mc, data lot =14.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=265; MO=265) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2104	MO	1	29	12	0,79	0,74	B	2613	MO	510	23	4	0,17	0,15	B
2105	MO	2	27	12	0,69	0,64	B	2614	MO	511	32	4	0,32	0,3	B
2106	MO	3	33	12	1,03	0,96	B	2615	MO	512	32	4	0,32	0,3	B
2107	MO	4	25	12	0,59	0,54	B	2616	MO	513	32	4	0,32	0,3	B
2108	MO	5	29	12	0,79	0,74	B	2617	MO	514	28	4	0,25	0,23	B
2109	MO	6	31	12	0,91	0,85	B	2618	MO	515	24	4	0,18	0,17	B
2110	MO	7	26	12	0,64	0,59	B	2619	MO	516	25	4	0,2	0,18	B
2111	MO	8	26	12	0,64	0,59	B	2620	MO	517	23	4	0,17	0,15	B
2112	MO	9	28	12	0,74	0,69	B	2621	MO	518	32	4	0,32	0,3	B
2113	MO	10	24	12	0,54	0,5	B	2622	MO	519	28	4	0,25	0,23	B
2114	MO	11	23	12	0,5	0,46	B	2623	MO	520	24	4	0,18	0,17	B
2115	MO	12	25	12	0,59	0,54	B	2624	MO	521	23	4	0,17	0,15	B
2116	MO	13	33	12	1,03	0,96	B	2625	MO	522	25	4	0,2	0,18	B
2117	MO	14	28	12	0,74	0,69	B	2626	MO	523	27	4	0,23	0,21	B
2118	MO	15	24	12	0,54	0,5	B	2627	BR	524	22	12	0,46	0,42	B
2119	MO	16	23	12	0,5	0,46	B	2628	BR	525	24	12	0,54	0,5	B
2120	MO	17	23	12	0,5	0,46	B	2629	BR	526	36	12	1,22	1,09	B
2121	MO	18	25	12	0,59	0,54	B	2630	BR	527	28	12	0,74	0,69	B
2122	MO	19	24	12	0,54	0,5	B	2631	BR	528	25	12	0,59	0,54	B
2123	MO	20	27	12	0,69	0,64	B	2632	BR	529	23	12	0,5	0,46	B
2124	MO	21	27	12	0,69	0,64	B	2633	BR	530	26	12	0,64	0,59	B
2125	MO	22	27	12	0,69	0,64	B	2634	BR	531	32	12	0,96	0,85	B
2126	MO	23	23	12	0,5	0,46	B	2635	BR	532	34	12	1,09	0,96	B
2127	MO	24	29	12	0,79	0,74	B	2636	BR	533	22	12	0,46	0,42	B
2128	MO	25	28	12	0,74	0,69	B	2637	BR	534	29	12	0,79	0,74	B
2129	MO	26	26	12	0,64	0,59	B	2638	BR	535	28	12	0,74	0,69	B
2130	MO	27	25	12	0,59	0,54	B	2639	BR	536	27	12	0,69	0,64	B
2131	MO	28	29	12	0,79	0,74	B	2640	BR	537	34	12	1,09	0,96	B
2132	MO	29	27	12	0,69	0,64	B	2641	BR	538	28	12	0,74	0,69	B
2133	MO	30	24	12	0,54	0,5	B	2642	BR	539	25	12	0,59	0,54	B
2134	MO	31	33	12	1,03	0,96	B	2643	BR	540	23	12	0,5	0,46	B
2135	MO	32	28	12	0,74	0,69	B	2644	BR	541	32	12	0,96	0,85	B
2136	MO	33	31	12	0,91	0,85	B	2645	BR	542	25	12	0,59	0,54	B
2137	MO	34	25	12	0,59	0,54	B	2646	BR	543	28	12	0,74	0,69	B
2138	MO	35	27	12	0,69	0,64	B	2647	BR	544	27	12	0,69	0,64	B
2139	MO	36	32	12	0,96	0,91	B	2648	BR	545	32	12	0,96	0,85	B
2140	MO	37	25	12	0,59	0,54	B	2649	BR	546	33	12	1,03	0,91	B
2141	MO	38	22	12	0,46	0,42	B	2650	BR	547	34	12	1,09	0,96	B
2142	MO	39	24	12	0,54	0,5	B	2651	BR	548	25	12	0,59	0,54	B
2143	MO	40	27	12	0,69	0,64	B	2652	BR	549	28	12	0,74	0,69	B
2144	MO	41	26	12	0,64	0,59	B	2653	BR	550	26	12	0,64	0,59	B
2145	MO	42	25	12	0,59	0,54	B	2654	BR	551	25	12	0,59	0,54	B
2146	MO	43	22	12	0,46	0,42	B	2655	BR	552	32	12	0,96	0,85	B
2147	MO	44	23	12	0,5	0,46	B	2656	BR	553	34	12	1,09	0,96	B
2148	MO	45	28	12	0,74	0,69	B	2657	BR	554	25	12	0,59	0,54	B
2149	MO	46	24	12	0,54	0,5	B	2658	BR	555	27	12	0,69	0,64	B
2150	MO	47	26	12	0,64	0,59	B	2659	BR	556	29	12	0,79	0,74	B
2151	MO	48	25	12	0,59	0,54	B	2660	BR	557	28	12	0,74	0,69	B
2152	MO	49	22	12	0,46	0,42	B	2661	BR	558	24	12	0,54	0,5	B
2153	MO	50	32	12	0,96	0,91	B	2662	BR	559	32	12	0,96	0,85	B
2154	MO	51	28	12	0,74	0,69	B	2663	BR	560	26	12	0,64	0,59	B
2155	MO	52	27	12	0,69	0,64	B	2664	BR	561	33	12	1,03	0,91	B
2156	MO	53	32	12	0,96	0,91	B	2665	BR	562	28	12	0,74	0,69	B
2157	MO	54	34	12	1,09	1,03	B	2666	BR	563	25	12	0,59	0,54	B
2158	MO	55	25	12	0,59	0,54	B	2667	BR	564	24	12	0,54	0,5	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-76, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.45 cm, D.mediu = 27,7 cm, V.brut = 530 mc, V.net = 488,48 mc, data lot =14.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=265; MO=265) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2159	MO	56	29	12	0,79	0,74	B	2668	BR	565	29	12	0,79	0,74	B
2160	MO	57	27	12	0,69	0,64	B	2669	BR	566	32	12	0,96	0,85	B
2161	MO	58	24	12	0,54	0,5	B	2670	BR	567	25	12	0,59	0,54	B
2162	MO	59	26	12	0,64	0,59	B	2671	BR	568	24	12	0,54	0,5	B
2163	MO	60	26	12	0,64	0,59	B	2672	BR	569	26	12	0,64	0,59	B
2164	MO	61	26	12	0,64	0,59	B	2673	BR	570	25	12	0,59	0,54	B
2165	MO	62	29	12	0,79	0,74	B	2674	BR	571	28	12	0,74	0,69	B
2166	MO	63	29	12	0,79	0,74	B	2675	BR	572	34	12	1,09	0,96	B
2167	MO	64	24	12	0,54	0,5	B	2676	BR	573	22	12	0,46	0,42	B
2168	MO	65	28	12	0,74	0,69	B	2677	BR	574	25	12	0,59	0,54	B
2169	MO	66	26	12	0,64	0,59	B	2678	BR	575	42	12	1,66	1,51	B
2170	MO	67	23	12	0,5	0,46	B	2679	BR	576	41	12	1,58	1,43	B
2171	MO	68	32	12	0,96	0,91	B	2680	BR	577	32	12	0,96	0,85	B
2172	MO	69	25	12	0,59	0,54	B	2681	BR	578	29	12	0,79	0,74	B
2173	MO	70	29	12	0,79	0,74	B	2682	BR	579	28	12	0,74	0,69	B
2174	MO	71	32	12	0,96	0,91	B	2683	BR	580	24	12	0,54	0,5	B
2175	MO	72	28	12	0,74	0,69	B	2684	BR	581	26	12	0,64	0,59	B
2176	MO	73	27	12	0,69	0,64	B	2685	BR	582	26	12	0,64	0,59	B
2177	MO	74	32	12	0,96	0,91	B	2686	BR	583	34	12	1,09	0,96	B
2178	MO	75	28	11	0,68	0,63	B	2687	BR	584	25	12	0,59	0,54	B
2179	MO	76	27	11	0,63	0,58	B	2688	BR	585	29	12	0,79	0,74	B
2180	MO	77	30	11	0,78	0,73	B	2689	BR	586	27	12	0,69	0,64	B
2181	MO	78	25	11	0,54	0,5	B	2690	BR	587	25	12	0,59	0,54	B
2182	MO	79	29	11	0,73	0,68	B	2691	BR	588	26	12	0,64	0,59	B
2183	MO	80	27	11	0,63	0,58	B	2692	BR	589	28	12	0,74	0,69	B
2184	MO	81	28	11	0,68	0,63	B	2693	BR	590	22	12	0,46	0,42	B
2185	MO	82	26	11	0,58	0,54	B	2694	BR	591	34	12	1,09	0,96	B
2186	MO	83	28	11	0,68	0,63	B	2695	BR	592	29	12	0,79	0,74	B
2187	MO	84	24	11	0,5	0,46	B	2696	BR	593	28	12	0,74	0,69	B
2188	MO	85	26	11	0,58	0,54	B	2697	BR	594	22	12	0,46	0,42	B
2189	MO	86	28	11	0,68	0,63	B	2698	BR	595	32	12	0,96	0,85	B
2190	MO	87	26	11	0,58	0,54	B	2699	BR	596	24	12	0,54	0,5	B
2191	MO	88	25	11	0,54	0,5	B	2700	BR	597	29	12	0,79	0,74	B
2192	MO	89	24	11	0,5	0,46	B	2701	BR	598	27	12	0,69	0,64	B
2193	MO	90	28	11	0,68	0,63	B	2702	BR	599	26	12	0,64	0,59	B
2194	MO	91	29	11	0,73	0,68	B	2703	BR	600	32	12	0,96	0,85	B
2195	MO	92	27	11	0,63	0,58	B	2704	BR	601	25	12	0,59	0,54	B
2196	MO	93	33	11	0,94	0,88	B	2705	BR	602	29	12	0,79	0,74	B
2197	MO	94	28	11	0,68	0,63	B	2706	BR	603	24	12	0,54	0,5	B
2198	MO	95	25	11	0,54	0,5	B	2707	BR	604	29	12	0,79	0,74	B
2199	MO	96	23	11	0,46	0,42	B	2708	BR	605	27	12	0,69	0,64	B
2200	MO	97	32	11	0,88	0,83	B	2709	BR	606	28	12	0,74	0,69	B
2201	MO	98	33	11	0,94	0,88	B	2710	BR	607	23	12	0,5	0,46	B
2202	MO	99	28	11	0,68	0,63	B	2711	BR	608	32	12	0,96	0,85	B
2203	MO	100	29	11	0,73	0,68	B	2712	BR	609	25	12	0,59	0,54	B
2204	MO	101	25	11	0,54	0,5	B	2713	BR	610	28	12	0,74	0,69	B
2205	MO	102	30	11	0,78	0,73	B	2714	BR	611	24	12	0,54	0,5	B
2206	MO	103	28	11	0,68	0,63	B	2715	BR	612	23	12	0,5	0,46	B
2207	MO	104	25	10	0,49	0,45	B	2716	BR	613	26	12	0,64	0,59	B
2208	MO	105	28	10	0,62	0,57	B	2717	BR	614	34	12	1,09	0,96	B
2209	MO	106	26	10	0,53	0,49	B	2718	BR	615	28	12	0,74	0,69	B
2210	MO	107	27	10	0,57	0,53	B	2719	BR	616	24	12	0,54	0,5	B
2211	MO	108	23	10	0,42	0,38	B	2720	BR	617	25	12	0,59	0,54	B
2212	MO	109	23	10	0,42	0,38	B	2721	BR	618	29	12	0,79	0,74	B
2213	MO	110	28	10	0,62	0,57	B	2722	BR	619	32	12	0,96	0,85	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-76, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.45 cm, D.mediu = 27,7 cm, V.brut = 530 mc, V.net = 488,48 mc, data lot =14.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=265; MO=265) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2214	MO	111	24	10	0,45	0,42	B	2723	BR	620	33	12	1,03	0,91	B
2215	MO	112	29	10	0,66	0,62	B	2724	BR	621	28	12	0,74	0,69	B
2216	MO	113	32	10	0,8	0,75	B	2725	BR	622	24	12	0,54	0,5	B
2217	MO	114	28	10	0,62	0,57	B	2726	BR	623	27	12	0,69	0,64	B
2218	MO	115	25	10	0,49	0,45	B	2727	BR	624	29	12	0,79	0,74	B
2219	MO	116	22	10	0,38	0,35	B	2728	BR	625	24	12	0,54	0,5	B
2220	MO	117	22	10	0,38	0,35	B	2729	BR	626	33	12	1,03	0,91	B
2221	MO	118	33	10	0,85	0,8	B	2730	BR	627	28	12	0,74	0,69	B
2222	MO	119	28	10	0,62	0,57	B	2731	BR	628	25	12	0,59	0,54	B
2223	MO	120	27	10	0,57	0,53	B	2732	BR	629	26	12	0,64	0,59	B
2224	MO	121	32	10	0,8	0,75	B	2733	BR	630	29	12	0,79	0,74	B
2225	MO	122	24	10	0,45	0,42	B	2734	BR	631	34	12	1,09	0,96	B
2226	MO	123	29	10	0,66	0,62	B	2735	BR	632	28	12	0,74	0,69	B
2227	MO	124	34	10	0,91	0,85	B	2736	BR	633	37	12	1,29	1,15	B
2228	MO	125	25	10	0,49	0,45	B	2737	BR	634	25	12	0,59	0,54	B
2229	MO	126	28	10	0,62	0,57	B	2738	BR	635	22	12	0,46	0,42	B
2230	MO	127	29	10	0,66	0,62	B	2739	BR	636	24	12	0,54	0,5	B
2231	MO	128	31	10	0,75	0,71	B	2740	BR	637	32	12	0,96	0,85	B
2232	MO	129	23	10	0,42	0,38	B	2741	BR	638	29	12	0,79	0,74	B
2233	MO	130	28	10	0,62	0,57	B	2742	BR	639	25	12	0,59	0,54	B
2234	MO	131	27	10	0,57	0,53	B	2743	BR	640	32	12	0,96	0,85	B
2235	MO	132	33	10	0,85	0,8	B	2744	BR	641	25	12	0,59	0,54	B
2236	MO	133	29	10	0,66	0,62	B	2745	BR	642	28	12	0,74	0,69	B
2237	MO	134	24	10	0,45	0,42	B	2746	BR	643	23	12	0,5	0,46	B
2238	MO	135	26	10	0,53	0,49	B	2747	BR	644	24	12	0,54	0,5	B
2239	MO	136	23	10	0,42	0,38	B	2748	BR	645	26	12	0,64	0,59	B
2240	MO	137	25	10	0,49	0,45	B	2749	BR	646	27	12	0,69	0,64	B
2241	MO	138	24	9	0,41	0,37	B	2750	BR	647	28	12	0,74	0,69	B
2242	MO	139	28	9	0,55	0,52	B	2751	BR	648	26	12	0,64	0,59	B
2243	MO	140	23	9	0,37	0,34	B	2752	BR	649	32	12	0,96	0,85	B
2244	MO	141	24	9	0,41	0,37	B	2753	BR	650	25	12	0,59	0,54	B
2245	MO	142	25	9	0,44	0,41	B	2754	BR	651	24	12	0,54	0,5	B
2246	MO	143	32	9	0,72	0,68	B	2755	BR	652	28	12	0,74	0,69	B
2247	MO	144	25	9	0,44	0,41	B	2756	BR	653	26	12	0,64	0,59	B
2248	MO	145	28	9	0,55	0,52	B	2757	BR	654	23	12	0,5	0,46	B
2249	MO	146	34	9	0,82	0,77	B	2758	BR	655	32	12	0,96	0,85	B
2250	MO	147	26	9	0,48	0,44	B	2759	BR	656	22	12	0,46	0,42	B
2251	MO	148	25	9	0,44	0,41	B	2760	BR	657	41	12	1,58	1,43	B
2252	MO	149	22	9	0,34	0,31	B	2761	BR	658	23	12	0,5	0,46	B
2253	MO	150	29	9	0,59	0,55	B	2762	BR	659	25	12	0,59	0,54	B
2254	MO	151	27	9	0,52	0,48	B	2763	BR	660	27	12	0,69	0,64	B
2255	MO	152	28	9	0,55	0,52	B	2764	BR	661	32	12	0,96	0,85	B
2256	MO	153	31	9	0,68	0,64	B	2765	BR	662	39	12	1,43	1,29	B
2257	MO	154	25	9	0,44	0,41	B	2766	BR	663	24	11	0,5	0,46	B
2258	MO	155	29	9	0,59	0,55	B	2767	BR	664	28	11	0,68	0,63	B
2259	MO	156	34	9	0,82	0,77	B	2768	BR	665	23	11	0,46	0,42	B
2260	MO	157	25	8	0,39	0,36	B	2769	BR	666	32	11	0,88	0,78	B
2261	MO	158	33	8	0,68	0,64	B	2770	BR	667	24	11	0,5	0,46	B
2262	MO	159	28	8	0,49	0,46	B	2771	BR	668	25	11	0,54	0,5	B
2263	MO	160	24	8	0,36	0,33	B	2772	BR	669	29	11	0,73	0,68	B
2264	MO	161	26	8	0,42	0,39	B	2773	BR	670	25	11	0,54	0,5	B
2265	MO	162	23	8	0,33	0,3	B	2774	BR	671	24	11	0,5	0,46	B
2266	MO	163	32	8	0,64	0,6	B	2775	BR	672	28	11	0,68	0,63	B
2267	MO	164	24	8	0,36	0,33	B	2776	BR	673	21	11	0,38	0,35	B
2268	MO	165	26	8	0,42	0,39	B	2777	BR	674	26	11	0,58	0,54	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-76, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.45 cm, D.mediu = 27,7 cm, V.brut = 530 mc, V.net = 488,48 mc, data lot =14.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=265; MO=265) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2269	MO	166	29	8	0,53	0,49	B	2778	BR	675	27	11	0,63	0,58	B
2270	MO	167	28	8	0,49	0,46	B	2779	BR	676	23	11	0,46	0,42	B
2271	MO	168	24	8	0,36	0,33	B	2780	BR	677	22	11	0,42	0,38	B
2272	MO	169	26	8	0,42	0,39	B	2781	BR	678	25	11	0,54	0,5	B
2273	MO	170	23	8	0,33	0,3	B	2782	BR	679	34	11	1	0,88	B
2274	MO	171	25	8	0,39	0,36	B	2783	BR	680	25	11	0,54	0,5	B
2275	MO	172	27	8	0,46	0,42	B	2784	BR	681	25	11	0,54	0,5	B
2276	MO	173	24	8	0,36	0,33	B	2785	BR	682	27	11	0,63	0,58	B
2277	MO	174	32	8	0,64	0,6	B	2786	BR	683	31	11	0,83	0,73	B
2278	MO	175	22	8	0,3	0,28	B	2787	BR	684	39	11	1,31	1,18	B
2279	MO	176	28	8	0,49	0,46	B	2788	BR	685	25	11	0,54	0,5	B
2280	MO	177	26	8	0,42	0,39	B	2789	BR	686	28	11	0,68	0,63	B
2281	MO	178	26	8	0,42	0,39	B	2790	BR	687	34	11	1	0,88	B
2282	MO	179	28	8	0,49	0,46	B	2791	BR	688	26	11	0,58	0,54	B
2283	MO	180	24	8	0,36	0,33	B	2792	BR	689	22	11	0,42	0,38	B
2284	MO	181	32	7	0,56	0,53	B	2793	BR	690	22	11	0,42	0,38	B
2285	MO	182	25	7	0,34	0,32	B	2794	BR	691	26	11	0,58	0,54	B
2286	MO	183	22	7	0,27	0,24	B	2795	BR	692	32	11	0,88	0,78	B
2287	MO	184	24	7	0,32	0,29	B	2796	BR	693	28	11	0,68	0,63	B
2288	MO	185	26	7	0,37	0,34	B	2797	BR	694	24	11	0,5	0,46	B
2289	MO	186	22	7	0,27	0,24	B	2798	BR	695	26	11	0,58	0,54	B
2290	MO	187	29	7	0,46	0,43	B	2799	BR	696	34	11	1	0,88	B
2291	MO	188	32	7	0,56	0,53	B	2800	BR	697	28	11	0,68	0,63	B
2292	MO	189	25	7	0,34	0,32	B	2801	BR	698	26	11	0,58	0,54	B
2293	MO	190	24	7	0,32	0,29	B	2802	BR	699	27	11	0,63	0,58	B
2294	MO	191	29	7	0,46	0,43	B	2803	BR	700	29	11	0,73	0,68	B
2295	MO	192	27	7	0,4	0,37	B	2804	BR	701	32	11	0,88	0,78	B
2296	MO	193	33	7	0,6	0,56	B	2805	BR	702	24	11	0,5	0,46	B
2297	MO	194	24	7	0,32	0,29	B	2806	BR	703	28	10	0,62	0,57	B
2298	MO	195	29	7	0,46	0,43	B	2807	BR	704	24	10	0,45	0,42	B
2299	MO	196	32	7	0,56	0,53	B	2808	BR	705	32	10	0,8	0,71	B
2300	MO	197	28	7	0,43	0,4	B	2809	BR	706	25	10	0,49	0,45	B
2301	MO	198	23	7	0,29	0,27	B	2810	BR	707	27	10	0,57	0,53	B
2302	MO	199	33	7	0,6	0,56	B	2811	BR	708	23	10	0,42	0,38	B
2303	MO	200	25	7	0,34	0,32	B	2812	BR	709	32	10	0,8	0,71	B
2304	MO	201	26	7	0,37	0,34	B	2813	BR	710	25	10	0,49	0,45	B
2305	MO	202	29	7	0,46	0,43	B	2814	BR	711	29	10	0,66	0,62	B
2306	MO	203	27	7	0,4	0,37	B	2815	BR	712	25	10	0,49	0,45	B
2307	MO	204	34	6	0,54	0,51	B	2816	BR	713	24	10	0,45	0,42	B
2308	MO	205	26	6	0,32	0,29	B	2817	BR	714	26	10	0,53	0,49	B
2309	MO	206	33	6	0,51	0,48	B	2818	BR	715	32	10	0,8	0,71	B
2310	MO	207	45	6	0,95	0,87	B	2819	BR	716	37	10	1,07	0,96	B
2311	MO	208	25	6	0,29	0,27	B	2820	BR	717	24	10	0,45	0,42	B
2312	MO	209	28	6	0,37	0,34	B	2821	BR	718	28	10	0,62	0,57	B
2313	MO	210	34	6	0,54	0,51	B	2822	BR	719	26	10	0,53	0,49	B
2314	MO	211	26	6	0,32	0,29	B	2823	BR	720	32	10	0,8	0,71	B
2315	MO	212	28	6	0,37	0,34	B	2824	BR	721	25	10	0,49	0,45	B
2316	MO	213	23	6	0,25	0,23	B	2825	BR	722	24	10	0,45	0,42	B
2317	MO	214	26	6	0,32	0,29	B	2826	BR	723	29	10	0,66	0,62	B
2318	MO	215	25	6	0,29	0,27	B	2827	BR	724	32	10	0,8	0,71	B
2319	MO	216	22	6	0,23	0,21	B	2828	BR	725	25	10	0,49	0,45	B
2320	MO	217	24	6	0,27	0,25	B	2829	BR	726	24	10	0,45	0,42	B
2321	MO	218	26	6	0,32	0,29	B	2830	BR	727	23	10	0,42	0,38	B
2322	MO	219	29	6	0,4	0,37	B	2831	BR	728	33	10	0,85	0,75	B
2323	MO	220	31	6	0,45	0,42	B	2832	BR	729	32	10	0,8	0,71	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-76, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.45 cm, D.mediu = 27,7 cm, V.brut = 530 mc, V.net = 488,48 mc, data lot =14.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=265; MO=265) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2324	MO	221	32	6	0,48	0,45	B	2833	BR	730	28	10	0,62	0,57	B
2325	MO	222	28	6	0,37	0,34	B	2834	BR	731	24	10	0,45	0,42	B
2326	MO	223	30	6	0,42	0,4	B	2835	BR	732	20	10	0,31	0,28	B
2327	MO	224	34	6	0,54	0,51	B	2836	BR	733	26	10	0,53	0,49	B
2328	MO	225	25	6	0,29	0,27	B	2837	BR	734	28	10	0,62	0,57	B
2329	MO	226	26	6	0,32	0,29	B	2838	BR	735	26	10	0,53	0,49	B
2330	MO	227	22	6	0,23	0,21	B	2839	BR	736	24	10	0,45	0,42	B
2331	MO	228	28	6	0,37	0,34	B	2840	BR	737	27	10	0,57	0,53	B
2332	MO	229	27	6	0,34	0,32	B	2841	BR	738	29	10	0,66	0,62	B
2333	MO	230	32	5	0,4	0,38	B	2842	BR	739	32	10	0,8	0,71	B
2334	MO	231	29	5	0,33	0,31	B	2843	BR	740	28	10	0,62	0,57	B
2335	MO	232	24	5	0,23	0,21	B	2844	BR	741	24	10	0,45	0,42	B
2336	MO	233	35	5	0,48	0,43	B	2845	BR	742	23	10	0,42	0,38	B
2337	MO	234	25	5	0,25	0,23	B	2846	BR	743	32	10	0,8	0,71	B
2338	MO	235	29	5	0,33	0,31	B	2847	BR	744	25	10	0,49	0,45	B
2339	MO	236	27	5	0,29	0,27	B	2848	BR	745	27	10	0,57	0,53	B
2340	MO	237	34	5	0,45	0,43	B	2849	BR	746	24	9	0,41	0,37	B
2341	MO	238	36	5	0,51	0,45	B	2850	BR	747	27	9	0,52	0,48	B
2342	MO	239	28	5	0,31	0,29	B	2851	BR	748	29	9	0,59	0,55	B
2343	MO	240	26	5	0,27	0,25	B	2852	BR	749	32	9	0,72	0,64	B
2344	MO	241	29	5	0,33	0,31	B	2853	BR	750	24	9	0,41	0,37	B
2345	MO	242	34	5	0,45	0,43	B	2854	BR	751	28	9	0,55	0,52	B
2346	MO	243	27	5	0,29	0,27	B	2855	BR	752	23	9	0,37	0,34	B
2347	MO	244	34	5	0,45	0,43	B	2856	BR	753	32	9	0,72	0,64	B
2348	MO	245	29	5	0,33	0,31	B	2857	BR	754	25	9	0,44	0,41	B
2349	MO	246	29	5	0,33	0,31	B	2858	BR	755	24	9	0,41	0,37	B
2350	MO	247	28	5	0,31	0,29	B	2859	BR	756	29	9	0,59	0,55	B
2351	MO	248	24	5	0,23	0,21	B	2860	BR	757	27	9	0,52	0,48	B
2352	MO	249	26	5	0,27	0,25	B	2861	BR	758	26	9	0,48	0,44	B
2353	MO	250	29	5	0,33	0,31	B	2862	BR	759	32	9	0,72	0,64	B
2354	MO	251	34	5	0,45	0,43	B	2863	BR	760	25	9	0,44	0,41	B
2355	MO	252	31	5	0,38	0,35	B	2864	BR	761	28	9	0,55	0,52	B
2356	MO	253	32	5	0,4	0,38	B	2865	BR	762	24	9	0,41	0,37	B
2357	MO	254	29	5	0,33	0,31	B	2866	BR	763	32	9	0,72	0,64	B
2358	MO	255	25	5	0,25	0,23	B	2867	BR	764	28	9	0,55	0,52	B
2359	MO	256	26	5	0,27	0,25	B	2868	BR	765	26	9	0,48	0,44	B
2360	MO	257	25	5	0,25	0,23	B	2869	BR	766	27	9	0,52	0,48	B
2361	MO	258	27	4	0,23	0,21	B	2870	BR	767	24	9	0,41	0,37	B
2362	MO	259	33	4	0,34	0,32	B	2871	BR	768	32	9	0,72	0,64	B
2363	MO	260	28	4	0,25	0,23	B	2872	BR	769	29	9	0,59	0,55	B
2364	MO	261	24	4	0,18	0,17	B	2873	BR	770	28	9	0,55	0,52	B
2365	MO	262	24	4	0,18	0,17	B	2874	BR	771	25	9	0,44	0,41	B
2366	MO	263	25	4	0,2	0,18	B	2875	BR	772	35	9	0,87	0,77	B
2367	MO	264	23	4	0,17	0,15	B	2876	BR	773	27	9	0,52	0,48	B
2368	MO	265	27	4	0,23	0,21	B	2877	BR	774	26	9	0,48	0,44	B
2369	MO	266	33	4	0,34	0,32	B	2878	BR	775	29	9	0,59	0,55	B
2370	MO	267	26	4	0,21	0,2	B	2879	BR	776	24	9	0,41	0,37	B
2371	MO	268	29	4	0,26	0,25	B	2880	BR	777	33	9	0,77	0,68	B
2372	MO	269	28	4	0,25	0,23	B	2881	BR	778	41	8	1,06	0,96	B
2373	MO	270	24	4	0,18	0,17	B	2882	BR	779	36	8	0,81	0,73	B
2374	MO	271	23	4	0,17	0,15	B	2883	BR	780	32	8	0,64	0,57	B
2375	MO	272	32	4	0,32	0,3	B	2884	BR	781	29	8	0,53	0,49	B
2376	MO	273	22	4	0,15	0,14	B	2885	BR	782	33	8	0,68	0,64	B
2377	MO	274	29	4	0,26	0,25	B	2886	BR	783	25	8	0,39	0,36	B
2378	MO	275	26	4	0,21	0,2	B	2887	BR	784	27	8	0,46	0,42	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-76, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.45 cm, D.mediu = 27,7 cm, V.brut = 530 mc, V.net = 488,48 mc, data lot =14.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=265; MO=265) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2379	MO	276	29	4	0,26	0,25	B	2888	BR	785	29	8	0,53	0,49	B
2380	MO	277	29	4	0,26	0,25	B	2889	BR	786	34	8	0,73	0,68	B
2381	MO	278	24	4	0,18	0,17	B	2890	BR	787	29	8	0,53	0,49	B
2382	MO	279	32	4	0,32	0,3	B	2891	BR	788	32	8	0,64	0,6	B
2383	MO	280	36	4	0,41	0,36	B	2892	BR	789	28	8	0,49	0,46	B
2384	MO	281	33	3	0,26	0,24	B	2893	BR	790	24	8	0,36	0,33	B
2385	MO	282	28	3	0,18	0,17	B	2894	BR	791	26	8	0,42	0,39	B
2386	MO	283	25	3	0,15	0,14	B	2895	BR	792	27	8	0,46	0,42	B
2387	MO	284	27	3	0,17	0,16	B	2896	BR	793	32	8	0,64	0,6	B
2388	MO	285	32	3	0,24	0,23	B	2897	BR	794	28	8	0,49	0,46	B
2389	MO	286	29	3	0,2	0,18	B	2898	BR	795	24	8	0,36	0,33	B
2390	MO	287	25	3	0,15	0,14	B	2899	BR	796	25	8	0,39	0,36	B
2391	MO	288	24	3	0,14	0,12	B	2900	BR	797	33	8	0,68	0,64	B
2392	MO	289	26	3	0,16	0,15	B	2901	BR	798	29	8	0,53	0,49	B
2393	MO	290	32	3	0,24	0,23	B	2902	BR	799	28	8	0,49	0,46	B
2394	MO	291	25	3	0,15	0,14	B	2903	BR	800	24	8	0,36	0,33	B
2395	MO	292	29	3	0,2	0,18	B	2904	BR	801	26	8	0,42	0,39	B
2396	MO	293	24	3	0,14	0,12	B	2905	BR	802	32	8	0,64	0,6	B
2397	MO	294	28	3	0,18	0,17	B	2906	BR	803	27	8	0,46	0,42	B
2398	MO	295	27	3	0,17	0,16	B	2907	BR	804	24	8	0,36	0,33	B
2399	MO	296	26	3	0,16	0,15	B	2908	BR	805	26	8	0,42	0,39	B
2400	MO	297	34	3	0,27	0,26	B	2909	BR	806	28	8	0,49	0,46	B
2401	MO	298	28	3	0,18	0,17	B	2910	BR	807	26	8	0,42	0,39	B
2402	MO	299	29	3	0,2	0,18	B	2911	BR	808	26	8	0,42	0,39	B
2403	MO	300	32	3	0,24	0,23	B	2912	BR	809	24	8	0,36	0,33	B
2404	MO	301	27	3	0,17	0,16	B	2913	BR	810	32	8	0,64	0,6	B
2405	MO	302	26	3	0,16	0,15	B	2914	BR	811	32	8	0,64	0,6	B
2406	MO	303	27	3	0,17	0,16	B	2915	BR	812	32	8	0,64	0,6	B
2407	MO	304	24	12	0,54	0,5	B	2916	BR	813	32	8	0,64	0,6	B
2408	MO	305	33	12	1,03	0,96	B	2917	BR	814	32	8	0,64	0,6	B
2409	MO	306	25	12	0,59	0,54	B	2918	BR	815	32	8	0,64	0,6	B
2410	MO	307	27	12	0,69	0,64	B	2919	BR	816	32	8	0,64	0,6	B
2411	MO	308	25	12	0,59	0,54	B	2920	BR	817	25	8	0,39	0,36	B
2412	MO	309	26	12	0,64	0,59	B	2921	BR	818	24	8	0,36	0,33	B
2413	MO	310	23	12	0,5	0,46	B	2922	BR	819	32	8	0,64	0,6	B
2414	MO	311	23	12	0,5	0,46	B	2923	BR	820	22	8	0,3	0,28	B
2415	MO	312	24	12	0,54	0,5	B	2924	BR	821	20	8	0,25	0,23	B
2416	MO	313	23	12	0,5	0,46	B	2925	BR	822	27	8	0,46	0,42	B
2417	MO	314	33	12	1,03	0,96	B	2926	BR	823	32	8	0,64	0,6	B
2418	MO	315	27	11	0,63	0,58	B	2927	BR	824	29	8	0,53	0,49	B
2419	MO	316	24	11	0,5	0,46	B	2928	BR	825	25	8	0,39	0,36	B
2420	MO	317	26	11	0,58	0,54	B	2929	BR	826	23	8	0,33	0,3	B
2421	MO	318	29	11	0,73	0,68	B	2930	BR	827	34	8	0,73	0,68	B
2422	MO	319	27	11	0,63	0,58	B	2931	BR	828	25	8	0,39	0,36	B
2423	MO	320	28	11	0,68	0,63	B	2932	BR	829	24	8	0,36	0,33	B
2424	MO	321	26	11	0,58	0,54	B	2933	BR	830	30	8	0,57	0,53	B
2425	MO	322	23	11	0,46	0,42	B	2934	BR	831	32	8	0,64	0,6	B
2426	MO	323	33	11	0,94	0,88	B	2935	BR	832	28	8	0,49	0,46	B
2427	MO	324	25	11	0,54	0,5	B	2936	BR	833	24	8	0,36	0,33	B
2428	MO	325	28	11	0,68	0,63	B	2937	BR	834	27	8	0,46	0,42	B
2429	MO	326	24	11	0,5	0,46	B	2938	BR	835	26	8	0,42	0,39	B
2430	MO	327	26	11	0,58	0,54	B	2939	BR	836	32	8	0,64	0,6	B
2431	MO	328	28	11	0,68	0,63	B	2940	BR	837	29	8	0,53	0,49	B
2432	MO	329	24	11	0,5	0,46	B	2941	BR	838	24	8	0,36	0,33	B
2433	MO	330	27	11	0,63	0,58	B	2942	BR	839	32	8	0,64	0,6	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-76, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.45 cm, D.mediu = 27,7 cm, V.brut = 530 mc, V.net = 488,48 mc, data lot =14.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=265; MO=265) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2434	MO	331	26	11	0,58	0,54	B	2943	BR	840	33	8	0,68	0,64	B
2435	MO	332	25	11	0,54	0,5	B	2944	BR	841	28	8	0,49	0,46	B
2436	MO	333	24	10	0,45	0,42	B	2945	BR	842	34	8	0,73	0,68	B
2437	MO	334	23	10	0,42	0,38	B	2946	BR	843	25	8	0,39	0,36	B
2438	MO	335	24	10	0,45	0,42	B	2947	BR	844	29	8	0,53	0,49	B
2439	MO	336	28	10	0,62	0,57	B	2948	BR	845	34	8	0,73	0,68	B
2440	MO	337	26	10	0,53	0,49	B	2949	BR	846	29	8	0,53	0,49	B
2441	MO	338	28	10	0,62	0,57	B	2950	BR	847	32	8	0,64	0,6	B
2442	MO	339	24	10	0,45	0,42	B	2951	BR	848	28	8	0,49	0,46	B
2443	MO	340	26	10	0,53	0,49	B	2952	BR	849	24	8	0,36	0,33	B
2444	MO	341	23	10	0,42	0,38	B	2953	BR	850	27	8	0,46	0,42	B
2445	MO	342	32	10	0,8	0,75	B	2954	BR	851	29	8	0,53	0,49	B
2446	MO	343	28	10	0,62	0,57	B	2955	BR	852	32	8	0,64	0,6	B
2447	MO	344	41	10	1,32	1,19	B	2956	BR	853	28	8	0,49	0,46	B
2448	MO	345	24	10	0,45	0,42	B	2957	BR	854	24	8	0,36	0,33	B
2449	MO	346	26	10	0,53	0,49	B	2958	BR	855	23	8	0,33	0,3	B
2450	MO	347	23	10	0,42	0,38	B	2959	BR	856	26	8	0,42	0,39	B
2451	MO	348	32	10	0,8	0,75	B	2960	BR	857	32	8	0,64	0,6	B
2452	MO	349	25	10	0,49	0,45	B	2961	BR	858	28	8	0,49	0,46	B
2453	MO	350	28	10	0,62	0,57	B	2962	BR	859	33	7	0,6	0,56	B
2454	MO	351	23	10	0,42	0,38	B	2963	BR	860	25	7	0,34	0,32	B
2455	MO	352	32	10	0,8	0,75	B	2964	BR	861	24	7	0,32	0,29	B
2456	MO	353	25	10	0,49	0,45	B	2965	BR	862	29	7	0,46	0,43	B
2457	MO	354	28	10	0,62	0,57	B	2966	BR	863	34	7	0,64	0,6	B
2458	MO	355	26	8	0,42	0,39	B	2967	BR	864	27	7	0,4	0,37	B
2459	MO	356	33	8	0,68	0,64	B	2968	BR	865	26	7	0,37	0,34	B
2460	MO	357	28	8	0,49	0,46	B	2969	BR	866	28	7	0,43	0,4	B
2461	MO	358	24	8	0,36	0,33	B	2970	BR	867	23	7	0,29	0,27	B
2462	MO	359	26	8	0,42	0,39	B	2971	BR	868	23	7	0,29	0,27	B
2463	MO	360	32	8	0,64	0,6	B	2972	BR	869	32	7	0,56	0,53	B
2464	MO	361	33	8	0,68	0,64	B	2973	BR	870	25	7	0,34	0,32	B
2465	MO	362	26	8	0,42	0,39	B	2974	BR	871	29	7	0,46	0,43	B
2466	MO	363	28	8	0,49	0,46	B	2975	BR	872	24	7	0,32	0,29	B
2467	MO	364	34	8	0,73	0,68	B	2976	BR	873	28	7	0,43	0,4	B
2468	MO	365	26	8	0,42	0,39	B	2977	BR	874	24	7	0,32	0,29	B
2469	MO	366	22	8	0,3	0,28	B	2978	BR	875	27	7	0,4	0,37	B
2470	MO	367	28	8	0,49	0,46	B	2979	BR	876	32	7	0,56	0,53	B
2471	MO	368	24	8	0,36	0,33	B	2980	BR	877	28	7	0,43	0,4	B
2472	MO	369	25	8	0,39	0,36	B	2981	BR	878	25	7	0,34	0,32	B
2473	MO	370	29	8	0,53	0,49	B	2982	BR	879	23	7	0,29	0,27	B
2474	MO	371	25	8	0,39	0,36	B	2983	BR	880	34	7	0,64	0,6	B
2475	MO	372	24	8	0,36	0,33	B	2984	BR	881	26	7	0,37	0,34	B
2476	MO	373	26	8	0,42	0,39	B	2985	BR	882	34	7	0,64	0,6	B
2477	MO	374	28	8	0,49	0,46	B	2986	BR	883	29	7	0,46	0,43	B
2478	MO	375	25	8	0,39	0,36	B	2987	BR	884	29	7	0,46	0,67	B
2479	MO	376	22	8	0,3	0,28	B	2988	BR	885	36	7	0,71	0,29	B
2480	MO	377	24	8	0,36	0,33	B	2989	BR	886	32	7	0,56	0,53	B
2481	MO	378	29	8	0,53	0,49	B	2990	BR	887	25	7	0,34	0,32	B
2482	MO	379	23	8	0,33	0,3	B	2991	BR	888	24	7	0,32	0,29	B
2483	MO	380	24	8	0,36	0,33	B	2992	BR	889	28	7	0,43	0,4	B
2484	MO	381	28	8	0,49	0,46	B	2993	BR	890	22	7	0,27	0,24	B
2485	MO	382	25	8	0,39	0,36	B	2994	BR	891	24	7	0,32	0,29	B
2486	MO	383	22	8	0,3	0,28	B	2995	BR	892	26	7	0,37	0,34	B
2487	MO	384	23	8	0,33	0,3	B	2996	BR	893	22	7	0,27	0,24	B
2488	MO	385	27	8	0,46	0,42	B	2997	BR	894	32	7	0,56	0,53	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-76, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.45 cm, D.mediu = 27,7 cm, V.brut = 530 mc, V.net = 488,48 mc, data lot =14.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=265; MO=265) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2489	MO	386	29	8	0,53	0,49	B	2998	BR	895	25	7	0,34	0,32	B
2490	MO	387	28	8	0,49	0,46	B	2999	BR	896	34	6	0,54	0,51	B
2491	MO	388	27	8	0,46	0,42	B	3000	BR	897	28	6	0,37	0,34	B
2492	MO	389	34	8	0,73	0,68	B	3001	BR	898	25	6	0,29	0,27	B
2493	MO	390	36	8	0,81	0,73	B	3002	BR	899	24	6	0,27	0,25	B
2494	MO	391	26	8	0,42	0,39	B	3003	BR	900	27	6	0,34	0,32	B
2495	MO	392	31	8	0,6	0,57	B	3004	BR	901	29	6	0,4	0,37	B
2496	MO	393	28	8	0,49	0,46	B	3005	BR	902	32	6	0,48	0,42	B
2497	MO	394	26	8	0,42	0,39	B	3006	BR	903	25	6	0,29	0,27	B
2498	MO	395	26	8	0,42	0,39	B	3007	BR	904	24	6	0,27	0,25	B
2499	MO	396	25	8	0,39	0,36	B	3008	BR	905	29	6	0,4	0,37	B
2500	MO	397	25	8	0,39	0,36	B	3009	BR	906	32	6	0,48	0,42	B
2501	MO	398	24	8	0,36	0,33	B	3010	BR	907	25	6	0,29	0,27	B
2502	MO	399	29	8	0,53	0,49	B	3011	BR	908	29	6	0,4	0,37	B
2503	MO	400	28	8	0,49	0,46	B	3012	BR	909	34	6	0,54	0,48	B
2504	MO	401	24	8	0,36	0,33	B	3013	BR	910	28	6	0,37	0,34	B
2505	MO	402	29	8	0,53	0,49	B	3014	BR	911	27	6	0,34	0,32	B
2506	MO	403	33	8	0,68	0,64	B	3015	BR	912	32	6	0,48	0,42	B
2507	MO	404	32	8	0,64	0,6	B	3016	BR	913	31	6	0,45	0,4	B
2508	MO	405	28	8	0,49	0,46	B	3017	BR	914	24	6	0,27	0,25	B
2509	MO	406	24	8	0,36	0,33	B	3018	BR	915	32	6	0,48	0,42	B
2510	MO	407	26	8	0,42	0,39	B	3019	BR	916	24	6	0,27	0,25	B
2511	MO	408	32	8	0,64	0,6	B	3020	BR	917	29	6	0,4	0,37	B
2512	MO	409	28	8	0,49	0,46	B	3021	BR	918	24	6	0,27	0,25	B
2513	MO	410	29	8	0,53	0,49	B	3022	BR	919	29	6	0,4	0,37	B
2514	MO	411	34	8	0,73	0,68	B	3023	BR	920	34	6	0,54	0,48	B
2515	MO	412	27	8	0,46	0,42	B	3024	BR	921	25	6	0,29	0,27	B
2516	MO	413	26	8	0,42	0,39	B	3025	BR	922	23	5	0,21	0,19	B
2517	MO	414	32	8	0,64	0,6	B	3026	BR	923	33	5	0,43	0,38	B
2518	MO	415	41	8	1,06	0,96	B	3027	BR	924	25	5	0,25	0,23	B
2519	MO	416	23	7	0,29	0,27	B	3028	BR	925	29	5	0,33	0,31	B
2520	MO	417	22	7	0,27	0,24	B	3029	BR	926	34	5	0,45	0,4	B
2521	MO	418	29	7	0,46	0,43	B	3030	BR	927	27	5	0,29	0,27	B
2522	MO	419	32	7	0,56	0,53	B	3031	BR	928	26	5	0,27	0,25	B
2523	MO	420	37	7	0,75	0,67	B	3032	BR	929	25	5	0,25	0,23	B
2524	MO	421	29	7	0,46	0,43	B	3033	BR	930	41	5	0,66	0,6	B
2525	MO	422	28	7	0,43	0,4	B	3034	BR	931	32	5	0,4	0,35	B
2526	MO	423	24	7	0,32	0,29	B	3035	BR	932	26	5	0,27	0,25	B
2527	MO	424	26	7	0,37	0,34	B	3036	BR	933	29	5	0,33	0,31	B
2528	MO	425	32	7	0,56	0,53	B	3037	BR	934	28	5	0,31	0,29	B
2529	MO	426	28	7	0,43	0,4	B	3038	BR	935	23	5	0,21	0,19	B
2530	MO	427	24	7	0,32	0,29	B	3039	BR	936	32	5	0,4	0,35	B
2531	MO	428	26	7	0,37	0,34	B	3040	BR	937	27	5	0,29	0,27	B
2532	MO	429	28	7	0,43	0,4	B	3041	BR	938	33	5	0,43	0,38	B
2533	MO	430	24	7	0,32	0,29	B	3042	BR	939	24	5	0,23	0,21	B
2534	MO	431	26	7	0,37	0,34	B	3043	BR	940	28	5	0,31	0,29	B
2535	MO	432	25	7	0,34	0,32	B	3044	BR	941	26	5	0,27	0,25	B
2536	MO	433	33	7	0,6	0,56	B	3045	BR	942	32	5	0,4	0,35	B
2537	MO	434	28	7	0,43	0,4	B	3046	BR	943	27	5	0,29	0,27	B
2538	MO	435	32	7	0,56	0,53	B	3047	BR	944	24	5	0,23	0,21	B
2539	MO	436	34	7	0,64	0,6	B	3048	BR	945	32	5	0,4	0,35	B
2540	MO	437	29	7	0,46	0,43	B	3049	BR	946	24	5	0,23	0,21	B
2541	MO	438	34	7	0,64	0,6	B	3050	BR	947	25	5	0,25	0,23	B
2542	MO	439	28	7	0,43	0,4	B	3051	BR	948	29	5	0,33	0,31	B
2543	MO	440	25	7	0,34	0,32	B	3052	BR	949	32	5	0,4	0,35	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-76, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.45 cm, D.mediu = 27,7 cm, V.brut = 530 mc, V.net = 488,48 mc, data lot =14.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=265; MO=265) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2544	MO	441	23	7	0,29	0,27	B	3053	BR	950	28	5	0,31	0,29	B
2545	MO	442	33	7	0,6	0,56	B	3054	BR	951	24	5	0,23	0,21	B
2546	MO	443	45	7	1,11	1,02	B	3055	BR	952	23	5	0,21	0,19	B
2547	MO	444	29	7	0,46	0,43	B	3056	BR	953	32	5	0,4	0,35	B
2548	MO	445	34	7	0,64	0,6	B	3057	BR	954	27	5	0,29	0,27	B
2549	MO	446	34	6	0,54	0,51	B	3058	BR	955	26	5	0,27	0,25	B
2550	MO	447	41	6	0,79	0,72	B	3059	BR	956	32	5	0,4	0,35	B
2551	MO	448	28	6	0,37	0,34	B	3060	BR	957	28	5	0,31	0,29	B
2552	MO	449	33	6	0,51	0,48	B	3061	BR	958	24	5	0,23	0,21	B
2553	MO	450	30	6	0,42	0,4	B	3062	BR	959	32	4	0,32	0,28	B
2554	MO	451	27	6	0,34	0,32	B	3063	BR	960	22	4	0,15	0,14	B
2555	MO	452	26	6	0,32	0,29	B	3064	BR	961	28	4	0,25	0,23	B
2556	MO	453	32	6	0,48	0,45	B	3065	BR	962	24	4	0,18	0,17	B
2557	MO	454	28	6	0,37	0,34	B	3066	BR	963	25	4	0,2	0,18	B
2558	MO	455	27	6	0,34	0,32	B	3067	BR	964	26	4	0,21	0,2	B
2559	MO	456	26	6	0,32	0,29	B	3068	BR	965	27	4	0,23	0,21	B
2560	MO	457	25	6	0,29	0,27	B	3069	BR	966	24	4	0,18	0,17	B
2561	MO	458	32	6	0,48	0,45	B	3070	BR	967	33	4	0,34	0,3	B
2562	MO	459	34	6	0,54	0,51	B	3071	BR	968	28	4	0,25	0,23	B
2563	MO	460	26	6	0,32	0,29	B	3072	BR	969	32	4	0,32	0,28	B
2564	MO	461	24	12	0,54	0,5	B	3073	BR	970	22	4	0,15	0,14	B
2565	MO	462	28	12	0,74	0,69	B	3074	BR	971	24	4	0,18	0,17	B
2566	MO	463	23	12	0,5	0,46	B	3075	BR	972	25	4	0,2	0,18	B
2567	MO	464	33	12	1,03	0,96	B	3076	BR	973	23	4	0,17	0,15	B
2568	MO	465	25	12	0,59	0,54	B	3077	BR	974	32	4	0,32	0,28	B
2569	MO	466	27	12	0,69	0,64	B	3078	BR	975	22	4	0,15	0,14	B
2570	MO	467	30	12	0,85	0,79	B	3079	BR	976	28	4	0,25	0,23	B
2571	MO	468	32	12	0,96	0,91	B	3080	BR	977	24	4	0,18	0,17	B
2572	MO	469	25	12	0,59	0,54	B	3081	BR	978	23	4	0,17	0,15	B
2573	MO	470	26	12	0,64	0,59	B	3082	BR	979	32	4	0,32	0,28	B
2574	MO	471	29	12	0,79	0,74	B	3083	BR	980	32	4	0,32	0,28	B
2575	MO	472	34	12	1,09	1,03	B	3084	BR	981	41	4	0,53	0,48	B
2576	MO	473	28	12	0,74	0,69	B	3085	BR	982	41	4	0,53	0,48	B
2577	MO	474	24	12	0,54	0,5	B	3086	BR	983	25	4	0,2	0,18	B
2578	MO	475	26	12	0,64	0,59	B	3087	BR	984	24	4	0,18	0,17	B
2579	MO	476	33	12	1,03	0,96	B	3088	BR	985	26	4	0,21	0,2	B
2580	MO	477	34	12	1,09	1,03	B	3089	BR	986	32	4	0,32	0,28	B
2581	MO	478	28	12	0,74	0,69	B	3090	BR	987	25	4	0,2	0,18	B
2582	MO	479	25	12	0,59	0,54	B	3091	BR	988	27	4	0,23	0,21	B
2583	MO	480	22	12	0,46	0,42	B	3092	BR	989	29	4	0,26	0,25	B
2584	MO	481	23	12	0,5	0,46	B	3093	BR	990	32	4	0,32	0,28	B
2585	MO	482	24	12	0,54	0,5	B	3094	BR	991	25	4	0,2	0,18	B
2586	MO	483	26	12	0,64	0,59	B	3095	BR	992	24	4	0,18	0,17	B
2587	MO	484	22	12	0,46	0,42	B	3096	BR	993	29	4	0,26	0,25	B
2588	MO	485	24	12	0,54	0,5	B	3097	BR	994	26	4	0,21	0,2	B
2589	MO	486	25	12	0,59	0,54	B	3098	BR	995	32	3	0,24	0,21	B
2590	MO	487	28	12	0,74	0,69	B	3099	BR	996	33	3	0,26	0,23	B
2591	MO	488	28	12	0,74	0,69	B	3100	BR	997	25	3	0,15	0,14	B
2592	MO	489	28	12	0,74	0,69	B	3101	BR	998	34	3	0,27	0,24	B
2593	MO	490	28	12	0,74	0,69	B	3102	BR	999	27	3	0,17	0,16	B
2594	MO	491	32	12	0,96	0,91	B	3103	BR	1000	25	3	0,15	0,14	B
2595	MO	492	27	12	0,69	0,64	B	3104	BR	1001	23	3	0,12	0,11	B
2596	MO	493	26	12	0,64	0,59	B	3105	BR	1002	22	3	0,11	0,1	B
2597	MO	494	25	12	0,59	0,54	B	3106	BR	1003	24	3	0,14	0,12	B
2598	MO	495	29	12	0,79	0,74	B	3107	BR	1004	27	3	0,17	0,16	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Iacobeni															
Ocolul Silvic Iacobeni Nr.Lot=SV-26-IA-76, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 20.45 cm, D.mediu = 27,7 cm, V.brut = 530 mc, V.net = 488,48 mc, data lot =14.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale (Vol brut[mc]:BR=265; MO=265) , NrApv:471 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
2599	MO	496	24	12	0,54	0,5	B	3108	BR	1005	32	3	0,24	0,21	B
2600	MO	497	23	12	0,5	0,46	B	3109	BR	1006	25	3	0,15	0,14	B
2601	MO	498	32	12	0,96	0,91	B	3110	BR	1007	24	3	0,14	0,12	B
2602	MO	499	28	12	0,74	0,69	B	3111	BR	1008	26	3	0,16	0,15	B
2603	MO	500	22	12	0,46	0,42	B	3112	BR	1009	22	3	0,11	0,1	B
2604	MO	501	22	4	0,15	0,14	B	3113	BR	1010	25	3	0,15	0,14	B
2605	MO	502	34	4	0,36	0,34	B	3114	BR	1011	24	3	0,14	0,12	B
2606	MO	503	22	4	0,15	0,14	B	3115	BR	1012	29	3	0,2	0,18	B
2607	MO	504	25	4	0,2	0,18	B	3116	BR	1013	32	3	0,24	0,21	B
2608	MO	505	29	4	0,26	0,25	B	3117	BR	1014	25	3	0,15	0,14	B
2609	MO	506	34	4	0,36	0,34	B	3118	BR	1015	24	3	0,14	0,12	B
2610	MO	507	41	4	0,53	0,48	B	3119	BR	1016	32	3	0,24	0,21	B
2611	MO	508	28	4	0,25	0,23	B	3120	BR	1017	24	3	0,14	0,12	B
2612	MO	509	26	4	0,21	0,2	B								