

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehtiu															
Ocolul Silvic Lehtiu Nr.Lot=CL-26-LE-25, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..82 cm, D.mediu = 44,5 cm, V.brut = 510 mc, V.net = 453,82 mc, data lot =25.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1364 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
1	PL.E	1	58	5,4	1,43	1,28	FT	343	PL.E	343	49	5,4	1,02	0,9	FT
2	PL.E	2	62	4,1	1,24	1,08	FT	344	PL.E	344	51	5,4	1,1	0,98	FT
3	PL.E	3	60	4,1	1,16	1,05	FT	345	PL.E	345	56	5,4	1,33	1,19	FT
4	PL.E	4	60	5,4	1,53	1,38	FT	346	PL.E	346	68	4,1	1,49	1,32	FT
5	PL.E	5	63	5,4	1,68	1,48	FT	347	PL.E	347	74	4,1	1,76	1,58	FT
6	PL.E	6	59	2,7	0,74	0,66	FT	348	PL.E	348	40	2,7	0,34	0,31	FT
7	PL.E	7	27	5,4	0,31	0,29	FT	349	PL.E	349	62	5,4	1,63	1,43	FT
8	PL.E	8	59	5,4	1,48	1,28	FT	350	PL.E	350	57	5,4	1,38	1,24	FT
9	PL.E	9	49	5,4	1,02	0,9	FT	351	PL.E	351	26	5,4	0,29	0,26	FT
10	PL.E	10	30	4,1	0,29	0,25	FT	352	PL.E	352	30	5,4	0,38	0,33	FT
11	PL.E	11	28	5,4	0,33	0,29	FT	353	PL.E	353	40	5,4	0,68	0,61	FT
12	PL.E	12	28	5,4	0,33	0,29	FT	354	PL.E	354	40	5,4	0,68	0,61	FT
13	PL.E	13	28	5,4	0,33	0,29	FT	355	PL.E	355	58	5,4	1,43	1,28	FT
14	PL.E	14	59	4,1	1,12	0,97	FT	356	PL.E	356	55	4,1	0,97	0,87	FT
15	PL.E	15	50	4,1	0,8	0,68	FT	357	PL.E	357	27	4,1	0,23	0,22	FT
16	PL.E	16	64	4,1	1,32	1,16	FT	358	PL.E	358	35	5,4	0,52	0,46	FT
17	PL.E	17	33	5,4	0,46	0,41	FT	359	PL.E	359	37	5,4	0,58	0,52	FT
18	PL.E	18	34	5,4	0,49	0,43	FT	360	PL.E	360	26	4,1	0,22	0,2	FT
19	PL.E	19	40	2,7	0,34	0,31	FT	361	PL.E	361	30	4,1	0,29	0,25	FT
20	PL.E	20	29	4,1	0,27	0,23	FT	362	PL.E	362	44	5,4	0,82	0,71	FT
21	PL.E	21	36	5,4	0,55	0,49	FT	363	PL.E	363	50	4,1	0,8	0,71	FT
22	PL.E	22	48	2,7	0,49	0,43	FT	364	PL.E	364	46	5,4	0,9	0,78	FT
23	PL.E	23	59	4,1	1,12	0,97	FT	365	PL.E	365	54	4,1	0,94	0,84	FT
24	PL.E	24	44	4,1	0,62	0,54	FT	366	PL.E	366	46	4,1	0,68	0,6	FT
25	PL.E	25	28	4,1	0,25	0,22	FT	367	PL.E	367	50	4,1	0,8	0,71	FT
26	PL.E	26	32	5,4	0,43	0,38	FT	368	PL.E	368	49	4,1	0,77	0,68	FT
27	PL.E	27	47	5,4	0,94	0,78	FT	369	PL.E	369	47	2,7	0,47	0,41	FT
28	PL.E	28	29	5,4	0,36	0,31	FT	370	PL.E	370	38	4,1	0,46	0,42	FT
29	PL.E	29	35	4,1	0,39	0,35	FT	371	PL.E	371	35	5,4	0,52	0,46	FT
30	PL.E	30	48	4,1	0,74	0,62	FT	372	PL.E	372	34	4,1	0,37	0,33	FT
31	PL.E	31	38	5,4	0,61	0,55	FT	373	PL.E	373	36	2,7	0,27	0,25	FT
32	PL.E	32	31	4,1	0,31	0,27	FT	374	PL.E	374	46	5,4	0,9	0,82	FT
33	PL.E	33	38	5,4	0,61	0,55	FT	375	PL.E	375	42	5,4	0,75	0,68	FT
34	PL.E	34	30	5,4	0,38	0,33	FT	376	PL.E	376	45	5,4	0,86	0,75	FT
35	PL.E	35	26	5,4	0,29	0,26	FT	377	PL.E	377	50	5,4	1,06	0,94	FT
36	PL.E	36	42	5,4	0,75	0,61	FT	378	PL.E	378	56	5,4	1,33	1,19	FT
37	PL.E	37	34	2,7	0,25	0,22	FT	379	PL.E	379	50	5,4	1,06	0,94	FT
38	PL.E	38	37	4,1	0,44	0,39	FT	380	PL.E	380	60	2,7	0,76	0,66	FT
39	PL.E	39	45	4,1	0,65	0,57	FT	381	PL.E	381	51	4,1	0,84	0,74	FT
40	PL.E	40	41	5,4	0,71	0,61	FT	382	PL.E	382	39	5,4	0,64	0,58	FT
41	PL.E	41	26	4,1	0,22	0,2	FT	383	PL.E	383	36	5,4	0,55	0,49	FT
42	PL.E	42	29	4,1	0,27	0,23	FT	384	PL.E	384	42	5,4	0,75	0,68	FT
43	PL.E	43	31	5,4	0,41	0,36	FT	385	PL.E	385	35	5,4	0,52	0,46	FT
44	PL.E	44	39	5,4	0,64	0,58	FT	386	PL.E	386	56	5,4	1,33	1,19	FT
45	PL.E	45	40	4,1	0,51	0,44	FT	387	PL.E	387	32	5,4	0,43	0,38	FT
46	PL.E	46	33	4,1	0,35	0,31	FT	388	PL.E	388	52	5,4	1,15	1,02	FT
47	PL.E	47	44	5,4	0,82	0,71	FT	389	PL.E	389	57	4,1	1,05	0,94	FT
48	PL.E	48	50	4,1	0,8	0,68	FT	390	PL.E	390	40	5,4	0,68	0,61	FT
49	PL.E	49	44	5,4	0,82	0,71	FT	391	PL.E	391	52	5,4	1,15	1,02	FT
50	PL.E	50	52	5,4	1,15	0,98	FT	392	PL.E	392	44	4,1	0,62	0,57	FT
51	PL.E	51	28	5,4	0,33	0,29	FT	393	PL.E	393	44	5,4	0,82	0,75	FT
52	PL.E	52	38	2,7	0,31	0,27	FT	394	PL.E	394	56	5,4	1,33	1,19	FT
53	PL.E	53	45	4,1	0,65	0,57	FT	395	PL.E	395	54	5,4	1,24	1,1	FT
54	PL.E	54	52	4,1	0,87	0,77	FT	396	PL.E	396	46	5,4	0,9	0,78	FT
55	PL.E	55	57	5,4	1,38	1,19	FT	397	PL.E	397	64	5,4	1,74	1,58	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-25, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..82 cm, D.mediu = 44,5 cm, V.brut = 510 mc, V.net = 453,82 mc, data lot =25.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1364 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
56	PL.E	56	45	2,7	0,43	0,37	FT	398	PL.E	398	60	4,1	1,16	1,05	FT
57	PL.E	57	46	5,4	0,9	0,78	FT	399	PL.E	399	51	2,7	0,55	0,49	FT
58	PL.E	58	46	2,7	0,45	0,39	FT	400	PL.E	400	72	4,1	1,67	1,49	FT
59	PL.E	59	52	4,1	0,87	0,77	FT	401	PL.E	401	59	5,4	1,48	1,33	FT
60	PL.E	60	56	5,4	1,33	1,19	FT	402	PL.E	402	48	5,4	0,98	0,86	FT
61	PL.E	61	43	5,4	0,78	0,68	FT	403	PL.E	403	66	4,1	1,4	1,24	FT
62	PL.E	62	53	4,1	0,9	0,8	FT	404	PL.E	404	48	5,4	0,98	0,86	FT
63	PL.E	63	52	4,1	0,87	0,77	FT	405	PL.E	405	51	4,1	0,84	0,71	FT
64	PL.E	64	48	2,7	0,49	0,43	FT	406	PL.E	406	44	4,1	0,62	0,57	FT
65	PL.E	65	38	4,1	0,46	0,39	FT	407	PL.E	407	46	5,4	0,9	0,78	FT
66	PL.E	66	29	4,1	0,27	0,25	FT	408	PL.E	408	48	2,7	0,49	0,43	FT
67	PL.E	67	26	5,4	0,29	0,26	FT	409	PL.E	409	64	4,1	1,32	1,16	FT
68	PL.E	68	30	5,4	0,38	0,33	FT	410	PL.E	410	56	4,1	1,01	0,87	FT
69	PL.E	69	29	4,1	0,27	0,25	FT	411	PL.E	411	60	4,1	1,16	1,01	FT
70	PL.E	70	48	5,4	0,98	0,86	FT	412	PL.E	412	39	5,4	0,64	0,58	FT
71	PL.E	71	30	5,4	0,38	0,33	FT	413	PL.E	413	44	2,7	0,41	0,37	FT
72	PL.E	72	35	4,1	0,39	0,35	FT	414	PL.E	414	73	4,1	1,72	1,53	FT
73	PL.E	73	36	4,1	0,42	0,37	FT	415	PL.E	415	82	4,1	2,16	1,96	FT
74	PL.E	74	34	4,1	0,37	0,33	FT	416	PL.E	416	50	5,4	1,06	0,94	FT
75	PL.E	75	51	4,1	0,84	0,74	FT	417	PL.E	417	44	4,1	0,62	0,54	FT
76	PL.E	76	37	4,1	0,44	0,39	FT	418	PL.E	418	50	4,1	0,8	0,68	FT
77	PL.E	77	55	4,1	0,97	0,84	FT	419	PL.E	419	53	2,7	0,6	0,51	FT
78	PL.E	78	40	5,4	0,68	0,58	FT	420	PL.E	420	49	4,1	0,77	0,68	FT
79	PL.E	79	42	5,4	0,75	0,64	FT	421	PL.E	421	44	5,4	0,82	0,75	FT
80	PL.E	80	44	5,4	0,82	0,71	FT	422	PL.E	422	33	5,4	0,46	0,41	FT
81	PL.E	81	48	5,4	0,98	0,86	FT	423	PL.E	423	58	5,4	1,43	1,24	FT
82	PL.E	82	43	5,4	0,78	0,68	FT	424	PL.E	424	44	5,4	0,82	0,75	FT
83	PL.E	83	44	5,4	0,82	0,71	FT	425	PL.E	425	50	2,7	0,53	0,45	FT
84	PL.E	84	44	5,4	0,82	0,71	FT	426	PL.E	426	37	4,1	0,44	0,39	FT
85	PL.E	85	36	5,4	0,55	0,49	FT	427	PL.E	427	44	5,4	0,82	0,75	FT
86	PL.E	86	48	4,1	0,74	0,65	FT	428	PL.E	428	36	2,7	0,27	0,25	FT
87	PL.E	87	48	5,4	0,98	0,86	FT	429	PL.E	429	40	2,7	0,34	0,29	FT
88	PL.E	88	51	4,1	0,84	0,71	FT	430	PL.E	430	40	2,7	0,34	0,31	FT
89	PL.E	89	56	4,1	1,01	0,87	FT	431	PL.E	431	44	5,4	0,82	0,75	FT
90	PL.E	90	62	4,1	1,24	1,16	FT	432	PL.E	432	46	2,7	0,45	0,39	FT
91	PL.E	91	41	5,4	0,71	0,61	FT	433	PL.E	433	49	4,1	0,77	0,68	FT
92	PL.E	92	51	5,4	1,1	1,02	FT	434	PL.E	434	50	2,7	0,53	0,47	FT
93	PL.E	93	47	2,7	0,47	0,41	FT	435	PL.E	435	33	2,7	0,23	0,2	FT
94	PL.E	94	38	5,4	0,61	0,52	FT	436	PL.E	436	51	2,7	0,55	0,47	FT
95	PL.E	95	33	5,4	0,46	0,41	FT	437	PL.E	437	61	5,4	1,58	1,38	FT
96	PL.E	96	33	2,7	0,23	0,2	FT	438	PL.E	438	43	5,4	0,78	0,71	FT
97	PL.E	97	38	4,1	0,46	0,42	FT	439	PL.E	439	53	4,1	0,9	0,8	FT
98	PL.E	98	31	5,4	0,41	0,36	FT	440	PL.E	440	48	4,1	0,74	0,65	FT
99	PL.E	99	42	2,7	0,37	0,34	FT	441	PL.E	441	38	5,4	0,61	0,55	FT
100	PL.E	100	56	4,1	1,01	0,94	FT	442	PL.E	442	41	5,4	0,71	0,64	FT
101	PL.E	101	60	4,1	1,16	1,08	FT	443	PL.E	443	46	4,1	0,68	0,6	FT
102	PL.E	102	47	5,4	0,94	0,86	FT	444	PL.E	444	34	5,4	0,49	0,43	FT
103	PL.E	103	48	4,1	0,74	0,68	FT	445	PL.E	445	37	4,1	0,44	0,39	FT
104	PL.E	104	28	4,1	0,25	0,23	FT	446	PL.E	446	30	5,4	0,38	0,33	FT
105	PL.E	105	38	4,1	0,46	0,42	FT	447	PL.E	447	36	5,4	0,55	0,49	FT
106	PL.E	106	34	2,7	0,25	0,23	FT	448	PL.E	448	47	5,4	0,94	0,82	FT
107	PL.E	107	56	5,4	1,33	1,24	FT	449	PL.E	449	40	5,4	0,68	0,61	FT
108	PL.E	108	51	5,4	1,1	1,02	FT	450	PL.E	450	52	5,4	1,15	1,02	FT
109	PL.E	109	36	4,1	0,42	0,39	FT	451	PL.E	451	46	2,7	0,45	0,41	FT
110	PL.E	110	39	5,4	0,64	0,61	FT	452	PL.E	452	48	5,4	0,98	0,9	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-25, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..82 cm, D.mediu = 44,5 cm, V.brut = 510 mc, V.net = 453,82 mc, data lot =25.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1364 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	PL.E	111	44	5,4	0,82	0,75	FT	453	PL.E	453	55	5,4	1,28	1,15	FT
112	PL.E	112	46	5,4	0,9	0,82	FT	454	PL.E	454	57	4,1	1,05	0,94	FT
113	PL.E	113	51	5,4	1,1	1,02	FT	455	PL.E	455	52	4,1	0,87	0,77	FT
114	PL.E	114	48	5,4	0,98	0,9	FT	456	PL.E	456	49	5,4	1,02	0,94	FT
115	PL.E	115	31	5,4	0,41	0,38	FT	457	PL.E	457	44	5,4	0,82	0,75	FT
116	PL.E	116	43	4,1	0,6	0,54	FT	458	PL.E	458	38	5,4	0,61	0,55	FT
117	PL.E	117	48	4,1	0,74	0,68	FT	459	PL.E	459	46	5,4	0,9	0,78	FT
118	PL.E	118	41	5,4	0,71	0,64	FT	460	PL.E	460	30	2,7	0,19	0,17	FT
119	PL.E	119	47	5,4	0,94	0,86	FT	461	PL.E	461	30	4,1	0,29	0,25	FT
120	PL.E	120	44	5,4	0,82	0,75	FT	462	PL.E	462	37	5,4	0,58	0,52	FT
121	PL.E	121	40	4,1	0,51	0,46	FT	463	PL.E	463	40	5,4	0,68	0,61	FT
122	PL.E	122	43	4,1	0,6	0,54	FT	464	PL.E	464	42	4,1	0,57	0,51	FT
123	PL.E	123	39	4,1	0,49	0,44	FT	465	PL.E	465	29	5,4	0,36	0,33	FT
124	PL.E	124	30	4,1	0,29	0,25	FT	466	PL.E	466	48	4,1	0,74	0,65	FT
125	PL.E	125	31	5,4	0,41	0,36	FT	467	PL.E	467	50	5,4	1,06	0,94	FT
126	PL.E	126	32	5,4	0,43	0,41	FT	468	PL.E	468	38	5,4	0,61	0,55	FT
127	PL.E	127	30	5,4	0,38	0,36	FT	469	PL.E	469	57	4,1	1,05	0,9	FT
128	PL.E	128	33	4,1	0,35	0,33	FT	470	PL.E	470	52	4,1	0,87	0,77	FT
129	PL.E	129	29	2,7	0,18	0,17	FT	471	PL.E	471	43	4,1	0,6	0,54	FT
130	PL.E	130	35	5,4	0,52	0,49	FT	472	PL.E	472	45	5,4	0,86	0,78	FT
131	PL.E	131	39	2,7	0,32	0,29	FT	473	PL.E	473	52	4,1	0,87	0,77	FT
132	PL.E	132	42	4,1	0,57	0,51	FT	474	PL.E	474	45	4,1	0,65	0,6	FT
133	PL.E	133	39	4,1	0,49	0,44	FT	475	PL.E	475	33	5,4	0,46	0,41	FT
134	PL.E	134	41	4,1	0,54	0,49	FT	476	PL.E	476	29	4,1	0,27	0,25	FT
135	PL.E	135	49	4,1	0,77	0,71	FT	477	PL.E	477	33	4,1	0,35	0,31	FT
136	PL.E	136	52	2,7	0,57	0,53	FT	478	PL.E	478	27	4,1	0,23	0,22	FT
137	PL.E	137	42	5,4	0,75	0,68	FT	479	PL.E	479	30	4,1	0,29	0,25	FT
138	PL.E	138	45	4,1	0,65	0,6	FT	480	PL.E	480	30	5,4	0,38	0,33	FT
139	PL.E	139	48	4,1	0,74	0,68	FT	481	PL.E	481	32	5,4	0,43	0,38	FT
140	PL.E	140	52	4,1	0,87	0,8	FT	482	PL.E	482	30	2,7	0,19	0,17	FT
141	PL.E	141	46	4,1	0,68	0,62	FT	483	PL.E	483	26	4,1	0,22	0,2	FT
142	PL.E	142	46	4,1	0,68	0,62	FT	484	PL.E	484	42	5,4	0,75	0,68	FT
143	PL.E	143	42	4,1	0,57	0,49	FT	485	PL.E	485	34	4,1	0,37	0,33	FT
144	PL.E	144	60	5,4	1,53	1,38	FT	486	PL.E	486	40	5,4	0,68	0,61	FT
145	PL.E	145	45	5,4	0,86	0,78	FT	487	PL.E	487	46	5,4	0,9	0,78	FT
146	PL.E	146	42	5,4	0,75	0,68	FT	488	PL.E	488	49	4,1	0,77	0,68	FT
147	PL.E	147	38	4,1	0,46	0,42	FT	489	PL.E	489	38	4,1	0,46	0,42	FT
148	PL.E	148	30	2,7	0,19	0,17	FT	490	PL.E	490	40	4,1	0,51	0,46	FT
149	PL.E	149	30	2,7	0,19	0,17	FT	491	PL.E	491	30	4,1	0,29	0,25	FT
150	PL.E	150	30	4,1	0,29	0,25	FT	492	PL.E	492	46	4,1	0,68	0,6	FT
151	PL.E	151	36	4,1	0,42	0,37	FT	493	PL.E	493	47	2,7	0,47	0,41	FT
152	PL.E	152	44	4,1	0,62	0,57	FT	494	PL.E	494	34	4,1	0,37	0,33	FT
153	PL.E	153	32	4,1	0,33	0,29	FT	495	PL.E	495	51	4,1	0,84	0,74	FT
154	PL.E	154	41	5,4	0,71	0,64	FT	496	PL.E	496	50	4,1	0,8	0,71	FT
155	PL.E	155	39	4,1	0,49	0,44	FT	497	PL.E	497	36	4,1	0,42	0,37	FT
156	PL.E	156	49	4,1	0,77	0,68	FT	498	PL.E	498	42	4,1	0,57	0,51	FT
157	PL.E	157	45	5,4	0,86	0,75	FT	499	PL.E	499	57	5,4	1,38	1,19	FT
158	PL.E	158	39	4,1	0,49	0,44	FT	500	PL.E	500	49	4,1	0,77	0,68	FT
159	PL.E	159	41	5,4	0,71	0,64	FT	501	PL.E	501	29	4,1	0,27	0,25	FT
160	PL.E	160	42	5,4	0,75	0,64	FT	502	PL.E	502	35	4,1	0,39	0,35	FT
161	PL.E	161	46	4,1	0,68	0,6	FT	503	PL.E	503	26	4,1	0,22	0,2	FT
162	PL.E	162	36	4,1	0,42	0,37	FT	504	PL.E	504	33	4,1	0,35	0,31	FT
163	PL.E	163	33	4,1	0,35	0,31	FT	505	PL.E	505	80	4,1	2,06	1,86	FT
164	PL.E	164	40	5,4	0,68	0,61	FT	506	PL.E	506	51	2,7	0,55	0,49	FT
165	PL.E	165	30	4,1	0,29	0,25	FT	507	PL.E	507	48	5,4	0,98	0,86	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-25, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..82 cm, D.mediu = 44,5 cm, V.brut = 510 mc, V.net = 453,82 mc, data lot =25.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1364 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
166	PL.E	166	34	4,1	0,37	0,33	FT	508	PL.E	508	67	4,1	1,44	1,28	FT
167	PL.E	167	36	4,1	0,42	0,37	FT	509	PL.E	509	46	2,7	0,45	0,41	FT
168	PL.E	168	49	5,4	1,02	0,9	FT	510	PL.E	510	60	5,4	1,53	1,33	FT
169	PL.E	169	41	4,1	0,54	0,46	FT	511	PL.E	511	59	4,1	1,12	1,01	FT
170	PL.E	170	52	4,1	0,87	0,77	FT	512	PL.E	512	46	2,7	0,45	0,39	FT
171	PL.E	171	62	4,1	1,24	1,08	FT	513	PL.E	513	48	4,1	0,74	0,65	FT
172	PL.E	172	56	4,1	1,01	0,87	FT	514	PL.E	514	58	5,4	1,43	1,24	FT
173	PL.E	173	56	4,1	1,01	0,87	FT	515	PL.E	515	50	5,4	1,06	0,94	FT
174	PL.E	174	51	4,1	0,84	0,71	FT	516	PL.E	516	49	5,4	1,02	0,9	FT
175	PL.E	175	44	4,1	0,62	0,54	FT	517	PL.E	517	62	5,4	1,63	1,43	FT
176	PL.E	176	42	2,7	0,37	0,34	FT	518	PL.E	518	45	5,4	0,86	0,78	FT
177	PL.E	177	37	5,4	0,58	0,52	FT	519	PL.E	519	52	4,1	0,87	0,77	FT
178	PL.E	178	42	2,7	0,37	0,32	FT	520	PL.E	520	49	4,1	0,77	0,68	FT
179	PL.E	179	32	5,4	0,43	0,38	FT	521	PL.E	521	55	4,1	0,97	0,87	FT
180	PL.E	180	45	4,1	0,65	0,6	FT	522	PL.E	522	36	5,4	0,55	0,49	FT
181	PL.E	181	45	4,1	0,65	0,57	FT	523	PL.E	523	43	5,4	0,78	0,71	FT
182	PL.E	182	55	4,1	0,97	0,87	FT	524	PL.E	524	46	5,4	0,9	0,82	FT
183	PL.E	183	60	4,1	1,16	1,01	FT	525	PL.E	525	51	5,4	1,1	0,98	FT
184	PL.E	184	55	4,1	0,97	0,84	FT	526	PL.E	526	51	5,4	1,1	0,98	FT
185	PL.E	185	49	5,4	1,02	0,9	FT	527	PL.E	527	50	5,4	1,06	0,98	FT
186	PL.E	186	52	4,1	0,87	0,74	FT	528	PL.E	528	41	5,4	0,71	0,64	FT
187	PL.E	187	42	5,4	0,75	0,64	FT	529	PL.E	529	35	5,4	0,52	0,49	FT
188	PL.E	188	34	2,7	0,25	0,22	FT	530	PL.E	530	52	5,4	1,15	1,02	FT
189	PL.E	189	30	5,4	0,38	0,33	FT	531	PL.E	531	52	5,4	1,15	1,02	FT
190	PL.E	190	48	4,1	0,74	0,65	FT	532	PL.E	532	47	5,4	0,94	0,82	FT
191	PL.E	191	31	5,4	0,41	0,36	FT	533	PL.E	533	30	5,4	0,38	0,33	FT
192	PL.E	192	31	5,4	0,41	0,36	FT	534	PL.E	534	33	4,1	0,35	0,31	FT
193	PL.E	193	27	5,4	0,31	0,29	FT	535	PL.E	535	45	4,1	0,65	0,6	FT
194	PL.E	194	30	5,4	0,38	0,33	FT	536	PL.E	536	45	5,4	0,86	0,78	FT
195	PL.E	195	36	5,4	0,55	0,49	FT	537	PL.E	537	33	5,4	0,46	0,41	FT
196	PL.E	196	57	4,1	1,05	0,94	FT	538	PL.E	538	55	4,1	0,97	0,87	FT
197	PL.E	197	53	4,1	0,9	0,77	FT	539	PL.E	539	31	5,4	0,41	0,36	FT
198	PL.E	198	35	5,4	0,52	0,46	FT	540	PL.E	540	50	4,1	0,8	0,71	FT
199	PL.E	199	52	4,1	0,87	0,74	FT	541	PL.E	541	49	4,1	0,77	0,68	FT
200	PL.E	200	39	4,1	0,49	0,44	FT	542	PL.E	542	34	2,7	0,25	0,22	FT
201	PL.E	201	50	4,1	0,8	0,71	FT	543	PL.E	543	42	4,1	0,57	0,51	FT
202	PL.E	202	35	5,4	0,52	0,46	FT	544	PL.E	544	46	4,1	0,68	0,62	FT
203	PL.E	203	38	5,4	0,61	0,55	FT	545	PL.E	545	30	5,4	0,38	0,33	FT
204	PL.E	204	38	4,1	0,46	0,42	FT	546	PL.E	546	28	5,4	0,33	0,31	FT
205	PL.E	205	40	4,1	0,51	0,46	FT	547	PL.E	547	26	4,1	0,22	0,2	FT
206	PL.E	206	45	5,4	0,86	0,75	FT	548	PL.E	548	38	4,1	0,46	0,42	FT
207	PL.E	207	49	5,4	1,02	0,9	FT	549	PL.E	549	41	4,1	0,54	0,49	FT
208	PL.E	208	40	5,4	0,68	0,58	FT	550	PL.E	550	34	5,4	0,49	0,43	FT
209	PL.E	209	51	5,4	1,1	0,98	FT	551	PL.E	551	32	4,1	0,33	0,29	FT
210	PL.E	210	40	5,4	0,68	0,58	FT	552	PL.E	552	49	4,1	0,77	0,68	FT
211	PL.E	211	53	5,4	1,19	1,06	FT	553	PL.E	553	41	4,1	0,54	0,49	FT
212	PL.E	212	44	4,1	0,62	0,54	FT	554	PL.E	554	46	5,4	0,9	0,78	FT
213	PL.E	213	42	4,1	0,57	0,49	FT	555	PL.E	555	51	2,7	0,55	0,49	FT
214	PL.E	214	31	5,4	0,41	0,36	FT	556	PL.E	556	49	5,4	1,02	0,9	FT
215	PL.E	215	34	5,4	0,49	0,43	FT	557	PL.E	557	52	4,1	0,87	0,77	FT
216	PL.E	216	34	4,1	0,37	0,33	FT	558	PL.E	558	40	4,1	0,51	0,46	FT
217	PL.E	217	52	4,1	0,87	0,77	FT	559	PL.E	559	51	4,1	0,84	0,74	FT
218	PL.E	218	49	2,7	0,51	0,45	FT	560	PL.E	560	82	4,1	2,16	1,96	FT
219	PL.E	219	57	5,4	1,38	1,24	FT	561	PL.E	561	48	5,4	0,98	0,86	FT
220	PL.E	220	35	5,4	0,52	0,46	FT	562	PL.E	562	38	5,4	0,61	0,55	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehtiu															
Ocolul Silvic Lehtiu Nr.Lot=CL-26-LE-25, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..82 cm, D.mediu = 44,5 cm, V.brut = 510 mc, V.net = 453,82 mc, data lot =25.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1364 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
221	PL.E	221	38	4,1	0,46	0,42	FT	563	PL.E	563	34	5,4	0,49	0,43	FT
222	PL.E	222	52	2,7	0,57	0,51	FT	564	PL.E	564	52	2,7	0,57	0,49	FT
223	PL.E	223	47	4,1	0,71	0,62	FT	565	PL.E	565	38	5,4	0,61	0,55	FT
224	PL.E	224	54	4,1	0,94	0,84	FT	566	PL.E	566	47	5,4	0,94	0,82	FT
225	PL.E	225	51	4,1	0,84	0,74	FT	567	PL.E	567	40	2,7	0,34	0,31	FT
226	PL.E	226	52	5,4	1,15	1,02	FT	568	PL.E	568	32	5,4	0,43	0,38	FT
227	PL.E	227	55	4,1	0,97	0,87	FT	569	PL.E	569	39	5,4	0,64	0,58	FT
228	PL.E	228	45	5,4	0,86	0,75	FT	570	PL.E	570	51	5,4	1,1	0,94	FT
229	PL.E	229	62	5,4	1,63	1,48	FT	571	PL.E	571	43	4,1	0,6	0,54	FT
230	PL.E	230	44	5,4	0,82	0,75	FT	572	PL.E	572	39	5,4	0,64	0,58	FT
231	PL.E	231	39	5,4	0,64	0,58	FT	573	PL.E	573	49	5,4	1,02	0,94	FT
232	PL.E	232	40	5,4	0,68	0,61	FT	574	PL.E	574	27	5,4	0,31	0,29	FT
233	PL.E	233	44	2,7	0,41	0,37	FT	575	PL.E	575	40	2,7	0,34	0,31	FT
234	PL.E	234	47	4,1	0,71	0,65	FT	576	PL.E	576	33	4,1	0,35	0,31	FT
235	PL.E	235	42	4,1	0,57	0,51	FT	577	PL.E	577	32	5,4	0,43	0,38	FT
236	PL.E	236	39	5,4	0,64	0,58	FT	578	PL.E	578	46	4,1	0,68	0,6	FT
237	PL.E	237	31	5,4	0,41	0,36	FT	579	PL.E	579	36	5,4	0,55	0,49	FT
238	PL.E	238	50	5,4	1,06	0,94	FT	580	PL.E	580	50	2,7	0,53	0,47	FT
239	PL.E	239	33	5,4	0,46	0,41	FT	581	PL.E	581	60	4,1	1,16	1,01	FT
240	PL.E	240	58	5,4	1,43	1,28	FT	582	PL.E	582	51	4,1	0,84	0,74	FT
241	PL.E	241	56	4,1	1,01	0,9	FT	583	PL.E	583	62	2,7	0,81	0,71	FT
242	PL.E	242	28	5,4	0,33	0,31	FT	584	PL.E	584	68	4,1	1,49	1,32	FT
243	PL.E	243	44	2,7	0,41	0,37	FT	585	PL.E	585	80	4,1	2,06	1,86	FT
244	PL.E	244	35	4,1	0,39	0,35	FT	586	PL.E	586	32	5,4	0,43	0,38	FT
245	PL.E	245	41	5,4	0,71	0,64	FT	587	PL.E	587	51	5,4	1,1	0,98	FT
246	PL.E	246	43	5,4	0,78	0,71	FT	588	PL.E	588	27	2,7	0,15	0,14	FT
247	PL.E	247	33	5,4	0,46	0,41	FT	589	PL.E	589	44	4,1	0,62	0,57	FT
248	PL.E	248	49	5,4	1,02	0,94	FT	590	PL.E	590	54	5,4	1,24	1,1	FT
249	PL.E	249	58	5,4	1,43	1,28	FT	591	PL.E	591	49	5,4	1,02	0,9	FT
250	PL.E	250	28	5,4	0,33	0,31	FT	592	PL.E	592	42	5,4	0,75	0,68	FT
251	PL.E	251	39	5,4	0,64	0,58	FT	593	PL.E	593	26	2,7	0,14	0,13	FT
252	PL.E	252	62	4,1	1,24	1,12	FT	594	PL.E	594	31	5,4	0,41	0,36	FT
253	PL.E	253	50	4,1	0,8	0,71	FT	595	PL.E	595	36	4,1	0,42	0,37	FT
254	PL.E	254	52	4,1	0,87	0,77	FT	596	PL.E	596	52	5,4	1,15	1,02	FT
255	PL.E	255	58	2,7	0,71	0,64	FT	597	PL.E	597	40	5,4	0,68	0,61	FT
256	PL.E	256	35	5,4	0,52	0,46	FT	598	PL.E	598	50	2,7	0,53	0,45	FT
257	PL.E	257	36	5,4	0,55	0,49	FT	599	PL.E	599	38	4,1	0,46	0,42	FT
258	PL.E	258	39	4,1	0,49	0,44	FT	600	PL.E	600	38	5,4	0,61	0,55	FT
259	PL.E	259	42	4,1	0,57	0,51	FT	601	PL.E	601	52	5,4	1,15	1,02	FT
260	PL.E	260	30	4,1	0,29	0,27	FT	602	PL.E	602	66	5,4	1,85	1,63	FT
261	PL.E	261	62	4,1	1,24	1,12	FT	603	PL.E	603	62	5,4	1,63	1,43	FT
262	PL.E	262	51	5,4	1,1	1,02	FT	604	PL.E	604	59	2,7	0,74	0,64	FT
263	PL.E	263	59	4,1	1,12	1,05	FT	605	PL.E	605	45	5,4	0,86	0,78	FT
264	PL.E	264	46	5,4	0,9	0,82	FT	606	PL.E	606	51	4,1	0,84	0,74	FT
265	PL.E	265	55	4,1	0,97	0,9	FT	607	PL.E	607	64	4,1	1,32	1,16	FT
266	PL.E	266	50	5,4	1,06	0,98	FT	608	PL.E	608	48	4,1	0,74	0,65	FT
267	PL.E	267	35	5,4	0,52	0,46	FT	609	PL.E	609	35	5,4	0,52	0,46	FT
268	PL.E	268	40	5,4	0,68	0,61	FT	610	PL.E	610	38	4,1	0,46	0,42	FT
269	PL.E	269	52	5,4	1,15	1,02	FT	611	PL.E	611	42	5,4	0,75	0,68	FT
270	PL.E	270	33	5,4	0,46	0,41	FT	612	PL.E	612	40	5,4	0,68	0,61	FT
271	PL.E	271	42	5,4	0,75	0,64	FT	613	PL.E	613	40	2,7	0,34	0,31	FT
272	PL.E	272	33	5,4	0,46	0,41	FT	614	PL.E	614	36	5,4	0,55	0,49	FT
273	PL.E	273	56	4,1	1,01	0,9	FT	615	PL.E	615	42	4,1	0,57	0,51	FT
274	PL.E	274	29	5,4	0,36	0,33	FT	616	PL.E	616	37	5,4	0,58	0,52	FT
275	PL.E	275	54	4,1	0,94	0,84	FT	617	PL.E	617	44	5,4	0,82	0,75	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehtiu															
Ocolul Silvic Lehtiu Nr.Lot=CL-26-LE-25, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..82 cm, D.mediu = 44,5 cm, V.brut = 510 mc, V.net = 453,82 mc, data lot =25.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1364 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
276	PL.E	276	36	5,4	0,55	0,49	FT	618	PL.E	618	36	5,4	0,55	0,49	FT
277	PL.E	277	40	5,4	0,68	0,58	FT	619	PL.E	619	27	4,1	0,23	0,22	FT
278	PL.E	278	45	5,4	0,86	0,75	FT	620	PL.E	620	48	5,4	0,98	0,86	FT
279	PL.E	279	54	4,1	0,94	0,84	FT	621	PL.E	621	52	5,4	1,15	1,02	FT
280	PL.E	280	68	4,1	1,49	1,36	FT	622	PL.E	622	48	4,1	0,74	0,65	FT
281	PL.E	281	61	2,7	0,79	0,71	FT	623	PL.E	623	49	5,4	1,02	0,9	FT
282	PL.E	282	44	2,7	0,41	0,37	FT	624	PL.E	624	49	5,4	1,02	0,9	FT
283	PL.E	283	32	5,4	0,43	0,38	FT	625	PL.E	625	42	5,4	0,75	0,68	FT
284	PL.E	284	60	5,4	1,53	1,38	FT	626	PL.E	626	53	5,4	1,19	1,02	FT
285	PL.E	285	50	5,4	1,06	0,94	FT	627	PL.E	627	26	2,7	0,14	0,13	FT
286	PL.E	286	50	5,4	1,06	0,94	FT	628	PL.E	628	42	5,4	0,75	0,68	FT
287	PL.E	287	44	5,4	0,82	0,75	FT	629	PL.E	629	42	5,4	0,75	0,68	FT
288	PL.E	288	41	4,1	0,54	0,49	FT	630	PL.E	630	48	4,1	0,74	0,65	FT
289	PL.E	289	41	5,4	0,71	0,64	FT	631	PL.E	631	69	4,1	1,53	1,36	FT
290	PL.E	290	36	5,4	0,55	0,49	FT	632	PL.E	632	46	2,7	0,45	0,39	FT
291	PL.E	291	46	5,4	0,9	0,78	FT	633	PL.E	633	33	5,4	0,46	0,41	FT
292	PL.E	292	46	5,4	0,9	0,82	FT	634	PL.E	634	61	4,1	1,2	1,05	FT
293	PL.E	293	42	5,4	0,75	0,68	FT	635	PL.E	635	58	2,7	0,71	0,62	FT
294	PL.E	294	40	5,4	0,68	0,61	FT	636	PL.E	636	34	5,4	0,49	0,43	FT
295	PL.E	295	42	5,4	0,75	0,68	FT	637	PL.E	637	48	5,4	0,98	0,86	FT
296	PL.E	296	49	4,1	0,77	0,68	FT	638	PL.E	638	36	2,7	0,27	0,25	FT
297	PL.E	297	44	5,4	0,82	0,75	FT	639	PL.E	639	30	5,4	0,38	0,33	FT
298	PL.E	298	52	4,1	0,87	0,74	FT	640	PL.E	640	30	5,4	0,38	0,33	FT
299	PL.E	299	51	4,1	0,84	0,74	FT	641	PL.E	641	64	5,4	1,74	1,53	FT
300	PL.E	300	42	5,4	0,75	0,68	FT	642	PL.E	642	60	4,1	1,16	1,05	FT
301	PL.E	301	44	5,4	0,82	0,98	FT	643	PL.E	643	56	4,1	1,01	0,9	FT
302	PL.E	302	57	4,1	1,05	0,9	FT	644	PL.E	644	44	4,1	0,62	0,57	FT
303	PL.E	303	50	5,4	1,06	0,94	FT	645	PL.E	645	42	2,7	0,37	0,34	FT
304	PL.E	304	56	5,4	1,33	1,15	FT	646	PL.E	646	35	4,1	0,39	0,35	FT
305	PL.E	305	46	5,4	0,9	0,78	FT	647	PL.E	647	26	5,4	0,29	0,26	FT
306	PL.E	306	38	5,4	0,61	0,55	FT	648	PL.E	648	66	5,4	1,85	1,63	FT
307	PL.E	307	38	5,4	0,61	0,55	FT	649	PL.E	649	40	5,4	0,68	0,61	FT
308	PL.E	308	37	5,4	0,58	0,52	FT	650	PL.E	650	40	5,4	0,68	0,61	FT
309	PL.E	309	36	4,1	0,42	0,37	FT	651	PL.E	651	40	4,1	0,51	0,46	FT
310	PL.E	310	40	5,4	0,68	0,61	FT	652	PL.E	652	42	4,1	0,57	0,51	FT
311	PL.E	311	36	4,1	0,42	0,37	FT	653	PL.E	653	27	4,1	0,23	0,22	FT
312	PL.E	312	34	2,7	0,25	0,22	FT	654	PL.E	654	46	4,1	0,68	0,6	FT
313	PL.E	313	29	5,4	0,36	0,33	FT	655	PL.E	655	50	4,1	0,8	0,71	FT
314	PL.E	314	50	4,1	0,8	0,71	FT	656	PL.E	656	47	5,4	0,94	0,82	FT
315	PL.E	315	36	5,4	0,55	0,49	FT	657	PL.E	657	55	5,4	1,28	1,1	FT
316	PL.E	316	47	4,1	0,71	0,62	FT	658	PL.E	658	53	5,4	1,19	1,02	FT
317	PL.E	317	26	5,4	0,29	0,26	FT	659	PL.E	659	46	5,4	0,9	0,78	FT
318	PL.E	318	36	5,4	0,55	0,49	FT	660	PL.E	660	56	4,1	1,01	0,87	FT
319	PL.E	319	48	5,4	0,98	0,86	FT	661	PL.E	661	47	5,4	0,94	0,82	FT
320	PL.E	320	54	5,4	1,24	1,06	FT	662	PL.E	662	41	5,4	0,71	0,64	FT
321	PL.E	321	30	4,1	0,29	0,25	FT	663	PL.E	663	53	4,1	0,9	0,8	FT
322	PL.E	322	50	5,4	1,06	0,94	FT	664	PL.E	664	49	4,1	0,77	0,68	FT
323	PL.E	323	43	5,4	0,78	0,68	FT	665	PL.E	665	37	5,4	0,58	0,52	FT
324	PL.E	324	51	4,1	0,84	0,74	FT	666	PL.E	666	31	2,7	0,2	0,19	FT
325	PL.E	325	41	5,4	0,71	0,61	FT	667	PL.E	667	50	5,4	1,06	0,94	FT
326	PL.E	326	35	5,4	0,52	0,46	FT	668	PL.E	668	50	5,4	1,06	0,94	FT
327	PL.E	327	58	4,1	1,08	0,94	FT	669	PL.E	669	34	4,1	0,37	0,33	FT
328	PL.E	328	46	5,4	0,9	0,78	FT	670	PL.E	670	52	5,4	1,15	1,02	FT
329	PL.E	329	46	5,4	0,9	0,78	FT	671	PL.E	671	67	5,4	1,9	1,68	FT
330	PL.E	330	36	5,4	0,55	0,49	FT	672	PL.E	672	55	2,7	0,64	0,55	FT

DS Calarasi, Ocolul Silvic Lehliu															
Ocolul Silvic Lehliu Nr.Lot=CL-26-LE-25, Sort=FURNIR TEHNIC, Sp=PLOP EURAMERICAN, Diam = 26..82 cm, D.mediu = 44,5 cm, V.brut = 510 mc, V.net = 453,82 mc, data lot =25.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:1364 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
331	PL.E	331	70	2,7	1,04	0,92	FT	673	PL.E	673	64	4,1	1,32	1,16	FT
332	PL.E	332	38	5,4	0,61	0,55	FT	674	PL.E	674	49	2,7	0,51	0,47	FT
333	PL.E	333	46	5,4	0,9	0,78	FT	675	PL.E	675	43	2,7	0,39	0,34	FT
334	PL.E	334	56	5,4	1,33	1,19	FT	676	PL.E	676	48	4,1	0,74	0,65	FT
335	PL.E	335	52	5,4	1,15	1,02	FT	677	PL.E	677	38	4,1	0,46	0,42	FT
336	PL.E	336	46	2,7	0,45	0,41	FT	678	PL.E	678	68	4,1	1,49	1,36	FT
337	PL.E	337	50	5,4	1,06	0,94	FT	679	PL.E	679	71	4,1	1,62	1,49	FT
338	PL.E	338	50	4,1	0,8	0,71	FT	680	PL.E	680	63	5,4	1,68	1,53	FT
339	PL.E	339	57	4,1	1,05	0,9	FT	681	PL.E	681	63	4,1	1,28	1,16	FT
340	PL.E	340	77	4,1	1,91	1,72	FT	682	PL.E	682	60	4,1	1,16	1,05	FT
341	PL.E	341	41	2,7	0,36	0,32	FT	683	PL.E	683	56	4,1	1,01	0,9	FT
342	PL.E	342	43	4,1	0,6	0,54	FT	684	PL.E	684	45	4,1	0,65	0,6	FT