

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-540, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 24..50 cm, D.mediu = 32,9 cm, V.brut = 234 mc, V.net = 234 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=134; MO=100) , NrApv:873 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
530	BR	1	32	8	0,64	0,64	C	671	BR	142	34	8	0,73	0,73	C
531	BR	2	36	8	0,81	0,81	C	672	BR	143	36	8	0,81	0,81	C
532	BR	3	34	8	0,73	0,73	C	673	BR	144	38	8	0,91	0,91	C
533	BR	4	36	8	0,81	0,81	C	674	BR	145	36	8	0,81	0,81	C
534	BR	5	38	8	0,91	0,91	C	675	BR	146	33	8	0,68	0,68	C
535	BR	6	40	8	1	1	C	676	BR	147	38	8	0,91	0,91	C
536	BR	7	32	10	0,8	0,8	C	677	BR	148	40	8	1	1	C
537	BR	8	36	10	1,02	1,02	C	678	BR	149	42	8	1,11	1,11	C
538	BR	9	38	10	1,13	1,13	C	679	BR	150	46	8	1,33	1,33	C
539	BR	10	28	10	0,62	0,62	C	680	BR	151	32	8	0,64	0,64	C
540	BR	11	32	12	0,96	0,96	C	681	BR	152	34	8	0,73	0,73	C
541	BR	12	34	12	1,09	1,09	C	682	BR	153	36	8	0,81	0,81	C
542	BR	13	36	12	1,22	1,22	C	683	BR	154	38	8	0,91	0,91	C
543	BR	14	32	12	0,96	0,96	C	684	BR	155	36	8	0,81	0,81	C
544	BR	15	28	12	0,74	0,74	C	685	BR	156	40	8	1	1	C
545	BR	16	26	12	0,64	0,64	C	686	BR	157	42	8	1,11	1,11	C
546	BR	17	28	12	0,74	0,74	C	687	BR	158	32	4	0,32	0,32	C
547	BR	18	26	12	0,64	0,64	C	688	BR	159	39	3,9	0,47	0,47	C
548	BR	19	28	12	0,74	0,74	C	689	MO	160	32	8	0,64	0,64	C
549	BR	20	32	12	0,96	0,96	C	690	MO	161	34	8	0,73	0,73	C
550	BR	21	25	12	0,59	0,59	C	691	MO	162	32	8	0,64	0,64	C
551	BR	22	28	12	0,74	0,74	C	692	MO	163	36	8	0,81	0,81	C
552	BR	23	26	12	0,64	0,64	C	693	MO	164	28	8	0,49	0,49	C
553	BR	24	28	12	0,74	0,74	C	694	MO	165	26	8	0,42	0,42	C
554	BR	25	32	12	0,96	0,96	C	695	MO	166	28	8	0,49	0,49	C
555	BR	26	34	12	1,09	1,09	C	696	MO	167	26	8	0,42	0,42	C
556	BR	27	36	12	1,22	1,22	C	697	MO	168	24	8	0,36	0,36	C
557	BR	28	38	12	1,36	1,36	C	698	MO	169	32	8	0,64	0,64	C
558	BR	29	33	12	1,03	1,03	C	699	MO	170	34	8	0,73	0,73	C
559	BR	30	28	12	0,74	0,74	C	700	MO	171	32	8	0,64	0,64	C
560	BR	31	29	12	0,79	0,79	C	701	MO	172	33	8	0,68	0,68	C
561	BR	32	32	12	0,96	0,96	C	702	MO	173	34	8	0,73	0,73	C
562	BR	33	34	12	1,09	1,09	C	703	MO	174	36	8	0,81	0,81	C
563	BR	34	36	12	1,22	1,22	C	704	MO	175	38	8	0,91	0,91	C
564	BR	35	32	12	0,96	0,96	C	705	MO	176	36	8	0,81	0,81	C
565	BR	36	34	12	1,09	1,09	C	706	MO	177	33	8	0,68	0,68	C
566	BR	37	33	12	1,03	1,03	C	707	MO	178	28	8	0,49	0,49	C
567	BR	38	36	12	1,22	1,22	C	708	MO	179	26	8	0,42	0,42	C
568	BR	39	28	12	0,74	0,74	C	709	MO	180	28	8	0,49	0,49	C
569	BR	40	29	12	0,79	0,79	C	710	MO	181	32	8	0,64	0,64	C
570	BR	41	26	12	0,64	0,64	C	711	MO	182	30	8	0,57	0,57	C
571	BR	42	32	12	0,96	0,96	C	712	MO	183	28	8	0,49	0,49	C
572	BR	43	34	12	1,09	1,09	C	713	MO	184	26	8	0,42	0,42	C
573	BR	44	36	12	1,22	1,22	C	714	MO	185	28	8	0,49	0,49	C
574	BR	45	35	12	1,15	1,15	C	715	MO	186	32	8	0,64	0,64	C
575	BR	46	36	12	1,22	1,22	C	716	MO	187	34	8	0,73	0,73	C
576	BR	47	33	8	0,68	0,68	C	717	MO	188	40	8	1	1	C
577	BR	48	40	8	1	1	C	718	MO	189	42	8	1,11	1,11	C
578	BR	49	36	8	0,81	0,81	C	719	MO	190	36	8	0,81	0,81	C
579	BR	50	34	8	0,73	0,73	C	720	MO	191	34	12	1,09	1,09	C
580	BR	51	35	8	0,77	0,77	C	721	MO	192	28	12	0,74	0,74	C
581	BR	52	36	8	0,81	0,81	C	722	MO	193	29	12	0,79	0,79	C
582	BR	53	40	8	1	1	C	723	MO	194	26	12	0,64	0,64	C
583	BR	54	42	8	1,11	1,11	C	724	MO	195	28	12	0,74	0,74	C
584	BR	55	42	8	1,11	1,11	C	725	MO	196	26	12	0,64	0,64	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-540, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 24..50 cm, D.mediu = 32,9 cm, V.brut = 234 mc, V.net = 234 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=134; MO=100) , NrApv:873 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
585	BR	56	50	8	1,57	1,57	C	726	MO	197	32	12	0,96	0,96	C
586	BR	57	42	8	1,11	1,11	C	727	MO	198	28	12	0,74	0,74	C
587	BR	58	42	8	1,11	1,11	C	728	MO	199	28	12	0,74	0,74	C
588	BR	59	46	8	1,33	1,33	C	729	MO	200	32	12	0,96	0,96	C
589	BR	60	42	8	1,11	1,11	C	730	MO	201	26	12	0,64	0,64	C
590	BR	61	24	8	0,36	0,36	C	731	MO	202	28	12	0,74	0,74	C
591	BR	62	26	8	0,42	0,42	C	732	MO	203	29	12	0,79	0,79	C
592	BR	63	28	8	0,49	0,49	C	733	MO	204	30	12	0,85	0,85	C
593	BR	64	29	8	0,53	0,53	C	734	MO	205	32	12	0,96	0,96	C
594	BR	65	28	8	0,49	0,49	C	735	MO	206	28	12	0,74	0,74	C
595	BR	66	26	8	0,42	0,42	C	736	MO	207	32	12	0,96	0,96	C
596	BR	67	28	8	0,49	0,49	C	737	MO	208	28	12	0,74	0,74	C
597	BR	68	30	8	0,57	0,57	C	738	MO	209	26	12	0,64	0,64	C
598	BR	69	32	8	0,64	0,64	C	739	MO	210	28	12	0,74	0,74	C
599	BR	70	34	8	0,73	0,73	C	740	MO	211	32	12	0,96	0,96	C
600	BR	71	36	8	0,81	0,81	C	741	MO	212	28	12	0,74	0,74	C
601	BR	72	33	8	0,68	0,68	C	742	MO	213	32	12	0,96	0,96	C
602	BR	73	34	8	0,73	0,73	C	743	MO	214	34	12	1,09	1,09	C
603	BR	74	32	8	0,64	0,64	C	744	MO	215	36	12	1,22	1,22	C
604	BR	75	34	8	0,73	0,73	C	745	MO	216	28	12	0,74	0,74	C
605	BR	76	26	8	0,42	0,42	C	746	MO	217	24	12	0,54	0,54	C
606	BR	77	28	8	0,49	0,49	C	747	MO	218	26	12	0,64	0,64	C
607	BR	78	32	8	0,64	0,64	C	748	MO	219	28	12	0,74	0,74	C
608	BR	79	36	8	0,81	0,81	C	749	MO	220	32	12	0,96	0,96	C
609	BR	80	40	8	1	1	C	750	MO	221	34	12	1,09	1,09	C
610	BR	81	42	8	1,11	1,11	C	751	MO	222	35	12	1,15	1,15	C
611	BR	82	44	8	1,22	1,22	C	752	MO	223	26	12	0,64	0,64	C
612	BR	83	46	8	1,33	1,33	C	753	MO	224	28	12	0,74	0,74	C
613	BR	84	42	8	1,11	1,11	C	754	MO	225	32	12	0,96	0,96	C
614	BR	85	46	8	1,33	1,33	C	755	MO	226	28	12	0,74	0,74	C
615	BR	86	44	8	1,22	1,22	C	756	MO	227	26	12	0,64	0,64	C
616	BR	87	48	8	1,45	1,45	C	757	MO	228	25	12	0,59	0,59	C
617	BR	88	32	8	0,64	0,64	C	758	MO	229	32	12	0,96	0,96	C
618	BR	89	34	8	0,73	0,73	C	759	MO	230	28	12	0,74	0,74	C
619	BR	90	36	8	0,81	0,81	C	760	MO	231	26	12	0,64	0,64	C
620	BR	91	38	8	0,91	0,91	C	761	MO	232	32	12	0,96	0,96	C
621	BR	92	40	8	1	1	C	762	MO	233	34	12	1,09	1,09	C
622	BR	93	42	8	1,11	1,11	C	763	MO	234	36	12	1,22	1,22	C
623	BR	94	44	8	1,22	1,22	C	764	MO	235	34	12	1,09	1,09	C
624	BR	95	32	8	0,64	0,64	C	765	MO	236	33	12	1,03	1,03	C
625	BR	96	28	8	0,49	0,49	C	766	MO	237	28	12	0,74	0,74	C
626	BR	97	27	8	0,46	0,46	C	767	MO	238	29	12	0,79	0,79	C
627	BR	98	26	8	0,42	0,42	C	768	MO	239	30	12	0,85	0,85	C
628	BR	99	26	8	0,42	0,42	C	769	MO	240	28	12	0,74	0,74	C
629	BR	100	28	8	0,49	0,49	C	770	MO	241	29	12	0,79	0,79	C
630	BR	101	25	8	0,39	0,39	C	771	MO	242	32	12	0,96	0,96	C
631	BR	102	32	8	0,64	0,64	C	772	MO	243	34	12	1,09	1,09	C
632	BR	103	40	8	1	1	C	773	MO	244	36	12	1,22	1,22	C
633	BR	104	42	8	1,11	1,11	C	774	MO	245	32	12	0,96	0,96	C
634	BR	105	44	8	1,22	1,22	C	775	MO	246	34	12	1,09	1,09	C
635	BR	106	40	8	1	1	C	776	MO	247	36	12	1,22	1,22	C
636	BR	107	36	8	0,81	0,81	C	777	MO	248	35	12	1,15	1,15	C
637	BR	108	34	8	0,73	0,73	C	778	MO	249	34	12	1,09	1,09	C
638	BR	109	36	8	0,81	0,81	C	779	MO	250	28	12	0,74	0,74	C
639	BR	110	40	8	1	1	C	780	MO	251	26	12	0,64	0,64	C

DS Suceava, Ocolul Silvic Marginea															
Ocolul Silvic Marginea Nr.Lot=SV-26-MR-540, Sort=GATER C, Sp=BRAD, Diam = 24..50 cm, D.mediu = 32,9 cm, V.brut = 234 mc, V.net = 234 mc, data lot =29.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=134; MO=100) , NrApv:873 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
640	BR	111	42	8	1,11	1,11	C	781	MO	252	28	12	0,74	0,74	C
641	BR	112	32	8	0,64	0,64	C	782	MO	253	32	12	0,96	0,96	C
642	BR	113	36	8	0,81	0,81	C	783	MO	254	34	12	1,09	1,09	C
643	BR	114	38	8	0,91	0,91	C	784	MO	255	36	12	1,22	1,22	C
644	BR	115	34	8	0,73	0,73	C	785	MO	256	34	12	1,09	1,09	C
645	BR	116	36	8	0,81	0,81	C	786	MO	257	32	12	0,96	0,96	C
646	BR	117	39	8	0,96	0,96	C	787	MO	258	34	12	1,09	1,09	C
647	BR	118	40	8	1	1	C	788	MO	259	26	12	0,64	0,64	C
648	BR	119	32	8	0,64	0,64	C	789	MO	260	28	12	0,74	0,74	C
649	BR	120	34	8	0,73	0,73	C	790	MO	261	32	12	0,96	0,96	C
650	BR	121	32	8	0,64	0,64	C	791	MO	262	32	12	0,96	0,96	C
651	BR	122	28	8	0,49	0,49	C	792	MO	263	34	12	1,09	1,09	C
652	BR	123	26	8	0,42	0,42	C	793	MO	264	36	12	1,22	1,22	C
653	BR	124	25	8	0,39	0,39	C	794	MO	265	33	12	1,03	1,03	C
654	BR	125	26	8	0,42	0,42	C	795	MO	266	35	12	1,15	1,15	C
655	BR	126	32	8	0,64	0,64	C	796	MO	267	28	12	0,74	0,74	C
656	BR	127	42	8	1,11	1,11	C	797	MO	268	26	12	0,64	0,64	C
657	BR	128	41	8	1,06	1,06	C	798	MO	269	33	12	1,03	1,03	C
658	BR	129	42	8	1,11	1,11	C	799	MO	270	28	12	0,74	0,74	C
659	BR	130	32	8	0,64	0,64	C	800	MO	271	32	12	0,96	0,96	C
660	BR	131	33	8	0,68	0,68	C	801	MO	272	28	12	0,74	0,74	C
661	BR	132	36	8	0,81	0,81	C	802	MO	273	29	12	0,79	0,79	C
662	BR	133	34	8	0,73	0,73	C	803	MO	274	25	12	0,59	0,59	C
663	BR	134	38	8	0,91	0,91	C	804	MO	275	26	12	0,64	0,64	C
664	BR	135	39	8	0,96	0,96	C	805	MO	276	28	12	0,74	0,74	C
665	BR	136	40	8	1	1	C	806	MO	277	30	12	0,85	0,85	C
666	BR	137	34	8	0,73	0,73	C	807	MO	278	33	12	1,03	1,03	C
667	BR	138	28	8	0,49	0,49	C	808	MO	279	30	12	0,85	0,85	C
668	BR	139	29	8	0,53	0,53	C	809	MO	280	32	12	0,96	0,96	C
669	BR	140	30	8	0,57	0,57	C	810	MO	281	28	12	0,74	0,74	C
670	BR	141	32	8	0,64	0,64	C	811	MO	282	26	5,8	0,31	0,31	C