

DS Tulcea, Ocolul Silvic Macin															
Ocolul Silvic Macin															
Nr.Lot=TL-26-MA-65, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 24..65 cm, D.mediu = 36,9 cm, V.brut = 82,25 mc, V.net = 82,25 mc, data lot =28.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:4956 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
273	I214	1	37	3	0,32	0,32	A	396	I214	124	41	3	0,4	0,4	A
274	I214	2	38	3	0,34	0,34	A	397	I214	125	37	3	0,32	0,32	A
275	I214	3	35	3	0,29	0,29	A	398	I214	126	30	3	0,21	0,21	A
276	I214	4	39	3	0,36	0,36	A	399	I214	127	30	3	0,21	0,21	A
277	I214	5	29	3	0,2	0,2	A	400	I214	128	40	3	0,38	0,38	A
278	I214	6	38	3	0,34	0,34	A	401	I214	129	44	3	0,46	0,46	A
279	I214	7	36	3	0,31	0,31	A	402	I214	130	34	3	0,27	0,27	A
280	I214	8	40	3	0,38	0,38	A	403	I214	131	37	3	0,32	0,32	A
281	I214	9	46	3	0,5	0,5	A	404	I214	132	39	3	0,36	0,36	A
282	I214	10	36	3	0,31	0,31	A	405	I214	133	45	3	0,48	0,48	A
283	I214	11	34	3	0,27	0,27	A	406	I214	134	32	3	0,24	0,24	A
284	I214	12	45	3	0,48	0,48	A	407	I214	135	37	3	0,32	0,32	A
285	I214	13	42	3	0,42	0,42	A	408	I214	136	29	3	0,2	0,2	A
286	I214	14	40	3	0,38	0,38	A	409	I214	137	37	3	0,32	0,32	A
287	I214	15	37	3	0,32	0,32	A	410	I214	138	34	3	0,27	0,27	A
288	I214	16	38	3	0,34	0,34	A	411	I214	139	47	3	0,52	0,52	A
289	I214	17	29	3	0,2	0,2	A	412	I214	140	40	3	0,38	0,38	A
290	I214	18	28	3	0,18	0,18	A	413	I214	141	41	3	0,4	0,4	A
291	I214	19	32	3	0,24	0,24	A	414	I214	142	28	3	0,18	0,18	A
292	I214	20	34	3	0,27	0,27	A	415	I214	143	31	3	0,23	0,23	A
293	I214	21	29	3	0,2	0,2	A	416	I214	144	40	3	0,38	0,38	A
294	I214	22	33	3	0,26	0,26	A	417	I214	145	40	3	0,38	0,38	A
295	I214	23	29	3	0,2	0,2	A	418	I214	146	28	3	0,18	0,18	A
296	I214	24	31	3	0,23	0,23	A	419	I214	147	38	3	0,34	0,34	A
297	I214	25	36	3	0,31	0,31	A	420	I214	148	29	3	0,2	0,2	A
298	I214	26	29	3	0,2	0,2	A	421	I214	149	34	3	0,27	0,27	A
299	I214	27	45	3	0,48	0,48	A	422	I214	150	30	3	0,21	0,21	A
300	I214	28	33	3	0,26	0,26	A	423	I214	151	41	3	0,4	0,4	A
301	I214	29	37	3	0,32	0,32	A	424	I214	152	24	3	0,14	0,14	A
302	I214	30	31	3	0,23	0,23	A	425	I214	153	30	3	0,21	0,21	A
303	I214	31	30	3	0,21	0,21	A	426	I214	154	30	3	0,21	0,21	A
304	I214	32	24	3	0,14	0,14	A	427	I214	155	45	3	0,48	0,48	A
305	I214	33	32	3	0,24	0,24	A	428	I214	156	33	3	0,26	0,26	A
306	I214	34	32	3	0,24	0,24	A	429	I214	157	39	3	0,36	0,36	A
307	I214	35	30	3	0,21	0,21	A	430	I214	158	33	3	0,26	0,26	A
308	I214	36	46	3	0,5	0,5	A	431	I214	159	32	3	0,24	0,24	A
309	I214	37	30	3	0,21	0,21	A	432	I214	160	35	3	0,29	0,29	A
310	I214	38	31	3	0,23	0,23	A	433	I214	161	40	3	0,38	0,38	A
311	I214	39	32	3	0,24	0,24	A	434	I214	162	43	3	0,44	0,44	A
312	I214	40	30	3	0,21	0,21	A	435	I214	163	46	3	0,5	0,5	A
313	I214	41	26	3	0,16	0,16	A	436	I214	164	32	3	0,24	0,24	A
314	I214	42	25	3	0,15	0,15	A	437	I214	165	29	3	0,2	0,2	A
315	I214	43	27	3	0,17	0,17	A	438	I214	166	36	3	0,31	0,31	A
316	I214	44	31	3	0,23	0,23	A	439	I214	167	43	3	0,44	0,44	A
317	I214	45	35	3	0,29	0,29	A	440	I214	168	30	3	0,21	0,21	A
318	I214	46	33	3	0,26	0,26	A	441	I214	169	42	3	0,42	0,42	A
319	I214	47	40	3	0,38	0,38	A	442	I214	170	40	3	0,38	0,38	A
320	I214	48	42	3	0,42	0,42	A	443	I214	171	32	3	0,24	0,24	A
321	I214	49	40	3	0,38	0,38	A	444	I214	172	36	3	0,31	0,31	A
322	I214	50	55	3	0,71	0,71	A	445	I214	173	32	3	0,24	0,24	A
323	I214	51	52	3	0,64	0,64	A	446	I214	174	32	3	0,24	0,24	A
324	I214	52	45	3	0,48	0,48	A	447	I214	175	27	3	0,17	0,17	A
325	I214	53	28	3	0,18	0,18	A	448	I214	176	31	3	0,23	0,23	A
326	I214	54	30	3	0,21	0,21	A	449	I214	177	40	3	0,38	0,38	A
327	I214	55	26	3	0,16	0,16	A	450	I214	178	50	3	0,59	0,59	A

DS Tulcea, Ocolul Silvic Macin															
Ocolul Silvic Macin															
Nr.Lot=TL-26-MA-65, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 24..65 cm, D.mediu = 36,9 cm, V.brut = 82,25 mc, V.net = 82,25 mc, data lot =28.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:4956 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
328	I214	56	35	3	0,29	0,29	A	451	I214	179	43	3	0,44	0,44	A
329	I214	57	34	3	0,27	0,27	A	452	I214	180	46	3	0,5	0,5	A
330	I214	58	45	3	0,48	0,48	A	453	I214	181	40	3	0,38	0,38	A
331	I214	59	47	3	0,52	0,52	A	454	I214	182	36	3	0,31	0,31	A
332	I214	60	37	3	0,32	0,32	A	455	I214	183	36	3	0,31	0,31	A
333	I214	61	34	3	0,27	0,27	A	456	I214	184	28	3	0,18	0,18	A
334	I214	62	45	3	0,48	0,48	A	457	I214	185	30	3	0,21	0,21	A
335	I214	63	39	3	0,36	0,36	A	458	I214	186	60	3	0,85	0,85	A
336	I214	64	47	3	0,52	0,52	A	459	I214	187	50	3	0,59	0,59	A
337	I214	65	47	3	0,52	0,52	A	460	I214	188	48	3	0,54	0,54	A
338	I214	66	38	3	0,34	0,34	A	461	I214	189	42	3	0,42	0,42	A
339	I214	67	34	3	0,27	0,27	A	462	I214	190	44	3	0,46	0,46	A
340	I214	68	40	3	0,38	0,38	A	463	I214	191	40	3	0,38	0,38	A
341	I214	69	35	3	0,29	0,29	A	464	I214	192	65	3	0,99	0,99	A
342	I214	70	32	3	0,24	0,24	A	465	I214	193	60	3	0,85	0,85	A
343	I214	71	39	3	0,36	0,36	A	466	I214	194	54	3	0,69	0,69	A
344	I214	72	33	3	0,26	0,26	A	467	I214	195	38	3	0,34	0,34	A
345	I214	73	43	3	0,44	0,44	A	468	I214	196	49	3	0,57	0,57	A
346	I214	74	27	3	0,17	0,17	A	469	I214	197	45	3	0,48	0,48	A
347	I214	75	38	3	0,34	0,34	A	470	I214	198	24	3	0,14	0,14	A
348	I214	76	34	3	0,27	0,27	A	471	I214	199	35	3	0,29	0,29	A
349	I214	77	36	3	0,31	0,31	A	472	I214	200	25	3	0,15	0,15	A
350	I214	78	34	3	0,27	0,27	A	473	I214	201	32	3	0,24	0,24	A
351	I214	79	33	3	0,26	0,26	A	474	I214	202	50	3	0,59	0,59	A
352	I214	80	35	3	0,29	0,29	A	475	I214	203	42	3	0,42	0,42	A
353	I214	81	40	3	0,38	0,38	A	476	I214	204	37	3	0,32	0,32	A
354	I214	82	37	3	0,32	0,32	A	477	I214	205	26	3	0,16	0,16	A
355	I214	83	36	3	0,31	0,31	A	478	I214	206	34	3	0,27	0,27	A
356	I214	84	36	3	0,31	0,31	A	479	I214	207	37	3	0,32	0,32	A
357	I214	85	30	3	0,21	0,21	A	480	I214	208	42	3	0,42	0,42	A
358	I214	86	27	3	0,17	0,17	A	481	I214	209	36	3	0,31	0,31	A
359	I214	87	31	3	0,23	0,23	A	482	I214	210	36	3	0,31	0,31	A
360	I214	88	31	3	0,23	0,23	A	483	I214	211	37	3	0,32	0,32	A
361	I214	89	31	3	0,23	0,23	A	484	I214	212	37	3	0,32	0,32	A
362	I214	90	33	3	0,26	0,26	A	485	I214	213	47	3	0,52	0,52	A
363	I214	91	31	3	0,23	0,23	A	486	I214	214	50	3	0,59	0,59	A
364	I214	92	40	3	0,38	0,38	A	487	I214	215	40	3	0,38	0,38	A
365	I214	93	34	3	0,27	0,27	A	488	I214	216	35	3	0,29	0,29	A
366	I214	94	35	3	0,29	0,29	A	489	I214	217	36	3	0,31	0,31	A
367	I214	95	27	3	0,17	0,17	A	490	I214	218	33	3	0,26	0,26	A
368	I214	96	40	3	0,38	0,38	A	491	I214	219	41	3	0,4	0,4	A
369	I214	97	42	3	0,42	0,42	A	492	I214	220	39	3	0,36	0,36	A
370	I214	98	32	3	0,24	0,24	A	493	I214	221	51	3	0,61	0,61	A
371	I214	99	36	3	0,31	0,31	A	494	I214	222	47	3	0,52	0,52	A
372	I214	100	37	3	0,32	0,32	A	495	I214	223	40	3	0,38	0,38	A
373	I214	101	41	3	0,4	0,4	A	496	I214	224	39	3	0,36	0,36	A
374	I214	102	40	3	0,38	0,38	A	497	I214	225	46	3	0,5	0,5	A
375	I214	103	36	3	0,31	0,31	A	498	I214	226	30	3	0,21	0,21	A
376	I214	104	43	3	0,44	0,44	A	499	I214	227	41	3	0,4	0,4	A
377	I214	105	28	3	0,18	0,18	A	500	I214	228	33	3	0,26	0,26	A
378	I214	106	39	3	0,36	0,36	A	501	I214	229	39	3	0,36	0,36	A
379	I214	107	36	3	0,31	0,31	A	502	I214	230	32	3	0,24	0,24	A
380	I214	108	29	3	0,2	0,2	A	503	I214	231	35	3	0,29	0,29	A
381	I214	109	35	3	0,29	0,29	A	504	I214	232	35	3	0,29	0,29	A
382	I214	110	37	3	0,32	0,32	A	505	I214	233	45	3	0,48	0,48	A

DS Tulcea, Ocolul Silvic Macin

Ocolul Silvic Macin

Nr.Lot=TL-26-MA-65, Sort=GATER A, Sp=PLOP EURAMERICAN I214, Diam = 24..65 cm, D.mediu = 36,9 cm, V.brut = 82,25 mc, V.net = 82,25 mc, data lot =28.05.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Principale, NrApv:4956 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
383	I214	111	35	3	0,29	0,29	A	506	I214	234	37	3	0,32	0,32	A
384	I214	112	36	3	0,31	0,31	A	507	I214	235	28	3	0,18	0,18	A
385	I214	113	41	3	0,4	0,4	A	508	I214	236	30	3	0,21	0,21	A
386	I214	114	33	3	0,26	0,26	A	509	I214	237	27	3	0,17	0,17	A
387	I214	115	51	3	0,61	0,61	A	510	I214	238	54	3	0,69	0,69	A
388	I214	116	35	3	0,29	0,29	A	511	I214	239	46	3	0,5	0,5	A
389	I214	117	35	3	0,29	0,29	A	512	I214	240	42	3	0,42	0,42	A
390	I214	118	30	3	0,21	0,21	A	513	I214	241	33	3	0,26	0,26	A
391	I214	119	45	3	0,48	0,48	A	514	I214	242	45	3	0,48	0,48	A
392	I214	120	35	3	0,29	0,29	A	515	I214	243	34	3	0,27	0,27	A
393	I214	121	35	3	0,29	0,29	A	516	I214	244	31	3	0,23	0,23	A
394	I214	122	36	3	0,31	0,31	A	517	I214	245	35	3	0,29	0,29	A
395	I214	123	38	3	0,34	0,34	A	518	I214	246	59	3	0,82	0,82	A