

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-485, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 22.47 cm, D.mediu = 30,5 cm, V.brut = 131 mc, V.net = 131 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=54,73; MO=76,27) , NrApv:1439 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
442	MO	4451	36	4	0,41	0,41	B	639	BR	4648	25	6	0,29	0,29	B
443	MO	4452	36	4	0,41	0,41	B	640	BR	4649	25	6	0,29	0,29	B
444	MO	4453	36	4	0,41	0,41	B	641	BR	4650	25	6	0,29	0,29	B
445	MO	4454	36	4	0,41	0,41	B	642	BR	4651	25	6	0,29	0,29	B
446	MO	4455	36	4	0,41	0,41	B	643	BR	4652	25	6	0,29	0,29	B
447	MO	4456	36	4	0,41	0,41	B	644	BR	4653	25	6	0,29	0,29	B
448	MO	4457	36	4	0,41	0,41	B	645	BR	4654	25	6	0,29	0,29	B
449	MO	4458	29	4	0,26	0,26	B	646	BR	4655	25	6	0,29	0,29	B
450	MO	4459	29	4	0,26	0,26	B	647	BR	4656	25	6	0,29	0,29	B
451	MO	4460	29	4	0,26	0,26	B	648	BR	4657	32	6	0,48	0,48	B
452	MO	4461	29	4	0,26	0,26	B	649	BR	4658	22	4	0,15	0,15	B
453	MO	4462	29	4	0,26	0,26	B	650	MO	4659	37	4	0,43	0,43	B
454	MO	4463	29	4	0,26	0,26	B	651	MO	4660	37	4	0,43	0,43	B
455	MO	4464	29	4	0,26	0,26	B	652	MO	4661	37	4	0,43	0,43	B
456	MO	4465	29	4	0,26	0,26	B	653	MO	4662	37	4	0,43	0,43	B
457	MO	4466	29	4	0,26	0,26	B	654	MO	4663	37	4	0,43	0,43	B
458	MO	4467	29	4	0,26	0,26	B	655	MO	4664	37	4	0,43	0,43	B
459	MO	4468	29	4	0,26	0,26	B	656	MO	4665	37	4	0,43	0,43	B
460	MO	4469	29	4	0,26	0,26	B	657	MO	4666	37	4	0,43	0,43	B
461	MO	4470	29	4	0,26	0,26	B	658	MO	4667	37	4	0,43	0,43	B
462	MO	4471	29	4	0,26	0,26	B	659	MO	4668	37	4	0,43	0,43	B
463	MO	4472	29	4	0,26	0,26	B	660	MO	4669	37	4	0,43	0,43	B
464	MO	4473	29	4	0,26	0,26	B	661	MO	4670	37	4	0,43	0,43	B
465	MO	4474	24	4	0,18	0,18	B	662	MO	4671	28	4	0,25	0,25	B
466	MO	4475	24	4	0,18	0,18	B	663	MO	4672	28	4	0,25	0,25	B
467	MO	4476	24	4	0,18	0,18	B	664	MO	4673	28	4	0,25	0,25	B
468	MO	4477	24	4	0,18	0,18	B	665	MO	4674	28	4	0,25	0,25	B
469	MO	4478	24	4	0,18	0,18	B	666	MO	4675	28	4	0,25	0,25	B
470	MO	4479	24	4	0,18	0,18	B	667	MO	4676	28	4	0,25	0,25	B
471	MO	4480	24	4	0,18	0,18	B	668	MO	4677	28	4	0,25	0,25	B
472	MO	4481	24	4	0,18	0,18	B	669	MO	4678	28	4	0,25	0,25	B
473	MO	4482	24	4	0,18	0,18	B	670	MO	4679	28	4	0,25	0,25	B
474	MO	4483	24	4	0,18	0,18	B	671	MO	4680	28	4	0,25	0,25	B
475	MO	4484	24	4	0,18	0,18	B	672	MO	4681	28	4	0,25	0,25	B
476	MO	4485	24	4	0,18	0,18	B	673	MO	4682	28	4	0,25	0,25	B
477	MO	4486	24	4	0,18	0,18	B	674	MO	4683	28	4	0,25	0,25	B
478	MO	4487	24	4	0,18	0,18	B	675	MO	4684	28	4	0,25	0,25	B
479	MO	4488	24	4	0,18	0,18	B	676	MO	4685	28	4	0,25	0,25	B
480	MO	4489	24	4	0,18	0,18	B	677	MO	4686	28	4	0,25	0,25	B
481	MO	4490	24	4	0,18	0,18	B	678	MO	4687	28	4	0,25	0,25	B
482	MO	4491	24	4	0,18	0,18	B	679	MO	4688	28	4	0,25	0,25	B
483	BR	4492	43	4	0,58	0,58	B	680	MO	4689	23	4	0,17	0,17	B
484	BR	4493	43	4	0,58	0,58	B	681	MO	4690	23	4	0,17	0,17	B
485	BR	4494	43	4	0,58	0,58	B	682	MO	4691	23	4	0,17	0,17	B
486	BR	4495	43	4	0,58	0,58	B	683	MO	4692	23	4	0,17	0,17	B
487	BR	4496	43	4	0,58	0,58	B	684	MO	4693	23	4	0,17	0,17	B
488	BR	4497	43	4	0,58	0,58	B	685	MO	4694	23	4	0,17	0,17	B
489	BR	4498	43	4	0,58	0,58	B	686	MO	4695	23	4	0,17	0,17	B
490	BR	4499	43	4	0,58	0,58	B	687	MO	4696	23	4	0,17	0,17	B
491	BR	4500	43	4	0,58	0,58	B	688	MO	4697	23	4	0,17	0,17	B
492	BR	4501	43	4	0,58	0,58	B	689	MO	4698	23	4	0,17	0,17	B
493	BR	4502	43	4	0,58	0,58	B	690	MO	4699	23	4	0,17	0,17	B
494	BR	4503	43	4	0,58	0,58	B	691	MO	4700	23	4	0,17	0,17	B
495	BR	4504	25	4	0,2	0,2	B	692	MO	4701	23	4	0,17	0,17	B
496	BR	4505	25	4	0,2	0,2	B	693	MO	4702	23	4	0,17	0,17	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-485, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 22.47 cm, D.mediu = 30,5 cm, V.brut = 131 mc, V.net = 131 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=54,73; MO=76,27) , NrApv:1439 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sort-iment
497	BR	4506	25	4	0,2	0,2	B	694	MO	4703	23	4	0,17	0,17	B
498	BR	4507	25	4	0,2	0,2	B	695	MO	4704	23	4	0,17	0,17	B
499	BR	4508	25	4	0,2	0,2	B	696	MO	4705	23	4	0,17	0,17	B
500	BR	4509	25	4	0,2	0,2	B	697	MO	4706	23	4	0,17	0,17	B
501	BR	4510	25	4	0,2	0,2	B	698	MO	4707	29	4	0,26	0,26	B
502	BR	4511	25	4	0,2	0,2	B	699	MO	4708	29	4	0,26	0,26	B
503	BR	4512	25	4	0,2	0,2	B	700	MO	4709	29	4	0,26	0,26	B
504	BR	4513	25	4	0,2	0,2	B	701	MO	4710	29	4	0,26	0,26	B
505	BR	4514	25	4	0,2	0,2	B	702	MO	4711	29	4	0,26	0,26	B
506	BR	4515	25	4	0,2	0,2	B	703	MO	4712	29	4	0,26	0,26	B
507	BR	4516	25	4	0,2	0,2	B	704	MO	4713	29	4	0,26	0,26	B
508	BR	4517	25	4	0,2	0,2	B	705	MO	4714	29	4	0,26	0,26	B
509	BR	4518	25	4	0,2	0,2	B	706	MO	4715	29	4	0,26	0,26	B
510	BR	4519	27	4	0,23	0,23	B	707	MO	4716	29	4	0,26	0,26	B
511	BR	4520	27	4	0,23	0,23	B	708	MO	4717	29	4	0,26	0,26	B
512	BR	4521	27	4	0,23	0,23	B	709	MO	4718	29	4	0,26	0,26	B
513	BR	4522	27	4	0,23	0,23	B	710	MO	4719	29	4	0,26	0,26	B
514	BR	4523	27	4	0,23	0,23	B	711	MO	4720	29	4	0,26	0,26	B
515	BR	4524	27	4	0,23	0,23	B	712	MO	4721	29	4	0,26	0,26	B
516	BR	4525	27	4	0,23	0,23	B	713	MO	4722	29	4	0,26	0,26	B
517	BR	4526	27	4	0,23	0,23	B	714	MO	4723	29	4	0,26	0,26	B
518	BR	4527	27	4	0,23	0,23	B	715	MO	4724	29	4	0,26	0,26	B
519	BR	4528	27	4	0,23	0,23	B	716	MO	4725	29	4	0,26	0,26	B
520	BR	4529	27	4	0,23	0,23	B	717	MO	4726	29	4	0,26	0,26	B
521	BR	4530	27	4	0,23	0,23	B	718	MO	4727	29	4	0,26	0,26	B
522	BR	4531	27	4	0,23	0,23	B	719	MO	4728	32	4	0,32	0,32	B
523	BR	4532	27	4	0,23	0,23	B	720	MO	4729	32	4	0,32	0,32	B
524	BR	4533	33	4	0,34	0,34	B	721	MO	4730	32	4	0,32	0,32	B
525	BR	4534	33	4	0,34	0,34	B	722	MO	4731	32	4	0,32	0,32	B
526	BR	4535	33	4	0,34	0,34	B	723	MO	4732	32	4	0,32	0,32	B
527	BR	4536	33	4	0,34	0,34	B	724	MO	4733	32	4	0,32	0,32	B
528	BR	4537	33	4	0,34	0,34	B	725	MO	4734	32	4	0,32	0,32	B
529	BR	4538	33	4	0,34	0,34	B	726	MO	4735	32	4	0,32	0,32	B
530	BR	4539	33	4	0,34	0,34	B	727	MO	4736	32	4	0,32	0,32	B
531	BR	4540	33	4	0,34	0,34	B	728	MO	4737	32	4	0,32	0,32	B
532	BR	4541	33	4	0,34	0,34	B	729	MO	4738	32	4	0,32	0,32	B
533	BR	4542	33	4	0,34	0,34	B	730	MO	4739	32	4	0,32	0,32	B
534	BR	4543	33	4	0,34	0,34	B	731	MO	4740	32	4	0,32	0,32	B
535	BR	4544	33	4	0,34	0,34	B	732	MO	4741	32	4	0,32	0,32	B
536	BR	4545	33	4	0,34	0,34	B	733	MO	4742	32	4	0,32	0,32	B
537	BR	4546	22	4	0,15	0,15	B	734	MO	4743	32	4	0,32	0,32	B
538	BR	4547	22	4	0,15	0,15	B	735	MO	4744	32	4	0,32	0,32	B
539	BR	4548	22	4	0,15	0,15	B	736	MO	4745	32	4	0,32	0,32	B
540	BR	4549	22	4	0,15	0,15	B	737	MO	4746	26	4	0,21	0,21	B
541	BR	4550	22	4	0,15	0,15	B	738	MO	4747	26	4	0,21	0,21	B
542	BR	4551	22	4	0,15	0,15	B	739	MO	4748	26	4	0,21	0,21	B
543	BR	4552	22	4	0,15	0,15	B	740	MO	4749	26	4	0,21	0,21	B
544	BR	4553	22	4	0,15	0,15	B	741	MO	4750	26	4	0,21	0,21	B
545	BR	4554	22	4	0,15	0,15	B	742	MO	4751	26	4	0,21	0,21	B
546	BR	4555	22	4	0,15	0,15	B	743	MO	4752	26	4	0,21	0,21	B
547	BR	4556	22	4	0,15	0,15	B	744	MO	4753	26	4	0,21	0,21	B
548	BR	4557	22	4	0,15	0,15	B	745	MO	4754	26	4	0,21	0,21	B
549	BR	4558	22	4	0,15	0,15	B	746	MO	4755	26	4	0,21	0,21	B
550	BR	4559	22	4	0,15	0,15	B	747	MO	4756	26	4	0,21	0,21	B
551	BR	4560	22	4	0,15	0,15	B	748	MO	4757	26	4	0,21	0,21	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-485, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 22.47 cm, D.mediu = 30,5 cm, V.brut = 131 mc, V.net = 131 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=54,73; MO=76,27) , NrApv:1439 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
552	BR	4561	22	4	0,15	0,15	B	749	MO	4758	26	4	0,21	0,21	B
553	BR	4562	22	4	0,15	0,15	B	750	MO	4759	26	4	0,21	0,21	B
554	BR	4563	31	4	0,3	0,3	B	751	MO	4760	26	4	0,21	0,21	B
555	BR	4564	31	4	0,3	0,3	B	752	MO	4761	26	4	0,21	0,21	B
556	BR	4565	31	4	0,3	0,3	B	753	MO	4762	30	5	0,35	0,35	B
557	BR	4566	31	4	0,3	0,3	B	754	MO	4763	30	5	0,35	0,35	B
558	BR	4567	31	4	0,3	0,3	B	755	MO	4764	30	5	0,35	0,35	B
559	BR	4568	31	4	0,3	0,3	B	756	MO	4765	30	5	0,35	0,35	B
560	BR	4569	31	4	0,3	0,3	B	757	MO	4766	30	5	0,35	0,35	B
561	BR	4570	31	4	0,3	0,3	B	758	MO	4767	30	5	0,35	0,35	B
562	BR	4571	31	4	0,3	0,3	B	759	MO	4768	30	5	0,35	0,35	B
563	BR	4572	31	4	0,3	0,3	B	760	MO	4769	30	5	0,35	0,35	B
564	BR	4573	31	4	0,3	0,3	B	761	MO	4770	30	5	0,35	0,35	B
565	BR	4574	31	4	0,3	0,3	B	762	MO	4771	27	5	0,29	0,29	B
566	BR	4575	31	4	0,3	0,3	B	763	MO	4772	27	5	0,29	0,29	B
567	BR	4576	31	4	0,3	0,3	B	764	MO	4773	27	5	0,29	0,29	B
568	BR	4577	31	4	0,3	0,3	B	765	MO	4774	27	5	0,29	0,29	B
569	BR	4578	31	4	0,3	0,3	B	766	MO	4775	27	5	0,29	0,29	B
570	BR	4579	42	4	0,55	0,55	B	767	MO	4776	27	5	0,29	0,29	B
571	BR	4580	42	4	0,55	0,55	B	768	MO	4777	27	5	0,29	0,29	B
572	BR	4581	42	4	0,55	0,55	B	769	MO	4778	27	5	0,29	0,29	B
573	BR	4582	42	4	0,55	0,55	B	770	MO	4779	27	5	0,29	0,29	B
574	BR	4583	42	4	0,55	0,55	B	771	MO	4780	27	5	0,29	0,29	B
575	BR	4584	42	4	0,55	0,55	B	772	MO	4781	27	5	0,29	0,29	B
576	BR	4585	42	4	0,55	0,55	B	773	MO	4782	27	5	0,29	0,29	B
577	BR	4586	42	4	0,55	0,55	B	774	MO	4783	36	5	0,51	0,51	B
578	BR	4587	42	4	0,55	0,55	B	775	MO	4784	36	5	0,51	0,51	B
579	BR	4588	42	4	0,55	0,55	B	776	MO	4785	36	5	0,51	0,51	B
580	BR	4589	42	4	0,55	0,55	B	777	MO	4786	36	5	0,51	0,51	B
581	BR	4590	42	4	0,55	0,55	B	778	MO	4787	36	5	0,51	0,51	B
582	BR	4591	42	4	0,55	0,55	B	779	MO	4788	36	5	0,51	0,51	B
583	BR	4592	34	5	0,45	0,45	B	780	MO	4789	24	5	0,23	0,23	B
584	BR	4593	34	5	0,45	0,45	B	781	MO	4790	24	5	0,23	0,23	B
585	BR	4594	34	5	0,45	0,45	B	782	MO	4791	24	5	0,23	0,23	B
586	BR	4595	34	5	0,45	0,45	B	783	MO	4792	24	5	0,23	0,23	B
587	BR	4596	34	5	0,45	0,45	B	784	MO	4793	24	5	0,23	0,23	B
588	BR	4597	34	5	0,45	0,45	B	785	MO	4794	24	5	0,23	0,23	B
589	BR	4598	34	5	0,45	0,45	B	786	MO	4795	24	5	0,23	0,23	B
590	BR	4599	34	5	0,45	0,45	B	787	MO	4796	24	5	0,23	0,23	B
591	BR	4600	28	5	0,31	0,31	B	788	MO	4797	24	5	0,23	0,23	B
592	BR	4601	28	5	0,31	0,31	B	789	MO	4798	24	5	0,23	0,23	B
593	BR	4602	28	5	0,31	0,31	B	790	MO	4799	24	5	0,23	0,23	B
594	BR	4603	28	5	0,31	0,31	B	791	MO	4800	28	6	0,37	0,37	B
595	BR	4604	28	5	0,31	0,31	B	792	MO	4801	28	6	0,37	0,37	B
596	BR	4605	28	5	0,31	0,31	B	793	MO	4802	28	6	0,37	0,37	B
597	BR	4606	28	5	0,31	0,31	B	794	MO	4803	28	6	0,37	0,37	B
598	BR	4607	28	5	0,31	0,31	B	795	MO	4804	28	6	0,37	0,37	B
599	BR	4608	28	5	0,31	0,31	B	796	MO	4805	28	6	0,37	0,37	B
600	BR	4609	28	5	0,31	0,31	B	797	MO	4806	28	6	0,37	0,37	B
601	BR	4610	30	5	0,35	0,35	B	798	MO	4807	28	6	0,37	0,37	B
602	BR	4611	30	5	0,35	0,35	B	799	MO	4808	47	4	0,69	0,69	B
603	BR	4612	30	5	0,35	0,35	B	800	MO	4809	47	4	0,69	0,69	B
604	BR	4613	30	5	0,35	0,35	B	801	MO	4810	47	4	0,69	0,69	B
605	BR	4614	30	5	0,35	0,35	B	802	MO	4811	47	4	0,69	0,69	B
606	BR	4615	30	5	0,35	0,35	B	803	MO	4812	47	4	0,69	0,69	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Malini															
Ocolul Silvic Malini Nr.Lot=SV-26-MA-485, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 22.47 cm, D.mediu = 30,5 cm, V.brut = 131 mc, V.net = 131 mc, data lot =07.07.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=54,73; MO=76,27) , NrApv:1439 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
607	BR	4616	30	5	0,35	0,35	B	804	MO	4813	47	4	0,69	0,69	B
608	BR	4617	30	5	0,35	0,35	B	805	MO	4814	47	4	0,69	0,69	B
609	BR	4618	30	5	0,35	0,35	B	806	MO	4815	47	4	0,69	0,69	B
610	BR	4619	26	5	0,27	0,27	B	807	MO	4816	47	4	0,69	0,69	B
611	BR	4620	26	5	0,27	0,27	B	808	MO	4817	44	4	0,61	0,61	B
612	BR	4621	26	5	0,27	0,27	B	809	MO	4818	44	4	0,61	0,61	B
613	BR	4622	26	5	0,27	0,27	B	810	MO	4819	44	4	0,61	0,61	B
614	BR	4623	26	5	0,27	0,27	B	811	MO	4820	44	4	0,61	0,61	B
615	BR	4624	26	5	0,27	0,27	B	812	MO	4821	44	4	0,61	0,61	B
616	BR	4625	26	5	0,27	0,27	B	813	MO	4822	44	4	0,61	0,61	B
617	BR	4626	26	5	0,27	0,27	B	814	MO	4823	44	4	0,61	0,61	B
618	BR	4627	26	5	0,27	0,27	B	815	MO	4824	44	4	0,61	0,61	B
619	BR	4628	26	5	0,27	0,27	B	816	MO	4825	39	4	0,48	0,48	B
620	BR	4629	26	5	0,27	0,27	B	817	MO	4826	39	4	0,48	0,48	B
621	BR	4630	26	5	0,27	0,27	B	818	MO	4827	39	4	0,48	0,48	B
622	BR	4631	27	6	0,34	0,34	B	819	MO	4828	39	4	0,48	0,48	B
623	BR	4632	27	6	0,34	0,34	B	820	MO	4829	39	4	0,48	0,48	B
624	BR	4633	27	6	0,34	0,34	B	821	MO	4830	39	4	0,48	0,48	B
625	BR	4634	27	6	0,34	0,34	B	822	MO	4831	46	6	1	1	B
626	BR	4635	27	6	0,34	0,34	B	823	MO	4832	46	6	1	1	B
627	BR	4636	27	6	0,34	0,34	B	824	MO	4833	39	4	0,48	0,48	B
628	BR	4637	24	6	0,27	0,27	B	825	MO	4834	46	6	1	1	B
629	BR	4638	27	6	0,34	0,34	B	826	MO	4835	46	4	0,66	0,66	B
630	BR	4639	30	6	0,42	0,42	B	827	MO	4836	46	4	0,66	0,66	B
631	BR	4640	30	6	0,42	0,42	B	828	MO	4837	42	4	0,55	0,55	B
632	BR	4641	30	6	0,42	0,42	B	829	MO	4838	42	4	0,55	0,55	B
633	BR	4642	30	6	0,42	0,42	B	830	MO	4839	42	4	0,55	0,55	B
634	BR	4643	30	6	0,42	0,42	B	831	MO	4840	42	4	0,55	0,55	B
635	BR	4644	30	6	0,42	0,42	B	832	MO	4841	42	4	0,55	0,55	B
636	BR	4645	30	6	0,42	0,42	B	833	MO	4842	43	5	0,73	0,73	B
637	BR	4646	30	6	0,42	0,42	B	834	MO	4843	43	5	0,73	0,73	B
638	BR	4647	25	6	0,29	0,29	B	835	MO	4844	37	5	0,54	0,54	B