

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-311, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..66 cm, D.mediu = 29,5 cm, V.brut = 124,14 mc, V.net = 124,14 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=9,56; MO=114,58) , NrApv:289 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
1	MO	1	50	3	0,59	0,59	B	140	MO	140	27	6	0,34	0,34	B
2	MO	2	28	6	0,37	0,37	B	141	MO	141	29	6	0,4	0,4	B
3	BR	3	28	6	0,37	0,37	B	142	MO	142	32	6	0,48	0,48	B
4	MO	4	66	3	1,03	1,03	B	143	MO	143	30	6	0,42	0,42	B
5	MO	5	19	6	0,17	0,17	B	144	MO	144	18	6	0,15	0,15	B
6	MO	6	38	6	0,68	0,68	B	145	MO	145	19	6	0,17	0,17	B
7	MO	7	35	6	0,58	0,58	B	146	MO	146	28	6	0,37	0,37	B
8	MO	8	44	6	0,91	0,91	B	147	MO	147	30	6	0,42	0,42	B
9	BR	9	36	6	0,61	0,61	B	148	MO	148	26	6	0,32	0,32	B
10	MO	10	42	7	0,97	0,97	B	149	MO	149	29	6	0,4	0,4	B
11	BR	11	30	6	0,42	0,42	B	150	MO	150	27	6	0,34	0,34	B
12	BR	12	28	5	0,31	0,31	B	151	MO	151	40	4	0,5	0,5	B
13	MO	13	32	8	0,64	0,64	B	152	MO	152	41	4	0,53	0,53	B
14	MO	14	38	4	0,45	0,45	B	153	MO	153	46	4	0,66	0,66	B
15	MO	15	30	3	0,21	0,21	B	154	MO	154	26	6	0,32	0,32	B
16	MO	16	29	6	0,4	0,4	B	155	MO	155	40	4	0,5	0,5	B
17	MO	17	18	6	0,15	0,15	B	156	MO	156	26	6	0,32	0,32	B
18	MO	18	18	6	0,15	0,15	B	157	MO	157	27	6	0,34	0,34	B
19	MO	19	29	4	0,26	0,26	B	158	MO	158	28	6	0,37	0,37	B
20	MO	20	21	4	0,14	0,14	B	159	MO	159	29	6	0,4	0,4	B
21	MO	21	24	4	0,18	0,18	B	160	MO	160	30	6	0,42	0,42	B
22	BR	22	25	6	0,29	0,29	B	161	MO	161	33	6	0,51	0,51	B
23	BR	23	24	6	0,27	0,27	B	162	MO	162	31	6	0,45	0,45	B
24	MO	24	27	6	0,34	0,34	B	163	MO	163	38	6	0,68	0,68	B
25	MO	25	18	6	0,15	0,15	B	164	MO	164	38	6	0,68	0,68	B
26	MO	26	48	6	1,09	1,09	B	165	MO	165	24	6	0,27	0,27	B
27	BR	27	30	6	0,42	0,42	B	166	MO	166	29	6	0,4	0,4	B
28	MO	28	18	6	0,15	0,15	B	167	MO	167	27	6	0,34	0,34	B
29	MO	29	29	6	0,4	0,4	B	168	MO	168	26	6	0,32	0,32	B
30	BR	30	24	6	0,27	0,27	B	169	MO	169	33	6	0,51	0,51	B
31	MO	31	33	6	0,51	0,51	B	170	MO	170	26	6	0,32	0,32	B
32	MO	32	25	5	0,25	0,25	B	171	MO	171	26	6	0,32	0,32	B
33	MO	33	40	6	0,75	0,75	B	172	MO	172	27	6	0,34	0,34	B
34	MO	34	25	6	0,29	0,29	B	173	MO	173	25	6	0,29	0,29	B
35	MO	35	40	6	0,75	0,75	B	174	MO	174	28	6	0,37	0,37	B
36	MO	36	18	6	0,15	0,15	B	175	MO	175	19	6	0,17	0,17	B
37	MO	37	18	6	0,15	0,15	B	176	MO	176	30	6	0,42	0,42	B
38	MO	38	29	4	0,26	0,26	B	177	MO	177	28	6	0,37	0,37	B
39	MO	39	29	4	0,26	0,26	B	178	MO	178	37	6	0,64	0,64	B
40	MO	40	45	6	0,95	0,95	B	179	MO	179	18	6	0,15	0,15	B
41	MO	41	29	6	0,4	0,4	B	180	MO	180	18	6	0,15	0,15	B
42	BR	42	29	6	0,4	0,4	B	181	MO	181	18	6	0,15	0,15	B
43	MO	43	35	6	0,58	0,58	B	182	MO	182	28	6	0,37	0,37	B
44	MO	44	25	6	0,29	0,29	B	183	MO	183	30	4	0,28	0,28	B
45	MO	45	26	7	0,37	0,37	B	184	MO	184	28	6	0,37	0,37	B
46	MO	46	25	6	0,29	0,29	B	185	MO	185	37	6	0,64	0,64	B
47	MO	47	24	6	0,27	0,27	B	186	MO	186	25	6	0,29	0,29	B
48	MO	48	34	5	0,45	0,45	B	187	MO	187	30	6	0,42	0,42	B
49	MO	49	29	6	0,4	0,4	B	188	MO	188	26	6	0,32	0,32	B
50	MO	50	31	6	0,45	0,45	B	189	MO	189	27	6	0,34	0,34	B
51	BR	51	48	4	0,72	0,72	B	190	MO	190	30	6	0,42	0,42	B
52	MO	52	30	8	0,57	0,57	B	191	MO	191	37	4	0,43	0,43	B
53	MO	53	18	8	0,2	0,2	B	192	MO	192	18	6	0,15	0,15	B
54	MO	54	18	12	0,31	0,31	B	193	MO	193	27	6	0,34	0,34	B
55	MO	55	22	12	0,46	0,46	B	194	MO	194	27	6	0,34	0,34	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-311, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..66 cm, D.mediu = 29,5 cm, V.brut = 124,14 mc, V.net = 124,14 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=9,56; MO=114,58) , NrApv:289 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
56	MO	56	34	8	0,73	0,73	B	195	MO	195	18	6	0,15	0,15	B
57	MO	57	32	8	0,64	0,64	B	196	MO	196	18	8	0,2	0,2	B
58	MO	58	23	7	0,29	0,29	B	197	MO	197	40	4	0,5	0,5	B
59	MO	59	30	8	0,57	0,57	B	198	MO	198	30	6	0,42	0,42	B
60	MO	60	40	6	0,75	0,75	B	199	MO	199	30	6	0,42	0,42	B
61	MO	61	50	8	1,57	1,57	B	200	MO	200	26	6	0,32	0,32	B
62	MO	62	29	9	0,59	0,59	B	201	MO	201	18	6	0,15	0,15	B
63	BR	63	34	8	0,73	0,73	B	202	MO	202	30	6	0,42	0,42	B
64	BR	64	40	8	1	1	B	203	MO	203	31	4	0,3	0,3	B
65	BR	65	27	12	0,69	0,69	B	204	MO	204	30	5	0,35	0,35	B
66	MO	66	26	8	0,42	0,42	B	205	MO	205	20	6	0,19	0,19	B
67	MO	67	29	8	0,53	0,53	B	206	MO	206	22	4	0,15	0,15	B
68	MO	68	20	8	0,25	0,25	B	207	MO	207	20	4	0,13	0,13	B
69	MO	69	25	8	0,39	0,39	B	208	MO	208	20	4	0,13	0,13	B
70	MO	70	32	4	0,32	0,32	B	209	MO	209	22	4	0,15	0,15	B
71	MO	71	18	8	0,2	0,2	B	210	MO	210	27	6	0,34	0,34	B
72	MO	72	41	4	0,53	0,53	B	211	MO	211	29	6	0,4	0,4	B
73	MO	73	19	8	0,23	0,23	B	212	MO	212	28	4	0,25	0,25	B
74	MO	74	26	8	0,42	0,42	B	213	MO	213	29	4	0,26	0,26	B
75	MO	75	26	8	0,42	0,42	B	214	MO	214	27	5	0,29	0,29	B
76	MO	76	30	8	0,57	0,57	B	215	MO	215	27	5	0,29	0,29	B
77	MO	77	27	8	0,46	0,46	B	216	MO	216	18	6	0,15	0,15	B
78	MO	78	19	8	0,23	0,23	B	217	MO	217	30	4	0,28	0,28	B
79	MO	79	27	8	0,46	0,46	B	218	MO	218	29	6	0,4	0,4	B
80	BR	80	38	8	0,91	0,91	B	219	MO	219	18	6	0,15	0,15	B
81	BR	81	30	8	0,57	0,57	B	220	MO	220	21	6	0,21	0,21	B
82	BR	82	29	8	0,53	0,53	B	221	MO	221	26	6	0,32	0,32	B
83	MO	83	24	8	0,36	0,36	B	222	MO	222	26	6	0,32	0,32	B
84	MO	84	29	10	0,66	0,66	B	223	MO	223	20	6	0,19	0,19	B
85	MO	85	20	8	0,25	0,25	B	224	MO	224	21	6	0,21	0,21	B
86	MO	86	18	8	0,2	0,2	B	225	MO	225	40	6	0,75	0,75	B
87	MO	87	32	5	0,4	0,4	B	226	MO	226	27	6	0,34	0,34	B
88	BR	88	43	5	0,73	0,73	B	227	MO	227	30	6	0,42	0,42	B
89	MO	89	31	4	0,3	0,3	B	228	MO	228	29	6	0,4	0,4	B
90	MO	90	36	4	0,41	0,41	B	229	MO	229	29	6	0,4	0,4	B
91	MO	91	42	4	0,55	0,55	B	230	MO	230	28	6	0,37	0,37	B
92	BR	92	32	4	0,32	0,32	B	231	MO	231	27	6	0,34	0,34	B
93	MO	93	34	4	0,36	0,36	B	232	MO	232	29	6	0,4	0,4	B
94	MO	94	27	4	0,23	0,23	B	233	MO	233	28	6	0,37	0,37	B
95	MO	95	34	4	0,36	0,36	B	234	MO	234	30	6	0,42	0,42	B
96	MO	96	33	3	0,26	0,26	B	235	MO	235	28	6	0,37	0,37	B
97	MO	97	29	6	0,4	0,4	B	236	MO	236	38	6	0,68	0,68	B
98	MO	98	26	6	0,32	0,32	B	237	MO	237	30	6	0,42	0,42	B
99	MO	99	30	6	0,42	0,42	B	238	MO	238	28	6	0,37	0,37	B
100	MO	100	28	6	0,37	0,37	B	239	MO	239	25	6	0,29	0,29	B
101	MO	101	42	4	0,55	0,55	B	240	MO	240	26	6	0,32	0,32	B
102	MO	102	18	4	0,1	0,1	B	241	MO	241	26	6	0,32	0,32	B
103	MO	103	36	4	0,41	0,41	B	242	MO	242	39	8	0,96	0,96	B
104	MO	104	24	3	0,14	0,14	B	243	MO	243	44	6	0,91	0,91	B
105	MO	105	29	4	0,26	0,26	B	244	MO	244	44	4	0,61	0,61	B
106	MO	106	34	4	0,36	0,36	B	245	MO	245	38	8	0,91	0,91	B
107	MO	107	30	6	0,42	0,42	B	246	MO	246	27	6	0,34	0,34	B
108	MO	108	28	6	0,37	0,37	B	247	MO	247	26	6	0,32	0,32	B
109	MO	109	18	6	0,15	0,15	B	248	MO	248	32	8	0,64	0,64	B
110	MO	110	32	6	0,48	0,48	B	249	MO	249	26	8	0,42	0,42	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Falcau															
Ocolul Silvic Falcau Nr.Lot=SV-26-FA-311, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..66 cm, D.mediu = 29,5 cm, V.brut = 124,14 mc, V.net = 124,14 mc, data lot =31.08.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=9,56; MO=114,58) , NrApv:289 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
111	MO	111	30	6	0,42	0,42	B	250	MO	250	29	8	0,53	0,53	B
112	MO	112	25	6	0,29	0,29	B	251	MO	251	38	8	0,91	0,91	B
113	MO	113	34	6	0,54	0,54	B	252	MO	252	27	8	0,46	0,46	B
114	MO	114	18	6	0,15	0,15	B	253	MO	253	26	8	0,42	0,42	B
115	MO	115	22	6	0,23	0,23	B	254	MO	254	26	8	0,42	0,42	B
116	MO	116	30	6	0,42	0,42	B	255	MO	255	30	8	0,57	0,57	B
117	MO	117	24	6	0,27	0,27	B	256	MO	256	40	8	1	1	B
118	MO	118	32	6	0,48	0,48	B	257	MO	257	36	8	0,81	0,81	B
119	MO	119	30	6	0,42	0,42	B	258	MO	258	25	8	0,39	0,39	B
120	MO	120	24	6	0,27	0,27	B	259	MO	259	38	8	0,91	0,91	B
121	MO	121	28	6	0,37	0,37	B	260	MO	260	41	8	1,06	1,06	B
122	MO	122	28	6	0,37	0,37	B	261	MO	261	36	8	0,81	0,81	B
123	MO	123	26	6	0,32	0,32	B	262	MO	262	27	8	0,46	0,46	B
124	MO	124	31	6	0,45	0,45	B	263	MO	263	31	8	0,6	0,6	B
125	MO	125	28	6	0,37	0,37	B	264	MO	264	33	8	0,68	0,68	B
126	MO	126	30	8	0,57	0,57	B	265	MO	265	39	8	0,96	0,96	B
127	MO	127	29	8	0,53	0,53	B	266	MO	266	29	8	0,53	0,53	B
128	MO	128	24	8	0,36	0,36	B	267	MO	267	28	6	0,37	0,37	B
129	MO	129	38	12	1,36	1,36	B	268	MO	268	35	8	0,77	0,77	B
130	MO	130	43	8	1,16	1,16	B	269	MO	269	41	8	1,06	1,06	B
131	MO	131	18	8	0,2	0,2	B	270	MO	270	48	8	1,45	1,45	B
132	MO	132	33	8	0,68	0,68	B	271	MO	271	43	8	1,16	1,16	B
133	MO	133	37	8	0,86	0,86	B	272	MO	272	40	8	1	1	B
134	MO	134	37	8	0,86	0,86	B	273	MO	273	37	8	0,86	0,86	B
135	MO	135	18	8	0,2	0,2	B	274	MO	274	37	8	0,86	0,86	B
136	MO	136	35	8	0,77	0,77	B	275	MO	275	40	8	1	1	B
137	MO	137	23	6	0,25	0,25	B	276	MO	276	30	8	0,57	0,57	B
138	MO	138	24	6	0,27	0,27	B	277	MO	277	35	5	0,48	0,48	B
139	MO	139	18	6	0,15	0,15	B								