

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-26-LI-585, Sort=GATER B, Sp=GORUN (S), Diam = 25..39 cm, D.mediu = 33 cm, V.brut = 197,8 mc, V.net = 173,8 mc, Nr.piese = 481, data lot =26.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 1493,1551,1569,1579 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
97206	GO.S	35522	34	3,9	0,35	0,31	B	97207	GO.S	35523	33	4,1	0,35	0,31	B
97208	GO.S	35524	26	4,3	0,23	0,19	B	97209	GO.S	35525	30	3,3	0,23	0,2	B
97210	GO.S	35526	33	5,8	0,5	0,44	B	97211	GO.S	35527	37	4,3	0,46	0,41	B
97212	GO.S	35528	31	4,7	0,35	0,31	B	97213	GO.S	35529	30	3,7	0,26	0,23	B
97214	GO.S	35530	30	4,7	0,33	0,29	B	97215	GO.S	35531	32	4,4	0,35	0,31	B
97216	GO.S	35532	34	4,5	0,41	0,36	B	97219	GO.S	35535	37	5,5	0,59	0,53	B
97220	GO.S	35536	32	5,2	0,42	0,37	B	97221	GO.S	35537	34	4,5	0,41	0,36	B
97222	GO.S	35538	35	3,5	0,34	0,3	B	97223	GO.S	35539	28	4,4	0,27	0,23	B
97224	GO.S	35540	37	3,4	0,37	0,33	B	97225	GO.S	35541	35	3,4	0,33	0,29	B
97226	GO.S	35542	29	3,8	0,25	0,22	B	97227	GO.S	35543	31	4,3	0,32	0,28	B
97229	GO.S	35545	33	4,6	0,39	0,35	B	97230	GO.S	35546	37	5,3	0,57	0,51	B
97232	GO.S	35548	35	4,8	0,46	0,41	B	97233	GO.S	35549	35	4,6	0,44	0,39	B
97234	GO.S	35550	33	5,1	0,44	0,38	B	97235	GO.S	35551	33	3,8	0,32	0,29	B
97236	GO.S	35552	33	4,3	0,37	0,32	B	97237	GO.S	35553	36	3,3	0,34	0,3	B
97238	GO.S	35554	32	3,8	0,31	0,27	B	97240	GO.S	35556	36	4,1	0,42	0,37	B
97241	GO.S	35557	36	5,3	0,54	0,48	B	97242	GO.S	35558	35	5,2	0,5	0,44	B
97245	GO.S	35561	33	5,3	0,45	0,4	B	97246	GO.S	35562	31	4,8	0,36	0,32	B
97247	GO.S	35563	35	4,2	0,4	0,36	B	97248	GO.S	35564	32	5,2	0,42	0,37	B
97249	GO.S	35565	32	3,9	0,31	0,28	B	97250	GO.S	35566	35	6	0,58	0,51	B
97251	GO.S	35567	35	4,8	0,46	0,41	B	97252	GO.S	35568	34	4,7	0,43	0,38	B
97253	GO.S	35569	32	5,6	0,45	0,4	B	97254	GO.S	35570	31	3,8	0,29	0,25	B
97255	GO.S	35571	31	4,4	0,33	0,29	B	97260	GO.S	35576	32	3,2	0,26	0,23	B
97261	GO.S	35577	32	3,6	0,29	0,25	B	97262	GO.S	35578	33	4,6	0,39	0,35	B
97263	GO.S	35579	32	6,1	0,49	0,43	B	97264	GO.S	35580	30	5	0,35	0,31	B
97265	GO.S	35581	34	4,3	0,39	0,35	B	97268	GO.S	35584	37	4,6	0,49	0,44	B
97270	GO.S	35586	34	4,4	0,4	0,35	B	97271	GO.S	35587	35	4,2	0,4	0,36	B
97272	GO.S	35588	32	4,7	0,38	0,33	B	97273	GO.S	35589	34	4,1	0,37	0,33	B
97274	GO.S	35590	29	3,5	0,23	0,2	B	97275	GO.S	35591	36	5,9	0,6	0,54	B
97277	GO.S	35593	35	4,7	0,45	0,4	B	97278	GO.S	35594	34	4	0,36	0,32	B
97279	GO.S	35595	36	4,6	0,47	0,42	B	97280	GO.S	35596	30	3,9	0,28	0,24	B
97281	GO.S	35597	32	5,2	0,42	0,37	B	97284	GO.S	35600	31	5,2	0,39	0,34	B
97285	GO.S	35601	35	4,7	0,45	0,4	B	97286	GO.S	35602	29	4,4	0,29	0,25	B
97287	GO.S	35603	37	4,5	0,48	0,43	B	97288	GO.S	35604	36	4,8	0,49	0,44	B
97289	GO.S	35605	26	5,2	0,28	0,24	B	97290	GO.S	35606	31	4,5	0,34	0,3	B
97291	GO.S	35607	32	4,3	0,35	0,3	B	97293	GO.S	35609	36	5,3	0,54	0,48	B
97294	GO.S	35610	36	6	0,61	0,54	B	97295	GO.S	35611	34	4,3	0,39	0,35	B
97296	GO.S	35612	39	4,8	0,57	0,49	B	97297	GO.S	35613	30	4,7	0,33	0,29	B
97298	GO.S	35614	37	5,3	0,57	0,51	B	97299	GO.S	35615	30	4,2	0,3	0,26	B
97301	GO.S	35617	33	3,6	0,31	0,27	B	97305	GO.S	35621	35	4,6	0,44	0,39	B
97307	GO.S	35623	35	4	0,38	0,34	B	97309	GO.S	35625	30	5,1	0,36	0,31	B
97310	GO.S	35626	30	4,8	0,34	0,3	B	97311	GO.S	35627	32	4,1	0,33	0,29	B
97313	GO.S	35629	34	4,2	0,38	0,34	B	97315	GO.S	35631	36	4,7	0,48	0,43	B
97318	GO.S	35634	29	3	0,2	0,17	B	97319	GO.S	35635	33	4,7	0,4	0,35	B
97321	GO.S	35637	30	4,2	0,3	0,26	B	97323	GO.S	35639	36	5,5	0,56	0,5	B
97324	GO.S	35640	29	4,1	0,27	0,23	B	97326	GO.S	35642	33	4,5	0,38	0,34	B
97327	GO.S	35643	28	4,7	0,29	0,25	B	97328	GO.S	35644	30	4,8	0,34	0,3	B
97331	GO.S	35647	31	4,7	0,35	0,31	B	97332	GO.S	35648	36	4,2	0,43	0,38	B
97333	GO.S	35649	30	4,1	0,29	0,25	B	97334	GO.S	35650	33	5	0,43	0,38	B
97335	GO.S	35651	32	4,8	0,39	0,34	B	97336	GO.S	35652	31	3,9	0,29	0,26	B
97337	GO.S	35653	31	4,7	0,35	0,31	B	97338	GO.S	35654	31	4,5	0,34	0,3	B
97340	GO.S	35656	31	4,7	0,35	0,31	B	97341	GO.S	35657	34	4,3	0,39	0,35	B
97342	GO.S	35658	32	5	0,4	0,35	B	97343	GO.S	35659	35	4,4	0,42	0,38	B
97344	GO.S	35660	32	4,3	0,35	0,3	B	97345	GO.S	35661	29	4,3	0,28	0,25	B
97346	GO.S	35662	30	5	0,35	0,31	B	97347	GO.S	35663	36	4,5	0,46	0,41	B
97348	GO.S	35664	30	5,3	0,37	0,33	B	97349	GO.S	35665	34	5	0,45	0,4	B

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-26-LI-585, Sort=GATER B, Sp=GORUN (S), Diam = 25..39 cm, D.mediu = 33 cm, V.brut = 197,8 mc, V.net = 173,8 mc, Nr.piese = 481, data lot =26.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 1493,1551,1569,1579 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
97350	GO.S	35666	37	4,2	0,45	0,4	B	97351	GO.S	35667	35	4,4	0,42	0,38	B
97352	GO.S	35668	32	4,8	0,39	0,34	B	97354	GO.S	35670	35	4,7	0,45	0,4	B
97355	GO.S	35671	37	4,7	0,51	0,45	B	97358	GO.S	35674	29	5,1	0,34	0,29	B
97360	GO.S	35676	33	4,4	0,38	0,33	B	97361	GO.S	35677	31	4,8	0,36	0,32	B
97362	GO.S	35678	31	4,5	0,34	0,3	B	97363	GO.S	35679	37	4,8	0,52	0,46	B
97364	GO.S	35680	36	5,1	0,52	0,46	B	97365	GO.S	35681	31	4,9	0,37	0,32	B
97368	GO.S	35684	34	4,3	0,39	0,35	B	97369	GO.S	35685	35	4,9	0,47	0,42	B
97370	GO.S	35686	33	4,1	0,35	0,31	B	97682	GO.S	36001	38	4,9	0,56	0,47	B
97683	GO.S	36002	37	4,1	0,44	0,39	B	97684	GO.S	36003	33	3,7	0,32	0,28	B
97685	GO.S	36004	34	5	0,45	0,4	B	97686	GO.S	36005	35	5,6	0,54	0,48	B
97688	GO.S	36007	31	3,5	0,26	0,23	B	97689	GO.S	36008	31	4,8	0,36	0,32	B
97690	GO.S	36009	32	4,6	0,37	0,32	B	97693	GO.S	36012	36	6	0,61	0,54	B
97694	GO.S	36013	33	4,1	0,35	0,31	B	97695	GO.S	36014	31	4,3	0,32	0,28	B
97696	GO.S	36015	27	3,9	0,22	0,19	B	97697	GO.S	36016	33	4,2	0,36	0,32	B
97698	GO.S	36017	35	4,4	0,42	0,38	B	97699	GO.S	36018	30	4,1	0,29	0,25	B
97700	GO.S	36019	30	4,4	0,31	0,27	B	97701	GO.S	36020	32	3,7	0,3	0,26	B
97702	GO.S	36021	33	5,2	0,44	0,39	B	97704	GO.S	36023	39	4,9	0,59	0,5	B
97705	GO.S	36024	32	4,3	0,35	0,3	B	97706	GO.S	36025	29	4,1	0,27	0,23	B
97707	GO.S	36026	35	5,5	0,53	0,47	B	97708	GO.S	36027	32	3,4	0,27	0,24	B
97710	GO.S	36029	29	4,3	0,28	0,25	B	97711	GO.S	36030	34	3,9	0,35	0,31	B
97712	GO.S	36031	32	3,8	0,31	0,27	B	97713	GO.S	36032	30	4,6	0,32	0,28	B
97714	GO.S	36033	36	4,2	0,43	0,38	B	97715	GO.S	36034	28	4,2	0,26	0,22	B
97717	GO.S	36036	26	5,1	0,27	0,23	B	97718	GO.S	36037	30	5,3	0,37	0,33	B
97719	GO.S	36038	36	5,1	0,52	0,46	B	97720	GO.S	36039	26	4,3	0,23	0,19	B
97721	GO.S	36040	35	4,5	0,43	0,38	B	97723	GO.S	36042	32	4,9	0,39	0,35	B
97725	GO.S	36044	39	5	0,6	0,51	B	97726	GO.S	36045	36	4,4	0,45	0,4	B
97727	GO.S	36046	29	4,3	0,28	0,25	B	97728	GO.S	36047	29	4,8	0,32	0,27	B
97729	GO.S	36048	36	4,3	0,44	0,39	B	97730	GO.S	36049	39	4,8	0,57	0,49	B
97732	GO.S	36051	34	5,3	0,48	0,43	B	97733	GO.S	36052	35	4,4	0,42	0,38	B
97734	GO.S	36053	27	5	0,29	0,25	B	97736	GO.S	36055	38	5,9	0,67	0,57	B
97737	GO.S	36056	38	4,8	0,54	0,46	B	97738	GO.S	36057	31	4,2	0,32	0,28	B
97739	GO.S	36058	32	4,2	0,34	0,3	B	97740	GO.S	36059	33	4,4	0,38	0,33	B
97741	GO.S	36060	33	4,7	0,4	0,35	B	97742	GO.S	36061	29	3,8	0,25	0,22	B
97743	GO.S	36062	29	4,5	0,3	0,26	B	97745	GO.S	36064	38	4,5	0,51	0,43	B
97746	GO.S	36065	38	4,1	0,46	0,39	B	97747	GO.S	36066	31	5	0,38	0,33	B
97748	GO.S	36067	29	5,1	0,34	0,29	B	97749	GO.S	36068	37	3,5	0,38	0,34	B
97751	GO.S	36070	35	4,3	0,41	0,37	B	97752	GO.S	36071	31	4,7	0,35	0,31	B
97753	GO.S	36072	32	3,5	0,28	0,25	B	97756	GO.S	36075	33	4,2	0,36	0,32	B
97757	GO.S	36076	31	4,2	0,32	0,28	B	97758	GO.S	36077	32	4,2	0,34	0,3	B
97760	GO.S	36079	28	4,9	0,3	0,26	B	97761	GO.S	36080	26	4,6	0,24	0,21	B
97762	GO.S	36081	35	4	0,38	0,34	B	97763	GO.S	36082	31	4,9	0,37	0,32	B
97764	GO.S	36083	37	3,9	0,42	0,38	B	97765	GO.S	36084	27	4,4	0,25	0,22	B
97766	GO.S	36085	33	4	0,34	0,3	B	97767	GO.S	36086	37	4,4	0,47	0,42	B
97768	GO.S	36087	30	4,9	0,35	0,3	B	97769	GO.S	36088	29	3,9	0,26	0,22	B
97770	GO.S	36089	31	4,3	0,32	0,28	B	97772	GO.S	36091	31	5,1	0,38	0,34	B
97773	GO.S	36092	32	5	0,4	0,35	B	97774	GO.S	36093	36	5	0,51	0,45	B
97775	GO.S	36094	29	4,3	0,28	0,25	B	97777	GO.S	36096	27	4,6	0,26	0,23	B
97778	GO.S	36097	39	4,9	0,59	0,5	B	97779	GO.S	36098	38	5,4	0,61	0,52	B
97780	GO.S	36099	29	3,4	0,22	0,19	B	97781	GO.S	36100	31	5,2	0,39	0,34	B
97782	GO.S	36101	38	2,4	0,27	0,23	B	97783	GO.S	36102	29	5,2	0,34	0,3	B
97784	GO.S	36103	35	4,3	0,41	0,37	B	97785	GO.S	36104	29	5,5	0,36	0,31	B
97786	GO.S	36105	29	4,4	0,29	0,25	B	97787	GO.S	36106	37	4,9	0,53	0,47	B
97788	GO.S	36107	36	5,1	0,52	0,46	B	97789	GO.S	36108	37	5,3	0,57	0,51	B
97790	GO.S	36109	29	4,8	0,32	0,27	B	97791	GO.S	36110	32	5,3	0,43	0,37	B
97792	GO.S	36111	36	5,6	0,57	0,51	B	97793	GO.S	36112	34	4,7	0,43	0,38	B

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-26-LI-585, Sort=GATER B, Sp=GORUN (S), Diam = 25..39 cm, D.mediu = 33 cm, V.brut = 197,8 mc, V.net = 173,8 mc, Nr.piese = 481, data lot =26.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 1493,1551,1569,1579 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
97794	GO.S	36113	29	5,1	0,34	0,29	B	97795	GO.S	36114	31	4,9	0,37	0,32	B
97796	GO.S	36115	34	4,8	0,44	0,39	B	97798	GO.S	36117	26	5	0,27	0,23	B
97799	GO.S	36118	31	4,5	0,34	0,3	B	97800	GO.S	36119	31	4,9	0,37	0,32	B
97801	GO.S	36120	34	4,1	0,37	0,33	B	97879	GO.S	36198	35	6,8	0,65	0,58	B
98007	GO.S	36326	26	6,5	0,34	0,29	B	98008	GO.S	36327	29	6	0,4	0,34	B
98009	GO.S	36328	32	5,6	0,45	0,4	B	98010	GO.S	36329	31	4,2	0,32	0,28	B
98012	GO.S	36331	28	5,2	0,32	0,28	B	98013	GO.S	36332	36	6,6	0,67	0,6	B
98014	GO.S	36333	36	5,7	0,58	0,52	B	98015	GO.S	36334	29	5,4	0,36	0,31	B
98016	GO.S	36335	29	5,7	0,38	0,33	B	98029	GO.S	36348	34	5,6	0,51	0,45	B
98083	GO.S	36404	29	4,8	0,32	0,27	B	98130	GO.S	36451	29	5,7	0,38	0,33	B
98131	GO.S	36452	37	6,1	0,66	0,59	B	98138	GO.S	36459	35	5,4	0,52	0,46	B
98145	GO.S	36466	36	5,3	0,54	0,48	B	98148	GO.S	36469	35	7,7	0,74	0,66	B
98149	GO.S	36470	25	5,8	0,28	0,24	B	98150	GO.S	36471	32	5,1	0,41	0,36	B
98152	GO.S	36473	34	5	0,45	0,4	B	98153	GO.S	36474	33	4,1	0,35	0,31	B
98154	GO.S	36475	30	4,1	0,29	0,25	B	98155	GO.S	36476	32	5,8	0,47	0,41	B
98156	GO.S	36477	36	6	0,61	0,54	B	98158	GO.S	36479	36	4,7	0,48	0,43	B
98159	GO.S	36480	34	5,5	0,5	0,44	B	98160	GO.S	36481	38	5,8	0,66	0,56	B
98161	GO.S	36482	29	4	0,26	0,23	B	98162	GO.S	36483	32	4,2	0,34	0,3	B
98163	GO.S	36484	30	7,3	0,52	0,45	B	98164	GO.S	36485	37	4,6	0,49	0,44	B
98165	GO.S	36486	30	4,5	0,32	0,28	B	98167	GO.S	36488	33	5,1	0,44	0,38	B
98169	GO.S	36490	32	4,4	0,35	0,31	B	98170	GO.S	36491	37	4,7	0,51	0,45	B
98172	GO.S	36493	35	4,2	0,4	0,36	B	98173	GO.S	36494	29	5,6	0,37	0,32	B
98174	GO.S	36495	36	5,3	0,54	0,48	B	98175	GO.S	36496	33	3,9	0,33	0,29	B
98176	GO.S	36497	35	3,9	0,38	0,33	B	98177	GO.S	36498	36	4,1	0,42	0,37	B
98178	GO.S	36499	31	4,6	0,35	0,3	B	98180	GO.S	36501	37	5,8	0,62	0,56	B
98181	GO.S	36502	37	6,4	0,69	0,62	B	98182	GO.S	36503	39	3,8	0,45	0,39	B
98183	GO.S	36504	32	7,6	0,61	0,54	B	98185	GO.S	36506	37	6,4	0,69	0,62	B
98186	GO.S	36507	34	4,6	0,42	0,37	B	98187	GO.S	36508	34	5,4	0,49	0,43	B
98188	GO.S	36509	37	5,3	0,57	0,51	B	98190	GO.S	36511	39	4,4	0,53	0,45	B
98194	GO.S	36515	32	5,9	0,47	0,42	B	98195	GO.S	36516	32	4,5	0,36	0,32	B
98196	GO.S	36517	33	6,6	0,56	0,5	B	98197	GO.S	36518	36	5,8	0,59	0,53	B
98199	GO.S	36520	25	4,2	0,21	0,17	B	98200	GO.S	36521	33	3,7	0,32	0,28	B
98202	GO.S	36523	37	5	0,54	0,48	B	98204	GO.S	36525	35	3,9	0,38	0,33	B
98207	GO.S	36528	34	5	0,45	0,4	B	98208	GO.S	36529	34	6,7	0,61	0,54	B
98209	GO.S	36530	27	5,3	0,3	0,26	B	98210	GO.S	36531	30	5,3	0,37	0,33	B
98211	GO.S	36532	28	7	0,43	0,37	B	98212	GO.S	36533	29	5,5	0,36	0,31	B
98213	GO.S	36534	34	4,9	0,44	0,39	B	98214	GO.S	36535	33	4,5	0,38	0,34	B
98215	GO.S	36536	28	5,1	0,31	0,27	B	98216	GO.S	36537	30	5,2	0,37	0,32	B
98217	GO.S	36538	37	3	0,32	0,29	B	98218	GO.S	36539	30	3,5	0,25	0,22	B
98221	GO.S	36542	37	4	0,43	0,38	B	98222	GO.S	36543	31	4,2	0,32	0,28	B
98223	GO.S	36544	32	5,3	0,43	0,37	B	98224	GO.S	36545	32	5,4	0,43	0,38	B
98225	GO.S	36546	36	4,5	0,46	0,41	B	98227	GO.S	36548	34	6,3	0,57	0,51	B
98228	GO.S	36549	32	5,4	0,43	0,38	B	98229	GO.S	36550	28	5,1	0,31	0,27	B
98230	GO.S	36551	26	4,4	0,23	0,2	B	98231	GO.S	36552	37	6,2	0,67	0,6	B
98232	GO.S	36553	38	5	0,57	0,48	B	98234	GO.S	36555	34	6,4	0,58	0,51	B
98238	GO.S	36559	27	5,2	0,3	0,26	B	98239	GO.S	36560	31	3,5	0,26	0,23	B
98241	GO.S	36562	30	5,6	0,4	0,34	B	98242	GO.S	36563	29	5,1	0,34	0,29	B
98243	GO.S	36564	35	5,8	0,56	0,5	B	98244	GO.S	36565	33	4,8	0,41	0,36	B
98246	GO.S	36567	32	3,9	0,31	0,28	B	98247	GO.S	36568	35	4,5	0,43	0,38	B
98248	GO.S	36569	35	4,7	0,45	0,4	B	98249	GO.S	36570	38	6,3	0,71	0,61	B
98251	GO.S	36572	37	5,3	0,57	0,51	B	98252	GO.S	36573	37	5,7	0,61	0,55	B
98254	GO.S	36575	27	4,1	0,23	0,2	B	98255	GO.S	36576	29	6,9	0,46	0,39	B
98257	GO.S	36578	38	4,1	0,46	0,39	B	98258	GO.S	36579	32	3,9	0,31	0,28	B
98259	GO.S	36580	27	4,1	0,23	0,2	B	98260	GO.S	36581	35	7,4	0,71	0,63	B
98265	GO.S	36586	33	4,4	0,38	0,33	B	98266	GO.S	36587	32	5,7	0,46	0,4	B

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-26-LI-585, Sort=GATER B, Sp=GORUN (S), Diam = 25..39 cm, D.mediu = 33 cm, V.brut = 197,8 mc, V.net = 173,8 mc, Nr.piese = 481, data lot =26.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 1493,1551,1569,1579 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
98267	GO.S	36588	36	6	0,61	0,54	B	98268	GO.S	36589	33	5,4	0,46	0,41	B
98273	GO.S	36594	34	4,1	0,37	0,33	B	98274	GO.S	36595	29	3,9	0,26	0,22	B
98276	GO.S	36597	35	4,8	0,46	0,41	B	98277	GO.S	36598	32	6,4	0,51	0,45	B
98279	GO.S	36600	34	4,1	0,37	0,33	B	98280	GO.S	36601	31	4,7	0,35	0,31	B
98281	GO.S	36602	39	6	0,72	0,61	B	98284	GO.S	36605	38	6	0,68	0,58	B
98287	GO.S	36608	39	5,1	0,61	0,52	B	98289	GO.S	36610	39	6,8	0,81	0,69	B
98323	GO.S	36644	27	4,4	0,25	0,22	B	98324	GO.S	36645	26	3,4	0,18	0,15	B
98325	GO.S	36646	28	5,5	0,34	0,29	B	98339	GO.S	36661	33	5	0,43	0,38	B
98444	GO.S	36766	31	4	0,3	0,26	B	98445	GO.S	36767	34	7	0,64	0,56	B
98446	GO.S	36768	28	3,6	0,22	0,19	B	98447	GO.S	36769	29	4,5	0,3	0,26	B
98448	GO.S	36770	28	4,4	0,27	0,23	B	98449	GO.S	36771	27	3,7	0,21	0,18	B
98450	GO.S	36772	34	5,2	0,47	0,42	B	98451	GO.S	36773	37	3,9	0,42	0,38	B
98452	GO.S	36774	31	5	0,38	0,33	B	98454	GO.S	36776	38	4,6	0,52	0,44	B
98456	GO.S	36778	32	4,4	0,35	0,31	B	98457	GO.S	36779	25	4,3	0,21	0,18	B
98459	GO.S	36781	33	3,8	0,32	0,29	B	98460	GO.S	36782	34	4,8	0,44	0,39	B
98462	GO.S	36784	38	4,7	0,53	0,45	B	98463	GO.S	36785	33	5,6	0,48	0,42	B
98464	GO.S	36786	33	5,1	0,44	0,38	B	98467	GO.S	36789	28	5,3	0,33	0,28	B
98468	GO.S	36790	30	4,4	0,31	0,27	B	98470	GO.S	36792	34	4,3	0,39	0,35	B
98471	GO.S	36793	37	4,4	0,47	0,42	B	98472	GO.S	36794	37	3,9	0,42	0,38	B
98473	GO.S	36795	34	4,7	0,43	0,38	B	98474	GO.S	36796	31	5,8	0,44	0,38	B
98475	GO.S	36797	34	4,8	0,44	0,39	B	98476	GO.S	36798	37	4,8	0,52	0,46	B
98477	GO.S	36799	35	3,7	0,36	0,32	B	98479	GO.S	36801	37	5	0,54	0,48	B
98480	GO.S	36802	29	5	0,33	0,29	B	98482	GO.S	36804	34	4,8	0,44	0,39	B
98483	GO.S	36805	30	3,9	0,28	0,24	B	98484	GO.S	36806	35	4	0,38	0,34	B
98485	GO.S	36807	35	4,3	0,41	0,37	B	98487	GO.S	36809	31	4,2	0,32	0,28	B
98488	GO.S	36810	31	4,3	0,32	0,28	B	98490	GO.S	36812	37	5,1	0,55	0,49	B
98492	GO.S	36814	35	4	0,38	0,34	B	98500	GO.S	36822	33	6	0,51	0,45	B
98501	GO.S	36823	28	4,6	0,28	0,24	B	98502	GO.S	36824	39	4,2	0,5	0,43	B
98503	GO.S	36825	37	4,4	0,47	0,42	B	98504	GO.S	36826	37	4,4	0,47	0,42	B
98505	GO.S	36827	37	4,1	0,44	0,39	B	98506	GO.S	36828	37	4	0,43	0,38	B
98509	GO.S	36831	31	4,1	0,31	0,27	B	98510	GO.S	36832	30	4,5	0,32	0,28	B
98511	GO.S	36833	38	3,4	0,39	0,33	B	98512	GO.S	36834	35	4,3	0,41	0,37	B
98513	GO.S	36835	36	5,8	0,59	0,53	B	98517	GO.S	36839	36	4	0,41	0,36	B
98519	GO.S	36841	29	5,4	0,36	0,31	B	98520	GO.S	36842	32	4,8	0,39	0,34	B
98521	GO.S	36843	30	5,8	0,41	0,36	B	98522	GO.S	36844	29	4,8	0,32	0,27	B
98524	GO.S	36846	39	6,8	0,81	0,69	B	98526	GO.S	36848	35	4,6	0,44	0,39	B
98527	GO.S	36849	36	4,9	0,5	0,44	B	98528	GO.S	36850	36	5,8	0,59	0,53	B
98529	GO.S	36851	33	4,8	0,41	0,36	B	98530	GO.S	36852	34	3,6	0,33	0,29	B
98531	GO.S	36853	31	4,6	0,35	0,3	B	98532	GO.S	36854	35	4,6	0,44	0,39	B
98533	GO.S	36855	30	5	0,35	0,31	B	98534	GO.S	36856	32	5,5	0,44	0,39	B
98537	GO.S	36859	33	5,5	0,47	0,41	B	98538	GO.S	36860	34	4,3	0,39	0,35	B
98540	GO.S	36862	34	4,9	0,44	0,39	B	98541	GO.S	36863	36	3,8	0,39	0,34	B
98546	GO.S	36868	31	4,7	0,35	0,31	B	98547	GO.S	36869	35	5,3	0,51	0,45	B
98650	GO.S	36972	37	4,1	0,44	0,39	B	98653	GO.S	36975	38	4,3	0,49	0,41	B
98654	GO.S	36976	35	4,3	0,41	0,37	B	98661	GO.S	36983	38	3,5	0,4	0,34	B
98662	GO.S	36984	30	4,3	0,3	0,26	B	98663	GO.S	36985	36	4,7	0,48	0,43	B
98664	GO.S	36986	33	5,1	0,44	0,38	B	98665	GO.S	36987	37	5,1	0,55	0,49	B
98670	GO.S	36992	38	6,7	0,76	0,64	B	98672	GO.S	36994	39	5,7	0,68	0,58	B
98673	GO.S	36995	38	5,3	0,6	0,51	B	98674	GO.S	36996	34	4,3	0,39	0,35	B
98678	GO.S	37000	34	3,6	0,33	0,29	B	98684	GO.S	37006	34	5,8	0,53	0,47	B
98749	GO.S	37071	30	5,3	0,37	0,33	B	98755	GO.S	37077	37	3,9	0,42	0,38	B
98756	GO.S	37078	28	5,7	0,35	0,3	B	98757	GO.S	37079	34	4,9	0,44	0,39	B
98762	GO.S	37084	37	6	0,64	0,58	B	98763	GO.S	37085	37	3,6	0,39	0,35	B
98764	GO.S	37086	39	4,7	0,56	0,48	B	98765	GO.S	37087	32	3,4	0,27	0,24	B
98766	GO.S	37088	36	5,1	0,52	0,46	B	98771	GO.S	37093	30	4,8	0,34	0,3	B

DS Arad, Ocolul Silvic Lipova															
Ocolul Silvic Lipova Nr.Lot=AR-26-LI-585, Sort=GATER B, Sp=GORUN (S), Diam = 25..39 cm, D.mediu = 33 cm, V.brut = 197,8 mc, V.net = 173,8 mc, Nr.piese = 481, data lot =26.06.2026, lemn=CERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I, APV: 1493,1551,1569,1579 (Coloana Plăcuță reprezintă plăcuța bătută pe piesă)															
Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
98772	GO.S	37094	34	4,6	0,42	0,37	B	98777	GO.S	37099	32	4,9	0,39	0,35	B
98778	GO.S	37100	36	3,8	0,39	0,34	B	98785	GO.S	37107	30	5,4	0,38	0,33	B
98786	GO.S	37108	31	5	0,38	0,33	B	98787	GO.S	37109	32	5	0,4	0,35	B
98788	GO.S	37110	33	4,9	0,42	0,37	B	98790	GO.S	37112	33	4,8	0,41	0,36	B
98792	GO.S	37114	37	4,7	0,51	0,45	B	98793	GO.S	37115	34	5,8	0,53	0,47	B
98796	GO.S	37118	39	4,7	0,56	0,48	B	98798	GO.S	37120	32	4,8	0,39	0,34	B
98801	GO.S	37123	33	6,1	0,52	0,46	B	98802	GO.S	37124	28	6	0,37	0,32	B
98803	GO.S	37125	28	5,3	0,33	0,28	B	98804	GO.S	37126	33	4,1	0,35	0,31	B
98806	GO.S	37128	35	5,2	0,5	0,44	B	98807	GO.S	37129	31	3,4	0,26	0,22	B
98809	GO.S	37131	35	5,9	0,57	0,5	B	98810	GO.S	37132	30	4,1	0,29	0,25	B
98812	GO.S	37134	37	4,8	0,52	0,46	B	98813	GO.S	37135	33	5,3	0,45	0,4	B
98814	GO.S	37136	32	4,7	0,38	0,33	B	98815	GO.S	37137	30	4,5	0,32	0,28	B
98817	GO.S	37139	29	4,5	0,3	0,26	B	98819	GO.S	37141	31	6,3	0,48	0,42	B
98820	GO.S	37142	31	4,3	0,32	0,28	B	98822	GO.S	37144	26	7	0,37	0,32	B
98823	GO.S	37145	29	4,7	0,31	0,27	B	98824	GO.S	37146	28	5,2	0,32	0,28	B
98825	GO.S	37147	35	4,6	0,44	0,39	B	98828	GO.S	37150	28	2,9	0,18	0,15	B
98829	GO.S	37151	37	5,4	0,58	0,52	B	98833	GO.S	37155	39	3	0,36	0,31	B
98834	GO.S	37156	30	4,4	0,31	0,27	B	98835	GO.S	37157	32	5,2	0,42	0,37	B
98836	GO.S	37158	32	6,4	0,51	0,45	B	98838	GO.S	37160	37	4,6	0,49	0,44	B
98840	GO.S	37162	35	2,7	0,26	0,23	B	98841	GO.S	37163	35	4,7	0,45	0,4	B
98842	GO.S	37164	37	6	0,64	0,58	B								
Volum brut=197,8 mc								Volum net=173,8 mc							