DS Suceava, Ocolul Silvic Vatra Dornei

Ocolul Silvic Vatra Dornei
Nr.Lot=SV-26-VD-168, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..55 cm, D.mediu = 32,8 cm, V.brut = 100,42 mc, V.net = 100,42 mc, data lot =08.11.2026, lemn=NECERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=1,31; MO=99,11) , NrApv:16023 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment
5	BR	1	29	4	0,26	0,26	B	144	MO	140	31	4	0,3	0,3	B
6	BR	2	18	4	0,1	0,1	B	145	MO	141	30	4	0,28	0,28	B
7	BR	3	19	4	0,11	0,11	B	146	MO	142	30	4	0,28	0,28	B
8	BR	4	23	4	0,17	0,17	B	147	MO	143	27	4	0,23	0,23	B
9	BR	5	27	4	0,23	0,23	B	148	MO	144	27	4	0,23	0,23	B
10	BR	6	21	4	0,14	0,14	B	149	MO	145	21	4	0,14	0,14	B
11	BR	7	31	4	0,3	0,3	B	150	MO	146	22	4	0,15	0,15	B
12	MO	8	32	4	0,32	0,32	B	151	MO	147	29	4	0,26	0,26	B
13	MO	9	30	4	0,28	0,28	B	152	MO	148	26	4	0,21	0,21	B
14	MO	10	25	4	0,2	0,2	B	153	MO	149	31	4	0,3	0,3	B
15	MO	11	36	4	0,41	0,41	B	154	MO	150	26	4	0,21	0,21	B
16	MO	12	43	4	0,58	0,58	B	155	MO	151	19	3	0,09	0,09	B
17	MO	13	36	4	0,41	0,41	B	156	MO	152	22	4	0,15	0,15	B
18	MO	14	28	4	0,25	0,25	B	157	MO	153	21	6	0,21	0,21	B
19	MO	15	34	4	0,36	0,36	B	158	MO	154	39	4	0,48	0,48	B
20	MO	16	30	4	0,28	0,28	B	159	MO	155	36	4	0,41	0,41	B
21	MO	17	41	4	0,53	0,53	B	160	MO	156	34	4	0,36	0,36	B
22	MO	18	36	4	0,41	0,41	B	161	MO	157	31	4	0,3	0,3	B
23	MO	19	32	4	0,32	0,32	B	162	MO	158	27	4	0,23	0,23	B
24	MO	20	29	4	0,26	0,26	B	163	MO	159	24	5	0,23	0,23	B
25	MO	21	26	4	0,21	0,21	B	164	MO	160	41	4	0,53	0,53	B
26	MO	22	21	4	0,14	0,14	B	165	MO	161	39	4	0,48	0,48	B
27	MO	23	30	4	0,28	0,28	B	166	MO	162	25	4	0,2	0,2	B
28	MO	24	26	4	0,21	0,21	B	167	MO	163	31	4	0,3	0,3	B
29	MO	25	22	4	0,15	0,15	B	168	MO	164	35	4	0,38	0,38	B
30	MO	26	27	4	0,23	0,23	B	169	MO	165	35	4	0,38	0,38	B
31	MO	27	27	4	0,23	0,23	B	170	MO	166	38	4	0,45	0,45	B
32	MO	28	22	4	0,15	0,15	B	171	MO	167	32	4	0,32	0,32	B
33	MO	29	23	4	0,17	0,17	B	172	MO	168	30	4	0,28	0,28	B
34	MO	30	31	4	0,3	0,3	B	173	MO	169	41	4	0,53	0,53	B
35	MO	31	29	4	0,26	0,26	B	174	MO	170	27	6	0,34	0,34	B
36	MO	32	27	4	0,23	0,23	B	175	MO	171	46	4	0,66	0,66	B
37	MO	33	24	4	0,18	0,18	B	176	MO	172	43	4	0,58	0,58	B
38	MO	34	22	4	0,15	0,15	B	177	MO	173	41	4	0,53	0,53	B
39	MO	35	27	4	0,23	0,23	B	178	MO	174	37	4	0,43	0,43	B
40	MO	36	22	4	0,15	0,15	B	179	MO	175	34	4	0,36	0,36	B
41	MO	37	34	4	0,36	0,36	B	180	MO	176	29	4	0,26	0,26	B
42	MO	38	32	4	0,32	0,32	B	181	MO	177	22	6	0,23	0,23	B
43	MO	39	20	4	0,13	0,13	B	182	MO	178	44	4	0,61	0,61	B
44	MO	40	24	4	0,18	0,18	B	183	MO	179	42	4	0,55	0,55	B
45	MO	41	32	4	0,32	0,32	B	184	MO	180	40	4	0,5	0,5	B
46	MO	42	21	4	0,14	0,14	B	185	MO	181	48	4	0,72	0,72	B
47	MO	43	20	4	0,13	0,13	B	186	MO	182	43	4	0,58	0,58	B
48	MO	44	25	4	0,2	0,2	B	187	MO	183	39	4	0,48	0,48	B
49	MO	45	25	4	0,2	0,2	B	188	MO	184	52	5	1,06	1,06	B
50	MO	46	22	4	0,15	0,15	B	189	MO	185	34	4	0,36	0,36	B
51	MO	47	32	4	0,32	0,32	B	190	MO	186	36	4	0,41	0,41	B
52	MO	48	26	4	0,21	0,21	B	191	MO	187	29	4	0,26	0,26	B
53	MO	49	23	4	0,17	0,17	B	192	MO	188	23	6	0,25	0,25	B
54	MO	50	39	4	0,48	0,48	B	193	MO	189	35	4	0,38	0,38	B
55	MO	51	36	4	0,41	0,41	B	194	MO	190	32	4	0,32	0,32	B
56	MO	52	33	4	0,34	0,34	B	195	MO	191	31	4	0,3	0,3	B
57	MO	53	44	4	0,61	0,61	B	196	MO	192	29	4	0,26	0,26	B
58	MO	54	35	4	0,38	0,38	B	197	MO	193	25	6	0,29	0,29	B
59	MO	55	35	4	0,38	0,38	B	198	MO	194	40	4	0,5	0,5	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Vatra Dornei

Ocolul Silvic Vatra Dornei
Nr.Lot=SV-26-VD-168, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..55 cm, D.mediu = 32,8 cm, V.brut = 100,42 mc, V.net = 100,42 mc, data lot =08.11.2026, lemn=NECERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=1,31; MO=99,11) , NrApv:16023 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lungime	Volum brut	Volum net	Sortiment
60	MO	56	31	4	0,3	0,3	B	199	MO	195	41	4	0,53	0,53	B
61	MO	57	31	4	0,3	0,3	B	200	MO	196	37	4	0,43	0,43	B
62	MO	58	41	4	0,53	0,53	B	201	MO	197	32	4	0,32	0,32	B
63	MO	59	40	4	0,5	0,5	B	202	MO	198	39	4	0,48	0,48	B
64	MO	60	39	4	0,48	0,48	B	203	MO	199	37	4	0,43	0,43	B
65	MO	61	53	4	0,88	0,88	B	204	MO	200	35	4	0,38	0,38	B
66	MO	62	28	4	0,25	0,25	B	205	MO	201	30	4	0,28	0,28	B
67	MO	63	24	4	0,18	0,18	B	206	MO	202	30	4	0,28	0,28	B
68	MO	64	21	4	0,14	0,14	B	207	MO	203	34	4	0,36	0,36	B
69	MO	65	35	4	0,38	0,38	B	208	MO	204	30	6	0,42	0,42	B
70	MO	66	29	4	0,26	0,26	B	209	MO	205	26	6	0,32	0,32	B
71	MO	67	37	4	0,43	0,43	B	210	MO	206	21	4	0,14	0,14	B
72	MO	68	33	4	0,34	0,34	B	211	MO	207	25	4	0,2	0,2	B
73	MO	69	26	4	0,21	0,21	B	212	MO	208	28	4	0,25	0,25	B
74	MO	70	23	4	0,17	0,17	B	213	MO	209	27	3	0,17	0,17	B
75	MO	71	46	4	0,66	0,66	B	214	MO	210	55	4	0,95	0,95	B
76	MO	72	42	4	0,55	0,55	B	215	MO	211	49	4	0,75	0,75	B
77	MO	73	37	4	0,43	0,43	B	216	MO	212	38	4	0,45	0,45	B
78	MO	74	44	4	0,61	0,61	B	217	MO	213	42	4	0,55	0,55	B
79	MO	75	22	4	0,15	0,15	B	218	MO	214	41	4	0,53	0,53	B
80	MO	76	28	4	0,25	0,25	B	219	MO	215	41	4	0,53	0,53	B
81	MO	77	38	4	0,45	0,45	B	220	MO	216	36	4	0,41	0,41	B
82	MO	78	33	4	0,34	0,34	B	221	MO	217	34	4	0,36	0,36	B
83	MO	79	31	4	0,3	0,3	B	222	MO	218	30	4	0,28	0,28	B
84	MO	80	35	4	0,38	0,38	B	223	MO	219	27	4	0,23	0,23	B
85	MO	81	39	4	0,48	0,48	B	224	MO	220	23	6	0,25	0,25	B
86	MO	82	45	4	0,64	0,64	B	225	MO	221	51	4	0,82	0,82	B
87	MO	83	35	4	0,38	0,38	B	226	MO	222	50	4	0,78	0,78	B
88	MO	84	38	4	0,45	0,45	B	227	MO	223	46	4	0,66	0,66	B
89	MO	85	37	4	0,43	0,43	B	228	MO	224	40	4	0,5	0,5	B
90	MO	86	45	4	0,64	0,64	B	229	MO	225	38	4	0,45	0,45	B
91	MO	87	33	4	0,34	0,34	B	230	MO	226	35	4	0,38	0,38	B
92	MO	88	27	4	0,23	0,23	B	231	MO	227	44	4	0,61	0,61	B
93	MO	89	31	4	0,3	0,3	B	232	MO	228	40	4	0,5	0,5	B
94	MO	90	23	4	0,17	0,17	B	233	MO	229	38	4	0,45	0,45	B
95	MO	91	41	4	0,53	0,53	B	234	MO	230	31	4	0,3	0,3	B
96	MO	92	33	4	0,34	0,34	B	235	MO	231	35	4	0,38	0,38	B
97	MO	93	39	4	0,48	0,48	B	236	MO	232	30	4	0,28	0,28	B
98	MO	94	29	4	0,26	0,26	B	237	MO	233	30	4	0,28	0,28	B
99	MO	95	36	4	0,41	0,41	B	238	MO	234	26	4	0,21	0,21	B
100	MO	96	25	4	0,2	0,2	B	239	MO	235	23	4	0,17	0,17	B
101	MO	97	32	4	0,32	0,32	B	240	MO	236	26	4	0,21	0,21	B
102	MO	98	49	4	0,75	0,75	B	241	MO	237	21	3	0,1	0,1	B
103	MO	99	43	4	0,58	0,58	B	242	MO	238	22	4	0,15	0,15	B
104	MO	100	21	4	0,14	0,14	B	243	MO	239	32	4	0,32	0,32	B
105	MO	101	32	4	0,32	0,32	B	244	MO	240	29	4	0,26	0,26	B
106	MO	102	41	4	0,53	0,53	B	245	MO	241	27	4	0,23	0,23	B
107	MO	103	30	4	0,28	0,28	B	246	MO	242	24	4	0,18	0,18	B
108	MO	104	26	4	0,21	0,21	B	247	MO	243	20	4	0,13	0,13	B
109	MO	105	35	4	0,38	0,38	B	248	MO	244	29	4	0,26	0,26	B
110	MO	106	30	4	0,28	0,28	B	249	MO	245	26	4	0,21	0,21	B
111	MO	107	22	4	0,15	0,15	B	250	MO	246	26	4	0,21	0,21	B
112	MO	108	31	4	0,3	0,3	B	251	MO	247	27	4	0,23	0,23	B
113	MO	109	33	4	0,34	0,34	B	252	MO	248	22	4	0,15	0,15	B
114	MO	110	47	4	0,69	0,69	B	253	MO	249	20	4	0,13	0,13	B

DS Suceava, Ocolul Silvic Vatra Dornei

Ocolul Silvic Vatra Dornei
Nr.Lot=SV-26-VD-168, Sort=GATER B, Sp=MOLID, Diam = 18..55 cm, D.mediu = 32,8 cm, V.brut = 100,42 mc, V.net = 100,42 mc, data lot =08.11.2026, lemn=NECERTIFICAT, Nat.Prod.=Accidentale I (Vol brut[mc]:BR=1,31; MO=99,11) , NrApv:16023 (Coloana Plăcuță reprezintă numărul curent scris pe piesă)

Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent	Nr Crt	Spec.	Placuta	Diam	Lun-gime	Volum brut	Volum net	Sor-timent
115	MO	111	41	4	0,53	0,53	B	254	MO	250	22	4	0,15	0,15	B
116	MO	112	33	4	0,34	0,34	B	255	MO	251	49	4	0,75	0,75	B
117	MO	113	30	4	0,28	0,28	B	256	MO	252	46	4	0,66	0,66	B
118	MO	114	34	4	0,36	0,36	B	257	MO	253	44	4	0,61	0,61	B
119	MO	115	30	5	0,35	0,35	B	258	MO	254	39	4	0,48	0,48	B
120	MO	116	21	3	0,1	0,1	B	259	MO	255	47	4	0,69	0,69	B
121	MO	117	27	4	0,23	0,23	B	260	MO	256	36	4	0,41	0,41	B
122	MO	118	24	4	0,18	0,18	B	261	MO	257	34	4	0,36	0,36	B
123	MO	119	49	4	0,75	0,75	B	262	MO	258	28	4	0,25	0,25	B
124	MO	120	46	4	0,66	0,66	B	263	MO	259	27	4	0,23	0,23	B
125	MO	121	43	4	0,58	0,58	B	264	MO	260	42	4	0,55	0,55	B
126	MO	122	41	4	0,53	0,53	B	265	MO	261	39	4	0,48	0,48	B
127	MO	123	38	4	0,45	0,45	B	266	MO	262	39	4	0,48	0,48	B
128	MO	124	42	4	0,55	0,55	B	267	MO	263	39	4	0,48	0,48	B
129	MO	125	44	4	0,61	0,61	B	268	MO	264	35	4	0,38	0,38	B
130	MO	126	47	4	0,69	0,69	B	269	MO	265	36	4	0,41	0,41	B
131	MO	127	51	4	0,82	0,82	B	270	MO	266	34	4	0,36	0,36	B
132	MO	128	41	4	0,53	0,53	B	271	MO	267	31	4	0,3	0,3	B
133	MO	129	39	4	0,48	0,48	B	272	MO	268	31	4	0,3	0,3	B
134	MO	130	36	4	0,41	0,41	B	273	MO	269	28	4	0,25	0,25	B
135	MO	131	23	4	0,17	0,17	B	274	MO	270	25	6	0,29	0,29	B
136	MO	132	28	4	0,25	0,25	B	275	MO	271	23	4	0,17	0,17	B
137	MO	133	25	4	0,2	0,2	B	276	MO	272	43	4	0,58	0,58	B
138	MO	134	41	4	0,53	0,53	B	277	MO	273	41	4	0,53	0,53	B
139	MO	135	38	4	0,45	0,45	B	278	MO	274	40	4	0,5	0,5	B
140	MO	136	35	4	0,38	0,38	B	279	MO	275	25	4	0,2	0,2	B
141	MO	137	39	4	0,48	0,48	B	280	MO	276	40	4	0,5	0,5	B
142	MO	138	33	4	0,34	0,34	B	281	MO	277	40	4	0,5	0,5	B
143	MO	139	35	4	0,38	0,38	B	282	MO	278	35	4	0,38	0,38	B